



N^o.


2429 / 4


S.T.C. 11401


14 a 300
0.2.6

f

P.S. 9 98
19 12







A

L

Co

M



Exc
In

LIBERTI FROMONDI

S. TH. L.

*Collegii Falconis in Academia
Lovaniensi Philosophiae Profes-
soris Primarii*

METEOROLOGICORVM

LIBRI SEX.



OXONIAE,

Excudebat GUILIELMUS TURNER,
Impensis HEN. CRISP. M. DC. XXXIX.

LIBRARY OF THE

UNIVERSITY OF


COLLEGE PARK, MARYLAND

1950

1950

UNIVERSITY OF MARYLAND

LIBRARY




UNIVERSITY OF MARYLAND

LIBRARY



ILLVSTR. ET REV^{MO}
DOMINO
D. MAXIMILIANO
VILLANO A GANDAVO
DE RASSENGHEM
Comitibus Issenghemis Nobiliss.
Ecclesiæ Tornacensium Episcopo.

ILLVSTR. & REV^{ME}. DOMINE,



Enio, quod me meum mu-
nus ducit, quod de Mete-
oris sive sublimibus est; &
talibus oculis adspici suo
jure flagitavit. Plebeia e-

nim hæc & pro fæce vulgari sunt: *ta d'vra*
de v' weds n'v'as, quæ supra nos, nihil ad nos:
& fastigiis mortalium propriè Natura
ista in alto suspendit, ut suspiceretis Cre-
atoris in mirabilibus suis sapientiam &
majestatem. Is studii etiam hujus &
scriptionis princeps fuit finis: ut, in-
quam, animus scientiâ Naturæ succolla-

tus, altiùs scandat, penetrret que se longiùs
in Omnipotentis admirationem & lau-
des. Nam etfi in rerum omnium etiam
superficie, Numinis quamdam imagi-
nem depictam, aut impressè satis inscul-
ptam habemus, veriùs tamen pleniùsque
in arcanis ipsis Naturæ, velut in recessu,
habitat, ibique se eruditissimis mentibus ado-
randum præbet. ut non de nihilo nuper
non semel sexum suum Sancta illa virgo
Theresia querelis incesserit, per quem
Philosophorum Auditoriis interesse non
licuisset, & philosophari. Plurima enim,
aiebat in cœlo, in elementis, & totâ Na-
turâ rerum delitescent, quæ utilissimè in-
solatia & bonum piarum mentium pro-
trahantur, & infinitam gloriam Creato-
ris. Quò etiam eodem oculo intèn-
disse adfirmat Reverendissimus & San-
ctissimus Vir, Thomas Cantipratanus,
Cameracensis olim Suffraganeus, dum
Libros de Naturis rerum, quindecim totos
annos, conquisitis undique ex Angliâ,
Galliâ, Germaniâ, ejus rei Scriptoribus,
confarcinavit.

Eâdem fini & mente vetustissimi illi
humani generis conditores & Patriar-
chæ,

*Lib. VI.
perfect.
cap. 19.
& Lib.
Castel.
c. 2. Ha-
bit. 5.*

chæ, de Naturâ inter oves & agricultu-
ram commentabantur: & cum *Gen. c. 24.*
narratur Isaac egressus ad meditandum in
agro, inclinâtâ jam die, id est, ad sidera &
pendentia in sublimi contemplandum,
& hinc gradu facto, erigendum animum
in horum Auctorem, ut Hebræorum, Ly-
rani, Abulensis, & plurimorum est inter-
pretamentum. Apud pleramque etiam
olim Nobilitatem in magno amore &
studio hæc scientia fuit. Pericles, Dux
ille Atheniensium tam multis laudatus, in
similitudinem aliorum & exemplum suf-
ficiet. *cujus animi magnitudinem & no-*
ram illam celsitatem, grandiloquentiam
deinde & genus dicendi sublime, fulgu-
rans & tonans, à Meteorologiâ & scientiâ
naturali fuisse, consensu ceterorum Plu-
tarchus adfirmat.

Quidni igitur etiam apud Te, **ILLUST.**
ET REVER. DOMINE Meteorologica no-
stra sperent gratiam? & eò insigniorem,
quòd Nobilitas Tua inter Belgii Illu-
strissimas, & per sexcentorum amplius
annorum circuitus augustissimas Comi-
tum Lovaniensium, Alostanorum, Flan-
drorum, sanguine aut affinitate Familias

complexa, sublimis & incolumi claritudine decurrere pergat in posteritatem.

Si retrò etiam supra hæc in Belgio initia memoriam mittimus, veterum statim Saxoniarum Regum stemmata impingemus; è quibus propinquâ origine fluxit Wycmannus ille ab Ottone Cæsare primus Arci Gandavensi impositus Comes: à quo Villanorum & Gandavorum per Belgium sparsum genus.

Seneca l. 3.
cap. 28. de
Benef.

Sed claritudinem, Majorum virtutibus partam non supra ipsas virtutes aestimas; & maculosam vitiis Nobilitatem, *notam magis, quàm nobilem*, Romano Zenoni adfentis. Ut in purpurâ pannus, ita in Nobilitate deformitas vitiorum insignior: veluti contrà, lætiùs latiùsque se diffundit Virtus, ubi circumfusam habet Nobilitatis lucem.

Sociata ergo Illustrissimo generi Virtus, nobilissimæ Ecclesiæ Principatum Tibi fecit. nam genus solum apud illum Principem (ALBERTUM, inquam, PIUM) valere parùm potuit, cui in amore tam flagranti Virtus, ut cætera omnia videntur in frigore, qui in munerum collatione, sic illam & paritatem adspiciebat,

ut

ut nullius prætereà videretur sensum ha-
bere.

Aliaæ præterpropter etiã causæ fue-
runt, quæ me propriè circumfistunt, &
nuperi beneficii magnitudo præsertim
impulit, ut charteâ hac tabellâ nomina
saltem mea efferrẽ, si nihil dare possim in
solutum. Tãtetsi etiã alieno, & Nomi-
nationum Academiae nostræ Jure, in oc-
cursum Canonicorum Illustris Ecclesiæ
Tuæ Tornacensis intraverim; Te propi-
tio tamen & volente factum, imò ultrò
eunte Juri nostro obviã. Utinã ceteri
Prælatorum in Belgio, ad istam mentem,
& sequantur exemplum! Musæ nostræ in
tranquilliori forent: neque lites tot &
tam pertinaces bonam sæpè vitæ virò-
rum eruditorum partem, utiliùs inter si-
lencia studiorum ducendam, ad strepitus
fori evocarent.

Sed favore isto, & prono, imò effuso
in Academiam Lovaniensem affectu, qui
Dignitate etiã illâ Episcopali, Tibi
prævit olim, ILLUSTRISSIMUS D. FER-
RICUS, S. R. E. tit. S. Vitalis Presbyter
Cardinalis, & Episcopus Tornacensis:
cujus, & MAXIMILIANI J. Belgarum

B

tunc

tunc Principis sollicitudine, SIXTUS
PAPA IV. primum Nominationum pri-
vilegium (id est magnificentiæ sequenti-
um Pontificum unicum exemplar) anno
M. CCCO. LXXXIII. Universitati do-
navit.

* Castor
& Pol-
lux.

Ille a vo quidem longè anterior, Tu
beneficio tamen suppar, quo adfirmasti
quod Sanctissimus Pontifex sua ore ipso
& parario nobis contulit. Salve par no-
bile Præsulum: nobis posthac * Δύο κροεῖς,
& benefica duo sidera eritis: quorum al-
ter coelo jam & æternitati fixus, eodem
TU ILLUSTR. ET REVERENDISSIME
DOMINE, virtutibus subvectus abis: si
antè ambitum ætatis impleveris (ô mol-
lissimè tamen, & in rem publicam diu
decurrat!) quem Tibi lex æterna circum-
scripsit. Sic vivo, salve, vale ab

ILLUSTR. ET REVMÆ D. T.

humillimo & devotissimo cliente

LIBERTO FROMUNDO

Lovaniæ Kal. Januariis

anni MD. LXXVII.

AD



AD LECTOREM.

Gustulum Philosophiæ Lovaniensis
& promulsi dem hilari hoc & Sa-
culari Jubileo, quo Academia
nostra ducentessimum vitæ an-
num exambit, tibi propinare, Lector, animus
fuit; sequenturque reliqua, aut supprimen-
tur, perinde ut hæc acceperis. A blandiori-
bus autem auspiciis cepi, ut paulatim ad
severiora te, aspernaturum fortasse statim
initio, deducerem: quæ etiam literarum con-
dimentis miteseci, & Bacchum istum castra-
ri mellioribus Nymphis. Publicum enim pa-
latum jam ferè sic est: nisi literaturæ blan-
dimenta salivam moveant, fame potius emò-
riatur, quàm aliquid gustet. Naturam eti-
am imitatus sum, quæ prata camposque flo-
ribus spargit, & delicias ubique permiscet
humanis auxiliis. Aristoteles quoque postea,
qui alibi ferè tetricus, in historiolas hæc &
omnem amœnitatem sic lascivit, ut quidam
isto argumento nomen ejus arceant ab istis
Meteororum Libris. Sed unâ operâ Ethica,
Politica, Historias Animalium ei excutient;

quia laxior etiam belliorque hic est, & insolenti claritate digestus. Aliubi ergo sepia, dato studio, suo se atramento infuscat, aut materia hanc dissimilitudinem facit: non omnis enim Philosophia pars equalem cultum recipit.

Stylum autem sumpsit, non brevem illum, subpinguem, & veterascentem, quò me Genius & amor ducit, sed neglectiorem paulisper, excussis tamen sordibus scholastici pulveris. Nec enim alio partu Clarissimâ toto Orbe Plaminianâ & Moretorum Officina exire Liber potuit, unde de honestum nihil & facerimum soles. Ne tamen à Philosopho plane abire, & eloquentia vulgaris fastum nostrum accusarent, verba quadam artis deculpata, nec boni aut belli commatis in usu, sed rarissimo, retinui: cum nulla Philosophia, quàm Meteorologica, minus barbaricis auxiliis indigeat.

Moles voluminis non oppidò ampla; sed quantum tamen, quem sciam, nemo hactenus in ista materia effecit. Fortune id est, non mea laudis. Alij enim omnes in compendia & pagellas aliquot contracti, aut unius Aristotelis sensum totidem panè verbis, aut paulò liberatius (quod Prodemercatus fecit) enarrant,

nil longè ultrà solliciti: ut meritiò magnus
Tycho nuper Meteorologiam imperfectissi-
mam questus sit, & minimam ejus partem
hactenus constare.

Libro de
nova Casi
siop.

Nec tamen ita mihi placeo, ut credam rem
hanc jam à me confectam aut profligatam
esse: & Mathematicos nostros provideo fa-
miliares sibi figuras requirere; quibus ab-
stinere tamen malui, ne Libri pretium accen-
derem: & quia pleraque omnia more philoso-
pho, qui lingua ferè tantùm, manu raro in
Scholis loquimur, putavi posse expediri. Non
tenui etiam pudorem, cum vidi nuper Sene-
cam, Gentilem Philosophum, in mediis Natu-
ra rebus subinde respirantem, & brevi uti-
lique diverticulo ad mores se ejicere; nec
Christianum adhuc, quod audiverim, fuisse,
qui sequeretur exemplum. Facio, sparsim ta-
men & rarerè, frigoris & fastidii quorun-
dam metuens; & quia ipse non ita pietatis a-
bundus, ut prolixè aliis, & plenis urnis ad-
metiar. In cetera fortasse Philosophia, si à me
perfici contingat, in istam partem futurus
effusior. Cur enim Philosophiã ad Deum no-
strũ euntẽ non comitamur, & à nebulonibus
quibusdam defendimus, qui infami raptu ad
impietatem trahunt, & instabili prostitu-

unt Atheismo? Nisi facimus, metuo ne in
re inutili studium posuerimus: similes illi
Endymioni, qui, ut est in fabulis, ab amasia
Luna in Larinio monte consopitus, etiam-
num hodie obdormit, id est, atatem in con-
templatione motus istius sideris malè con-
sumpsit. Divus etiam Augustinus Fratres
suos olim, & me nuper perculit. Cùm enim
illi quæsissent, An sidera circumducerentur,
an terra potius in orbem gyraret immobili
caelo: Multùm subtilibus & laboriosis ra-
tionibus ista perquiri ait, ut verè perci-
piatur, utrùm ita, an non ita sit: quibus
ineundis atque tractandis nec mihi jam
tempus est, nec illis esse debet, quos ad
salutem suam, & S. Ecclesiæ necessariam
utilitatem, cupimus informari.

Lib. 2.
cap. 10.
in Gen.

Ne nimis magnam tamen studii hujus pœ-
nitentiam agamus, Augustinus ipse, de Tri-
nitate, de Civitate, & in istis ipsis super Ge-
nesim Libris, in Philosophia naturali mul-
tus, & ad curiositatem panè, varius fuit.
Quid S. Clementem Alexandrinum, quid
S. Aquinatem, quid alios sine fine commemo-
rem quorum sanctitatem Philosophia adfedit,
& etiam si alia deserereat, nos tegunt satis?

Scriptura etiam Sacra plurifariam men-
tionem,

tionem, & dogmata ejus spargit, laudatque
Dei sapientiam, & adstupescit in istis mira-
bilibus: quod dicent Philosophia Sacra con-
sarcinatores.

Qui ducem deinde belli formant, Meteo-
rologiâ imbui praeipiunt: & Hannibalis,
Sertorii, aliorumque exemplo ostendi potest,
quantum momenti ad inclinandas acies, aut
stragem adversarum partium attulerit: &
ecce fulmen illud belli Caesar Iulius, à cœnâ
Cleopatra cum Achoreo Philosopho Ægyp-
tio in multam noctem Meteorologistes fa-
ctus, gloriatur se

-- media inter prælia semper

Stellarum, cœlique plagis, superisq; vacasse.

Lucan.
lib. 10.

Agricolationi denique, mercatui, & ple-
roque hominum generi, utilitate propè neces-
saria, amœnitate jucundissima universis.

Tibi igitur etiam spero, Lector, erit. aut si
mustacea ista, & mellitorum delicias morosè
& fastidienter edis, sustine paulisper dentem,
solidius aliud & in quo exerceas, ego ceteri-
que Professionis hujus consecranei (qui in A-
cademia ista grex totus & sedecim sumus,
omnes juxta aut supra me valia) brevi da-
bimus. Vale.

LIBERTI

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher due to the bleed-through effect.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher due to the bleed-through effect.

LIBRARY



LABERTI FROMONDI
 METEOROLOGICORVM
 LIBER PRIMUS:

De Meteoris in genere.

CAP: I.

Quid, & quotuplex Meteorum.



ETHEORUM Latine significante
 sublime, aut suspensum. Hinc
 μετέωρος πλεῖν dicitur, qui non
 litrusleg r; sed navigat in alto,
 Equus μετέωρος, qui pedes pri-
 mores suspendit. μετέωρος ὄψιν,
 lis pendeni: & inde μετεωεία,
 supina oblivio & animi stupor:

*In Claud.
 cap. 39.*

notat Suetonius. *In eo, inquit, (Claudio Cæsare) mirati
 sunt homines & oblivionem, & inconsiderantiam: vel, ut
 Græcè dicam, μετεωείαν, ἢ ἀβλεψίαν.*

Philosophi verò Meteorum suum definiunt, Corpus
 imperfectè mixtum, ex vapore vel exhalatione ortum in
 sublimi. Hoc statuitur objectum Meteorologiæ, quam A-
 ristoteles absolvit quatuor libris.

Corpus imperfectè mixtum, nihil aliud est, quàm Ele-
 mentum infectum qualitatibus peregrinis. Talis aqua
 calefacta, glacies, nix, grando, &c. Nec est necesse, ut
 C
 Elementi

Handwritten marks and scribbles at the bottom of the page.

Elementi nomen amittat. Licet enim in pluribus id eveniat (nec enim nix, aut grando, amplius aqua vocatur, etiam si formam aquæ substantialem retineat) aqua tamen calida, nomen aquæ, ignis fatuus, nomen ignis, nondum perdidit.

Mixtio igitur imperfecta hîc, est conjunctio qualitatum peregrinarum cum naturalibus in eorum elemento. Sic enim mixtura quatuor graduum caloris cum totidem frigoris, aquam tepidam, imperfectè mixtam facit. Hæc mixtio vocatur imperfecta, quia nondum attingit perfectionem temperiei, quæ formam substantialem elementi expellat, & absolutè mixti introducat.

Itaque lapides, ranae, & si quæ aliam sublimi perfectè mixta, ex vapore aut exhalatione coagulantur, meteora non sunt; quia imperfectè mixta non sunt, cum abjecerint formam elementi.

Iris etiam, halo, parelii, & quæcunque *ἑμφοσίον*, non *σφοδρόσιον* habere dicuntur, quæ accidentia tantum, non corpora sunt, meteori rationem recipere nequeunt.

Vapor est spiritus è corpore gravi humido, exhalatio, è corpore sicco, resolutus, de quibus infra dicendum pluribus.

Sublime, spatium totum à terræ & aquæ globo ad ultimam mundi superficiem, vocamus. Hec ergò cælis partim, partim elementis levibus est plenum. Non tamen in toto eo spatio oriri meteora possunt: sed quatenus solum vapores & exhalationes ascendere valent; id est, ad 52 miliaria Italica, ut postea ex Vitellone, & communi ferè Opticorum sententiâ, docemus.

Meteorum quidam in hypostaticum sive verum, & emphaticum sive apparens, dividunt. Sed emphaticum, quo tamen totum Librum nostrum sextum consumplimus. reverà meteorum non est.

Melius ergò ex materię diversitate, in id quod vapore, quod exhalatione, & quod utroque mixtum constat, dividemus. Quæ vapore constant, ut pluvia, nix, grando, &c. aquea vocari solent: quia vapores plerique elementi aquæ exhalantur, & formam aquæ, in compositione
istorum

METEOROLOGICORUM, LIB. I. 3

istorum meteororum retinent. Quæ exhalationem pro materiâ habent, partim ignea sunt; ut sidera cadentia, fulmen: quia reverà formam ignis inflammatione adeptæ sunt, partim non sunt; ut venti, & turbines. In quibus scilicet exhalatio nondum corrupta est in ignem; Vapore & exhalatione simul, nubes & nebulæ contextæ sunt.

Ex jam enarratis patet, quædam inter ea quæ exhalatione constant, eam pro materia transeunte (ut ignea) quædam pro permanente (ut ventos) possidere. Inter aquea etiam, nubes vaporem, materiam permanentem; pluvia, nix, grando, transeuntem habent. Nec enim in pluvia, aut nive, amplius superstes manet vapor, etiam si servant aquæ formam.

CAP. II.

De loco generationis Meteororum.

Aristotelis nostri ordinem secuti, priùs de loco ubi generantur meteora, deinde de causis eorum dicemus.

Locus ille est tota elementi aëris profunditas: quæ in tres regiones, infimam, mediam, & supremam, solet distingui. Infima, est spatium aëris à terra ad nubes: media ipsas nubes capit: suprema, à convexo nubium ad elementum ignis, aut, si ignis ibi nullus est, ad ipsum cælum expanditur.

ARTICULUS I.

De suprema regionis aëris quantitate.

Dico primò: Probabile est, supremam aëris regionem ad sidera fixa, & ipsum Firmamenti fornicem excurrere, Cometarum enim per vias Planetarum trajectiones & motus, satis significant, cœlos infra Firmamentum esse fluentes, nec è duro concrevisse. Quod aliis etiam argumentis egregiè ostendit Claiſſ. Medicus Thomas Fienus, in Cometa anni 1618. Veri ergò simile est,

universum hinc usque ad fixas intervallem, aëre (sive partem superiorem aëthera vocare mavis) repletum esse. Tycho tamen id quod Planetas interfuit, auram quamdam naturæ cœlestis, & diversæ ab his inferioribus, credit: sed nondum mihi persuasit: neque ex refractionibus siderum amplius colligere potuit, quàm partem illam aëtheriam, rariorem esse nostrate aëre; quod verum erit, etiam si ejusdem speciei constituas. Hæc enim terrena, effusissimè rarefacta, supra Lunam scandent quandoque, & partem cœlestis illius & Tychonici aëtheris in mundum sublunarem depriment: miscebunturque mortalia divinis & incorruptilibus: quod non decet.

Dico secundò: Totus tamen aër inter Planetas, quem aëthera appellamus, item pars ejus magna infra Lunam, spiritu calido scetet & infervescit. ut meritò Aristoteles eum, ignem (quia, inquit, simplici alio nomine caret) vel *ἄνεγκυμα, fomitem incensionis*, vocaverit scio tamen à multis id accipi de aëre illo, qui statim supra nubes est: ultra quem statuunt aliquod aliud elementum puri ignis. Sed Aristoteles satis, nisi fallor, cap. 7. lib. 1. Meteor. discretè eos refellit. Aër enim. *Τὸ κόσμος τῶ ἀεὶ τὸ γλῶ, ὅσον ἴσθ' ἐγκύκλιόν ἐστι φορῶν. εἶ δὲ τὸ ἀεὶ τὸν μέγθ, ἀναδυμίαςιν ἐξηρῶν καὶ θερμῶν. Αὐτῆ δὲ καὶ τὸ συνεχῆς ἴσθ' ἰσθ' αἰετῶ ὅτι πολὺ συμπεδιάγεται ἀεὶ τὸν γλῶ, ἐπὶ τῆς φορῆς, καὶ τὸ κινήσει τὸ κύκλω. Μῦθος, qui circa terram, quantum subcirculari latitudo est, primam partem, esse exhalationem siccam & calidam. Ipsa verò cum magna parte continet infra aëris, circa terram unà circumducitur à latitudine & motu circulari.*

Ea, ut primam partem sub cœlesti latitudine, exhalationem vocet, Ac ne putares intelligi de aëre proximè supra nubes, addit, exhalationem istam rapere secum aërem sibi continuum: id est, illum quem hactenus supremam aëris regionem appellare solemus. Hic ergo est, quem Aristoteles propriè aërem; alterum verò qui superest, & ad Lunam usque, aut verius ad ipsum Firmamenti fornicem, pertingit, propter exhalationum ferventium copiam & mixturam, ignem vocavit. Pluribus rationibus alibi ignem

ignem hunc quorundam Peripateticorum sublunarem confurabimus.

Dico tertio: Meteora quæ exhalationem terrestrem aut vaporem pro materiâ habent, plerumque non altius à terra quam 52. miliaribus Italicis, id est miliaribus Germanicis 12. Belgicis 17. elevantur. Ratio est, quia materia eorum sublimius non scandit. Summi etenim halitus, & crepusculorum lampades, qui primi manè radium Solis rapiunt, & ultimivespri retinent, ac proinde altissimi sunt omnium qui videri à nobis possunt, totidem solùm miliaribus à terra distant, ut post Alhazennum & vitellonem Tycho approbat multis experimentis. Scio tamen aliquos augere, & alios minuere hanc distantiam: sed media & jam olim recepta mensura magis hîc placet: & varietas ista provenit, quia in demonstrationem suam unus terræ ambitum majorem, alius minorem accipit.

Dixi antea, plerumque, quia, ut libro 3. patebit, halitus in tantum aliquando rarefcere possunt, ut ad Lunam & inter Planetas perveniant, viderique fortassis à nobis possint: quia cum raritate aliquam adhuc opacitatem servant, quæ lumine Solis valeat colorari.

Dico quarto: Suprema illa meteororum regio à secundo & quinquagesimo milliari à terra, deorsum infra altissimorum montium cacumina descendit. Id inde intelligitur. quòd montes quidam reperti, qui supra totam nubium stationem surrigunt vertices, penetrantque in regionem supremam.

————— *Nubes excedit Olympum:*

Lucan.

Pacem summam tenent, —————

lib. 2.

magnificè clamat apud Poëtam Pompeianum Brutus, & dudum ante ipsum, de eodem Homerus:

————— *Οὐτ' ἀνέμοισι πινύσεται, ἔτε ποτ' ὄμβρα*

ἄδιετα. —————

Neque ventu concutitur, neque imbre rigatur.

Hinc apud eum aliosq; Olympus passim pro cœlo: quasi omnium montium excelsissimus, & cœlo ipsi attinguus esset. Sed sua, aut vicina, nimis mirantur, & in majus extollunt

6 LIBERTI FROMONDI

tollunt Græci. Xenagoras enim, ut Plotarchus in Paulo narat, Ex Geometria & vero dimensus, reperit tantum 1270. passus in perpendiculo Olympi. Philadelphus etiam olim veri curiosus ascendit, & verticem ejus intra nubes invenit. Nec Atlas quoque, (quamquam Dion altissimum montium existimet) in supremam regionem venit: quippe

Lib 75.

Aeneid. 4.

*— cinctum assidue cum nubibus atris
Pisiferum caput, & ventis pulsatur, & imbrâ.*

Et Dion ipse fatetur, juga perpetuâ nive canescere. Intra igitur aut infra mediam regionem sunt: nam in supremâ, nives nullæ. Æmus deinde, mons Thraciæ eminentissimus, verticem in nubibus habet: ascendit enim Philippus Macedonum Rex, vulgaræ opinioni credulus, inde mare Ponticum, Adriaticum, & Alpes Italiæ posse conspici. *Ubi autem jugis appropinquabant, ait Livius, adeo omnia contexta nebulâ, ut haud secus, quam nocturno itinere impedirentur.*

Dec. 4.

Lib. 10.

Lib. 2.

cap. 65.

Dicæarchus, Plinio teste, curâ Regum montes per mensus, altissimum Pelion prodidit, passuum 1250. ratione perpendiculi. Quæ altitudo tamen minor, quàm Xenagorica illa Olympi; statque etiam sine dubio intra nubium regionem. Plinius tamen ibidem asserit, scire se, quosdam Alpium vertices tractu non breviorè 50. passuum millibus assurgere. Quod si ita est, jam isti ad culmen supremæ regionis adspirabunt. Sed credo Plinium accipiendum de tractu & ascensu Alpium obliquo: nam nimis, puto, manifestè falsum est, ullum esse, qui tantum habeat perpendiculi

Si ergò montium ullus est, qui ultra mediam regionem se attollit, Caucasus in Asia est, Tenariffa in Canariis, Pariacaca in America. De Caucaso Aristotelès lib. 1. cap. 13. Meteor. affirmat, videri à navigantibus in Mæotidem (id est, ex distantia 560 milliarium, ut quidam arbitrantur) & tertiâ parte noctis retinere Solis crepusculum. Similis excelitas Casii montis apud Plinium (nisi tamen pro Caucaso, Casius eum affinitate nominis fefellit) cujus vertex quattâ vigiliâ orientem per tenebras Solem aspicit, *brevis*

Lib. 5.

cap. 22.

METEOROLOGICORUM. LIB. I. 7

brevi temporis circumactu, diem noctemque pariter ostendens. Hujus tamen per directum altitudinem asserit solum esse 4. milliarium. Tenariffam referunt Hispani esse altitudinis 60. milliarium. In mari enim maximè conspicuus est ex intervallo 4. graduum: unde Snellus in Eratosthene suo colligit, perpendiculum ejus esse 9. mill.⁴. Ex quibus tamen aliquid deducendum ob refractionem. Nam res in superficie maris refractè visa, altior justo apparet, & ex distantia longiori. Statuamus igitur audacter in perpendiculo, octo milliaria, quantam altissimorum sub toto cœlo montium excelsum, veterum Sapientum judicio, affirmat Alhazenus lib. de Crepusculis. Errare ergo videntur, qui nullum omnino montium credunt excedere 4. milliaria perpendiculi. De longissima illa catena montium Peruvix, quæ 500. facilè levis à Septentrione in Austrum decurrit, narrat lib. 3. cap. 9. Histor. Indic. Josephus Acosta, tantæ altitudinis esse, ut si in comparationem ducantur Italiæ Alpes, casæ humiles, Peruviani palatia excelsa videri possint. Unum horum, nomine Pariacacum, cum pertransieret, aërem in vertice ita subtilem & tenuatum, ac humanæ respirationi sic inidoneum invenit, ut nausæâ & vomitu ferè animam ructaverit.

Hic ergo, & si qui alii paris sublimitatis montes, in supremâ regione habere vertices videntur; ubi aër vicini cœli, & exhalationibus ferventibus plurimum calet & extenuatur. Frustrâ igitur Bened. Pererius cap. 6. Gen. disp. 9. conatur astruere, nullos in universo montes esse, qui cacumine media m aëris regionem excedant. imò disp. 10. dubitat, an aquæ diluvii, quæ 15. cubitis, omnibus sub cœlo montibus fuerunt altiores, ad mediâ regionis nubes pertigerint; quia è nubibus, in fine etiam quadraginta dierum, cum altissimæ fuerunt diluvii aquæ, depluit, tamquam ex altiori loco, in montes & diluvium. Verùm Libro 5, rationes ejus dissolvemus, ubi de diluviis agimus.

Dico Quintò: Suprema regio deorsum videtur terminari circa quartum à terra milliare. Ratio est, quia ibi

media incipit, ut articulo sequenti patebit. Habet igitur suprema regio 48. milliaria Italica profunditatis. Ex altitudine enim 52. milliarium, quousque scandunt, ut plurimum, summi hilatus, detrahenda solum 4. sunt pro media & infima regione, ut jamjam ostendemus.

ARTICULUS II.

De quantitate media, & infima regionis.

Cardanus lib. 17. Subtil. negat nubes etiam excelssimas duobus millibus passuum à terra umquam elevari: cum verò pluit, & demississimæ sunt, vix putat 500. passibus abesse. Hinc sequetur, infimam regionem, quæ à terra ad proximas nubes extenditur, soles 500. passus altitudinis habere; mediam verò, 1500. tanta enim erit intercapedo inter imam & summam nubem. Verùm hæc mensura Cardani nimis brevis est, uti Posidonii nimis ampla: nam existimavit non minus 40. stadiorum (id est, quinque milliarium) à terra altitudinem esse, in quantum *ac venit nubesque proveniunt.*

*Plin. lib. 7.
cap. 23.*

Dico igitur primò: convexa, sive suprema pars mediæ regionis, quatuor circiter milliariibus Italicis abesse videtur à superficie terræ. Argumentum meum est, quòd montes quidam, altitudinis perpendicularis milliarium quatuor, quandoquecano vertice visantur. Igitur nubes, materia earum nivium, eousque perveniunt. Antecedens probari fortasse exemplo Atlantis in Africa potest, quem Dion altissimum montium (falsò tamen) appellat. Nihilominus excelssima ejus juga perenni nive albentia, non multò brevius, quàm quatuor milliariibus à plano terræ fortassis atrolluntur. Nam Suetonius Paullinus, quem Consulem se vidisse Plinius scribit, decimis solum castris in verticem ejus pervenit. nec tamen per ardua illa & inhospita juga, quæ à mortali nullo, ut testis est Dion, adiri possunt, extraxit exercitum.

Ætne etiam cacumen nivale, nec supra mediam regionem est, cum tamen Francis Maurolycus Abbas Messanenys in Sicilia, & Ætne accola, affirmat, ex eo sub-

jectum

jectum mare Mediterraneum ad 200. milliaria aspici-
unde Snellius in Eratosthene colligit 40. circiter stadia
perpendiculari, sive milliaria quinque. Detrahimus ergo
unum milliare propter refractionem (nam oculus è ver-
tice montis, per aërem vaporosum mari incubantem, &
speciem refractam, longius, & partes aliquas superficiei
maris infra horizontem visibilem conspexit) & remane-
bunt milliaria quatuor. Ac profectò non multo humili-
orem Ætne verticem, inde etiam intelligitur, quod
Snellius ab oculatis testibus se cognovisse dicat, fumum
& favillam Crateris ejus è portu Melitensi palam videri,
unde conficit altitudinem $31\frac{1}{2}$ stadiorum esse, id est, ve-
rum milliarium paullo minus quatuor.

Dico secundò: Infima superficies medix regionis, 500
circiter passibus, sive dimidio Italico milliari, à terra
distat. Nubes enim proximæ, quales sunt atræ illæ &
pluentes, vix longiori intervallo dividantur à nobis. Li-
quet experimento subeuntium Italix Alpes, Deinde no-
tavi aliquando, in nube pluviosâ & supra verticem meum
tonante, intervallum temporis, inter tonitu & corusca-
tionem fulminis, par ferme esse cum spatio quod inter
flammam tormenti majoris & crepitum intercedit, ex-
plosi ex distantia dimidii milliariis. Vide plura Libro 2,
ubi tormenta nostra cum fulminibus comparamus.

Exinde autem apertè colliges, medix regionis profun-
ditatem esse milliarium $3\frac{1}{2}$.

Dico tertio: Profunditas infimæ regionis dimidii so-
lùm est milliariis. Tantulam enim jam ostendimus inter-
capedinem terræ & propinquissimæ nubis.

Solet autem altitudo hujus regionis definiri resulu-
tiorum Solis à terra: putantur enim vulgò radii non
altiùs quàm ad imam & concavam nubium superficiem
resilire. Itaque plerique sic finiunt: Infima regio est pars
aëris, quæ à terra versus cœlum porrigitur, quatenus ra-
diorum Solis reflexio pertingit.

Multi tamen hodie censent, eam longè altiùs, & ad
ipsam etiam Lunam pervenire. Si enim Luna, & Venus,
ceterique Planetæ, qui corpore opaco & terræ simillimo
sunt,

sunt, lucem solis ad nos usque tam ubertim reflectant, cur terra vicissim usque ad ipsos rejicere non possit? Credo equidem, quod si oculus quispiam in orbe lunari foret, globum terræ & aquæ, instar ingentis sideris (nam terra ferè quadrages est Lunâ major) à Sole illustrem conspiceret. Species igitur visibiles splendoris exciperet: quæ aliud non sunt quàm radii luminis, ut in Libris de Anima demonstrabimus.

Itaque propius verum erit, si affirmes infimam regionem sursum finiri, ubi radii Solis à tellure reflexi, ita deficiunt & languent, ut nihil aut parum radii directi calefactionem adjuvare queant. Ibi autem nubes concrescere, & vapores redire ad naturale frigus incipiunt. Sive potius (ut ex intimo meo sensu dicam) ibi primæ nubes stant, & ascensum vapores finiunt; ubi aërem infimâ regione & se leviozem, aut unius ponderis, inveniunt. Alibi enim ubique natura hanc servat legem, ut leviora tam altè scandant, donec mediis in quo moventur partem minoris ponderis, aut æquilibrem reperiant.

ARTICULUS III.

De figura regionum aëris.

Dico Primò: Concava superficies infimæ regionis est panè rotunda: & qualis convexa globi terræ & aquæ, quem proximè amplectitur & tangit.

Dico secundò: Convexa verò ejus superficies, est figuræ propemodum ovalis. Nam talis est concava superficies mediæ regionis, cui convexa infimæ se conformat, quia undique contingit. Idcirco autem concavitas mediæ est ovalis; quia exhalationes & vapores in Zona torrida magis rarefcunt, & altius scandunt, quàm in frigidis & temperatis, & hinc in istis utrimque Mundi verticibus, id est, sub polis propius terræ incubant nubes, nec ad dimidium torum milliare distant à superficie ejus. paulatim verò, & molli quodam clivo per temperatas in torridam ascendunt: ubi concavitas altissima est, & veluti gibbus ac media crassities figuræ ovalis. Unde sequitur
nubem

METEOROLOGICORUM. LIB. I. II

nubem è Zona torrida per temperatam, sub polum, ventorum flatu expulſam, perpetuò craſſiſcere, & deſcendere verſus terræ ſuperficiem. Quæ omnia primore aſpectu, magnâ veriſimilitudine blandiuntur, abeuntque non prodita difficultate, quam tamen benè inſpecta, celant.

Nam licet vapores ſub polis, utpote calore languidiore reſoluti, denſiores ſint, aër tamen per quem ſcandunt craſſior etiam & pinguior, quàm ſub Zona torrida eſt: igitur æquè altè aſcendent, atque vapor Torridæ tenuior, per aërem rariorem. Ubi enim eſt æqualis proportio corporis levioris ad medium gravius, æqualis etiam erit aſcenſus. Ut ſi ſtatuas totum ſpatium inter Lunam & terram aquâ plenum, eodem modo in ſummam aquæ ſuperficiem ſuber enitetur, atque tenuiſſima exhalatio per aërem tanto aquâ rariorem. Igitur ratio aliqua neceſſariò reperienda, quæ oſtendat vaporem torridæ, raritate longiùs ſuperare aërem infimæ regionis, ejuſdem Zone, per quem in mediam regionem aſcendit, quàm Zone frigidæ vapor aërem ſuum excellat. Cauſa eſt in majori æſtu torridæ. Quia enim ibi angulis rectis, aut propè, radii terram incidunt, & in ſeipſos refleſtuntur, multiplicatâ in anguſto luce, acerrimè urunt, & exhalationem ac vaporem, antequam aſcendant, celerrimè in maximam raritatem diſſolvunt. Sic ignis magnus & valens, injectum pabulum in flammam tenuiſſimam ſine fumo ſtatim abſumit; parvus verò aut lentus fumat tantùm, & ſine flamma, aut certè malignâ, pigram ſuſcitat exhalationem. Sed quare pariter non tenuatur ab eadem cauſa infimus Zone torridæ aër; ut eadem ſit proportio vaporis huius Zone ad ſuum aërem, quæ vaporis Zone frigidæ ad ſuum? Quia, credo, corpora denſa, ut terra & aqua, calorem denſiorem & magis inculcatum, quàm aër Zone torridæ, recipiunt: & hinc ubi calor ſic multiplicatus vincere poteſt ſubjecti ſui denſitatem, magno & ſubito impetu diſpergit in ampliſſimam raritatem. In ſubjecto autem fluxu & raro, qualis eſt aër, minus virium habet; & mollior ſolum fundit, non diſſipat nihil obnitentem materiam

materiam. Hæc res tota inclarescere potest, per profusissimam, & pænè momentaneam rarefactionem pyrii pulveris injecto igne. Longè enim laxiùs rarefcit & dīcīngitur illa materia, quàm vicinus, & flammæ contiguus aër. Terra verò & aqua frigidarum Zonarum languidè repescunt radio solari, nec ferè ampliùs tenuantur, quàm terræ circumfluis aër, qui & à natura sua, & à sole etiam aliquantam habet raritatem.

Ex quibus quoque satis intelligitur, infimam regionem, eodem etiam loco, qualitatibus vertentis anni variari. æstate enim altissima est, hieme summissior. Possunt tamen etiam ardentissimo Sole humillimæ esse nubes, quales atræ illæ nimborum æstivorum, aut fulminum parentes, quæ humore multo gravidæ, & antiperistasi caloris constipatæ, in infimum aërem fervore anni tenuantum, altè succumbunt.

Dico tertio: Convexa superficies mediæ regionis videtur etiam ovalis. Si enim in torrida vapores scandant altiùs, quàm in frigidis & temperatis: ergò dorsum mediæ regionis gibbo quodam ibi in supremam regionem affurgit. Talis etiam est concavitas hujus supremæ regionis, quæ dorsum illud gibbosum cingit, convexitas verò ejus rotunda est, sive fornicem cæli, sive concavum aliqujus sublunaris ignis proximè contingat. Concavitas enim ignis etiam existimatur sphærica, quia omnes undique partes æquis viribus nituntur sursum.

ARTICULUS IV.

Qualitates regionum aërii.

Qualitates primæ aëri naturales adhuc in incerto sunt. Aristoteles facit natura calidum, Stoici & Cardanus frigidum, Turnebus neutrum, sed omnium ex æquo capacem: alibi arbitrabitur, spero hanc litem. Nunc de qualitatibus regionum ejus, sive ex à natura, sive foris veniant, dicam.

Dico primò: Suprema regio, ab exhalationibus fervidis, eò se per medias nubes transcribantibus, vel liberè cælo

METEOROLOGICORUM. Lib. I. 13

cælo sereno & innubi scandentibus, calida est, & sicca. vicinia deinde cæli & siderum, sine ullo supernè nubium obtentu, calorem ejus auget. Eleganter Jovianus:

Ultima torrens semper fuit usq; calore,

Flammæ consuetæ vagos involvere tortus.

Hinc refert Solinus, eos qui in Olympi cacumen ascendebant, solitos sumere spongiâs plenas aquâ, ad suctum, & temperandam aëris ferventis respirationem. Negavi tamen antè verticem Olympi penetrare in supremam regionem. Certius ergò exemplum in altissimis Peruviz montibus habemus, ubi Josephus Acosta, cum tenuissimo ibi aëre ferè unâ expiravit animam. Ex hac supremi aëris qualitate rectè conjectat Scotus in 2. d. 17. q. 2. planticiem Paradisi non fuisse excelsiorem mediâ regione; quod quidam contendunt. In Paradiso enim verè perpetuum, & summa aëris temperies fuit. Unde nec cacumen ejus nubes attingit.

Dico secundo: Mediâ regio humida est & frigida, à vaporibus ibi pendulis. Patet experienciâ peregrinorum transeuntium per Alpes & mediâ regionem, in Italiam. Conimbricenses tamen frigus illud à Deo olim productum, & jam conservari credunt. Sed Deus in talibus effectibus uti consuevit ministerio causarum secundarum. Itaporius à vaporibus solùm, eò scandentibus, aër ille frigeratur. Sed quid si cælum sine nubilo sit, inquires, aberitne ab ea regione frigus? Planissimè: redibitque tantùm postea, cum vaporibus, aut è terra subeuntibus, aut adductis ventorum flabris. Existimo enim hîc & ibi sparsim mediæ regionis frigus radio solari infringi, eâmq; dissipatis nubibus quandoque iter pescere; donec aliz argenteæ succedaneæ in locum pulsatum advenerint. Non assentior tamen Ludovico Coronello (is Philosophus Nominalis est, & Hispanus, quod miretis; qui rarò addicti Occamistis) qui sentit sub torridâ nulum esse frigus mediæ regionis, neque ob intolerantiam caloris ulla ibi nubes coagulari. Sed fallitur: quia à centum paullo amplius annis hæc scribebat, quando nondum omnibus satis erant notæ pluviz & diluvia, quæ
sub

sub ipso etiam Æquatore inundant, quando sol est in Æquinoctiis & capitibus eorum perpendicularis.

Nullibi autem, quàm circa montes, frigus mediæ regionis & nubes sunt pertinaciores. Terræ enim montanæ & cautum rigor, vaporis ibi coagululum adjuvat, & ita continet, ut circa totum annum nubila verticibus incubare, aut ipsos coronare cernantur.

Dico tertio: Infima regio, omnes qualitates primas vicissim recipit. Jovianus rem versu dicat:

Prima aquè patiens est frigoris, atque caloris,

Alternasque vices alterna vice rependit,

Vere tepens, æstate calens, eadem horrida brumâ.

Causa hujus vicissitudinis penes reflexionis varietatem est, quâ radii Solis obliquiori angulo, hieme, quàm æstate incidunt in terram, & resiliunt in altum. Angulus enim incidentiæ par est angulo reflexionis, ut in speculis experiri licet. Hinc æstate Sol vertici nostro magis admotus, angulo rectori terram irradiat, & reflexus ab ea radius in directum pæne recurrit, & æque utriusque radii propinquitate & cœtu calor uberior provenit. Vel si alia imago dicendi magis allubescit: Sol hieme, etsi in Apogæo & vicinior nobis, obliquo tamen radio terram impingit: & quia montes, ædificia, plantæ, & infinita alia sunt, quibus terræ superficies exasperatur, umbras innumeras rejiciunt in latus unum illustrata à Sole. Umbræ verò omnes lumen frangunt aut debilitant, ne tantum valeat in calorem: & hinc etiam partim est, ut vesperi ac mane, quando umbræ adultiores, æstus mollescat & relaxetur. Per æstatem autem, quia Sol nostro Zenitæ propinquior, montes, & quæcumque in superficie terræ eminent, magis è vertice despicit, & undique in orbem ferè illustrat, detersâ circumcircâ omni umbrâ. Unde etiam loca quæ hibernum Solem sine umbrâ excipiunt, ut montium latera, & clivi, & parietes ædificiorum, satis incalescunt, nivelsque fortè ad hærentes, statim exerente se Sole contabescunt. Ita Cardanus lib. 4. Subtil. rationem concinnandi hortum ostendit, qui totâ etiam hieme olera & fructus educat: pariete scilicet mobili, & ad elevationem

nem & depressionem Solis sic composito & modulato, ut angulis semper rectis incidentes radios excipiat, & in subjectum horti fundum regerat & disseminat. Nescio an non simili olim artificio Entellus ille apud Martialem, uvas suas hibernis mensibus alebat. crystallo etiam vites conclusisse videtur, ut injuriam cœli defenderet, & ad multiplicandum deinde refractione lumen, & incrementa caloris.

Martial.
lib. 8.

*Qui Corcyras vidit pomaria Regio,
Rus, Entelle, tua praeferat ille domûs.
In vâda purpureos urat ne brumâ racemos,
Et gelidum Bacchi munera frigus edat;
Conditâ perspicuâ vivit vindemia gemmâ,
Et tegitur felix, nec tamen uva lates.
Femineum lucet sic per bombycina corpus:
Calculus in nîsida sic numeratur aquâ.
Quid non ingenio voluit natura licere?
Autumnum sterilis ferre jubetur hiems.*

Breviter igitur, calor æstate, quàm cetero anno, flagrantior: quia à causa caloris majori, & lumine magis conferto venit. Lumen verò maximè multiplicat reflexiones; quæ æstate plures ad idem aëris punctum, quàm alio tempore, fiunt. Hinc enim etiam, ubi Sol vallem aliquam, inter nudas præsertim cautes, illucet, in immensum quodammodo augetur calor; quia undique ad eadem puncta aëris, à cautiis & saxorum superficie, radii reflectuntur, focosque ubique constituunt.

ARTICULUS V.

*Quomodo radius Solis directus non impediatur nubium
in mediâ regione concretionem.*

Sicut in 2. d. 17. q. 2. duas causas privativas affert frigoris mediæ regionis: carentiam caloris producti à radio Solis reflexo, qui tam altè non resilit, & carentiam producti à directo. Sed cur radius iste à cœlo directè in nubium tergum dejectus, non eas tepescit saltem, aut etiam dissolvit? Quia veluti, lumen gemmarum, pu-

triam

trium fungorum, piscium lucernarum, non calefacit, imò Lunæ frigefacit. inquit doctissimus Fortunius Licetus l. 2. de Novis astris cap. 65. ita radius Solis directus vi caloricâ caret: calefacitque solâ reflexione, attritendo aërem, humorémque exprimendo, ut ignescat. Verùm, boni stomachi eum esse oportet, qui tam facilè hæc concoquat. Ego certè fateor me infirmiore. Nam radius directus ejusdem cum reflexo speciei est; cur non ergo cale etiam faciat? Nec attritionem illam, & expressionem humoris ex aëre intelligo. radii enim corpora non sunt, nec tam dura, quam silex & chalybs, ut mutuo affrictu aër medius & deprehensus ignescat. deinde quis eos sic collidit?

Thomistæ quidam se omnibus molestiis defunctos putant; si credant lumen Solis, non secundum gradum ultimum specificum, quo caloricum est, sed secundum gradum tantum generalem qualitatatis in nubes recipi. Sed gradus genericus & specificus in eodem individuo, in unam omnino essentiam coalescunt, nec diuelli queunt. Non potest igitur radius lucis abjicere gradum specificum in nubibus, & eum deinde in aëre infimæ regionis resumere. Locutio tamen sic tolerari potest: & ita D. Thomam explico: Lumen non exercet omnem effectum in nubibus, quem alibi potest; non enim calorem ibi fundit. atque ita gradus luminis specificus & caloricus ibi ex parte saltem otiosus est, & veluti non esset. sed otii hujus causam investigamus.

Alii passim huc confugiunt: Unico tantum radio, eoque directo, mediam regionem penetrari; infimam, duplici, directo, ac reflexo. Creduntne se extra litem? non sunt. Sic enim in rixam possunt retrahi: Radius à cælo ad terram uniformiter difformiter, ut loquimur, remittitur, & languescit: igitur in mediâ regione, quàm infimâ, plenior & intensior erit. Sed rem ad calculum deducamus. Sit in supremâ regione, quæ propinquior cælo, intensus ut 6. in mediâ, ut 5. in infimâ, ut 4. in superficie terræ (unde fit reflexio) ut 3. Quia autem reflexio debilitat lucem, ut demonstrant Optici, non redibit eâdem intensione

*Vitell. l. 5.
th. 3.*

sione sursum, quàm in longum, sublato terræ obstaculo propagatus fuisset: decrevisset autem directè protractus à tertio usque ad secundum gradum: ut ergo debitor sursum reverberetur, oportet solùm reflecti ut unum. Ita enim etiam pila lusoria impacta in murum, minore impetu resilire solet, quàm transvolasset muri profunditatem per foramen, si quod ibi fortè incidisset. Componere igitur jam radium directum quatuor graduum infimæ regionis, cum radio à terra reflexo unius gradus, ex utroque simul lumen quinque solùm graduum concinnabis; quot sunt scilicet in radio directo mediæ regionis. Ergo lumen in infima regione non est, quàm in media, ad calefaciendum potentius. Sed in infima dissolvit vapores, ergo in medio tantundem valebit.

Hoc tamen experientia longè scellit: quia media regio manifestè frigidior, quàm infima est, & in ea sic coagulantur nubes, ut concretio radio solari discingi non possit. Dicor tamen primò: Sicuti tota catena & circulus mediæ regionis non ubique est in pari frigore: ita potest hic & ibi sparsim, brevi aut longiori tempore, totum illud insigne frigus, quo sic vaporem eò scandentem adstringit, perdere. Id sæpè viridi, & desæcatissimo ab omni nubilo cælo reor accidere. Cur enim necesse semper vaporem ibi adhærere, qui aërem illum frigeret: certè arenosis illis & arenibus Africae desertis nullæ incubant nubes, nisi aliunde adductæ ventorum flatibus. Si verò ibi catena nubium fracta est, cur densitas aënis remollescere & fundi non potest ista & terebrata radio directo Solis? cur etiam exhalationum siccarum & panè ardentium, quæ illac in superiora trajiciunt, fervorem non sentiat? cur undique completentis & dorso imminentis supremæ regionis æstum? Imò si rem ad vivum, & Mathematicam præcisionem, reflexes: radius directus per mediam, sed serenatam & innubem regionem trajectus, ibi, ut ante jam diximus, quia vicinior suo fonti, uberior, & magis calorificus, quàm per infimam regionem erit: quanquam fortasse discrimen sensui manifestum esse non possit. Nam sat credo, etiam multorum miliarium distan-

tiâ, radium aliquâ parte intensionis defecisse; intelligi sensu non valet. Pulchrè Seneca: *Qui dicit altiozem montem, quia Solem propius excipiat, magis calere debere; idem dicere potest, longiorem hominem citius quàm pusillum debere calefieri, & citius caput ejus quàm pedes. At quisquis Mundum mensurâ suâ æstimaverit, & terram cogitaverit tenere puncti locum, intelliget nihil in illa posse ita eminere, ut caelestis magis sentiat, velut in propinquum illu accesserit.* Nimis Stoicè & rigidè tamen hoc. Quid si enim Solem in Empyreo (cujus comparatione Orbis Lunæ cum incluso Mundo elementari, instar etiam est puncti) constituas; nonne Luna magis actionem Solis, quàm terra sentiat?

Dico secundò: Nubes mediæ regionis opacitatè suâ radium Solis sic debilitant, ut in calorem invalidus sit. Non enim quodlibet lumen calefacere potest, sed certa intensionis mensura necessaria est: aut saltem, licèt naturâ suâ caloricum sit, in tali subjecto tamen nihil omnino, aut quod sentiri & æstimari debeat, efficere valet, ob repugnantiam insignem frigoris. In infima verò regione nubes non consistunt, quæ opacitate radium stranguent, & veluti extinguant: sed aër ibi totus, si extra nebulam est, pellucet: vapore crassiori quidem quàm summi nubium, ut Lib. 5. ostendam, intertextus, sed diaphano tamen, quique radium frangat quidem, sed non rejiciat. Præcipuè tamen infimæ regionis æstus, non à radio directo, sed innumerâ à diversis terræ superficiebus, & radiorum sese in omnibus aëris punctis interfecantium, reflexione, ut Artic. proximo dixi, profluit. multiplicatis enim per reflexiones varias, & in unum foculum concurrentibus radiis, certum ex speculis incendiariis est, calorem & ignem accendi. Et hinc liquet, non rectè à nobis ante positum esse calculum, dum tantumdem luminis in mediâ regione, quantum in infima colligebamus. Nam reflexiones ab infinitis terræ asperitatibus radios in eundem locum conjicientibus, veluti totidem parvis speculis, in immensum infimi aëris lumen auctum eunt. Ideo enim à sapientissimo Opifice terræ superficies sic exasperata:

sperata: ut, inquam, lumen variis repercussionibus ubiq; in nodos se colligeret, focolosque innumeros accenderet, qui plantis alimenta in terra coquerent, & vitali eas calore animarent.

Si tot in aëre infimo foculi sunt, inquires, cur eum calore suo non solvunt, & rariore aëre mediæ regionis faciunt? Faciunt sine dubio, & veluti in lagena humore plenâ partes quasdam, & atomos perpetuò scandentes, alias descendentes aspicias: ita in aëre qui infra nubes est, pars circa terrâ, ubi calore laxata fuerit, sursum in nubes, aut quousq; aliam ejusdem levitatis invenerit, perpetuò subit, deficiente alterâ quæ plus proni habuerit. Nam subita illa frigora, quæ alii in cœlestibus influentiis ferunt, à me aëri mediæ regionis algido, & in terram subito decumbenti (nullo etiam manifesto flatu) dantur: ut lib. 4. licebit cernere.

ARTICULUS VI.

An superior aëris regio raptu calis circumducatur.

Nihil vulgatius in Scholis nostris, & omnium ferè libris, quàm elementum ignis, & supremam aëris, motu primi mobilis cœli Lunæ impresso, ab ortu ad Occasum quotidie circumagi. Verùm, quid alii faciant; ego certè olim & semper tricas, & quidem intricatissimas reperi in hoc motu. Estne enim tractio, an pulsio, an vectio iste raptus? Non tractus; quia quæ se trahunt, per asperas superficies, vel vinculo aliquo nexa esse debent: cœlorum verò superficies, ut omnes fatentur, glaberrima est. Non etiâ pulsio, quia impellens, locum alterius intrate nititur: idè enim loco compellit cedere: at superficies cœli in eodem semper circumcisè spatio se gyrat, nec aëris aut ignis locum affectat, ut cogat inde cedere. Quæ vehuntur etiâ, aut vinculo quopiam, aut pondere suo affigi vehiculo debent. Sic equus curram alligatus vehit, & hominem gravitate suâ in curru defixum. Deinde, ut experiri cum Galilæo licet, vase rotundo in eodem spatio circumacto, inserta candela & stammula non extinguitur.

tur, imò ne vibratur quidem : ergo signum est aërem inclufum, in quo candela flagrat, non rapti in orbem, motu superficiei concavæ vasis. Quibusdam fufficit respondiffe, ignem, aut aëa cælo fubjectum, raptari, ut cœlum inferius à fuperiori proximè ambiente. Sed in ifto etiam par eft, aut etiam major difficultas ; quam in libris de cælo, Deo favente, extricabimus.

Itaque quifpiam neget aërem illum motu cœli follicitari : quod ab his longiffimè eft recedere, qui Oceanum etiam eodem raptu ab Ortum in Occafum volunt abire ; ut libro 5. referemus. Sed præter auctoritatem Aristotelis, etiam Cometarum infra Lunam motus me trahit, imò ferè evincit, ut aëri fublunari motum illum relinquamus : nimis enim pertinaces fimus, fi nullum Cometarum, qui cottidianâ periodo ab Ortum ad Occafum circumeunt, effe Lunari orbe inferiorem afferere perfeveremus. Videntur autem ifti Cometæ, ab aëre in quo natant, circumveftari.

Quis ergò motum illum aëri facit, fi cœlum non imprimat ? Intelligentiam hîc alligare, nimis fortaffe frigidum ; nec pro philofopho qui in ultima folùm desperatiōne, in hæc latibula confugere debet. An vim magneticam inferere magis placet ? fic enim ferum, etiam fine contactu, magnes trahit. Sed hoc etiam afylum eft folis desperabundis. Deinde vim iftam per totum cœli fornitem diffufam effe oportebit : ergo maximè efficax erit, aëremque etiam hunc inferiorem, & quæ in eo pendent nubes, in orbem cottidianum circa terramaget.

Alius ergo modus eft ; fi aërem fupremum fornici cœli tanquam, ut fic dicam, centro inniti levitate fuâ ftatuas. Veluti enim lapis gravitate fupericie terræ premens, in qua folùm (non aliter defixus) jacet, unâ circumferetur, fi ipfa centrum fuum circuiret ; ita fortè ad raptum fupericiei cœli, incubans & levitate eam premens inferior aër, ab ipfa in orbem portabitur.

Verùm nec hoc valdè allubefcit, quia fic premi ab elementis levibus cœlum non exiftimo ; nifi fortè maximâ & insolenti aëris aut ignis raritate intumefceret, fine alterius

alterius partis condensatione, Mundus elementaris. Sed id non solet. nam ideo tam obediens & facilis in densitatem est aër, ut statim in vicino se colligat & astringat, ubi in parte alia rarefcere, & plus spatii accipere congerit. Deinde non semper sic aër cœlum sequeretur: sed solum cum raritate dissolvi contingeret. Elementa autem levia non incumbunt naturaliter cœlo, ipsumquæ obnituntur in altum levare, quia his debitus non est cœlorum locus, lapis verò nisi terræ sustentaculum subiectum haberet, præcipitaret se lubenter ad centrum.

Quo ergo vertimus sententiam? Huc: vel difficultate oppressus, pedem non moveo. Dic, Planetas ocyssimo illo raptu, quo se cottidie per ætheris liquidi curricula torquent, medium quod secant & propellunt, raptare etiam in orbem secum: quod non tam rigidè miraberis, si gruum, columbarum, aut sturnorum, gregatim volantium turmas, aërem quoque ante se agere cogites: si deinde, præter septem notissimos ingenis molis Planetas, astra etiam Medicea, Borbonia, & innumera fortassis (imò vix dubito) minora alia, in eodem æthere turmatim volare & circumcurrere. Asperitas quoque quorundam Planetarum ad hunc ætheris impulsu valere aliquid potest: rotunditati enim, quæ globos in orbem terit, minus aër resistit: repugnat verò contumaciùs angulosis, magisque vicissim frangitur & propulsatur ab ipsis. Nec necesse est, ætheris raptum ad orbitam Lunæ statim finiri: quia jure & vinculo continuitatis, aër, sive ignis, qui infra est, aliquousque sequi valet. Fortasse etiam Lunæ tot montes & verrucæ ab Opifice dati, ut aërem inferiorem, his veluti uncis & retinaculis injectis, secum abriperet, quod Fortunius Licetus nuper credidit. Si aliter autem raptus aëris sublunaris expediri nequit: ecce mihi nova machina ad diffringendam orbium Planetarum soliditatem: cujus antea nunquam in mentem venit.

CAP. III.

De causa materiali meteororum.

Aristoteles, & universi omnes post eum, excepto uno Paracelso, materiam omnium meteororum in duobus halibus constituit, in vapore, calido & humido, qui Græcè ἀτμός; & exhalatione, calidâ & siccâ, quæ ἀναθυμίασις. calidi sunt, à calore externo eos resolvente, & contra naturam vapor à natura humidus, quia aquâ præsertim, & corporibus mixtis humidis, aut succulentis, exhalatio sicca, quia terra præcipuè, & mixtis arenis, extrahitur. Unde halitus utriusque communis nil est aliud, quàm substantia levis quæ è corporibus gravibus virtute caloris rarefacientis resolvitur. Talem autem terrâ & aquâ exhalari manifesto experimento deprehenditur. aquam enim lacuum & fluminum, item terram imbre madefactam fumare, agros etiam siccantes & hiucos, Sole ictos, tenuem quemdam & velut igneum halitum expirare, oculis cernimus. Nebula etiam, ubi radio solari, victo rigore inceperit, manifestè in altum resurgit. idque imbrium & humoris est signum. Certum igitur, pluviam, vapore quem nebula fert & succollat, condescere.

Paracellus tamen pluvias, ventos, & omnia meteora vult siderum fructus esse (sic enim loquitur) ut arborum, poma, & statis temporibus effundi. Hinc etiam stellas, phialas & cucurbitas appellat, in quibus sulphur, sal, & Mercurius, quæ universorum meteororum ei materia sunt, continentur; Sed hæc plusquam Chymica sunt, & ægroti veteris mera somnia. Centum enim etiam annis, talis materia in terram nondum è stella aliqua fixa defluxisset. Nec reddi ratio solida potest, cur non eadem meteora promiscua sint omnibus anni temporibus. Verùm dubitationem habet, è quibus corporibus vaporetur hæc meteororum materia.

ARTIC.

ARTICULUS I.

*An ex terra substantia etiam resolvi possint
exhalationes.*

DE aqua, & ceteris liquoribus, res omnibus confessa : quia ollas subjectis ignibus fumare, imò vacuari, lacus æstivis Solibus ebibi cernimus, Terræ tamen ullos halitus extrahi negat Plato, Bodinus, & hodie quidam alii.

Et res his rationibus tegi potest. Primò, quia terram decrefcere non videmus diutiffimè expositam Soli ; sed solum arefcere, extracto humore qui continebatur poris. unde diffolvitur tantum in pulverem, qui omni humore exfucto, femper eadem quantitate perseverat. Sicuti ergo in animali venæ mēfenterii succum duntaxat utilem ad hepar rapiunt, partibus terrestribus & fæcutinis demiffis in sentinam & alvum : ita sol è terra humorem tantum imbrium fecundum, aut succum aliquem oleosum ad ignearum impreffionum generationem, nihil de substantia detrectando, videtur exfugere. Sic etiam plantæ terræ humorem, non terram velliant ; unde ficcitatis videmus exarefcere.

Secundò : Ignis cineres consumere, quia humore carent, nunquam potest ; ergo nec terram, quæ naturâ suâ est ficciffima.

Sed hæc nunquam me cogent Aristotelem deserere. Igitur de substantia ipsa etiam terræ Sol aliquid in materiam meteororum decerpit.

Probo primò : Quia mixta insigni etiam ficcitate prædita, ut thus, pulvis pyrius, sulphur,

Rugosum piper, & pallentis grana cumini, *Perf.*
& universa aromata suas exspirationes habent : cur non & terra ?

Probo secundò : Quia aqua coelestis, & nix liquata, multum sedimenti & terrestris limi habent ; eo enim
D 4 fundum

fundum vasis alè satis oblimant : igitur terrena materia cum vapore exhalatur in nubes.

Tertiò : Ventorum aridorum, qui à mediterraneis & sitientibus spirant, materia sicca & terrestris est.

Quartò : Lignorum fumus magná parte siccus & terrenus est ; ut patet ex fuligine quâ caminos illinit : ergò etiam è substantia terræ similis exhalatio resolvi potest. Quispiam etiam fortasse idem è materia meteororum ignitorum conficere putabit : hæc enim ex humore aqueo & crudo nequeunt flammari. Verùm, neque etiam ex sicca & merissima terræ substantiâ : sed humore aliquo potius oleario & pingui : quem Sol tamen è terra in aquam poris conceptam dissolutâ & fatiscente calore permiscet, & ad pinguedinem istam perducit : unde aliqua saltem terræ pars in succum illum corrupta, in altum exspirat.

Sed objecta rejicienda sunt. De primo, fateor humorem intra poros terræ conceptum, obedientius longè, quàm siccas terræ partes, dissolvi & rarefcere : nam experimur omnes liquores modico etiam calore statim fumare, & in auras diffundi. Ita humor linteï viso statim igne, expirat in vaporem, linteo, quod sentire possis, nehilum diminuto. Causa videtur esse in mollitie, aut infirmitate etiam unionis integralistaltum corporum, aut denique in quadam rarefcendi proprietate, nondum adhuc satis hominibus notâ. Nam idem humor, qui cùm mollis & fluxus esset, igni vaporanti illico respondebat, postquam in metallum, lapidem, aut crystallum dirigit, contumax est, & difficillimè obedit. Sic igitur etiam terra non facilè se exhalari finit, nisi humore aliquo mollita & subacta fuerit : tunc enim, ut lib. 2. Meteor. cap. 4. & alibi sæpè Aristoteles, liberaliùs in suas etiam exhalationes, non in solos humoris vapores se resolvit. Nego itaque terram decrefcere : sed pluviâ, spiritu è visceribus ascendente, & summis deinde partibus alligato, & post addensationem continuato, stercoratione etiam & lætaminibus, reparatur. Pulvis etiam diu insolatus & excoctus, sine dubio minor est : ubi verò singulæ arenulæ,

ac atomi ad minima, ut loquimur, naturalia pervenerunt, difficilius aliquid carpi videtur: aut quia particulæ metu præsentis corruptionis, dissolutioni pertinacius resistunt: aut quia unio integralis, ut in lapidibus & crystallis usu venit, longâ percoctione facta firmior: in rarefactione autem fortasse intercedere oportet aliquam dissolutionem integram partium. Exemplum etiam succis mesaraici retorqueri in contrarium potest. Nam venæ illæ etiam aliquas succorum alimentorum humore potulento maceratas partes alliciunt, aliàs enim nihil de cibis solidis facesteret in substantiam animalis, rotumque in excrementa abiret. Similiter plantæ non purum purumque aquarum humorem, sed terrestri sicco fermentatum & incoctum attrahant.

Decineribus, Bodinus incorruptibiles, & omnium corporum naturalium materiam primam esse credit: nam omnia igne tandem destrui, solis exceptis cineribus, apparet. Sed tamen etiam ipsos ignibus diuturnis carpi, & magnitudinem pondusque decrescere, experientia affirmat. Reliquæ verò partes, quæ in tenuissimam scobem & farinam dissolutæ pertinacissimè flammis repugnant, atomis, & veluti minimis quibusdam naturalibus constant, in quibus humorem particulas alligantem ignis sic decoxit, ut vix calore diduci valeant. Cineres enim corpus aliquod mixtum ignibus generatum esse videntur: ut ad eò mirum non sit, ab eodem, & iisdem qualitatibus non facillè dissolvi à quibus esse acceperunt.

ARTIC.

ARTICULUS II.

*An vapor & exhalatio specie differant ab elementis
gravioribus, quibus extrahuntur.*

THimon lib. I. Meteor. q. 9. Tartaretus, aliique affirmant. Probatum: quia incredibile est, formas terræ & aquæ remanere sub tanta materiæ raritate & levitate, eum naturaliter densitatem & gravitatem appetant. Deinde, spiritus ex animalibus, plantis & ceteris mixtis resoluti, ab ipsis specie dissentiunt. Igitur nec vapor cum aqua, & exhalatio cum terra consentient.

Dico tamen primò: si elementa sint corpora physice simplicia (id est, nullo materiæ & formæ substantialis cœtu coalita) ut multi Græcorum existimant: probabilius est, vaporem adhuc esse nudam aquæ, & exhalationem terræ, substantiam. In hac enim sententia, elementa naturaliter incorruptibilia sunt: & licet suscipere aliquam corporis mixti formam valeant; videtur tamen sapius nondum superinducta fuisse, quandoquidem in naturam & proprietates elementorum tantâ pronitate relabantur. Id ergo quod vaporem & exhalationem vocamus, mixtum aliquod ex elemento antea gravi, & novitiâ formâ substantiali mixti non est; sed ipsa nuda substantia elementaris, vitiosa accidentibus peregrinis.

Dico secundò: Etiam si cum Aristotele nostro, & sensu ferè communi, elementa ex materia priori & forma substantiali compingamus; verius est, vaporem aqueum, formam aquæ; & exhalationem terrenam, formam terræ, adhuc retinere. De vapore, res certior: quia fumus vapidus ex ollâ scandens & operculo adhærens, in aère etiam fervido aut tepenti, in aquam revertitur, nullâ ibi manifestâ causâ secundâ præsentem, quæ tam citò ex vapore valeat regenerare aquæ substantiam. Idem etiam ex omnibus distillationibus & sublimationibus Chymichorum potest ostendi, ac facillimo reditu æstivi vaporis in rorem. De exhalatione fluctuo magis: quia raritas illa

tam

tam disincta & dissolutissima longissimè abivit à naturali terræ densitate. Sed nihil tamen refert; quia eadem forma maximam; aliquando qualitaturn repugnantium diversitatem perperitur in sua materia. Nonne enim aqua naturâ suâ frigidissima, ingenti quandoque calore, incolumi tamen formâ substantiali, effervesceit? nonne eadem naturaliter fluida & liquens, in glaciem alligatur & rigescit? nonne contrâ, metallum, durum à natura & consistens, igne solvitur & liquefcit? Minus igitur jam mirare, terram salvâ formâ substantiali sic in fumos diffuere; quidquid te rideat Bodinus. Sed constatne, terrestres exhalationes aliquando ad terræ densitatem & naturam redire? Fateor, experientia nebulosior est, quàm in vapore. Tamen in aqua pluvia, & nivali, limus qui subsidit, terræ lutum videtur, in quod se reduxerunt refrigeratæ cum vapore exhalationes. Fallitur enim Thumon, qui partes terræ densas etiamnum & graves, in nubes à succollante spiritu rariore subvehi credit. Fallitur Plinius, qui vaporibus in altum, piscium etiam examina, imò lapides bajulari. Tam diversus *Li. 31.* enim, & languidè scandens spiritus, tantum virium non habet.

Ad primum, Ostendimus jam aliorum exemplo, formam terræ à raritate illa exhalationis non necessariò statim interfici.

Ad alterum, existimo plurimorum etiam mixtorum vapores & exhalationes, formâ non differre ab ipsis. Sic vapor Mercurii, Mercurius adhuc est; cum à sublimatione seredenfer, & ad ingenium revertatur, thuris, sulphuris, & infinitorum mineralium exhalationes, veterem speciem servant. Difficultas grandior est, si viventibus fumi illi extrahantur. vapores enim & humores florum & plantarum vivere non videntur post distillationem; cum tamen antea partes plantarum essent, & vitam haberent. Itaque opus aliquo discrimine. Sunc multi plantarum succi, quibus ut sanguine nutriuntur: hi exanimés sunt, & venis earum expressi, speciem non mutant; magno argumento, quòd in medicamentis per multos annos eandem

eandem vim purgandi & alterandi corpora retinent, quam in ipsis plantis habuerant: sic spiritus etiam, & sudores tertiæ concoctionis in animalibus residui, speciem suam per auras secum differunt. Si verò vapor aut exhalatio, partium viventium resolutione generatur in homine & animalibus perfectis illico, & in ipsa dissolutione integrali partis, vita extinguitur: quia anima talis in materia abscissa à toto, & præsertim tam rarâ, non potest durare.

In plantis verò, & animalibus imperfectis, potest; saltem brevi tempore. paulò post tamen funeratur in cadaver.

Ex inanimatorum partibus etiam quandoque ignis halitus differentes specie gignit.

Ita vinum in aquam vitæ sublimatum, amplius vinum non est: quod ex vi illa admirabili calorifica, quam deinde pertinacissimè retinet, ex levitate etiam quâ ceteris omnibus liquoribus superesse nititur, satis intelligi potest.

De causa formali meteororum, dicemus speciatim in pertractatione singulorum, nunc uno verbo, & universè dico, esse aut figuram, aut localem motum, aut aliud accidens quod cum materia coit, illud accidentarium compositum, quod appellamus meteorum.

CAP. IV.

De causa efficiente meteororum.

CAusas efficientes proximas, quæ formam illam accidentariam inducunt, unde essentia complementum & nomen habet meteorum, postea dabitur. Nunc remotam investigemus, quæ resolvit vaporem & exhalationem, omnium communem materiam.

ARTICULUS I.

Georgius Agricola & Lydiatus nituntur ignem subterraneum facere principem auctorem vaporum & exhalationum.

Duplici ratione, terrâ & aquâ exhalari aliquid potest: vel à supposito igne calefaciente, vel à Sole & cœlo supernè impendente. Utroque modo fieri constat: quia & multi ignes subterranei sunt; & nihil evidentius, quàm terram madefactam fumum expirare irradiante sole. Sed controversia est, ab utra causa plus materiæ in meteora resolvatur.

Georg. Agricola lib. de Causis subterraneorum, maximam & præcipuum halituum copiam à subterraneo igne vaporari credit; nihil verò, quod ulla ratione tot meteoris sufficere possit à Sole. Hunc etiam acriter contra Peripateticos defendit Thomas Lydiatus Anglus, in libello de Origine fontium. Munimenta inspiciamus, quibus hæc opinio fident.

In primis suppono, plurimos & maximos sub terra ignes ardere: quos obscuriùs callidi plurifariam fontes, Ætna, Vesuvius, Hecla, & tot alibi montium crateres & Vulcani flammæ in cœlum vomentes, evidentius produnt. De quibus Aristotelem, sive alius est auctor, in lib. de Mirabil: ausculti & Vitruvium lib. 2. cap. 6. aliosque potes consulere. Tales etiam plurimi in Americâ nuper inventi, ut lib. 3. cap. 24. Hist. Indic. vidisse scribit Josephus Acoſta, Montes sunt altissimi, in plano vertice, camino ad radices usque per immensam profunditatē pertusi. Aliqui fumum tantū, alii flammam, alii per intervalla utrumque, quidā etiam cineres, & id ab annis centum, & tempore immemorabili eructant. Alibi etiam in fundo camini, sine flamma aut fumo sic ardet ignis, ut avarus quidam inquit Acoſta, suspicatus aurum esse, lebetem per ferream catenam demiserit, quam momento pænè temporis conſlavit & absumpsit ignis. Si tot ergo locis

locis ignium emicantium perpetua tot seculis sunt incendia, credibile est alios ferè ubiq; esse subterraneos ignes, qui si non in apertas flammæ, subriles saltem exhalationum fumos per venas & rimulas in apertum expirent, & materiam meteororum. Videtur enim terra instar animalis esse, quod focum & fontem caloris habet in corde: à quo spiritus per arterias hac illac per totum corpus, in extimam usque cutem, & denique foras per poros effunduntur. Ac veluti in animali, calor naturalis viscerum, tepidos vapores ac exhalationes non tantùm per os & nares, manifesta spiracula; sed per infinitos alios cœcos meatus, quibus tota cutis cribro crebriùs perforata est, suspirat: ita terra, præter ignivomos montium crateres, tenuibus ubique spiraculis pertusa est, quibus se etiam in auras exhalat.

Secundò: Viscalorifica Solis, non altiùs in terram, quàm pluvialis aqua, & arborum altissimarum radices, penetrat, id est ad duos circiter passus, sive decem pedes, ut lib. 5. c. 6. art. 2. ostendemus. Ex tantula autem profunditate Sol pro totidie noctuque sine cessatione spirantibus ventorum flabris, nascentibusque infinitis aliis meteoris, materiam, nisi nimis parcam, elicere non potest.

Tertiò: Magna pars superficiei terræ silvis, plantis, ædificiis, lapidibus tegitur: ex qua proinde nihil, aut vix hilum Solis calor decerpere valet: constat enim etiam minimâ umbrâ Solem frangi, & terram refrigescere. Ex reliqua autem parte nudata fumi non eliciuntur suffecturi universis meteoris.

Quartò: Aqua stagnans, & Soli multis diebus exposita, vix tandem tepescit: ergò Sol elevare non potest tot vapores, ut satis sint maximis illis & torrentissimis pluviis, quæ menses sæpè totos, & aliquando annos edurant.

Quintò: non resolvitur ex superficie & summâ cute Belgicæ telluris, exhalatio sulphurea & nitrosa, quæ fulminibus, & pluribus ignitis meteoris necessaria est. Cùm igitur Belgium etiam fulminet, materia à visceribus, non superficie terræ, petenda erit.

Sextò:

METEOROLOGICORUM. Lib. I. 32

Sextò: Nocte & hieme non pauciora, quàm die & æstate, meteora videmus. igitur materia non attrahitur à Sole, quia nocte nullas, hieme imbecillas vires habet. Imò qui sub pòlis habitant, medio anno, quo sole carent, non carent meteoris.

Ultimò: Idem experienciâ quadam Clarissimi Viri, Medici ac Philosophi excellentissimi, Thomæ Fieni, hujus Academiæ Archiatri, firmare possumus. Qui è littore Batavico, sereno & amœnissimo cœlo quondam Oceanum prospectans, vidit è media maris superficie subitò emicantem vaporem, capite humano vix ampliorem: qui perpetuo tamen effluxu, brevi temporis spatio, serenitate pulsâ, densissimâ nebulâ totum implevit cœlum. Igitur sub terra, & fundo maris ignes aliqui latent, qui sæpè aliàs tales fumos in cœlum expirant.

ARTICULUS II.

*Defenditur Aristoteles, Agricola & Lydius
rejiçantur,*

Aristotelis tamen nostri sententia est, Solem esse principem causam, & maximè universalem, vaporum & exhalationum. Ubique enim ejus meminit: ignis subterranei, parcissimè. Libro tamen Meteor. 2. c. 3. ab igne isto saporibus infici fontes, & cap. 4. exhalationem ventorum, in parte gigni affirmat.

Et est in primis satis certum, multorum ventorum materiam excitari à Sole. Anniversarii enim omnes flatus, qui statis ferè diebus aut mensibus adspirare solent, à Sole manifestè reguntur. Sic namque Prodromi, Etesizæ, Ornithiæ quorannis ferè velut ad conditum redeunt. sic vere & æstare flatus antelucani, omni pænè die sub auroram ad nos volant; primi videlicet repore crepusculi surgente, & molliter deinderelabente, & refundente se halitu.

Secundò: Sæpè post imbrem, ut notat Aristoteles, sequi solet ventus: nec aliâ re, nisi quia terra humecta

&

& mollita, modico tepore superveniente, reddit obedi-
entius & facilius mixtos exhalationibus vapores.

Tertiò: Materiæ nimborum, & fulminum, evidenti
experimento, levantur à Sole. Nam ideo, vere præfertim
& æstate, post magnos calores sæpè fulminat, & effun-
dunt se nimbi, quia inquam, Sol præcedenti ardore, plu-
res vapotes & exhalationes attraxit, quàm possit di-
gerere.

Quartò: Oculis etiam ipsis cernimus primo mane
nebulas & vapores è mari, paludibus, fluminibus valli-
bus subeuntes: & hoc secururæ pluvix non mendax sæpè
signum habemus.

Quintò: si in campos æstate torrida, Sole ferventes,
oculos intendamus, subtilissimum ubique fumum exha-
lari deprehendemus; per quem medium conspectæ agro-
rum glebæ tremunt & vibrantur: veluti muri & lapides
platearum solent, si per exhalationes, quas in publicis
supplicationibus expirant nostræ faces, aspiciamus.

Sextò: Confessum etiam est, matutinum rorem à So-
le reforberi: quod Scriptura quoque de manna Hebræo-
Exod. 16. rum fatetur: *Cum incalisset Sol, liquefiebat: & alibi:*
Statim ab exiguo radio Solis calefactum, tepescebat: ac
Sap. 16. deinde vaneſcebat in auras.

Septimò: qui in America sub Æquatore habitant,
perpetuos & profusissimos imbres; cùm Sol in æquino-
ctiis, & vertici impendet, habent ideòque incolæ tempus
illud anni sui hiemem appellant. Causa autem non in
ignibus subterraneis est, sed haud dubiè in Sole: qui in-
finitospæne è subjecto mari vapores simul haurit, quos
perpendiculari etiam & præsentissimo radio nequit dis-
sipare.

Solem etiam esse causam hujus effectûs magis, quàm
ignes subterraneos, universalem sic potest ostendi. Quam-
libet partem superficiæ terræ subdivalem sex menses to-
tos singulis annis illustrat & calefacit: hoc tantùm dis-
crimine quòd in Zonâ torridâ, & duabus temperatis,
diem noctemque intra 24. horarum spatium alternet; in
frigidis: verò sub utroque polo, diem unum perpetuum
sex

sex mensium faciat, Igitur ex omni terræ & aquæ ambitu halitus evocatur, ignis verò subterraneus, non undiq; & per totâ terræ superficië in aëra se expirat; ut jamjam patebit.

Ad primum ergo libenter damus, ignem è terræ & magnæ matris visceribus, pluribus locis in cœlum suspirare. Nec enim eruditissimo Turnebo, in lib. de Calore, planè acquiescimus. qui, *Omnem, inquit, calorem è calo proficisci certum habeo, ejusque perennem & jugem esse fontem Solem, reliquis tamen stellis in partem conferentibus.* Et deinde: *A medio terra centro se promit, & quoquo versum diffundit frigus, ut à cœli culmine se calor deorsum demittit.* Nam calorem etiam aliquem terræ spiraculis imputamus. Sed ista tamen spiracula rara sunt: nec ulla satis manifesta in Belgio, nisi fortè circa calidos Aquigranensium fontes. Similitudo etiam terræ cum animali, non convenit. Animal enim ubique calet, nec ulla pars ejus interior est actu frigida, ut Medicorum experientia docet. Terra verò undique ferè sub cute sua (æstate præsertim, quando plurimi tamen halitus expirantur, & infra duos passus, quò cœlestis calor non pervenit) absolutè alget. Non mirum igitur, calorem animalis undique per poros subtile aliquid, cujus odore canes heros suos & feras internoscunt, exhalare; terram verò plurifariam nil simile pati: aliàs ut hominis, ita terræ superficiem, calore & spiritu interaneorum se per cutem transfundente, ardescere, aut intepescere ferè semper experitemur.

Deinde, quàm altè ubique defossi sunt ignes illi subterranei? Certè enim ex puteis & fossis carbonariis ac metallicis, quæ magis ab aqua frigent, quàm ab igne caleant, apparet insignis eorum profunditas. Cautè igitur Jo. Dondus, Philosophus olim Patavinus, ad triginta tota milliaria infra terræ superficiem absconditæ scilicet metallicas venas consistere, aut ambuterent, inquit, arborum radices. Sed quis tam credulus, ut per triginta miliarium crassiciem, spiritus illi ubique incolumes possint se in aëra nostrum extricare? sæpius profecto in via tam adhærebunt, aut rigore terræ, vel subterraneorum aqua longa rum extinguentur.

E

Denique

Denique nives nostræ, quæ tepore minimo tabescunt, manifestè ubique statim, subeuntibus tot è terræ venis spiritibus, liquefiunt. Sic enim in animalium villis, hominum vestibus, circa arborum truncos, celeriter solvuntur aut tabescunt, quia etiam arbores teporem quemdam & spiritum naturalem exhalant, quem nives diu non ferunt. Scio, reponent, terræ poros frigore ambientis aëris & jacentium nivium constringi, ne spiritus subterranei valeant eluctari. Videmus enim fumare terram, si effodiatur hiberno tempore; & nivem, quæ in agum recens inaratum ceciderit, citò diffuere; quia partes terræ infrà spiritu multo tepentes aratrum invertit in superficiem.

Fateor etiam profectò, terræ poros, & humorem, si quis ipsis inerat, gelu sic alligari, ut halitus inclusi non reperiant exitum. Nego tamen id futurum, si isti ignibus subterraneis, ut volunt, exhalantur; ascenderent enim noctibus diebusque agmine perpetuo, & plurimi confertissimi que circa summam terræ superficiem aggregarentur; quia obstructis aut conniventibus terræ poris libertas evolandæ retunderetur. Unde frequentia appulsu ibi conglomerati & restagnantes, terram inflant, & meatus ad exitum subaperient; nivesque superiacentes in tabem, & aëra totum inferiorem in teporem remollient. Sic enim pori animalium hiberno frigore contracti, ambulatione & motu spiritibus intus agitis, etiam usque ad sudoris eruptionem relaxantur.

Exhalationes igitur quibus terra arata fumat, nate sunt circa ejus superficiem à Sole, quando vires ad eò usque penetrandum habuit; vel in aëre à frigore nocturno aut alio deprehensæ in terræ venas compulsæ fuerunt. Quod inde liquet: quia si fodias altius, fumum inde nullum exiurientem percipis. Nec omnis etiam arvus ager aequèhalat; sed ille maximè, qui multo fimo & lætamine satur, sæpèque exercetur: Fimeta enim, ut agricolæ sciunt, plurimo spiritu è recrementis animalium turgent, & fumant. Terra etiam magis exercitata, fistulosior est, & idonea, hiatque magis recipiendis intra poros halitibus. Spiritus deinde inclusus, aliquatenus

quatenus se ipse amplificare, quia partes aliquas terræ, aut pinguis humoris intra meatus ejus concreti, tepere facere & dissolvere potest. Ira namque spiritus fœni mutuo contactu & confluxu se invicem calefactant, ut faciant quandoque incendium. Non igitur necesse est credere, omnes istas exhalationes, quas terrâ expirati aliquando cernimus, aut à suppositis ignibus, aut immediatè esse à Sole.

Ad secundum dico, ex decem illis terræ in profundum pedibuseductas exhalationes, ventus & meteoris omnibus ignitis largiter sufficere; si plusculum illud supplementum adjicias, quod è visceribus terræ afferunt subterraneis ignes. Ratio à D. Augustino lib. 2. cap. 4. in Genesim, peti potest: quia quodvis continuum partibus infinitis constat, quæ sine fine rarefcere possunt in majus, & spatium amplius occupare. Quid ergo magni miri, si solidæ terræ particula in amplissimam exhalationem, aëre inferiori longè rariorem leviolemque, diffundi valet? Ecce enim granum unum pyrii pulveris (quis credat?) flammatum, in spatium 125000 majus dispergi Willebrordus Snellius se expertum affirmat. Deinde, non habeat sanè continuum & materia terrestris partes infinitas: admittendæ tamen plurimæ erunt, in corpore densiori sese penetrantes, quæ per rarefactionem extra mutuum situm distrahantur in spatium longè diffusius. Sed quare terræ tergum non tandem exinanitur, vellicatas, & in sublime abreptis tot cottidie ejus particulis? Petam vicissim ab agricolistis: Cur terræ viscera non erogantur & absumuntur tot intestinis depasta ubique incendiis? Respondeo igitur, facilius quàm ipsi: vapores & exhalationes in terram recidere, rursusque in eam reverti: ut denuo relevari, & perenni circulo iterum repluere, & ad nos valeant relabi. Responsum ad hoc secundum argumentum implebunt, quæ jam addemus.

De tertio: Verum est, ex terra inumbrata silvis & ædificiis non tantum à Sole extrahi, quantum ex apricis attamen radius, aliunde saltem, in umbras repercussus (nisi planè Cimmeriæ sint) modicè eas frangit & tepere facit,

Lib. 5. pefacit. Verè & eleganter, id est, ut solet, Seneca : *Loca cap. 9.* qua aliqua iniquitate nature ita clausa sunt, ut Solem accipere non possint, illa quoque nebula & tristi luce calefiunt, & per diem minus, quam noctibus, rigent.

Deinde, umbræ frequenter se cum Sole gyrant, ut lux pleno aliquando radio illustret quidquid superficiæ terræ ab umbra, circum arborem fortè aut domum se vertente & fugiente Solem, occupatum fuerit.

Denique ex plantis ipsis aliquid sublimari, inde liquet, quòd nimio Sole flaccescant, ac exsiccentur : ex odore præterea, quem una cum spiritibus exhalant, aëremque univèrsam cum salubritate aut noxa animalium implent. Hinc enim horti & silvæ in pestilentia peruntur : & olim tali periculo suasæ à Medicis Principi Commodo laureæ silvæ, quia halitu suo luem abigerent. Fructus etiam plantarum latissimè & confertissimè spiritum dispersant : ut jumenta quæ aromata vehunt, sæpè etiam adigantur in insaniam. A lapidibus quoque ipsis aliquid extorqueri satis intelligitur : quia vetustate fatiscunt, & exsucto omni humore dissolvuntur. Greges deinde animalium & armenta, & homines ipsi, præsertim qui vino, cerevisiâ pingui aut alio spiritali potu se largiter invitant, non parum forte in nubes & rem meteorologicam expirant. Camini etiam domorum in frigidis regionibus facilè rependunt & pensant obstaculum umbræ, quod ædificia Soli objiciunt.

Virgil.

Et jam summa procul villarum culmina fumant,
inquebat ille. Ita profectò, fumant totam aliquando nubem, aut, si tam altè non statim ascendat, nebulam. Mane & vesperi caminos, Leodienses ac Montenses præsertim, adspice, quando novo carbonario igne recalère incipit focus, mentior, nisi tecum dicas, halitu illo tam copioso aliquid posse addi nubibus.

Sil, lib. 4.

*Nigranti picem sensim caligine vertex
Volvitur, & pingui contorquet nebula fumo.*

Hoc etiam valdè æstimandum : Maris, lacuum, flaminum superficies ubique ferè sine umbris Soli esse expositas : quæ tamen terræ aquis nudatæ magnitudinem facilè adæquant.

adæquant. Hinc enim immensa vaporum, imò etiam exhalationum copia evocari potest. Nam aquæ marinæ, & pleræque omnes aliæ, terrestrium halituum miscellâ inquinatissimæ sunt: relabuntur enim in eas supernè plurimæ exhalationes; alibique etiam è fundo veniunt, aut deorsus alveo limus humori confunditur. Igitur etiam ex aquis, terreni halitus aliquid à Sole sorberi potest in altum. Et hinc a mari, etiam ubi nullæ insulæ ejus interpellant unitatem, venti afflant; licet exhalatione molliori, quàm à terra; ut retulerunt nobis Indici nautæ. Nam exhalatio terrenoeducta ferocior est, & magis procellosa.

Nec omittendum, quòd radius solaris altiùs multo in aquas, quàm terram, penetret. Sol enim ait lib. 2. cap. 42. Plinius, *perspicuus urinantisbus est, inquamlibet profundam aquarum altitudinem.* Nimum tamen, & falsum hoc est. Nam piscatores unionum maris Pacifici juxta Panamam referunt non intra quindecim cubita aspici à se Solem. Idem adserunt urinatores Indiæ Orientalis ad Ormutium, ut Ludovicus Barthona mihi testis. Verùm ex tanta saltem ferè profunditate, præsertim circa torridam, halitus à Sole resolvi è mari, & educi possunt.

Circa quartum, multi mecum olim decipiuntur, qui ferventes solùm, aut sic tepentes ut digitus immersus persentiscat, ollas fumantes vidimus. Potest enim reverà tenuis vapor, & qui visum omnem effugiat, aquâ expire, etsi nullus teporem ejus valeat percipere. Calorem etenim non sentimus, nisi intensior fuerit illo, qui organum tactûs nostri contemperat. Poteit autem aliquis remissior, ad vaporem fundendum & exhalandum sufficere. Et nonne linteum madens, frigido autumno aut hieme, suspensum etiam extra venti flatus, Sol exugit? tange tamen ipsum, teporem nullum tactus agnosceret. Nonne etiam illos ipsos lacus, quos ætate tepescere vix affirmas, Sol tamen ebibit?

Quintum etiam falsum sumit. Certè enim in Belgio ex omnibus pænè ruderibus, & stabulis animalium, halinitrum, id est, materiam pulveris pyrii educimus. Chimici etiam nostri è rore per distillationes aliquam

nitri, & salis ammoniaci partem eliciunt; quam Sol proculdubio summâ tellure unâ cum roseo vapore extrahit, itaque terra etiam nostra, halinitu ferax est & materiæ fulminalis. Sulphuris quoque; cujus nuper etiam apud ocillum urbium & orbis, Antuerpiam nostram, venam satis uberem, & beatam, repertam omnes scimus. Si quâ autem in parte halinitrum & sulphur, Sol parcius extrahit, rariùs Jovem fulminantem sentit, aut aliunde materiam advehunt flatus.

Sextò respondeo, noctibus apud nos rorem, pluviam, fulmina, & c. generari ex halitu quem dies antè proximè lapsi vaporaverint. Terra quoque diurno Sole calefacta, teporem etiam in noctem servat, reliquiâsque halituum quosdam expirat; ut incendiorum, postquam deflagaverint, cineres solent. Hi autem nocturni spiritus pestilentiores sæpè diurnis creduntur: ut crassus ille & ater fuliginis, quam candela recens extincta spirat, vapor, nidore suo & noxiâ qualitate magis nares ac cerebrum offendit, quàm si eo se aleret, venenique malignitatem discuteret vivens flamma. quomodo etiam pestiferorum halitus nocentiores sunt, calido adhuc & à vita fumante corpore. Unde minus periculi habet, *decem etiam languentes invisere*, inquit, lib. 2. cap. 4. Cosm. noster Gemma, quàm semel adesse mortuo, præsertim ubi recens cadaver exhalat, aut etiam illis adesse propius, qui primum è domo funebri prodierunt: quia pestis fomitem in veste circumferunt. Qui etiam in Spharâ stante, sive sub polo habitant, medio anno quo Sol infra horizontem est, meteorâ, præsertim nives, sentiunt, de materia quam Sol longo & pertinaci dimidii itidem anni die vaporavit. Nec enim halitus in altum sublatus, statim necessariò totus & universim relabitur, aut consumitur à Sole; sed multos dies, imò menses potest pendulus in sublimi fluctuare. Venit etiam à Zonis temperatis in frigidâs reflantes, vaporem & exhalationem aliunde sublimatam, adducunt. Stellæ deinde, circa polum præcipuè Arcticum, maximè illustres conferre fortassis aliquid insensibilis teporis valent. Luna tamen magis quæ singulis longæ illius noctis mensibus,

mensibus, dies circiter 14. supra eorum horizontem visitur, Ipsa enim, præsertim pleno aut tumidiori orbe, fæmineo & imbecilli radio, lenit tamen, quantum nos etiam experimur, noctis rigorem.

Nimio tamen acumine exerrat eruditiss. Medicus Franciscus Valefius cap. 26. Sacræ Philof. dum regiones sub polis temperatiores circumjacentibus esse contendit. Quia, inquit, regio Arctico polo subjecta *vinose proximas ac reliquas Septentrionales plus dierum longitudine, quam vincatur rectitudine radiorum.*

Verùm cum experientia pugnat: diuturnâ enim illâ sex mensium nocte totus diei antecedentis calor extinguitur: imò non sola nox, sed magna etiam diei pars apud ipsos hiemat: nam Hollandi, exitu etiam mensis Junii, mare sex pedum altitudine congelatum invenerunt. *Causa, penes longitudinem noctis; & quia soli ibi Aquilones, exulantibus mollioribus & tepentibus ventis regnant: Audi Exercit. 37. Scaligerum: Hieme, qua decem sævis menses, quasi pavimento solidata maria superficies. æstate perpetua caligo, qua pomeridiana horu unâ aut alterâ vix discussa, mox redintegratur.*

Sed addit Valefius, nunquam ibi verus toto anno esse noctem, sed diem solùm, aut crepusculum, cùm enim eorum horizon incidat in Æquinoctialem, Sol nunquam altius, quàm 23. paulo ampliùs gradibus demergitur: quanta scilicet est intercapedo Æquatoris & brumalis Tropici. crepuscula tamen durant, inquit, etiam cùm Sol 30. gradibus depressus est infra horizontem. Verùm à scammate, & vero hoc abest. Circulus enim crepuscularis 18. solis gradibus describitur infra horizontem: quam distantiam ubi Sol transiit, lampades omnes crepusculorum extinguuntur. Deinde frigida sunt omnia crepuscula, nisi dies proximè fervidus præcesserit, *Experientia denique illa pulchra & rarissima Clariss. Thomæ Fieni, probat solùm, quod etiam ultrò damus, ignes aliquos sub fundo maris vivere, & halitum quandoque per totam aquæ profunditatem in aëra nostrum se transfundere. Sed recusamus tamen, ignes subterraneos omnibus*

aut plerisque terræ poris in cœlum respirare. Igniculos etiam, radicibus præsertim montium (partim & rarè suppositos, non refello. Tales quippe, thermas plurimarum nobis tepesciunt; imò frigidorum etiam fontium soli faciunt, aut saltem adjuvant generationem, ut lib. 5. ostendimus.

Hoc denique habe, & finio: Non scandunt vapores & exhalationes, attracti virtute aliquâ magneticâ Solis, ut Scaliger credit; sed dissolutâ elementi densitate, sponte suâ movent pedem, sive succollantur à propria levitate.



LIBERTI FROMONDI
METEOROLOGICORVM

LIBER SECUNDUS:

De Meteoris ignitis.

CAP: I.

Materia & forma ignitorum.

CAusa materialis transiens meteororum ignitorum est *ἀναδυσιασις*, seu *exhalatio idonea flamma*. Hæc enim est quæ inflammatione corrumpitur in ignem: qui est materia permanens hujus meteoris. Ut autem exhalatio flammam, saltem visibilem, concipiat, debet esse viscosa aut pinguis: quæ enim omni humore oleari carent, ut cineres, candelarum fuligines, &c. non recipiunt inflammationem. Hinc sequitur materiam istam, non esse puram putam terram in fumos exhalatam: mera enim terra, arida est & omnis pinguedinis expertis: macerari ergo eam antè oportet humore aliquo pingui, poris ejus, virtute caloris solaris aut alterius, incocto ex aqua pluviali, & partibus terræ in eam fatiscensibus. Deinde bona, & fortasse melior materiæ horum meteororum pars, ex mixtis, ut sulphure, bitumine, plantis animalibus resolvitur.

Forma meteororum igneorum, ut calium, sunt *acciden-*

ria quadam, & præsertim fatus, aut motus materia, qui meteoris tribuit nomen. A situ enim & figuratone; aliquod lancea, aut trabs &c. à motu, ignis fatuus, aut capra saltans, &c. appellatur. Forma eorum substantialis, est formamagnis, si exhalatio sit tota incensa: alias enim potest meteorum majori parte constare exhalatione adhuc crudâ, quæ lumine partis accensæ perfundatur & resplendeat.

Adverte, tamen multa sæpè haberi pro ignitis meteoris, quæ reverà non sunt: sed vel corpore sunt suapte luce fulgentia, ut ligna putria, fungique putres, vel sideris alicujus reflectunt lumen, ut trabes illæ, & luminosi tractus, qui nocte concubiâ, post extinctas omnes crepusculorum reliquias, ab horizonte occiduo aut Boreali, subito evibrantur, aliquando etiam usque ad Meridianum. Imò Robert. Fluth. Anglus scriptor, affirmat se quondam ignem fatuum noctu secutum & affectum: & materiam invenisse non igneam, sed viscosam & lubricam, compactam in modum spermatis ranarum, distinguentibus nigris & exiguis maculis subalbidam, quæ vice speculi redderet stellarum lumen. Causa efficiens proxima, non omnium ignitorum eadem est: diciturque ea in singulis. Initium autem ab iis, quæ in infima regione circa terram generantur faciemus: deinde per mediam ad supernam ascendemus.

CAP. II.

De meteoris ignitis infime regionis.

ARTICULUS I.

De igne fatuo.

Hunc ignem & alios similes Plin. lib. 2. cap. 37. dicit in naturæ majestare abditos, & incertâ ratione oriri. Nos eos tamen, quantum Deus & meditatio dederit, à latebris istis extrahemus. Ignis qui vul-

gò fatuus, erraticus etiam, aut ambulo, solet appellari. Materia ejus exhalatio pinguis & viscosa: forma, saltus ille in modum hominis fatui. Causa exhalationem incensens, in difficili est & obscuro. Tres possumus imaginari. Prima, saltus ipse exhalationem confricans & attenuans: sic enim eam ad formam ignis (à causa prima, quando secunda deest, producendam) disponit. Deinde, antiperistasis nocturni frigoris: hæc enim exhalationem densat, & partes subtiliores, in quibus fortasse est aliqua scintilla ignis, quam interdum Sol accendit, in centrum, aut in angustum cogit: ibique mutuo contactu se calefaciunt, & ab una reliquæ incendium rapiunt, vel certè etiam totam exhalationem Sol ante occasum incendere potuit; noctuque demum, extincto majori lumine, apparere cœpit. Sicuti enim astra non minus interdum, quam internocetno lucent, etsi non distinguamus: ita omnia ignita meteora die juxta ac nocte generari valent, licet lumine Solis nimis uberi perfusa, inter diem non conspiciantur. Tertia causa, antiperistasis nubium esse potest; quæ stellas cadentes & fulmina etiam accendit. materia enim fatui in nubibus fortasse fuit, indeque expulsa, in infimo aëre tamdiu fluctuat, donec tenacitate digesta, tota deflagaverit. Hæc causæ etiam accommodari possunt Castoribus, Helenis, & id genus aliis.

Causa saltus fatui, sunt rores nocte in eum recedentes, & deprimentes, contra quos levitate suâ resurgit: fluctus etiam & inconstantia aëris: denique, prout densatur frigore, aut calore rarefcit, succumbit, aut in altum resilit.

Locus ubi frequentius apparet, paludes, cloacæ, cœmeteria, patibula sunt: quia ibi copia halituum pinguium, quos loca uliginosa, & mortuorum cadavera exspirant. Tempus, æstas maximè, quando Solis efficacior ad solvendas exhalationes potentia, vel autumnus; quando terra incendio æstatis adhuc fumat, & Sol satis validus ad eliciendos, non absumendos, halitus. Hæc enim unica videtur ratio, cur omnia meteora ignita magis autumnò, quàm aliâ anni tempestate frequententur. Durant autem fatui

fatui ignes aliquot etiam horis: quia licet perpetuò partes exhalationis subtiliores expirentur; alix tamen contumaciores adversus flammam, paulatim accenduntur, & (ut fit in candela) decedentibus succedunt.

Flammulæ istæ in Germania & Belgio rariores, quàm in Hispania, Africa, & circa torridam, sunt. In montibus Hispaniæ viatores sæpè plurimas simul vident; in Æthiopia campi toti nocte ipsis, seu stellis, nitent.

Quia verò in materia lenta, & tenaci ardent, aliquando signa militaria, aut viatorum hastas apprehendunt.

Lib. 2. Vidi, inquit Plinius, nocturnia militum vigiliis, inbarere cap. 37. pilis pro vallo. Et, Gylippo Syracusas petenti, visa est stella super ipsam lanceam consistisse, ait Seneca. Nuper etiam

lib. 1. ante decretoriam illam Pragensem pugnam, narratur Nat. c. 1. Illustr. & invictissimi Tribuni Legionis illius Walonice, verè fulminatrici, D. Guilielmi Verdugi vexillo ignis talis insedisse. idque augurium aliquod inseguræ mox ingentis illius victoriæ fuisse.

Solet sequi fugientes, aut fugit insectantes, quia aër ei pro vehiculo est: aër autem versus tergum inambulantis, motu vacui, affluit, ducitque secum suspensam in eo flammulam: unde videtur sequi: fugit verò, & quidem evidentius, quia aëris fluctus & undatio quam ambulans facit, eam propulsat & abigit: unde magis equitem quàm peditem fugit: ille enim majorem aëris fluctum ante se agit. Ad flumina autem curiosos, aut turbatos, sequentes ducit: quia aqua crispâ, & sæpè fluctuante, superficie attiguum aërem secundo alveo, deducit; in cujus locum alius, ignis fatui fortè vector, defluit, ad concavitates etiam & alia præcipitia; quia fortasse ventus ab eminentioribus repulsus eò se gyrat & devolvit. Adde certum, & expertum esse, malos Genios in perniciem mortalium aliquando hunc ignem dirigere. Ostendo id manifesto exemplo cujusdam mei affinis, qui mihi sæpè denarravit. Redibat is nocte oppido Viseto Haccuriam, natalem melocum, æquali inter Leodium & Mosæ-Trajectum distantia: & ecce medio campo circumvolant eum subito tres quatuorvè fatuæ istæ faces. perterritus abjicit se
illicd

METEOROLOGICORUM. Lib. II. 45

Illicò in terram, permanent tamen illæ, & uno aut altero passu ab eo distantes, fixæ & immobiles circumlucent. Cùm diutius terræ inhæreret, & invocaret Dei opem, abfiliunt inde dimidio amplius milliari. Exurgit tum quasi liber, videtque transvolasse Mosam: sed ecce vix duos aut tres passus confecerat, revolant derepentè, & cingunt ut priùs: ibi ipse majori terrore in terram recidere, & pertinaci procubitu tam diu fatigare, donec rursus sine reditu diffugerent. Nihil certius, quàm talem motum non casu, sed ab Intelligentia aliqua directum fuisse.

Vulgus etiam fingit, at imas Purgatorii esse, quæ vagentur circumdatæ, & alligatæ, hoc expiatorio igne. Et auget suspicionem, quod aliquando videantur voces quasdam edere: quia forsitan pars materiæ densior, concepto intus & intento spiritu rumpitur, & cum crepitu diffilit: vel quia nocturnus ros cum stridore flammulam incidit, vel quia ipsa secando aëra sibilum facit: ipse etiam Genius al. quando rector, fingere voces ad terrorem aut dolum potest.

Id verò quod Robertus ille Fluth in manus nactus, ut in fine cap: præcedentis narravimus, non ignis fatuus, sed gluten fortè aliquod in aëre concretum fuit: delapsum enim in terram ante se affirmat, quod ignis ille fermè non solet: vel fortassis reliquæ alicujus stellæ cadentis fuerunt, quas ignis in talem substantiam decoxerit: sidus enim aliquando cælo lapsum vidisse se, Clariss. Vir D. Petrus Castellanus, Medicinæ, & literatù Græcarù Professor, Vir tam fide dignus, quàm Medicina, & omni politiori literaturâ inter Academiæ nostræ eruditissimos conspicuus, mihi narravit; materiamque ejus non longè abluisse, ab ea quam Fluth in fatuo suo igne deprehendit.

ARTIC.

ARTICULUS II.

De Castore, Polluce, Helena.

TRes istos ignes, quæ etiam sidera à nautis appellan-
 tur, solus loci situs à fatuis distinguit: hi enim ter-
 ræ, illi mari impendent: unde aliquis è fatuo & ambu-
 lone Helena fiet & sexum mutabit, si ventus è terrâ in
 mare eum exhibilet. Si duo simul à nautis conspiciantur,
Διόχοεσι, sive Castor & Pollux; si unicus, Helena vo-
 catur. Hispani & Gallicirca mare Mediterraneum, S. Her-
 mi aut S. Telmi ignes; Itali, S. Petri & Nicolai, nomi-
 nant. Duo, felices, & tranquillitatis indices reputantur,
 unicus, mali ominis, & tempestatem importare. Temere
 tamen, ut credo: & idèd solùm quia Castor & Pollux
 benefici olim navigantibus, prostrigatis toto mari piratis.
 Helena verò soror, à Paride rapta, calamitosa, & oc-
 casio longæ illius & famosæ Trojanæ obsidionis. Car-
 danus tamen lib. 1. Subtil. nititur veram causam reddere:
 quia inquit, cum duo, parvi sunt, & minimè lentis, aliàs
 enim in unum coissent. Sed frustrâ. Duo enim parvi
 possunt æquiparari uni majori: & licet forent len-
 tæ ac tenacis materiæ, non ideo statim in unum no-
 dum confluerent; quia fortè vento aut fluctu æeris non
 permittuntur jungi. Meliùs ergo Seneca lib. 1. Nat.
 cap. 1. vim nullam in numero ponit, sed in quiete so-
 lum & motu. *In magna tempestate*, inquit, *apparent*
quasi stella velo insidentes: adjuvari se tunc periclitantes
existmans pollucis & castoris numine. Causa autem
meliores spes est, quòd jam apparet frangi tempestatem,
& desinere ventos. Quies ergò illa in antennis & velis
 significat flatus sopiri, & malaciam redire, sive unus, sive
 duo, pluresve ignes fuerint: cum vero jactati & discerpi
 incipiunt, ventos sentiunt prodromos tempestatis. Multi-
 tudo tamen etiam materiæ huc refert aliquid: nam exha-
 lationes plurimas, in flatus mox fortè recasuras, ascendisse
 satis indicat: & hinc quò magis urit, & in materia den-
 siore

METEÓROLOGICORUM. Lib. II. 47.

ore ardet hic ignis, eò majorem & præsentio rem perniciem affert: ut verum illud Cardani esse possit: *Helena sidus circa malum na vi, quòd cadens etiam anea vasa colligat, certus submerſionis nuntius.*

Ceterum, quia Castor & Pollux nautis salutares, aliquando effigies eorum pro *παραστήμω*, seu insigni figebantur in prora navis. Veteres enim, ut notat Jos. Scaliger, præter Tutelam, quæ Deus aut Dea in puppi erat, *παραστήμων* (à quo nomen, navis accipiebat) ut Centaurum, Taurum, Arietem, Anguem, Castorem & Pollucem, in prora statuebant. Hinc S. Lucas Aët. ultimo scribit navem Alexandrinam, quâ S. Paulus Syracusas navigabat, habuisse pro *παραστήμω*, *Διοσκύπος, Castorem & Pollucem.*

ARTICULUS III.

De Igne lambente.

Hic ignis est exhalatio tenuis & uncta, ex spiritibus animalium concinnata, & circa crines eorum relucens. Id autem veteres habebant pro rei cujusdam & fortunæ ingentis præſagio: unde ingenioſè capiti Juli, filii **Æ**neæ, talem circumſinxit Poëta:

Ecce levius summo de vertice visus Julius

Æneid, 2.

Funderè lumen apex, tactuque innoxia molli

Lambere flamma comas, & circum tempora pasci.

Et Æneas pater:

Nos pavidi trepidare metu, crinemque flagrantem

Excutere, & sanctos restinguere fontibus ignes.

Sed non erat necesse. Flamma enim illa, innoxia lambere comas solet, ut Poëta antè dixit. Notò etiam, totam prænè ignis istius naturam tribus versibus ab eo signatam fuisse. Inprimis *apicem* vocat, quia flamma hæc in conum fastigiari solet: subtilissimâ scilicet ejus parte citiùs in altum fugiente & ceteras prævertente, seque in apicem densante, ut sic faciliùs terebret: & vincat aëris ambientis resistantiam. Deinde *levem* dici: quia flammula est,

est, texta è tenuissimo spiritu. Tertio, *sacrum* ejus esse *mollem & innoxium*; & hoc ob materiæ tenuitatem: similis enim est flammæ vini ardentis, in qua fluxa raritas vim amburendi planè discinxit. nam linereum eo madefactum nihil ustulat, contenta solum humorem exugere. Quarto *circum tempora pasci*. eadem enim flammula non diu perseverat, sed alia & alia, perpetuo agmine, à spiritibus ascendentibus, in supplementum pabuli venit. Denique tempus quo tales ignes videri tantùm solent, nempe nocturnum (nam die, majus Solis lumen eos hebetat, aut prorsus suppressit) egregiè observavit. Factum id enim eà ipsâ nocte, quâ equus ille durateus Trojam cepit. Aliquando tamen, ubi halitus densior & pingui sudore (qualem magnus & improbus labor exprimit) est permixtus, interdum etiam se, è vicino saltem, videndum præbet. Sic Alexandro in ardore pugne caput scintillavit, sic Tiberii equus quondam flammigeravit: & de L. Martio Scipionum in Hispania ultore, Livius ex Antiate, *Flammam concionantis fusam è capite sine ipsius sensu, cum magno pavore circumstantium militum*, scribit. Servio Tullo etiam Rom. Regi, puero in regiâ cubanti caput arsisse visum, creditumque Laris familiaris filium: & ob id Compitalia, & ludos Laribus primum instituisse, affirmat Plinius. Sed verisimile id puero in tenebris evenisse: nisi etiam Magicum aliquid intervenierit. Porrò irâ aut vino æstuantia capita, faciliùs hinc ignis circumfulget: quia illis pori aperti & dehiantes, & spiritus plures ac magis ignibus idoneos suppeditant in flammam. Hinc Alexander quia vinosus & igneæ complexionis (licet quidam apud Athenæum lib. 12. melancholicum, & idèd sanguinarium & crudelem fuisse dicat) aptus & proclivis hisce inflammationibus fuit. Existimo etiam, non rarè spiritum sine vera flamma & igne lucere. Patet id in equis & felibus, quos si adverso pilo vehementer frices, scintillas (nec puto ardentes) excuties: pari ratione, si saccato (quod non semel sum expertus) in densis tenebris cultrum affrices, flammam perpetuas, vix irritò ullo ictu, emicantes videbis: habeo tamen, cur dubitem igneæ

neque flammulæ, aq̄ lux & albedo spiritibus faccareis
 nativæ sint. Certum enim est, multos esse spiritus qui
 lucem sine igne habent, Purasne Poëtam, cum Turnum
 iratum describit,

Hic agitur furis, totoque ardentis ab ore

Scintilla absistunt; oculo miscat, acrisbus ignis.

Aeneid.

12.

intellexisse ignem, qualis qui focum nostrum accendit?
 Plus ingenii habuit: scintillæ istæ nigent tantum, ut ni-
 tedulæ & lampyrides, non vivunt: sunt enim animales
 aut alii in corpore spiritus, quos ira, pudor, & similes
 alia perturbatio per nervos, opucos in tunicas oculorum
 expellit. Hinc flagrant illi Tiberi oculi, qui cum pri-
 mum à somno patuissent, omnia in tenebris, ceu mediâ
 luce cernebant: tales etiam ferè Dictatori Syllæ qui etiam
 rutilâ comâ, & tubæ à facie instar ochræ fuit: quales, fallor,
 aut citius phantasticus iste ignis allambit. fulvus enim
 crinis fulgines aliquas, concolores habet, spiritusque ru-
 forum magis splendent: unde & ludor eorum propiùs
 quàm ceterorum, ad croceum accedit. Tales denique
 oculi flammigantes C. Mario, quibus, ceu geminis facibus,
 Cimbrum exterruit, quem ad eum in obscuro carcere tru-
 cidandum submiserant Minturnienses, ut in Mario Pla-
 tarchus scribit. Ubi advertere licet, tres Principes insigni-
 ter crudeles & sanguinantes, C. Marium, Cor. Syllam, &
 Tiberium Cæsarem, pari oculorum habitu fuisse. Similes
 etiam canum rabientium in tenebris oculi. Scio deinde,
 cui à largiori paulò vini Hispanici potu, experrecto, nox
 visa collacere: & de quadam Comitissa lib. 1. Observar.
 narrat Schenckius, in morbo oculorum, nihil inter diem
 ac noctem distinxisse; sed omnia per tenebras, ut clato
 meridie, solitam cernere. Cupidam etiam pestifero nuper
 Collegium nostrum visum ardere, sed incendium in oculis
 ejus tantum fuit. Aesclepiodorus Philosophus in nocte,
 lucernâ nihil adjutus, libros legebat. In:ò, ut jam vi-
 deo, duo Scalgeri, & Casaubonus tandem, si Deo pla-
 cet, affectant Tiberianos oculos: ut vix me teneam, quin
 etiam clamem in hoc me mustaceo laqueolam in-
 venisse. Spiritus autem tales clari & luminantes,

F

oculis

oculis & poris capitis confertim erumpentes, ignis tamentis speciem facere possunt. Tales etiam fortasse illius Carmelitæ, de quo lib. 8. Varret. cap. 43. Cardanus, cui per annos tredecim, quoties cucullum in occiput reduceret flammæ erumpebant. Magiam enim fuisse non existimo; quia Religiosus: neque etiam sanctitatem, quia sæpe ad prandia & miraculi curiosis invitabatur, & ibat: magni autem sancti non tam facile vadunt pransum foras. Aliquando tamen Deus luminosas ejusmodi irides capitibus amicorum suorum circumfundit, sicque vulgò eos pingimus: & S. Johannes Apoc: 10, vidit Angelum amictum nube: & visus in capite ejus, & facies ejus erat ut Sol. Facies quoque Christi Domini in monte Thabor, resplenduit juxta aut supra fulgorem Solis: hæc autem coruscatio lucem & puritatem mentis significat.

CAP. III.

De meteoris ignitis media regionis.

ARTICULUS I.

De Dracone, & Stellâ cadente.

PAtacelsus ridiculè censet draconem hunc esse animal igneum, natum in elemento ignis; ut muscas in aëre, pisces in aqua, vermes in terra: dicitque brevis vitæ, ut Salamandras: *gentas*, inquit, *sine semine, ex putrefactione sulphuris adurentis*. Sed cineres, & reliquæ ejus in terram decidentis, satis indicant ignem, non animal, fuisse. Repellitur autem, ut quidam existimant, hæc exhalatio à nubibus, in quas magno impetu incurrit. Verùm durities nubium non est tanta, ut retorquere deorsum tam validè possit, ut Lib. 4. circa causam efficientem ventorum dicemus. Itaque refrigeratio, quæ exhalatio in media regione aut circa condensatur, & gravior aëre redditur, in quo pependit, vel terræ explosio è nubibus,
more

more fulminis, est causa volatus & obliqui delapsus ejus. Hanc secundam causam esse frequentiore, probat color ille draconum cæruleus: qui haud dubiè nasci videtur ex mixtura lucis exhalationis incensæ cum opacâ parte nubis, quàm erumpendo sibi implicat & unâ detrahit: unde etiam exhalatio valdè refrigerata, & tantum non extincta apparet: ut non sit jam mirum, tonitru nullum ab ea edi, cum languido, frigido, & fracto verbere nubem cædat: sic etiam pulvis madens, aut flammæ densioris, fragorem in bombardâ turdum facit, glandemque tardè & cunctâter expellit. Sinuoso autem corpore sunt dracones, eâ ratione, quâ turbines, itidem è nubibus explosi: quia scilicèt posterior pars exhalationis grandiore impetum, quàm prior, accepit: eamque premendo arcu quodam aut gibbo in latus avertit: partes etiam nubis aut exhalationis utrimque appositæ, alarum imaginem, uti scintillæ quædam igneæ circa caput, similitudinem flammæ ore vomentis, facere possunt. Censeo tamen fabulosum, veros dracones ignem (nisi forte in ira, quod & equi possunt) solitos spirare.

Ex his potest draco volans sic finiti: *Exhalatio pinguis & copiosa accensa, qua deorsum obliquè cadit è nubibus, similitudinem habens vers draconis volantis.* Forma autem veri draconis, oblonga est, tumente alvo, capite & caudâ gracili. Scaliger exercit. 183. de Atlanticis, *Solo contactu, inquit, dracones Atlantis montis interficiunt: capite sunt & caudâ gracillimis: alii tanta vastitas, vix ut reptans sint habiles.* alii tamen quidam sunt, & volant: quanquam Cardanus lib. 7. cap. 29. Variet. scribat se Lutetiz quinque vidisse, *bipedes, alii exiguis, ut vix, inquit, volare crediderim: & caput parvum, & serpentium capiti simile, color incidus, plumæ nulla, nec pilis, magnitudo ejus qui alios præcellebat, cyniculis.* Sed hi dracunculi tantum erant. Plinius enim, etiam vicenârum pedum, in India nasci affirmat. Miratur tamen idem, unde Juba, Rex ille & Scriptor egregius, cristatos credidit. nam *Draconum cristas, ait, qui videris, non reperitur.*

Dracones signa sunt pestilentiz & morborum: quia

sermōnis est, quōd quō magis pyrobolus flammam rapit, hoc magis festinat in cœlum: ubi stella contra, incrementō ignis tardatur; quia levitas resistit motui deorsum.

Sed cur cœlo sereno plures, quàm nubilo, faces cadunt, cūm fulmen in magna solūm nubium densitate generetur? Negare illud possum: quia fortè stellæ, quas in serenitate putamus cadere, discurrentes fortius sunt; quarum generatio longè diversa est, cūm è nubibus non excutiantur, sed aliam & aliam materiam inflammando, imaginem tantūm discurrentis exprimant, cūm verè locum non mutant. Deinde tamen etiam plures faces cadunt; quia rursus nubium tunc tenuior, & proinde facilius ab imbecilla stellulæ exhalatione dirumpitur: fulmen verò nubem densam & atram postulat, ut plures exhalationis partes in easdem angustias cogantur, & simul accendantur, majorique impetu ac tonante perfringant nubem. Interdū etiam conspicuæ non sūt, ut fulmina; quia lumen tenuius facilius Sole tegitur, & nubes deinde illa tenebrosa fulmini umbram & noctem facit, ut videatur. Aliquando tamen vineunt etiam diem. *Nō sra certè atas, inquit Seneca; non semel vidit divinas faces, alias ab Oriente in Occidentem versus, alias ab Occasu in Ortum.* Ita sidera dies suppressit: nuper tamen in fine mensis Augusti anni 1625, Venerem solari & purissimo meridie multis diebus aspeximus; cum aliqua etiam ubique, ut postea audivimus, plebis trepidatione. Cometam enim iterūm aliquem obscœni omnis existimabant. Pami Antuerpienses viderant, gens ingeniosa, magnanimā, altarum & cœlestium cogitationum capax. Scripsit statim ad me; nuper hinc in professione Collega meus, nunc nobilis Ecclesiæ Cathedralis Brugensis Canoniceus, Rich. & Eruditiss. D. Joan. Vander Gouwen, S. Th. Vir pietate & scientiâ Theologiæ, Philosophiæ, aliâq; variâ & miscellaneâ planè eximius; suspicatusque quod verum erat: nempe Venerem martunam, quæ uno non amplius ferè Signo antecedebat Solem. Circa perigœon etiam erat, & satis admota terris, ut species amplior se oculis ingereret. *Argumenturo tempestatis: nauta putant,*

putant, ait Seneca, cum multa transvolans stella, quia scilicet cœlum plurimis exhalationibus mox restitutus scaterere oportet, in tanta ignium multitudine. Sidenbus etiam deciduis, totidem viros illustres tunc extingui, Antiquitas censuit: quasi cum ipsis denasci oporteret, quæ nata credebant iisdem natalibus. & hujus vanitatis adhuc memoria aliqua tenuis manet apud nostrum vulgus.

Cætera quæ hoc meteoris possent, communia sunt stellis discurrentibus, aut fulmini, ibique dicentur. Tantùm ergo stellam cadentem definitio: *Exhalationem incensam e nube explosam deorsum, qua imaginem habet vera stella cadentis: & ab eo.*

ARTICULUS II.

Quis modus generationis fulminis.

AUdite quæso Paracelsum cap. 8. Meteor. *In stellis fulminabilibus est sulphur in summa gratia, salpetra in summa pinguedine, Mercurius in summa contrarietate. Ex his tribus tonitru, fulmen, & tempestates fiunt; quæ maximæ totius Firmamenti actiones meteoricae sunt.*

Putat ergo ipse in stellis quibusdam Firmamenti, instar mortariorum cavis, sulphur, salpetram, argentum vivum permisceri, & inde fulmen accendi, excussumque ad terram pervenire.

Sed ridiculè: sic enim multis annorum millibus fulmen ad terram non pertingeret: cum lapis etiam molaris è concavo Firmamenti demissus, vix (si vulgarem Astronomorum de distantia ejus opinionem retinemus) 90, annis ad nos usque decideret. Unde Vulcanus Iliad. I. malus Geometer, aut certè, excussâ ei, in lapsu tam longinquo, mente, erravit in tempore; cum die unico artificiali, ab oriente Sole ad occasum, concionatur se è cœlo cecidisse in Lemnùm.

Sed exhalatio è terrâ in nubes sublata, sine dubio est materia fulminum. Ostendo unicâ ratione: quia noctes, quas

quas dies fervens & plurimum in altum exhalans præcessit, maximè fulminales esse solent. Deinde circa montes ignivomos frequentissima sunt fulmina & tonitrua non aliâ causâ, quam quia halitus multos & sulphureos expirant in eorum materiam.

De causa verò efficiente, est quod dubitem amplius. Ea verò duplex est, proxima, & remota, hæc est, quæ exhalationem accendit, illa, quæ accensum deorsum torquet: ipsa enim dat ultimam formam fulmini, qui est motus ille deorsum obliquus & transversalis. Et quidem de causa halitum inflammante, Empedocles & post illum Seneca lib. 2. cap. 26. Natural. non existimant ignem in nube generari, sed genitum antè, nubium conflatu deorsum elidi. unde secundum eos, Sol aut. ignis hîc in terra flammâs illas, antequam ascenderent, fecit, nec magis mirum, inquit, ignem in humore nubium tenui & rosido contineri, quam sub ipso mari, cujus aqua tantò crassior, longè facilius ignem obruit. Ignem verò subesse mari, probat, quis memoriâ Majorum mare Ægæum in fumum & flammam ebullit, quæ tandem etiam Insulam totam congestis pumicibus rupibusque semiustis in altum expulit. Sed rider hoc Aristoteles: & perinde est inquit, ac si dicas, aquam, & nivem, & grandinem fuisse ante in nube, non ibi generari cum incipiunt delabi. Deinde sine ulla arietatione & conflictu nubium sæpè fulminat. Denique ex tonitru & subitâ rupturâ nubis, satis intelligitur, ignem ibi repentè generari, ac in flammâs locumque spatiosorem rarefcere. Plinius lib. 2. cap. 20. docet fulmina esse deciduos trium Planetarum superiorum ignes; & ab his exori cum crepitu, ut è flagrante ligno carbo. Jovem tamen, qui inter Martem & Saturnum medius, dici præcipuè fulminatorem, quia à Saturno (ut interpretor) frigido, plurimum excrementitii humoris in eum decidit, recipitque à subjecto Marte ardorem quod digerat, & fulmina conficit. Sed sidera vaporibus pasci, antiquum nimis & jam antiquatum est: & celestium lucernarum deciduæ istæ emunctiones eodem argumento contemni possunt, quo leberes Paracelli, quibus salpe-

tram in Firmamento pro fulmine nobis coquit.

Itaque ignis iste fulmineus intra nubem nascitur, non aliunde, supernè, aut infernè; venit. Lucret. lib. 6. à ventis putat accendi: qui ibi tumultuantes;

Quærentesque viam circumversantur; & ignis

Semina convolvunt è nubibus, atque ut à coguntur

Multa, rotantq; cæci flammam fornicibus indus,

Donec divolsa fulserunt nube coraschi.

Sed ventus generare ignem; aut resuscitare mortuum non potest, sed viventem, depulsa fulgine suffocantè pascit.

Dico ergo primò: Antiperistaltis frigidæ nubis exhalationem fervidam, nondum ignitam, ignis per accidens potest. Ratio est, quia nubes se constringens, multas halitus & dispersas particulas in unum locum exprimit, quæ mutuo affricu & discursu se extenuant, & in tantum incallescunt, ut tandem recipiant formam ignis: A qua causa propriè efficiente ditiquies. Dicitur mihi ante, quænam scintillas, quas attritu chalybis elicit, producat: si das cœlum, si causam primam in defectu secundæ, eandem hic reddam tibi.

Dico secundò: Sæpè ignea scintilla aliqua in tam spatiosa nube & tam latè distentata exhalatione, inveniri potest, quæ reliquarum acervum incidens, incendium faciat: ardentibus enim illis diebus, quos sequi fulmen solet, exhalatio non rarè tota ignea (etsi ob raritatem, flammam nullam videas) in nubes scandit: ibique magnâ sui parte extinguitur, superstitite tamen aliqua scintilla in soem resurrectionis.

Dico terriò: Stellæ etiam discurrentes, & cetera ignita supremæ regionis, in stationem nubium dejecta, exhalationem forte ibi conglomeratam incendere aliquando in fulmen possunt.

Dico quartò: causa efficiens proxima fulminis, seu exhalationem accensam deorsum torquens, est impulsus, quem flamma rarefciendo, & intra angustias compressa, ad evadendum accipit. Itaque hic est modus generationis fulminis. Exhalationes multæ sulphuræ & nitrosæ, nubibus antè confusæ, frigore tandem & condensatione vaporis

vaporis in unum cœtum conglobatæ, flammam rapiunt, & collecto impetu extra nubis angustias se efficitis claustris eijciunt: sicut propemodum pyrius pulvis rarefrens bombardâ erumpit & excurit glandem. Sed non credit Bodinus: nec habet contemnendam rationem.

ARTICULUS III.

Dæmones non esse, ut plurimum, causas fulminum: adversus Jo. Bodinum.

Facile intellexit Bodinus, quomodo è bomba, aut tormento ferreo aut æneo, flamma pulveris tantâ vis exiliret: non quomodo fulmen è nube rara & fragili. Cùm nihil sit, inquit lib. 2. Theat. vapore mollis, nihil exhalatione levis: cùm nulla sint angustia, quibus aër quascarcensibus quibusdam concludatur, sed parentissimis regionibus excurras; quis tam hebes, tam cæcus, qui rationes istas sine risu audire possit? Itaque putat ipse à genis aëris & dæmonibus semper fulmina jaci, & tumultum illum cœli fieri.

Et reverà, perperam saxeæ veluti quædam antra & duros ac longissimi tractûs cavernarum fornices in nubibus pendulos, quibus illisa & fracta exhalatio sic mugiat, sibi quidam imaginantur. tales enim profectò ibi suspendi ne momento possunt: imò nubes & totus aër mediæ regionis levior est aëre infimo in quo spiramus, ut lib. 5. docebo: Parietes tamen quidam, & veluti claustra in nubibus sunt, etsi non tam dura quàm è metallo: partes enim circumfusæ nubis cingunt stringuntque exhalationis globum, retinentque ne liberè sursum evolet. Quâ ratione, inquis, medium tam fluxæ raritatis id potest? Cogor hic fateri, profectò, exhalationem fulminaticè nihil aut vix leviozem esse superiori pariete nubis: aliàs enim (ut ignis noster per aërem inferiorem) perumperet. Si autem paulò levior est, longiori morâ tamen per nubem superiorem transiens, aliquantum (in circumferentia saltem) frigescit & densatur, gravataque in infimam

infimam nubem recidit: hinc enim fit, ut hæc pars & fundus nubis maximè, & pæne solus fulminet: nam rarissimè excelsos illos vapores jacere ignem videmus. sed nigri illi & viciniissimi nobis id sæpè faciunt: quia halitum ex superioribus nubium ordinibus deorsum expressum, aut pondere relabentem excipiunt: comprimunt deinde, eoque se densando: ut etiam aquescant plerumque, & constringantur in pluviam: unde ferè solenne & perpetuum est, ut in omni fulmine, præsertim valido sculo pluar, & nubes exonerentur. imò (attende) post singulos majores crepitus, novam habebis & insigniorem aquæ effusionem: que post sonitum quidem vestit, sed ante tamen, aut simul incipit delabi: simul enim vapor in aquam se restringit, & exhalatio inter eum deprehensa, & premi indignata, erumpit: pluvia tamen tardiùs ad terram venit: quia tonitru celerius per totam profunditatem infimæ regionis speciem sui ad auditum mittit, quàm cælestis gutta eam trajicere possit, Quomodo autem tam tenuem textum nubium lacerando, tantum fragorem edat, postea circa fulminata nostra tormenta, & tonitru, dicimus: Aliàs si genii soli fulminatores sint, cur núbilo tantùm fulminat? cur non etiam hieme? certè enim exhalationes dæmonibus deesse non possunt, cum omni tempore, aliunde saltem, ubi magis fervidi soles colligere valeant.

Plin. lib. 2.
cap. 51.

Sed in *catiliniæ prodigiis*, Pompeiano ex municipio M. Herennius Decurio sereno die fulmine ictus est, ait ex Plinio Bodinus. Certè, sed ideò insolens, & inter prodigia numerari meruit, ac fortasse genialis manus fulmen istud misit: quandoque enim fulminant, ut liquet ex cap. 1. Jobi, ubi oves custodesque Saran cælesti igne percussit; sed nego, semper, aut passim.

Veruntamen nondum satis intelligimus, quo pacto exhalatio non firmius quam nube levi clausa, cum tanta indignatione & impetu, ad terram usque, contra renisum igneæ levitatis, se dejiciat: Fracastorius credit, calorem fulminis sic à frigore nubis repellere actione intentionali, ut loquimur, jaciendo in eum scilicet speciem tangibilem. Sed nimis hoc imbecille est jaculum, species enim

epim frigoris non est immediatè efficiens impetùs calor-
rem repellentis: nam aliàs manus, v. g. frigida vicinam
candelæ flammam à se palam auerteret.

Itaque cum omnia circumspicio, non video quàm manus
Bodini evadam, nisi per fugam penetrationis. Igitur (ut
in tormentis nostris) flamma in millecuplum & ultra,
momento quasi, rarefscens, ne magnitudo ejus magnitudi-
nem nubis penetraret, eam quàm promptissimè valet, dir-
rumpit. Quare non sum mover, inquit, cum tam flaccidè
dè renitatur, sitque tam mollis? quid opus tanto impetu,
ubi minimùm impulsa flammæ se dilatari aperit? Hic
nodus, non dissimulo, me stringit. Sicut athena dissolvor
Exhalatio in angustum à nube se undiq; stipante contra-
ctæ, & deinde tota simul inflammata, tam celeri motu rare-
feit, ut vicinæ & contiguar partes nubis, tantâ festinatione
decedere ei & diffugere non valeant, quin flamma mo-
mentaneo ferè, temporis puncto, tam latam expansio-
nem postulans, non sentiat se, vehementer etiam, premi.
Hoc enim hîc penficulatè cogito. Non solas partes va-
poris proximè ambientes, sed etiam longissimè usque ad
finem nubis, supernè, infernè, flammæ resistunt: nam
proximæ & fulmine impulsæ, sequentes alias etiam tru-
dunt: quia verò utraq; que non sine pugna, etsi levi,
loco suo cedit, multiplicatæ tamen tot intra velocissimum
tempus, per eandem lineam resistentiæ, tantum flammæ
se diffundenti obstant, quantum pauciores in corpore
dura aut densiori; ut v. g. in tubo, ænei tormenti. Et hinc
ecce videor mihi, reperisse, veram & legitimam causam,
cur fulmina potissimum emicent in tertam, & per infi-
mam nubis superficiem. Quia inquam, in æris illis &
humore multo gravidis, terræ que proximis nubibus cu-
duntur fulmina, ut proinde à cavitate in qua flam-
mam concipiunt ad imam nubis superficiem, minor longè
fit distantia, et vaporis crassitudo, quam ad convexam &
summam quæ supremam æris regionem tangit: tres e-
nim quatuorve sæpè ordines nubium sunt, superpositi in-
fimæ nubi, in qua est officina Vulcani & fulminis: quia
ergo à parte superiori, & lateribus Cubi etiam omnia
plena

plena nubibus) longior & major resistentia est, flamma potius deorsum erumpit. Sed ecce hoc iterum (dum cogito) progressum opinionis meae tardat. Aer namque infimae regionis densior est nubibus, ut libro 5. probabimus: igitur magis fulmini, quam nubes supernae imponentes, obstitet. Hoc ergo, quod praecipuum est praecedentibus adjiciendum restat. Et signanter considero, fulmen nunquam desci, nisi pluentibus, aut rotantibus saltem nubibus. Itaque infinitae pluviales aut roscidae guttae, ex superioribus nubibus densissimo & continuo (nec enim in aquam reversae, vel momento temporis, inter corpora leviora ibi consistere possunt) agmine defluentes, & toto aere inferiori densiores, flammam in superiora conantibus obstant, motu etiam suo in terram deducunt. Muginatio mea nihil praeterpropter, in quo acquiesceret, valuit excogitare.

Hinc sequetur, vix unquam, nisi depluentibus aut molli gravitate desidentibus supernis nubibus, fulmen in terram jaci: sed quandoque in caelum, aut latus nubis percutere; ut verissimum existimo, cum nubes non valde arae & pluviales tonant. Sed etiam me retinebis, injecto hoc unico: Cur aere infimae regionis plente, aut nebulae degravato, exhalatio etiam in eo, hic apud nos non fulminat; cum densitas ejus satis magna sit, ut faciat resistentiam flammam? Breviter me expedito. Quia exhalatio in infimo aere non tam diu haesitat, ut multa & conferta possit in unum conglomerari: quod facit in nube quo etiam ex variis & diffinis terrae regionibus, tanquam in locum communem, plurimae ascendunt. Maximam enim affluentiam opus est ad generandum fulmen. Deinde nubes guttatim, & intervallo aliquo aeris stillicidia discernente per infimam regionem depluit: tota vero simal & continua (aestate praesertim & in nimbis illis folminantibus) in media regione ubi fulminis materiam utero gestat, in aquam se, undique fulmen amplectentem, resolvit.

*Aristoph. in
Nubibus.*

Ex his liquet, non pessime Socratem, apud Comicum, Strepsiadem suum docere, fulmen in nubibus nasci.

METAPHOROLOGICORUM Lib. II. 65

Ὅταν εἰς αὐτὰς ἀνεμὸς ἕρῃς μετακλιθεὶς κατακλιθεῖ,
 Ἐνδοθεν αὐτὰς ὡσπερ κίβητι φουὰ κἀπῆθ' ἴσ' ἀνέσκησεν
 Πήξας αὐτὰς, ἔξω φέρεται σὺβαεῖς.

Cum in eas ventus sicca subvectus, inclusus fuerit,

Intus eas, tamquam vesicam, inflat: & deinde vi

Frangens erumpit violentus.

quidquid nugator Aristophanes irrideat. Poëta etiam:

— Cum Juppiter horridum Austris Virgil. 9.

Torquet aquosam hiemem, & caelo cava nubila rumpat. Aeneid.

Cava autem nubila sunt, quia exhalatio in globum & cinnum confluens, cavitatem aliquam & alvum concinnat. In utroque tamen, pro vento, exhalatio reponi debet.

ARTICULUS IV.

De fulgure & coruscatione.

Fulgura Antiqui fulgetra dicebant, teste Senecâ, & fulgere, penultimâ brevi, pro fulgurare. Fulgur autem accidente tantum à fulmine differt. Pulchre Seneca: Eodem modo fit fulgur quod tantum splendet, & fulmen Lib. 2. quod mittitur: sed illi levior vis, alimensque est minus. & cap. 57. ut breviter dicam quod sentio: fulmen est: fulgur intentum. id est, impetu majore vibratum. unde fulmina per-rumpunt nubem, fulgura diducunt & aperiunt imbecilliori ictu. Iterum, Fulguratio (id est, fulgur; sumit enim Cap. 21. concretim) est fulmen, non in terras usque perlatus. alias verò sic finit: Fulguratio est aëris deducens in se, corrue- Cap. 18. tisque jactato, languidum ignem, nec exiturum aperiens. Unde intelligitur duplex esse genus fulguris: unum, quod more fulminis nubem terebrat & erumpit, sed ad terram non venit; vel quia impetu non satis valido, vel quia ignis in-jactu diffilit, aut in obliquum nimis se detorfit: alterum, ignem tantum in nube rarâ ostendit, non emittit. Sic ergo adæquate definire fulmen potes: Fulmen est exhalatio multa & subtili in nube accensa, & deorsum ad terram usque vi erumpens. Hoc verò tortum etiam in fulgur cadit, si tantum

tantum dicas, *ad terram non per venire*. Excluditur stella è nube cadens, quia moles exhalationis non est tanta. Draco verò, non est exhalatio subtilis, sed densa, turbida, & partem nubi defractam secum devolvens: ideoque color impurus. & subviridis, non argenteus aut auratus, qualis solet fulminum.

Coruscatio, Græcè *ἀσέγγη*, concretim valet quod fulgur, abstractim verò significat jactum tremuli luminis ab exhalatione in nube accensa: hæc autem jactus, non est localis & proprius, sed metaphoricus: est enim revera productio tremuli in speciem luminis per medium coruscus enim Latine tremulum significat: unde Virgilius *silvas coruscas*, & quidam apud Plautum, *se frigore coruscum* dixit. Coruscatio igitur latius fulminatione & fulguratione patet: etsi fulminatio sæpè non jactum corusci luminis à fulmine, sed ipsum fulminis ictum signet. Jupiter enim fulminat, quos fulmine icit. Tremere autem lumen coruscatione jaculatum videtur, tamen non facit: quia momento jacitur & extinguitur; unde radius in nubem tetrahi apparet: & si nova flamma, quod solet, fulgurationem iteret, idem videtur rursus exsilire qui se receperat: vibrari ergò dicas, seu hasta, quam dextera nunc intreat, nunc reducit: hinc Habacuc. cap. 3. *fulmen, fulgurans Dei hasta appellatur*. *In luce sagittarum tuarum ibunt, in splendore fulgurantis haste tuae*: Binam similem fulgurationem inrer prodigia anni 1564. refert Cor. Gemina lib. 2. cap. 2. *Cosmogr. unam 18. die Febr. mediâ nocte, alteram 7. Octob. Nube, inquit, illustri qua Luna claritatem vinceret, intra limbum obscurum atque subtile vidum comprehensâ, alternis excussis radii, alternis flamma ad singulos ventorum impetus excurrerant. qui subinde velut in hasta speciem dehiscens cælo, cæu vastâ in pluvie sorpturi terras & maria videbantur.*

Ciliorum etiam & palpebrarum nictus, quas solemus claudere ad ictum coruscationis, auget imaginem tremoris: unde fulgura etiam nictare dicuntur: & eleganter Lucretius de materia fulguris:

Semina quas faciunt nictantia fulgura flamma.

ARTICULUS V.

De Fulminum divisione.

Longam illam, ex disciplina & superstitione Hetruscorum fulminum divisionem, in monitoria, pestifera, fallacia, deprecanda, &c. non attingo: & vide lib. 2. Nat. cap. 49. apud Senecam. Aristoteles magis pro Philosopho, duo tantum genera, ἀρῆται καὶ ἀλάεσσα, *clarum & fumosum*, facit. Primum tenuiore spirita, alterum crassiore constat: Plinius tamen lib. 2. cap. 51. paulò distinctius, tria constituit: siccum, humidum, clarum. Duo priora non adurunt: sed siccum tenuitate suâ durâ dissipat, humidum tantum infuscat: clarum, mira operatur: nam flammâ lucente & digestâ subtilitatis omnia penetrat, seque per omnes venas insinuat, & acerrimè urit. Tenens tamen & rarioribus parit: quia non inhæret, ac itacitius quàm ut possit amburere, se per poros transfundit: mora enim aliqua ad urendum necessaria est: nam hinc manus sæpè ducta & reducta per flammam, vix calorem tenuit: mollia etiam & rara sine vulnere transvolat, configitque solum cum duris & pressis, quia illa dant, hæc negant facilem transitum.

ARTICULUS VI.

De admirandis effectibus fulminum.

Primò, Loculis integris ac illæsis constat argentum: id enim Plutarchus lib. 4. Sympof. quæst. 2. narrat suo tempore accidisse militi Romæ excubias agenti. Simile est, quòd incolumi: vaginâ gladium fundat. Vetera jam non moror, audite quid M. Antonio Muteto Romæ contigerit. *Fulmen, inquit, in palatium Hippolyti Card. Fetti In Notis rhenfis decidens, ad mea usque cubicula per venit: ibi gladiis ad lib. 6. qui ad lectum unius è famulis meis pendeat, mucronem Seneca, ista colligefecit, ut in globulum converteret, vagina pror-*
sus

suu illasâ. Inviolato etiam ligno, circa pila ferrum omne destillat, ait Seneca. Quorum omnium una causa est in raritate fulminis, quæ per corpora laxa & fungosa sine injuriâ momento ferè se transcribat, in densis, ubi compressæ ventæ, hæret, vique se insinuat, & spiritu conferto se per omnes inætatuum angustias cuneante.

Lucres. l. 6. *Dissolvit nodos omnes, & vincla relaxat,*
 metallaque fundit. Ex hoc effectu rectè probat Aristoteles, fulmen non esse (quod vulgus hodie & olim putat) lapidem, sed spiritum & tenuissimam exhalationem.

Secundò, *dolia fulmine exarsuntur*, ut Plinius lib. 2. cap. 5. scribit, *intactis operimentis, nulloque alio vestigio relicto.* Et Carus:

Lucres. l. 6. *Curat item ut vasis integris, vina repente*
Diffugiant: quia nimisrum facile omnia circum
Conlaxat, rareque facit lateramina vasis,
Adveniens calor ejus, ut insinuatur in ipsum, &
Mobiliter solvens, differt primordia vini.

Per venas ergo ligni, vasis, facili, & lubrico transitu, illabitur, & immodico ardore vinum statim in tenuissimos vapores dissolvit, qui per poros vasis, trajectu illo flammæ laxatos, expirant in auras. Simili fulminis potentia Wolfgangus Meurerus in Meteorol. narrat *quemdam Ministrum, in via qua Lipsia itur Torgam, ita subito ereptum ex hominum oculis, ut postea nusquam apparuerit.* putat enim carnes ejus & ossa in cineres & ventos abiisse. Et nescio an longè dispar Romuli exitus, magnæ & immortalis illius Romæ Conditoris. Cum enim ad exercitum recensendum, ait Livius, concionem in campo ad Capra paludem haberet, subito coorta tempestas cum magno fragore tonitribusque tam denso Regem operuit nimbo, ut conspectum ejus conetoni abstulerit: nec deinde in terris Romulus fuit. Fulmine igitur dissipatum, aut procellâ & turbine sublimem raptum oportuit; quod Patres, qui proximi adstiterant, retulerunt ad plebem.

Fulmini fortasse etiam & casui fortuito dabunt Achei nostri, decimationem illam admirandam anno 1599. per juri

perjuri illius Publicani Gerardimontensis in Blandia :
 ejus miserum cadaver oculis etiam usurpavit Clarissimus
 Vir, Medicinæ & omnis Literaturæ eruditione excolti-
 simus, Petrus Castellanus ; descripsitque carmine Erudi-
 tissi, Vir Henricus Culens S. Th. L. Pastor etiamnum Ge-
 rardimontensis, qui infelicem illum funeravit :

Henricus
 Culens in
 suis Stre-
 nis.

Pulverem humanâ vidi sub mole cada ver :

In tanto nusquam corpore corpus erat.

Omnia pulvis erans, sterim dico, omnia pulvis ;

Et versa in cineres machina tanta fuit.

Omnia pulvis erant, cervix, caput, stis, nervi,

Osaque cum pleno ventre, saburra, nares.

Pulverant crurum tenuis omnia : qua velut ista

Indeclinato casa fuisse putes.

Sed nocte S. Andreæ, & tempore frigido ac minime ful-
 minali, id monstri accidit : & eadem vespersâ negotium
 ei fuerat cum quodam alio tricone ; adjuraveratque se
 nil recusare, verti corpus in cinerem ; nisi res quæpiam
 au factum, quod in rixam venerat, ita haberet. Au-
 dite igitur hæc, Athei, & agnoscite vindicem Numina
 manum.

Tertium miraculum, planè oppositum est secundo
 Stat, inquit Seneca, *fracto dolso vinum ; nec ultra fridus.*
um rigor ille durat. Oportet autem materiam hujus ful-
 minis densiorem esse præcedenti ; quia ergò crassitiem
 suam per venas ligni extrahere non valet, diffringit. Sed
 cur etiam vinum non dispergit ? Respondeo : sæpius, si-
 ne dubio, id facit : aliquando, tamen, magno miraculo
 factum, ut membrana quædam ex viscido humore & ex-
 halatione, aut partim vino ipso, subito percossa, vinum,
 ceu uter quidam, involveret ac retineret : nec dissipat, quæ
 omnem ejus impetum retudit & fregit resistenua vasis.
 fit autem illud verisimile, ex eo quod tradat Albertus,
 psyllium frigida & viscosa temperet, vino injectum,
 calore ejus rejici in circumferentiam, ibique durari in
 membranam, quæ sine alio vase contineat vinum. Ali-
 quando etiam non tantum corticem vino obducit, sed
 ad centrum usque, perpetuo rigore congelatum.

Lib. 2. num autem sic gelatam, ait Seneca, cum ad priorem habitum redit, potum aut exanimat, aut dementes facit
cap. 57.

Inest enim fulmini pestiferum quoddam sulphur, aut aliorum spirituum noxiorum miscella, ut ex pluribus aliis effectis probari potest. Siphur autem in eo est quod præcipuè ardet & comburit: nam etiam, si sulphur inflammatum ferro apprimas, ferum in guttas friabiles statim destillare videbis. Omni verò fulmini permixtum sulphur, ex pulvere nostro sulphureo, qui fulmini planè cognatus, satis ostendi potest. Deinde omnibus fulguratis inest odor quidam sulphureus, ut Seneca, Plinius, & ipsa experientia dicit. Fulmine aliquo simili gelata, sic obriguisse videntur octo messorum illorum membra: qui in Lemno insulâ sub quercu cœnant, & fulmine ibi percussi, eâdem imagine quâ discubuerant, exanimati inventi sunt: ut unus comedere videretur, alter os poculum admovere, tertius bibere. *Cumque omnes nigrescent, imagines eorundem statuarum representabant, inquit, Cardanus.* Ab halitu etiam pestilente & sulphureo forsitan fuit, quod miratur Plinius, *Martiam principem Romanarum, istam gravidam, partu exanimato, citra ullum aliud incommodum vixisse.* Spiritus enim sulphureus intactis, admirabili eventu, assibus, vitatis etiam partibus maris nobilioribus, per uteri tantum mollitiem, & corculum ac vitalia partus in illo jacentis transvolavit: ideoque hunc innoxia matre interemit.

Lib. 8. c. 43. Variet.

Quartò: Fulmineus ignis nullâ aquâ, quandoque extinguui valet. Sic Dion lib. 78. sub. Imp. Macrino tactum de cælo, ipso Vulcanalium die, Theatrum narrat, nec aquâ fluminali, aut cælesti profusissimâ, incendium comprimi potuisse: fortè bituminosus spiritus sulphuri immixtus fuit: bitumen enim flagrate sub aquis, Lib. 5. ubi de Thermis, dicemus. Tale fulmen, cum pluvia, cælo evocatum à Legionem Melitensi Christiana (quæ ideo fulminatrix appellata) M. Aurelio Imp. in Quados (qui nunc Bohemi putantur, aut cità) pugnante, & exercitu toto extremâ siti laborante, vapore enim fulminis torrebantur. Quadi, nec ullum in aqua cælesti remedium erat:

erat: alebat enim potius flammam, levabatque tantum Romanorum sicim.

Quintò: Plutarchus lib. 4. Sympof. q. 2. negat dormientes facile rei fulmine: narratque ibi Dorotheus, cui-dam domifuz stertenti pecuniam in crumena conflatam, ipfo innoxio, fuiffe. Philofophumque Pythagoricum forte obvium, confultum de caufa respondiffe: confuleret deos, fe verò nescire. Pharetrâ etiam Regis Mithridatis, appensa lecto, ista arferuntque in ea lagutz, nescio ipfo & dormiente: & aliquandiu antè, puerili ejus cunâ fulminatæ, perfractâ: solùm infantis fronte: ideoque Dionyfius appellatus, sive Bacchus: quia hic etiam fulmine semiustulatus in matre Semele. Causam affert Plutarchus: quia in dormientibus pori aperti & hiantes transitum facilem præbent fulmini. Sed profectò contrâ est. Extremæ enim partes corporis in fomno potius rigent & condensantur, calore in centrum & interiora retracto. Deinde dormientium ossa saltem non se aperiunt, & laxantur. Alterâ igitur ratio ejus melior est: nempe, vigilantes sæpè putari fulminatos, qui tamen tantum afflicti, corruunt solo metu vicini fulminis & exanimantur: timor verò iste dormientes non tangit. Hinc pastores, ut tonitruï terrorem pecori depellant, aut minuant, gregem sparsum colligunt, & impisso cane compellunt in unum: Societas enim ista levat metum, qui non raro trepidum à natura & imbellè pecus prænè exanimat. Dormientes etiam fomno sternuntur; fulmen autem obliquo & transversali icû facilius erectos in pedes ferit.

ARTICULUS VII.

De lapide fulmineo.

Lapis aliquando è nubibus cum fulmine cadit, qui dicitur etiam telum, aut cuneus fulminis: numerarique inter effectus ejus potest. Generatur autem ex exhalatione terrestri viscosâ, & humore nubis, quos ardor fulminis celerissimâ transmutatione, in ipso etiam casu (nam

grave ibi suspendi aut hæere non potest) permiscet, & in laterem coquit. Talem Cordubæ delapsum, & à se visum, testatus olim Avicenna, ut Averroës lib. 2. Meteor. c. 2. scribit: odoris erat sulphurei, inquit, & naturæ ammoniaci. Leves etiam plerique sunt, & simillimi pumicibus illis adustis, quos interdum eructant flammivomi montes. Aliquando non lapis, sed ferrum, aut aliud metallum, cum fulmine cadit. Id autem fit, cum sulphuræ exhalationi argentum vivum contemperatum fuerit, ut credunt Chymici. Sic in Persia cælo coruscante ærea corpora hamatis sagittis similitate didisse narrat Avicenna; & prope Lurgeam, ferri massam 50. librarum, Georg. Agricola: tentatumque ut inde cuderentur enses, sed materiam fuisse inobedientem, nec igne molliri, aut malleis duci potuisse. De lapide isto seu telo fulmineo silentium apud Aristotelem est; quia, ut Vicomercatus credit, de re hac, postea compertâ, nondum ei liquebat satis.

ARTICULUS VIII.

Qua res fulmini obnoxia, aut ab eo icta.

Nihil celebratius est, quàm alta & eminentia frequentius fulminari.

Georg. I. Aut Athon, aut Rhodopen, aut alta Ceraunia telo

Disiect. canit de Jove Poëta. Hinc quia in urbibus nihil excelsius Templorum turribus, sæpissimè feriuntur: altissimæ etiam arborum, quæque in montanis, ut ilex, æsculus, quercus, ornus, fulminibus olim ir fames.

*Claud. Incubuit nunquam caelestis flamma fulicis,
Nec parvis frutices iram meruere Tonantis:
Ingentes quercua, annosas fulminat ornos.*

In causa est, obliquitas fulminis: nec enim lineâ perpendiculari, sed transversariâ, ad terram venit. hinc facile incurrit quidquid in superficie ejus eminent, antequam ipsam tangat. Motum autem istum obliquum Aristoteles, *per diametrum*, vocat: quia similis est motui quo aliquid per diametrum quadrati in superficie horizontis

zontis erecti decurrit: unde etiam alibi quadrupes per diametrum incedere docet: pes enim prior dexter & posterior sinister animalis, est in eodem diametro quadrangularis figuræ, descriptæ in superficie terræ, sub ventre, inter quatuor pedes ejus; sicuti etiam, pes prior sinister cum posteriore dextro: levato autem primore pede dextro ac in terram defixo, sinistrum posteriorem admovent; & similiter post priorem sinistrum dexter posterior sequi solet: id est, pes posterior priorem ejusdem diametri immediatè consequatur.

O liquitatis verò fulminis hæc ab Aristotele afferitur ratio: quòd levitas flammæ per vim explosæ deorsum, in cælum resurgat, quantum valet: ideòque in transversum deflectat, motu quasi composito ex descensu & ascensu recto. Sive, ut eleganter Seneca, *quia natura ignis sursum vocat, sursum deorsum premit, incipit obliquus esse.*

Hoc etiam addendum: aërem: quòd propius folmen ad terram accedit, densiorem invenit; & hinc difficilius secari, ac in jatus magis, magisque detorqueri: ibi enim aër rarior est, quia altior à terrâ, nec tam contumaciter transitum præbet, quam alter fulmini subjectus rectà deorsum.

Tertiò, & principaliter: Quia unica linea est, quæ à centro nubis, unde exploditur fulmen, rectà & perpendiculariter in terram decurrit, infinitæ verò, quæ circumcirca illam, ad angulos obliquos descendunt; hinc longè proclivius est, fulmen angulo obliquo, quàm recto, nubem pertundere; ac linea aliqua transversali, quàm unicâ illâ perpendiculari, dejici. Tufulcum hunc etiam dicitur, quòd pluribus simul foraminibus, & in sulcos divisa, flamma erumpat.

Veteres autem magno consensu, inter arbores, laurum fulmine tangi negant: quòd mirum, quia non tantùm plana, sed etiam montes amat: plurima enim olim in Helicone & Parnassio; indeque Apollini sacra & Musis. Fracastorius lib de Antipat. putat truncum solum lauri non percipi, quia rotundus admodum, & lævis

denſique corticis, ut proinde exhalatio ei non facile & tenaciter inhærete poſſit, eadem enim ratione fulmen vix columnas lædere ſolet: quia, inquam, rotunditas declinat & eludit iſtus. Sic etiam Carbonarii noſtri Leodinenſes, ignem ſuum Græcum, fulminibus planè cognatiſſimum, innoxii ſæpè evadunt, telâ benè firmâ, & à textore, recenti, undique recti: hæc enim, quia lubrica, & velut icerata, & minimè laxa eſt, flammam illam circumvolantem ægrè admittit. Sed ampliùs putavit antiquitas. Nam Columella folia lauri, gallinæ incubanti, contra fulmen & tonitrua, ſubjici imperat: & Tiberium Cæſarem, ronante cælo & in fulminum metu, lauro ſolitum coronari, tradit Plinius, exiſtimabant ergo etiam folia turâ eſſe à periculo. Mihi opinio hæc invaluiſſe videtur: quia ſpiritus quem folia lauri exhalant, contagio- ni aëris reſiſtit, unde Commodus Imp. teſte Herodiano, conſilio Medicorum, tempore peſtis, in lauras ſilvas olim ſectâ ſit, & in tali periculo etiam lauri ramos affigebant foribus: Cubili ergo etiam gallinæ, in tonitru ſupponi poſſunt, ne ſulphurei halitus, qui tunc per aëra diſperguntur, ova inſiciant: & hinc quoque dolus quidam imponebant, ne tonitru liquorem perveſteret.

Alias quæ illa tanta vis lauri, quæ fulmen tam validè impetens avertat? nulla profeſſò & ut abſolvam verbo: Vicomercatus, qui initio ſæculi lapſi ſcripſit, à paucis annis, laurum in Italia fulminatam, ait. Eadem, credo, varietas ſicum à periculo immunem fecit, inter lapides, hyacinthum non ſentire fulmina, nec hominem qui eum geſtet, aſſerit Cardanus; ſed Scaliger & ego ridemus. Vitulum etiam marinum non percuti inter piſces, referunt multi antiqui: & explicant quidam, quod raritate ſuâ pellis ejus, fulmen tranſmittat; ideoque lædi non poſſit. Verùm ſi nil aliud ſit, fruſtrâ tabernacula ex pellibus ejus facta contra fulmen, ut narrat Plinius, niſi exhalationem repellant: valde etiam fruſtrâ Imp. Auguſtus fuit, qui, ut reſert Tranquillus, tonitrua & fulgura

In Oſtar. paulò infirmius expaveſcebat: ut ſemper ex ubique pellem cap. 90. vituli marini circumferret pro remedio, atque ad omnem majoris

METEOROLOGICORUM. Lib. II. 71

majoris tempestatuſ ſuſpicionem, in abdiſſum & concameratum locum ſe reciperet. Hunc poſtea imitatus Imp. Severus lecticam etiam ſuam tali corio integri præcepit. A quia etiam non icitur, ait Plinius; & ideo Jovis armiger, & ejus fulmengerit. Sed omnes Auctores ab alijs accepiſſe ſe referunt, nec ullus ſibi fatiſ fidiſ.

ARTICULUS IX

Cauſa tonitruſ, Anaxagora, Seneca, Paracelſus, Bodini, rejecta.

Inter effectus fulminis Ariſtoteles tonitru numerat. Anaxagoras fieri illum ſonum putat extinctione flammæ in humore nubis: ut ferrum candens in aqua ferratorum ſtridet. Sed ſolum etiam judicium aurium, quæ de bombo illo fatiſ advertunt nubem rumpi & crepare potiùs, quàm extingui, & trucidari (ut loquitur Lucretiuſ) in humido ignem, fatiſ eum refellit. Aliter Seneca libro 23 Nat. c. 27. *Non quemadmodum, ait, illiſa manus inter ſe pluſum edunt, ſic illiſarum inter ſe nubium ſonus poteſt eſſe magnuſ, quia magna concurrunt: Oportet etiam concavitatem concavitati obverti, quia averſa inter ſe manus non plaudunt, ſed palma cum palma collata pluſum facit: Sed fruſtra: quid nubes corpora mollia ſunt quæ omni impetui facillimè cédunt, & ſtatim confundunt figuram: ſecus eſt in manibus: ſi enim cavitates complodantur, aër deprehenſuſ, ſoliditate manuum offenuſ, neceſſariò rumpi debet, & ibi trucidari cum ſonitu. Quiſ etiam in omni tonitru adſpicit nubes inter ſe adverſiſ frontibuſ arietare & concurrere?*

Paracelſuſ verò hic, ut ubique, miram Philoſophiani dat ſuiſ Helvetiſ. *Strepituſ iſte, inquit, reſonat per totum Firmamentum, non aliter ac ſi bombaſ ſub teſtadine laxaretur: cælum enim eſt reflexionis teſtudo. Quod riſu magiſ dignum, quàm refutatione: ſi enim à fornice Firmamenti ad aures noſtras tonitru redire oporteret, multuſ annuſ, in tanto cæli à terra intervallo, poſt conuſcationem fulminis, ſonitum audiremuſ.*

Ue Bodinus; iterum dicit onas suos tonantes facit, ratione duplici: quia sereno caelo & innubi quandoque tonat: ergo non ex crepitu ruptae nubis existit ille sonus. Deinde, fulgurat saepe, & exsiliunt e nubibus flammæ, sine fragore: igitur dæmones & aërii genii tumultus istos cient, quandoquidem nulla alia causa sit in promptu.

Sed victus difficultate, aut odio Aristotelis ei solenni & inexpressibili, huc confugit. Deinde nihil solidi afferre potest, cur non tam per hiemem ac æstatem frequententur tonitrua: dæmones enim omni tempore frangere aërem, aut exhalationes ad tonandum calefacere & disponere, item, si hinc desint, ex Zona torrida adducere valent; Cur etiam dies fervidos & sudore diffuentes sequi saepe solet nox tumultuosa & tonans? certè enim aliis etiam noctibus oenii turbas istas turbare possunt.

Ad primam rationem respondeo: Sereno caelo tonat, sed raro, & in valido impetu: audimus enim tonitru, ut obscuros tormentorum ictus ex longo intervallo deficientes: ex altissimis igitur nubibus veniunt: quæ licet rariore & minus opacæ, quàm alix, radios solis transmittant, frigus tamen & densitatem reliquam habent, quibus ardentem & leviolem exhalationem includant & non nihil stringant, cogantque erumpere cum sonitu. Si verò pertinaciter affirmes, sine ullo nubilo, tonitru quandoque exaudiri; ausim quidlibet deponere alterutrum horum esse: aut terrestria tonitrua, aut extra visibilem nostrum horizontem in nubibus excitari. Terrestria voco, quæ ab exhalatione per cavernas subterraneas se versante & tumultuante, vel etiam effringente sua claustra, efficiuntur. Talia plerumque audiuntur ante terræ motum. Possunt etiam, de sæcausissimo apud nos caelo, atræ & hiemantes nubes, quas non videmus, in proximo horizonte esse, ibique cum ronitru fulminare. Quàm saepe in vicinâ Hannoniâ, quàm saepe Grandavi (urbe in toto Belgio, ut mihi videtur, fulminibus maximè obnoxia) nobis hic tranquillis, cælum micat, mugit, & rumpitur? Tonitru igitur inde ad auditum nostrum pervenire, etiam si non coruscatio fulminis, potest, cum enim

nubes

nubes fulminans, infra horizontis visibilis terminum, & terræ curvaturam sit, lumen ejus, quod speciem lineis tantum rectis jaculatur, videre nequimus: sonus verò etiam per lineas incurvas exaudiri potest. nec distantia semidiametri horizontis visibilis, est nimis magna: quia naurz Portugalenses asserunt, ex intervallo 50 miliarium in mari audiri tonitrua excitata in nubibus illis, quæ toto anno coronant verticem montis Serræ Leonis in Africa, qui putatur Θεῶν ὄρυμα Antiquorum. semidiameter verò visibilis horizontis vix 6. leucas Belgicas, sive milliaria Italica 18. ut Lib. 4. cap. 5. a. 3. dicam. Deinde in famosa illa Ostendæ Flandriæ obsidione, tormentorum fragor ad 30. amplius leucas horarias, seu Belgicas, se diffudit. Imò (quod magis mireris) strepitus tympani à 12. leucis in mari aliquando intellectus fuit. Sed fulgurat etiam sine tonitru, inquit Bodinus, ergo exhalatio exsiliens crepitum illum fulminis non facit. Sed nego sequelam, Quia (dic tu Seneca) tenuior & infirmior spiritus, quo in flammam valuit, non valuit in sonum. Aut certè, si cum strepitu (quod credo) exivit, imbecillior fuit, quàm ut potuerit aures nostras impellere,

ARTICULUS X.

Perspettica & vera causa efficiens tonitruus.

Aristoteles tonitru cum Vulcani, aut, ut alij vocabant, Vestæ risu comparat: id est, cum crepitu quem ligna in igne, spiritu intus rarefacto, & cutem dirumpente, cadunt. Hic autem risus in viridi corylo, & foliis juniperi, & lauri est maximè insignis. Lucretius:

*Nec res ulla magis, quam Phœbi Delphica laurus,
Terribili sonitu, flammâ crepit ante crematur.*

Sed si Aristoteles fulminalium nostrarum bombardarum tonitrua audisset, exilem & puerilem Vulcani risum contempsisset. summa enim affinitas est inter nubium & tormentorum tonitrua, ut postea ostendam.

Itaque

Itaque verissimum est, nasci tonitru ictu illo quo exhalatio aërem & nubem frangit. Sed antè dividendum est tonitru in *crepans*, *stridens*, & *inulsiuans* sive *murmurans*: non enim omnium eadem omnino sunt causa.

Dico Primo: Tonitru crepans fit, quando spiritus intra nubem accensus, & subito latissime & celerrimo impetu rarefactus, simul & semel nubem effringit & dissipat, exemplum ejus rei tenue in castaneâ, non inciso cortice, extra ignem cum bombo & crepitu exsiliente, habemus. majus autem, in pulvere nostro pyrio, qui flammatus & rarefactus, tanto fragore, tormenti tubo erumpit. Sed non est similitudo, inquirunt: nam flamma tormenti, duriciem metalli habet, quâ se allidat & frangat; fulmen verò mollissimam tantum nubem cædit. Fatetur, res non est extra difficultatem. Cum tamen omnem lapidem tenito & moveo, hoc mihi videtur: Sonitum bombardarum & tormentorum non edi allisione flammæ pulveris ad tubum metallicum, (alias enim ferreus & æreus tubus differentes & dissonos efficiunt sonitus, contra experientiam,) sed flammâ ex angustis tubi in liberum aëra exsiliente, eumque disjiciente ac discerpente. omnis enim sonus videtur ex laceratione aëris, vel alius corporis fluidi proxime nasci. Itaque tonitru crepans, ictu illo excitatur, quo & nubem & vicinum aërem exhalatio dissipat & displodit. Quod ex sonitu ignis fodinarum carbonariarum, quem Leodienfes nostri appellant Græcum, firmari potest. halius enim ille carbonarius & bituminosus confertim candelam fortè incidens, valido & tormentario plattè fragore discerpitur, sine allisione ad aliud durum, quod tam insigniter valeat sonare. Quæ verò sit illa vis propriè & physicè efficiens soni; an impetus; an virtus alia somnibulosa, quæ impetu excitatur ad agendum, in lib. 2. de Animâ, Deo dante, dicturi sumus. Allisio enim illa corporum, item fractio intercepti aëris, sine dubio, tantum possunt esse causa sine quâ non talis effectus: etiam si passim causas efficientes appellemus.

Dico Secundò: Tonitru stridens fit, cum nubes non unico ictu dispellitur, sed exhalatio successivè incensa, non universim, sed per partes & agmine quodam erumpit. sic enim contingit longior sonus, & similimus illi quo quis chartam, aut pannum novum, subito & vehementi impetu discerpit. aër enim celeri motu, in hiatum laceratæ nubis, contra periculum Vacui, se injiciens, sequentibus partibus exhalationis occurrit, discerpiturque in ista rixa cum stridore.

Dico Tertiò: Tonitru tumultuans nascitur, cum exhalatio per nubem rumpit & discurrit, palam enim motum illum ex sonita mobili & fugace intelligimus. aliquando namque per totam nubium curvaturam ab Ortus ad Occasum transcurrit. Laborem etiam ejus, ubi in nubem densiorem incidit, & quomodo tardiori gressu oblectetur, & vix se expediat, facile sentimus. Fieri tamen quandoque potest, ut una exhalatio alteram inflammet, & sic videatur locam mutare, quod tamen non facit. Hoc tonitru, ut plurimum, sine coruscatione est, quia exhalatio aut non satis flammæ habet, aut clauditur & supprimitur opacitate nûbis.

Ex dictis colligitur, cæteris partibus, insignius esse hoc tonitru murmur, si adversus, quam si secundum nubium agmen exhalatio nitatur & decurrat. sic navis aut homo adverso flumine vadens, magis in aqua strepit, quam secundo defluens. ubi enim major contactus, ibi etiam vocalior sonitus. Ex quibus omnibus sic finitur tonitru: *Sonitus vehemens ab exhalatione excitatus fractio- ne nubis.* Sed reliqua quædam, quæ ad ipsum, etiam addamus.

ARTICULUS XI.

Cur demum post coruscationem fulminis, tonitru nudamus.

Fulminis lucem, nisi fractâ jam nube, videre non possumus. unde laceratio ista nubis, & fragor seu tonitru inter

inter eam excitatum, prius est; aut saltem simul cum coruscatione lucis: & tamen auditur semper serius. Causa est, quia species visibilis ex quacumque distantia ab obiecto in oculum momento emicat; species verò soni, tempore & per hæsitationem quamdam ad aurem venit. Primo igitur instanti quo nubes rimam agit, & ostendit flammam, videri potest fulmen, quia tam repente species ejus pervenit ad oculum: nondum sentiri potest sonus; quia per gyros quosdam & fluctus aëris, species ejus descendit ad terram. Ita enim explico jam temporaneam illam & tardam trajectionem soni; ostendamque latè lib. 2. de Animâ: licet olim cum Conimbricensibus & aliis passim, contempserim vibrationem istam mediique ad aurem.

Hinc enim est, quod in majore sonitu & impressiore ictu, quia celerius crispatur aër, ocyùs etiam species veniat ad auditum. Id egregio experimento, Vigiliâ illâ fulminali sancti Laurentii anno, 1625. comperi. Nubes enim immobilis, atrocissimè fulminans & tonans impendebat Lovanio & meo capiti, idoneaque maxime errat, ut distantiam inter coruscationem & tonitru dimereret. Cùm crepitus maximi erant, subito, viso fulmine, cum tremore fenestrarum, totiùsque ædificii vibratione, sequebatur tam propinque sonitus, ut vix unicus pulsus aëris intercederet. In minori autem fragore, duodecim etiam pulsus sæpè numerabam post coruscationem, antequam prodiret tonitru. pulsus verò unus, est quater millesima, & quater centesima, quinquagesima pars horæ, cùm arteria mea salubriter & moderatè micat. micationes enim 4450. horæ spatio curiosè (parvæ quippe istæ temporum mensuræ usui sæpè veniunt) computavi. Hoc etiam adnotavi. ubi fulmen sine pluvia erat, tunc ictus languidiores, & tardius tonitru sequebatur coruscationem. Nempe hoc firmat, quod jam antè docui: arctissimè tunc exhalationem stringi, insigniorésque esse crepitus, quando nubes se exonerat, & resolvit in aquam.

Hinc deinde etiam, rudi saltem Minervâ, mensurare poteris

poteris distantiam terræ à nube fulminante, comparando coruscationem & tonitru, cum flammâ & strepitu tormenti majoris, distit à te aliquanto intervallo. Ergo centè anno 1624. die 6. Septembris, cum Serenissimus Princeps Poloniæ Ladislaus venit Lovanium, inter coruscationem & sonitum moschetorum, quæ quadrante circiter Belgici milliariis obviam processerant, interstitium Salutationis Angelicæ, quæ facîle 10. arteriæ pulsus implet, numerabam. Parvum ergo nubis tonitru, pari expectatione sequens suam flammam, intervallum nubis æquale (milliarii scilicet quadrantis) significabit à terræ superficie. Sed tonitrua vix solent tam tenuiter sonare: & majoribus potiùs tormentis componenda sunt, unde angustior est mora temporis inter coruscationem & tonitru nubis, quadrante milliariis à nobis distantis, quàm inter fulgerrum & crepitum moscheti.

Hoc etiam in considerationem adduci debet: Tonitru in aëre rariore juxta nubes, sonitum verò tormenti in densiore, juxta terræ superficiem excitari. Hinc enim, quia medium densius, tardius impellitur & agit in gyros, posito etiam pari ictu & sono, fragor tormenti motu illo per infimum aërem transversali, pigriùs paulò (si Mathematicè rem examines) ad aurem post coruscationem venit, quàm fragor tonitru, qui per circulos in aëre leviori promptius se diffundentes ad terram descendit.

ARTICULUS XII.

De effectibus tonitru.

Tonitru, quia sonus quidam est, physicè solam sui speciem efficit. Alii tamen quidam effectus ei tribuunt: quia causa eorum physica tonitru comitatur, sed est magis occulta & insensibilis, ideoque vulgus, qui sensum libenter sequitur, ei que favet, tonitruo potiùs adscribit.

Primò, Tubera terræ (quæ instar fungorum, & olim
in

in magnis deliciis) gignit. Ita enim lib. 19. cap. 3. Plinius. & Juvenalis de iis:

Et faciunt laetas optata tonitrua cenas.

Plutarchus lib. 2. q. 2. Sympos. & Scaliger Exercit. 108. putant terram impulsu aëris & undatione illâ quæ fit in tonitruo, terram concuti, & superficiem ejus ad proferenda tubera laxari. Sed id parum juvat, præcipuum & præne unicum est, quod aqua nube tonante effusa, tepens & spirituum plena ac turgida sit, quæ permixta & maritata terræ, faciliè concrevit in tubera.

Secundò, Tonitru vinum & cerevisiam musteam ac recentem acore inficit. Thimon lib. 2. Meteor. quæst. 9. censet id fieri motu aëris, qui in liquorem adactus, eum turbat, ac sursum deorsum pervertit. Sed frustra. venti enim validè spirantes, magis aërem movent, quàm tonitru; nec tamen ideo corrumpunt liquores. Thimoni tamen lib. 2. cap. 48. de Occult. assentitur noster Lemnius: dicitque se ante tempestatem solere vasa sua præmunire, superpositâ ferri laminâ cum sale, aut silicibus. quæ tamen videtur solùm opponere fulminibus, non mero tonitruo: *Quia, inquit, fulmen cum durissimis consistatur, in eaque potissimè vim suam exerit.* Thimon non paulò antiquior, narrat suo tempore fragmina vitrorum vasis solere injici, contra tonitruum metus. Verissimâ nihilominus causa hujus effectus, videntur esse tenues quidam halitus sulphurei, & ceteræ fulguris dissilientis reliquæ, quæ per aërem dispersæ, se in omnia foramina & rimas insinuant. unde optimum remedium est, spiracula cavearum quàm diligentissimè obstruete, & vasa operculare. Cerevisia verò recens & adhuc ab igne tepens, promptius acorem bibit: quia spiritus quibus tota turget, faciliè rapiunt aëris sulphur & noxam, eamque vulgant & infundunt toti liquori.

Tertiò: Tonitru validum aliquando Turdastros facit. Tympanum enim auris, aëris impulsu rumpit aut laxat. In similem effectum crepitus etiam tormentorum quandoque valuit. & hinc quoque molitores & tympanistæ, obusti sunt auditûs. Pari ratione coruscatio fulminum,

aut tormentorum, quosdam olim excæcavit. Narrat enim lib. I. Observat. Schenckius, Præfectum quemdam machinatum in obliatione Metensi, frequenti combustione, citra ullam pulveris offensionem, lumina ar misisse.

Quartò: Terrere animalibus injecto, multa per accidens operatur tonitru. De conchis margaritarum parentibus lib. 9. cap. 35. Plinius: *Tradunt, inquit, sitonuerit, pavidas ac repente compressas, quæ vocant, phystemata efficere, specie modo mans inflata sine corpore: hoc esse concharum abortus.* Dicitur etiam tonitru juvare & incitare cervarum partus, juxta illud Psal. 28. *Vox Domini (id est, tonitru) præparans cervos: vel, ut in Hebræo, cer vas.* & D. Hieronymus vertit, *Vox Domini obstetricans cervas,* quia scilicet horrore tonitru concussæ effundunt suos partus, aliàs, ob magnitudinem & perfectionem, difficilese unde Job. 39. *Parturientes cervas observasti? incurvantur ad fœtus, & pariunt, & mugitus emittunt. separantur filii earum, & pergunt ad pastum. egrediuntur, & non revertuntur ad eas.*

Homines etiam valdè fulmina & tonitrua expavescunt. Sic olim Parthi tympanis quibusdam & cymbalis æneis tonitrua mentu, ac in Romanam exterruerunt, ut narrat Plutarchus in Crasso. Cæsar Caligula, deorum Sueton. in Caligula cap. 53. ille aliàs contemptor, *ad minima tonitrua & fulgura conivere, caput obvalere; ad vero majora, prospere se èstrata, sub lectum, ne condere solebat.* Quem tamen pavorem ut dissimularet, machinam excogitavit, inquit Dio, quâ tonitribus obstreperet, & cælo tamquam terrestris quidam Jupiter, resonaret. Lapidem etiam contra fulmina retorquebat, Jovémque ad duellum evocabat, inclamans Homericum istud Ajacis ad Ulysiem: *Ἡ μὲ ἀνδρῶν, ἢ ἐγὼ σὲ. Tolle me, aut ego te.* Quod etiam narrat & ridet (quis enim tam helleborosum caput etiam non decachinnet?) Seneca lib. I. de Irâ. Homines enim *ἀσπαρτὴν ἐν πύελῳ, fulgur ex pelvi,* ut vetus adagium habet, excitare possunt, & inanes in cælum minas mittere. **A** Domino autem *ibunt emissiones fulgurum, & tam* Sap. cap. 5. *quam*

Job. 38.

quam à bene curuato arcu nubium exterminabuntur, & ad locum certum influent. nubes, est arcus; Deus, sagittarius; fulmen, sagitta; scopus, peccator, aut quidquid tangere destinaverit. Numquid elevabis in nebula vocem tuam, inquit Jobo, & impetus aquarum operiet te? numquid mittes fulgura, & ibunt; & revertentia dicent tibi, Adsumus?

Merito igitur veteres illi tenebriones, solum inter deos Jovem fulmine armaverunt. & nos quoties cœlorum mugitus audimus, terrorem & reverentiam veri & magni Numinis concipiamus: recordemurque extremi illius & decumani fulminis: *Discedite à me maledicti in ignem æternum.* O omni horâ vitæ nostræ timendum & horribile fulmen; & quo nocentius & majus nullum mitti posse intelliges, si intelligis quid æternum!

ARTICULUS XIII.

Tempus, & signa fulminum, ac sonitui.

FULmina sine veris, & initio autumnî, aut æstatis exitu maximè hæc frequentantur. Majus enim (ut multis jam annis vidi) cum arbores sunt in flore, & Augustus, collectâ partim, sed non totâ messe, vix umquam evadunt sine fulgure & strepitu. Ratio est, quia tunc sol multas, & quæ ad generationem fulminis sufficiant, exhalationes educit, nec eas tamen digerit, ut mediâ & flagrantissimâ æstate. Hieme verò, vix quod satis ad talem effectum esse possit, extrahere valet, terrâ frigore adstrictâ aut connivente. Hinc in Septentrionalibus regionibus rara admodum fulmina, ob eandem rationem, ut narrat Olaus. In Angliâ etiam quoties fulminat, inter illius anni prodigia recenset Polyd. Virgilius, Rerum Anglicarum Scriptor: licet cœli Anglicani temperies nostrâ longè sit tepidior; & ut quidam referunt, Italicæ suppar. nubes etiam plurimæ ibi coeunt, ob vapores vicini maris; ut inde fulminum non accidat defectus. Igitur ad inopiam, aut potius qualitatem exhalationum, recurrendum est:

METEOROLOGICORUM. Lib. II. 81

est. Terra enim Britannica, candida tota & cretacea est: nec sulphureas & nitrosas exhalationes exspirat, quales fulmen flagitat.

Ubi autem hiemes tepent, minusque hiemant, circa etiam totum annum (modò terra sulphure fumet) tonare & fulminare potest. Pulchrè Plinius: *Crebra fulmina Lib. 2. in Italia: quia mobilior aer missore hieme, & astate nim- cap. 50. bosâ, semper quodammodò vernat vel autumnat. Italia quoque partibus in qua à Septentrione discedunt ad teporem, qualis est Urbis & Campana tractus, juxta hieme & astate fulgurat: quod non in alio fitu. In Belgio rarissimum est hibernum fulmen: habetque hoc Lemnius pro certo signo secuturæ mox ingentis tempestatis.*

Signum verò fulgurum & tonitruum instantis nullum colligo probabilius, quàm si dies unus aut plures antecedentes valdè fervidi, & cœlum deinde prætexat se nubibus. ut meritò intempestivas illas flammæ & tonitrua anni 1624. die 12. Novemb. Lovanii fuerim demiratus; cùm præsertim dies multi antevissent gelidi & humentes. Sed nesciebam, quid Neptunus & Jupiter in Oceano nostro contra nothum illum Mansfeldium è Hollandia in Britanniam velificantem, molirentur, naufragium enim in illa tempestate passus, suffocatus etiam diu creditus fuit: donec iterùm tandem, divinâ providentiâ eum differente, emerfit, ad desaltandam, quam malè inchoavit, fabulam.

E fulminibus etiam olim, de variis eventis, lætis aut tristibus, conjectabat augurum supersticiosa natio, vanitates eorum non opus hîc refellere: quibus nec ipsi Romani, qui aliquid amplius ingenii & Minervæ haberent, satis fidebant. Hoc solùm è Plinio addam: Quòd si ab Oriente jactum fulmen, eodem rediisset, summam felicitatem existimabant portendi: taléque ostentum Syllæ Dictatori datum fuit; qui deinde Felicis nomen sibi adoptavit. Sed quare Felix? quia scilicet tot millia civium proscribere, & trucidare impunè potuit. *O pra-Lib. 7. va interpretatio, clamat Plinius, & futuro tempore infelix!*

infelix! non melioris sortis tunc fuere pereuntes, quorum miseremur hodie, cum Syllam nemo non oderit? Adde jam luem pedicularem, quâ infelix ejus corpus seipsum erohit; & æstima, quàm felix & verax fulmen illud fuit.

ARTICULUS XIV.

Tormentorum nostrorum, & fulminum comparatio.

Bombardas & fulminalia nostra tormenta, Germanus Monachus, Bertholdus Schunartus, vel malus genius, in pernicious generis humani reperit: vel fortè ars ex Oriente, allata. nam in Japoniâ & Regno Chinesi, bombardæ jam in usu veteri erant, cum eò appulerunt Lusitani. Quidam etiam nolunt rem hanc esse novitiæ inventionis, sed veteribus cognitam, ex illis versibus Poëtae 6. *Æneidos*:

Vidi & crudeles dansem Salmonea pænas,

Dum flammæ Jovis, & sonitus imitatur Olympi.

Quomodo enim, inquirunt, fulmen Jovis & tonitru imitatus ille, nisi bombardâ & pulvere pyrii? Sed non existimo. sequitur enim paulò post:

Demens, qui nimbos, & non imitabile fulmen

Aere, & cornipedum cursu simulabat equorum.

Videtur enim Salmoneus ille quadrigis vectus, strepitu rotarum, & ætatis equorum calcibus, tonitru imitatus, fortasse etiam æream machinam & tonantem, ut Caligula, in curru habuit: quod videtur Suidas insinuare, ardentes etiam faces, ut par Jovi à suis haberetur (Rex enim, an tyrannus, in Thessalia fuit) instar fulminum in obvios quosque è curru per medios volante jaculabatur. Veneti tormenta aliquot ex Germaniâ nacti, anno 1380. primi ad Fossas Clodias, contra Genuenses usi sunt, ut narrat Guicciard. lib. 1. Histor. & Platina in vita Urbani VI. Sed usum aut famam paulò vetustiore facile ex Petrarchâ colligo, qui in Dialogo quodam bombardarum meminit. Petrarcha verò anno 1374. vivere desit.

Pleræque

METEOROLOGICORUM Lib. II. 83

Pleraque machinæ majores, teste Cardano lib. 2. Subtil. per quinque millia passuum, 60. ferri libras excutiunt. res profectò incredibilis, nisi experimentum fidem assereret. Inò Rothmannus narrat. Principem suum, Wilhelmum Lantravium Hassiæ, fecisse periculum in ictu horizontali duplicis cartæ, ut vocant; invenitque globum vix intra duo horæ minuta, in terram delapsum esse. Unoquoque verò minuto, tria circiter millia passuum talis tormenti globis conficit. igitur in sexto tantum milliari Italico, id est, post iter duorum milliarium Belgicorum, defecit. Quod tamen, an credere debeam, paullulum subdubito. Ictus enim horizontalis, ut omnes fatentur, maximè omnium imbecillis est; uti fortissimus, cum tormentum mediam elevationem habet, facitque cum plano horizontis angulum semirectum. qualem situm affabè satis canis nobis repræsentat, cum clunibus insidens, priores pedes, quantum potest, stare facit; & iis, ut solet, semirectè in terram defixis sustentat arduum caput, & primam corporis longitudinem.

Pro quo notandum, duodecim plerumque statui tormenti elevationes: sic ut ultima & summa sit, quæ os tubi directè respicit in cœlum, verùm sex solùm primæ, serviunt explosioni. Septem enim sunt species explosionis. Prima est horizontalis: in qua scilicet tormentum non elevatur, sed jacet parallelum horizonti. Secunda fit, in prima elevatione; & ita deinde usque ad sextam elevationem. Brevissimè exploditur globus ictu horizontali, longissimè in sexta elevatione: adeò ut Alex. Capobianco sextam elevationem statuat in viribus duodecuplam ad situm horizontalem: ut si pila, 10. stadia ictu horizontali pererret, antequam in terram cadat, in sexta elevatione, 120. conficiet, si eodem tormento & pulvere utaris. Ludovicus tamen Collado, (cui Adrianus Romanus noster in sua Polemica magis fudit) experimento in falconetra pilæ trium librarum à se facto, hanc differentiam constituit.

Elevatio, Ratio virium, Differentia.

Elevatio	Ratio virium	Differentia
0.	368.	0.
1.	594.	226.
2.	794.	200.
3.	954.	160.
4.	1010.	56.
5.	1040.	30.
6.	1053.	13.

Nicolaus Tartalea elevationes singulas in duas diffecat, & universim 24. ponit. unde duodecimam, quæ aliorum sexta est, validissimam constituit. expertum verò se affirmat, pilam quæ è duodecimo elevationis puncto ad pedes 1972. excussa fuerat, demisso ad decimum punctum tormento, 100. pedes longitudinis perdidisse. Tota hæc inter istos exploratores differentia, à magnitudine vel longitudine tormenti, aut qualitate vel quantitate pulveris venit. Infinitis enim exemplis constare (contra quorundam, inquit, mendacium) asserit Biringuccius, tormentum brevius, eodem pulvere & globo onustum, per amplius spatium pilam ejaculari, quàm aliud longius, modò totus pulvis inflammetur, & universas vires colligat in tubo.

Pulvis autem fit ex tribus. halinitro, vel potius, salpetrà (nam hæc à halinitro Veterum distat, probat Exercit. 104. Scaliger) ex sulphure, & carbone. Non idem autem sumitur pro majoribus & minoribus tormentis. Si enim sclopetum pulvere illo crassiore machinarum oneraveris, vix ad decem orgyas glandem excuties, ait Biringuccius: si minuto sclopetorum pulvisculo, machinas franges. immensa etenim flamma, momento ferè temporis, ex eo accenditur; cum unumquodque pulveris granum, flammam (Snellii experimento) 125000. se majorem spargat. Pro majoribus tormentis accipiuntur tres partes halinitri, ut docet Biringuccius, duæ partes carbonis, & una sulphuris. Pro mediocribus, quinque partes halinitri,

halinitri, una sulphuris, una eum dimidiâ carbonis. Pro bombardis minoribus, decem partes halinitri, una sulphuris, & una carbonis ex virgis nucis avellanæ. Quidam, ut celeriore pulverem faciant, & intendant ictum, singulæ cuique libræ sulphuris, unciam unam Mercurii, seu argenti vivi admiscunt, alii libræ halinitri, quartam unciæ partem salis ammoniaci. quidam etiam, ex Colladi præcepto, pulverem in tubo, hastâ transfigunt ad accelerandam inflammationem. Porro vis præcipua pulveris est in halinitro, quod à sulphure promptè accensum, puncto ferè temporis universum deflagrat sine ullo cinere.

Porro Cardanus pondus pulveris postulat ponderi spheræ excutiendæ æquale: Biringuccius duas tertias partes dicit sufficere. Et hanc proportionem à fusoribus nostris Mechliniensibus servari jam audio, cum de novicio aliquo tormento experimentum sumunt. si enim spheræ 30. librarum fuerit, tubo 20. libras pulveris infundunt. Sed quid hinc pro fulmine nostro accipimus? Inprimis, materiam sulphuream & nitrosam pulveri pyritio & fulminibus communem esse. omnibus enim fulguritis odor sulphuris inest. spiritus verò nitrosus ad celeritatem inflammationis facit, estque principalis causa, cur exhalatio angustiarum impatiens tam impotente impetu effringat nubem. Quædam acida etiam vaporis qualitas incitare quandoque fortassis ictum potest; cum acetum pulveri tormentano infusum, vires magnas addat & impetum, ut affirmat Libavius Epist. ad Rulandum.

Præter similitudinem in materia, est alia in modo explosionis: quia utraque fit per subitam rarefactionem materiæ, unius intra tormentum, alterius intra nubis cavum. Sed in hoc grande discrimen: quòd flamma fulminis (excepto rarissimo evenu, quo lapis fulmineus jacitur) sine alio telo fit; flamma verò pulveris, pilam excutiat: idè que plerumque magis nocet quàm fulmen. Imò nunc subit mirari, quomodo fulmen in terram usque, id est, per 500. amplius passus, quibus nubes quando-

que abest, deijci valeat cum tantâ noxâ & strage. flamma enim pulveris densa & conferta, quam interdum videre possis, vix longius uno pede (cutiosè animadverti) profilit ex ore moscheti. quâ ratione igitur illa flamma cælestis hac usque venit? Si fulminaret, ut pulvis aureus aut calx Martis, deorsum, facilè intelligeremus: nunc verò sursum aut in obliquum se jact, ut pulvis noster nitrosus. Ut illud autem de pulvere aureo capias, hoc etiam accipe. Ex purissimi auri ramentis paratur pulvis, qui radiis maximè solaribus, aut modico igne accensus, non sursum, ut pulvis tormentarius, sed rectâ deorsum, cum majori etiam boatu, & viribus decuplo potentioribus, fulminat. itaque si in mensa accendatur, eam perundet. Sed fulmen cæleste, tam pretiosâ exhalatione non constat. Itaque præter hæc, nihil quod afferam, habeo. Materia fulminis sæpius viscosam & tenacem aliquam partem permixtam habet, in qua spiritus ille tenuior colligitur & coercetur, ne motu dispergatur & diffuatur. sic etiam è tenaci quodam pulveris fuligine, circulos quosdam è moschetis & majoribus tormentis, se per longissimum aëris tractum conspirare & gyrare videmus. Deinde tantus etiam esse impetus potest, ut purus & liquidus flammæ spiritus, aërem ad terram usque conglobatus terebret. Res etenim rata tota, & fluxæ liquiditatis, maximo impetu, etiam cum naturæ renisu, jaci potest. Pater, ubi vapor levis in pila ærea rarefactus vehementi flatu, per angustum foramen se deorsum exspirat. Audi etiam Libavium: *Dum as Cyprium in purum excoquitur, antequam perfectum sit, si injecerit aliquid aquæ, prorsumpit ex catino motu violentissimo, prosterminque & verberat quidquid attingit.* Puerilem etiam historiolum, quæ nudiusquartus, dum hæc commentor, accidit, nisi puerile sit, allinam istis chartis. tenuia enim quædam sæpè rebus maximis affundunt lucem. Philosophiæ in Collegio nostro studiosi quatuor aut quinque, atramentum in poculo satis grandi, & facilè 32. unciarum capace, infusa largiter vino ardenti & aceto, apud ignem coquebant, operculato etiam orificio, ne respiraret, cum ecce subita

tonitru

tonitru rarefacta materia poculum rumpit, & per omnes cubiculi parietes valido impetu dispersa, vicinos aliquos Æthiopas fecit, & graviter ambussit. illi repentino fulmine attoniti, & se invicem respectantes, vix diu post spiritum & sanguinem receperunt. nempe reverà quiddam fulmini affine poculo inerat: vinum enim ardens, sulphuris vicem & halnitri simul implet, cum facillimè accendatur & rarescat in immensum, additum etiam acetum, tamquam altera halnitri portio: quia pulverem etiam tormentarium incitat, ut antè monuimus ex Libavio.

Denique, ut semel finiam, quod Plinius de fulmine *Lib. 2. cap. 54.* narrat: *Neminem tangi qui prior viderit fulmen, aut tonitru auderit*, de tormentis nostris fulminalibus etiam verum est. Hoc enim, credo, tantum voluit Plinius: cum videmus fulmen, posse nos evitare, quia venit è longinquo: quando verò tonitru audimus, serum jam ferè esse de periculo cogitare; quia jactus fulminis, ante aut cum sono pervenit ad destinatum. si ergo ante sonitum isti non fuimus, eo audito sumus extra periculi aleam. Non ausim tamen universim promittere securitatem. ocyor enim quandoque est strepitus, quam telum. In bellis nostris, acies pedestris, ubi coruscationem tormentorum videt, procumbit in faciem. Marchio Vastius cum ab Invictissimo Imperatore suo Carolo V. premissus esset, ut exploraret è propinquo situm urbis Arlatensis in Provincia, majori globo trajectus esset, nisi abfuisset ubi conspexit flammam. Idem evenit Laurentio Mediceo Juniori, Catharinæ illius Mediceæ, tot Regum in Galia matris, parenti, in Italia ante Mondolphum.

Hoc etiam ante abiturum adjiciam: Si verum est quod Seneca, Plinius, & alii expertum dicunt, fulmen non altius quàm quinque pedes in terram descendere; longè profundiorē noxam esse nostrorum tormentorum. sphæræ enim terram intrant etiam ad vigesimum pedem. Verum tamen hæc inæqualitas oriri potest ex nimia distantia nubis à terra: vitæque fulminum futuræ for-

rassis aliquando pares aut supra, si locus explosionis non longius abesse, quàm tormentum.

CAPUT IV.

De Procellis.

ARTICULUS I.

Qua causa procellarum.

CAusæ procellarum eadem pæne omnes, quæ fulminum. Materia enim est exhalatio, sed paulò tamen crudior. forma, explosio illa è nubibus, & motus deorsum. causa efficiens, antiperistasis frigoris nubium, & quas antè dedimus fulmini. finalis, etiam eadem: metus scilicet & reverentia Creatoris; præter alias quasdam.

Procellas vocat Plinius repentinos flatus, aut ventos procellofos. eorum tamen ortus multum abít à generatione communium ventorum, atque à fulminibus propius absunt.

Tres species enumerat Aristoteles, Ecnephiam, Typhonem, & Præstera. *Ecnephius est exhalatio copiosa, tota simul excussa è nubibus magnà vi deorsum, sine gyro & inflammatione.* Crudam ergo oportet exhalationem esse, & adversus flammam, contumacem. calorem tamen magnum habet, quomodo enim aliàs tam subito rarefceret, & disploderet nubem? Nam disjicit veriùs, inquit Plinius, quàm rumpit nubilum.

Typhon, Latine Turbo, est exhalatio copiosa, explosa è nubibus sine inflammatione, sed cum gyro deorsum. unde Turbo nil est aliud, quàm Ecnephius quidam vertiginosus & gyrans, unde hac circulatione, partem aliquam nubis defringit, secumque deorsum rapit & versat, inquit Aristoteles. Hujus porò vertiginis duæ possunt esse causæ. Primò, si duplex sit ordo nubium, & superior extundat,

extundat, inferior verò retundat exhalationem : sic enim pars exhalationis posterior priori reflexæ superveniens, cum ea rixatur, quia una abire, altera redire contendit : impetus tamen deorsum fortior est & magis intentus : atque ita pars posterior priorem detrahit, in rixa tamen, & cum aliqua vertigine. Secundò, exhalationem sine circumgyratione explosam incurrit deinde ventus aliquis transversalis, circumagiturque usque ad terram.

Præter est Typhon inflammatus. Longâ enim vertigine, quâ partes inter se confricantur, Turbo concipit flammam, & transit in Præsterem. nam

Fit quoque, ut interdum venti vis missa sine igne,

Ignescat tamen in spatio, longoque meatu.

Exploditur verò sæpè Præster,

In mare de cælo tanquam demissa columna.

monstrum maximè formidabile nautis.

ARTICULUS II.

Procellarum effectus.

Idem ferè sunt qui fulminis, nisi quod procellæ, crassiore spiritu non ita penetrent sicuti fulmen, sed frangant potius, turbent, & disjiciant. Turbo præterea rapidâ vertigine locum ex loco mutans, ait Plinius, navigia contorta frangit ; & repercussus, correpta secum in cælum refert, & sorbet in excelsum. Compescitur tamen, inquit, facili remedio, infuso in advenientè aceto, cui est frigidissima natura. Nautæ in nostro Oceano potentiori & tutiori utuntur remedio : tormenta enim in adventantè explodunt, ut globo, & aëris impulsu, exhalationem dissipent : torquet autem se & circinat longissimè per superficiem maris, specie aliquot modiorum calcis dissolutæ in fumos. Simpliciores nautæ dæmonem (quod etiam Bodinus, qui dæmones ubique fatigat, credit) fumum illum intus animantem & rotantem existimant. Ædificia quoque & ingentes arbores turbinibus sæpè eradicantur, & animalia in sublime abripiuntur : quomodo olim

olim abreptus ille vitulus, quem repluisse narrat Avicenna: nimis enim vitulus sim, si putem in nubibus generatum.

ARTICULUS III.

Præſagia procellarum, & tempeſtatum.

Tempeſtas, quando in malam partem ſumitur, Ecnephtias, Turbines, Preſteres, ventos etiam omnes validos, aëris inferioris tranquillitatem & ſtatum turbantes, fulmina & grandinem procelloſam, comprehendit. Plurima autem ſunt tempeſtatum præſagia; quæ apud Virgil. lib. 1. Georg. apud Plin. lib. 18. cap. 35. & Lucanum lib. 5. ubi Amyclas nauta (cujus tuguriolum Cæſar ſolus & ignoratus, intempeſtâ nocte pulſat) trajectum Adriatici, per omnia ſigna tempeſtatum, fruſtra diſſuadet. Sed adverte, pleraque omnia non tantùm turbines, & cetera quæ amplectimur nomine tempeſtatis, ſignificare, ſed ſimplicem etiam pluviam, ab aque nubium miſſilia. Sunt ergo ſigna ſapè ſatis certa mutationis auræ, & vaporis aut exhalationis ſupernè relapſuræ; ſed non perinde, an id in ſpecie Ecnephtiz, an venti communis, an pluviæ, &c. futurum ſit. Ea autem in duas claſſes ſeparabimus. Alia enim ab inanimatis, alia ab animantibus ſumi poſſunt. Hæc ſunt in primâ claſſe.

Si Sol in nube oriatur, aut occidat: ſi pareli eum cingant. Hoc ab Arato eſt, illud à Virgilio:

Georg. 1. Ille ubi naſcentem macula varia verit ortum

Conditus in nubem, medioque reſugeris orbe,

Suſpecti tibi ſint imbres.

& Amyclas apud Lucanum:

Nam Sol non rutilas deduxit in aquora nubes.

Quod verò Virgilius de Sole medio orbe reſurgente, addit; clariùs Plinius: *Sol concavus oriens pluviæ prædicis. Sibi nubes, inquit etiam, Solem circumcludens, quântò minus luminis relinquens, tantò turbidior tempeſtas erit: ſi verò duplex etiam orbis fuerit, eò atrocior. Denique, ſi*

ante

METEOROLOGICORUM. Lib. II. 91

ante ortum radis se ostendent, aquam & ventum significabunt. Idem fiet, Si ipse etiam orbis solaris aliquanto maturius, quàm proximis diebus, in conspectum venerit Hoc enim, adagiale istud Gallicum, fundamentum habet:

*Femme qui parle Latin,
Enfant qui boit du vin,
Soleil le vé matin,
Jamais n'auront bonne fin.*

A Luna quoque prælagia quædam sunt. Si in exortu radios in Austrum & Boream dispergat: si cornua crassa & inflata habeat: si insolenter palleat, aut erubescat. Si Planetæ micent, & fixæ supra modum lascivæ sint & scintillantes. Si faces per aëra solito densius volent.

*Sæpe etiam stellas, vento impendente, videbis
Præcipites caelo lapsi, noctisque per umbram
Flammarum longos à tergo albescere tractus.*

*Virgil. 1.
Georg.*

Horum omnium una ratio est, quia indicant multos vapores aut exhalationes pendere in aëre, quæ materia sunt meteororum hiemantium, & spargentium tempestates. Sol enim, Luna, & omnia sidera per medios vapores refractè conspecta, ampliant speciem; per exhalationes verò, purpurant aut irufant: subsiliunt & scintillant, ascensu, descensu earum, ceteroque discursu & gyratione per aërem.

Dices: Nubes in qua v. g. Sol exortiens surgit, ad limbum horizontis, & procul nobis abest: quomodo igitur illa potest in verticem nostrum recidere? Respondeo: Quas putas tam longè distas, vix sæpè distant dimidio Belgico milliari: patet ex vapore qui impressam tenet iridem: cujus cornua horizonti insidere videntur; cum tamen non rarò paululum ultra nos attingant terram. Deinde tota semidiameter horizontis visibilis in superficie terræ non est 6 milliaribus Belgicis longior, ut lib. 4. ostendemus: nec longe ultra hanc distantiam possumus in caelo videre nubem. Sol etiam exortivus, vapores obsidentes horizontem, rarefacit & dispergit aliquando usque

que ad axem horizontis, & nostrum verticem. Denique vapor circa Finitorem, significat alium etiam passim fluctuare per totum aërem, à sole mox exoriturò elevandum, & recasurum.

Animalia quoque hæc signa habent. Si gallinaceus aut anas frequenter & remeté cantet interdiu: si grues revertantur, aut demissiùs volent: si cygnos, anteres, anates

Virgil. 1.

Georg.

*Certatim largos humeris infundere rores,
Nunc caput objectare fretis, nunc currere in undas,
Et studio incassum videas gestire lavandi.*

si boves cælum suspicientes olfactent, aut se contra pilum lambant: si porci lascivientes stramen & manipulos ore discerpant: si feles barbas lavent: si pecora indecorè exultent. Homines etiam aut callo pedum digitos præter solitum urente, aut podagrâ, aliisque vitiis admonentur solitum urente, aut podagrâ, aliisque vitiis admonentur tempestatum. Lemnius etiam lib. 3. cap. 3. de Occult. affirmat fatuos, & quibuscunque mens vacillat in Belgio, magis loquaciter & turbulentè per compita discurrere, tribus etiam diebus ante tempestatem. Causam istorum reddere tentavit Virgilius

Lib. 1.

Georg.

*Ubi Juppiter humidus Austris
Densat, erant qua rara modò, & quæ densa relaxat:
Vertuntur species animorum, & pectora motus
Nunc alio: alios dum nubila ventus agebat,
Concipiunt: hinc ille avium concentus in agris,
Et lata pecudes, & orantes gutture corvi.*

Itaque in densitatem & raritatem corporum, quæ ex aëris temperie nascitur, reducit lasciviam illam & motus animalium. Sed hoc latius explicandum, & addendum aliquid est.

Dico igitur ante tempestatem, & cùm jam multæ nubes, aut vapor in aëre incipiunt cogi, humorem non paucum, deorsum, non quidem guttatim in pluvias, & ut percipi facile possit, sed instar aëris densioris, aut toris continui, perpetuò defluere: id enim necessarium est, simul atque vapor, minimâ gravitatis adjectione, aëris, in quo pensilis fluctuabat, superaverit æquilibrium. Hic ergò, quia tenuissimus

tenuissimum est, in animalium poros & cutem facile penetrat, & trillando aut morsicando ad saltus inconditos, aut voces sollicitat: quædam etiam se lambunt, ut humorem illum trillantem detergant: facilius autem bruta, quàm homines, eum sentiunt, vel quia corpora mutationibus & injuriis cœli magis obnoxia habent, (& hinc etiam non omnia æquè patiuntur, & præfagiunt,) vel, ut Beverus noster lib. 1. Meteor. quia instinctu & impetu naturæ in perturbationes & motus abripiuntur, quos in hominibus frænat & componit ratio: Per illam etiam causam expedit potest, quod narrat Plinius, Trifolium inhorrescere & folia subrigere contra tempestatem: affirmatque Jo: Porta, se expertum lib. 10. Villæ c. 25. Nervi enim quibus folia ejus intenduntur, aut relaxantur, frigore & quæritate humoris contrahi possunt, & folia surrigere. Et sic etiam mirabile illud extrico, quod visum à se asseverat Bondeletius: Corio scilicet vituli marini ventorum mutationes indicari. Austro enim afflante pili emicant & inhorrescunt: Boreâ verò redeunte ita reflaccescunt, & in planiciem desidunt, ut nullos esse pures. Hic deinde vaor rorulentus, supernè defluus, & tempestatum aut imitium prodromus, omnium plantarum æstate, post ciccatas, odorem irritat: quod sæpè in Oruala sum expertus quæ ante imbrem, aut vesperi, quando refluere incipiunt rores, longiùs multo & incitatiùs odorem spargit.

Hæc eadem causa, cur fores acius strideant, ligna in igne crepitem, fungi circa lucernas concrecant ante tempestatem.

Ceterùm in periculo procellarum aut fulminis pulsantur campare apud Christianos, quia Benedictione vim quandam ceperunt ad abigendos dæmones, qui sæpè tempestatum auctores. Ventilatio etiam aëris avertere, aut hebetere aliquantulum potest impetum fulminis.

CAP. V.

De meteoris suprema regionis aëris.

CUm exhalationes sæpè leviores vaporibus sint, haud dubiè nubes, & in supremam aëris regionem transcendent, ibique in varias meteororum imagines accendi possunt: quales capræ, trabes bolides, faeces, dolia, clypei, stellæ discurrentes, &c. Cave tamen existimare, hæc ita supremæ regioni affixa sse, ut similia, in media (ubi raræ in ea nubes, aut nulæ sunt) aut infimâ exoriri nequeant. Fax enim, inquit Plinius, Germanico Casare gladiatorium spectaculum edente, præter ora populi, meridiano transcurrit. Alia etiam incendia non rarò ad terram veniunt: adeò ut nupe lintea sub ditum expansa Lovanii ustulaverint. Hæc attem quæ flammam usque ad terram ferunt, verisimile est, è propinquo rapuisse. Potest tamen, ut è nubibus, aut supremâ etiam regione descenderint; ubi præsertim incendium vastum est, aut materia tenax & ignium tolerans. Ita olim inter acies Mithridatis & Luculli, cælo repentihiisso, ingentis dolii flammam, coloris argenti fusi, ai Plutarchus in Lucullo, in terram decidit.

Lib. 2.
cap. 26.

Omnia verò hæc meteora, eadem imagine & exemplo definiti debent: ut, Capra saltans est meteorum suprema regionis, figurâ & subsultu similitudinem habens vera capra saltantis. Trabs est meteorum speciem suprema regionis, situ materia in longum porrectâ, jacentis, habens imaginem vera trabis. & ita in cæteris. Causa igitur eorum materialis, est exhalatio flammæ; formalis, figura, aut motus, qui proximum fundamentum similitudinis sit, cum re alia, cujus meteorum appropriavit nomen: finalis, purgatio aëris, aut Numinis, & mortalium terror: efficiens, sol & astra, aut scintilla aliqua alterius ignis exhalationem fortè incidens: attritus etiam & confricatio halituum; maximè, si suprema regione cuncta in se pendencia, cum cælo gyrat in orbem.

A.TIC.

ARTICULUS I.

De Capra, Trabe, Pyramide, &c.

Seneca fateatur ignorare se, cur Aristoteles globum quendam igneum, capram appellarit. Sed ipse non fuit primus nomenclator, & à barbula, & floccis circumpendentibus, lascivoque saltu, nomen sine dubio accepit. Flocci autem illi pensiles, partes exhalationis paulo rariiores sunt, & in speciem lanarium floccorum intercisæ. Saltus potest esse verus, potest etiam tantum apparere. Verus erit, si spiritus rarior materiam densiorem identidem levet, & subito destituat, expediens se & evanescens. apparens verò, si flamma corporis densior & uberior, illi cò se in barbitium, ante ventulasque caproneas, & crinientes undique villos, ejiciat; & his statim deflagrantibus & dissipatis, iterum se (idque sæpius interpolatis vicibus) in corpus exhalationis recipere appareat. Capram Lunari magnitudine visam, Paulo Æmilio bellum adversus Perseum Regem Macedonum gerente, narrat Seneca. Nos quoque, inquit, vidimus non semel flammam argenti pileæ specie, qua tamen in ipso cursu suo dissipata est. Vidimus circa D. Augusti excessum simile prodigium: vidimus cum de Sejano altum (id est, mors ei à Senatu decreta.) nec Germanici mors sine denuntiatione talis fuit. Verum non hæc omnia capris, sed quædam trabibus, aut facibus, cometisve elementaribus adnumeranda. De excessu Augusti Dion: Sol totus defecerat, magna pars cæli ardere visa, ligna ignita de cælo visa cadere, crux et sanguinolenta stella fulserant.

Trabs oblonga & jacens esse debet: aliàs si steterit, columna potius erit. Trabem olim conspectam, cum Lacedæmonii classe victi Græciæ imperium amiserunt, narrat Plinius. & à fido teste nuper audivi, autumnò anni 1625. ingentem trabis molem, intempestâ nocte ab occasu extortam, paulatimque ad cæli culmen erectam, Lunam clarissimè splendentem infuscasse. De trabe etiam admirabili

rabili anni 1560, quæ per duas horas arsit, vide Gemmam lib. 2. cap. 2. Cosmog.

Pyramis ab aliis vocatur ignis perpendicularis: erecta autem hæc flamma apparet, latiorque in basi, sursum in conum & turbinem abit, describit eleganter, & simul causam talis figuræ scribit Jovianus:

*Love in ærisum se tollit acumen
Consurgens, graviora suo se pondere ad imum
Detrudunt, donec cunes sub imagine flammam
Concipit, & rutilus micat inter sidera conus.*

Sic etiam in lignorum & candelarum flamma, partes graviores infra alias fidunt, levioribus in pyramidis conum effugientibus.

Stipulæ ardentes fiunt, cum exhalatio longè lateque sparsa, & subinde relucens, speciem stipularum in agris flagrantium repræsentat.

Clypeus etiam ardens & in orbem scintillans, ab Occasu in Ortum, Marianis temporibus, visus transcurrere, Plutarcho teste.

Fax nomen est generale, & in stellas discurrentes, & cadentes cadere potest. Plinius in lampadem, & bolidem dividit. Lampas *vestigia longa facit, priore parte ardente: bolis verò perpetua ardens, longiorem trahit limstem*, inquit: unde etiam patet, utramque appellationem in stellas discurrentes & cadentes competere: nunc enim lampadis, nunc bolidis formam adoptant.

Stellæ discurrentes serenâ ferè solùm & sidereâ nocte visuntur. Non exploduntur è nubibus, ut cadentes, sed per materiam in supremo aëre in longum expansam discurrere apparent; cum reverà locum non deserant, sed flamma una alteram continentem accendat & fuscitet: sic flamma candelæ ardentis, in lychnum candelæ extinctæ & adhuc fumantis, descendere videtur, ait Aristoteles, si hanc illi ita supponas, ut fumus in flammam incidat: pari modo ignis per stupam, aut pulverem pyrium, invitatus aut abreptus pabulo, imaginem præbet discurfantis. Non est autem planè necesse, totam exhalationem continuam esse: quia una pars aliam non longiter remota

ram per aërem intervallarem incendere potest; ut in stupa
 igni ferè attigûa cernimus: sed in naphthâ evidentius: in
 quam undecunque visam transiliunt protinus ignes, in-
 quit Plinius. Sic Medea pellicem, filiam Regis Creontis,
 à Jafone superinductam cremavit, corona ejus sacrifican-
 tis naphthâ illitâ, & raptâ ignibus. Sed cur stella semper
 rectâ discurret, cum incredibile sit materiam flammæ
 nunquam in obliquum disponi? Respondeo, sæpius tor-
 tuosam esse; sed distantia obliquitatem celat, nec è lon-
 guo apparet, ubi hinc inde semita divergit & se cor-
 quer: vidi etiam hucce oculis non semel, stellas istas, non
 directo limite, sed hac illac vagas & palantes, veluti etiam
 tractum tenuem à tergo relictum, statim se dilatare, &
 utrinque spargere.

Sed quæres iterùm: Cur semper transversim discur-
 runt? Nego id esse perpetuum: est tamen solemnius:
 quia si exhalatio recta sursum deorsumve commeet, &
 vertici nostro immineat, stare eodem loco defixam appa-
 rebit: si autem à vertice absit, ascendere aut descendere
 videbis: sæpius tamen descendere: quia à parte superiori
 & cælestibus propinquiori exhalatio promptius incendi-
 um rapit: ibi enim levior, & purior, magisque ignea, &
 vicina flammæ. Si etiam halitûs dispositura horizonti pa-
 rallela fuerit, & pars prima, media, ac ultima æquali in-
 tervallo à terræ superficie distent; nisi motus in verticem
 & zenith nostrum tendat, parebit ferè descendere in fines:
 quia linea recta altior oculo, parte illâ semper depressior
 & propinquior terræ videtur, quæ propius ad finito-
 rem accedit. Quantæ molis, inquires, oportet stellas istas
 esse, ut hinc eas conspiciamus? Respondeo: Satis grandis,
 præsertim si in altissima parte supremæ regionis sit in-
 flammatio, quæ sententiâ Vitellionis, & ferè communi,
 s2, circiter Italicis miliaribus absistit à terra; quæ distan-
 tia est ter ferè longior, quàm semidiameter horizontis vi-
 sibilis, seu linea quæ ab oculo nostro extēditur ad punctû
 in superficie terræ remotissimum, quò mitti à nobis visus
 potest. Nihilominus, quia fax in tenebris, etiam per totâ
 illam horizontis visibilis semidiametru, ex Pharo aliqua
 I
 oculos

oculos navigantium faciliè incurrit; non est necesse, multis partibus faces nostras amplitudine flammæ superari ab illis cælestibus. Ratio est, quòd faces per tenebras noctis conspèctæ, vicinum aëra perfundant radiis, criniantque se denso fatis lumine, quod majori Solis jubare non dilutum, simul cum luce facis ad aspectum venit.

Sed alius præterea videtur esse stellæ discurrentis generationis modus: si nempe vero discurtu se trajiciat, nec tamen nubes eam, ut stellam cadentem, extundat: quid enim verat, exhalationem, materiâ affluente, & in nodum visco fortasse suo se alligante gravatam pondere suo resuere? de talibus canere mihi jam videtur Virgilius:

Aeneid. 5.

————— *Cælum sèpè refixa*

Transcurrunt, crimemque volantia sidera ducunt.

Ecce enim affixa cælo, deinde refigi, & transcurrere dicit: ergo flamma instar sideris veri eodem loco fixa primùm conspicietur, deinde abiliit & hinc est, ut puris & sideris noctibus tam numerosos stellarum populos videre putemus; cum faculæ sparsim interlucentes (quas postea refigi & delabi etiam cernimus) pro legitimis astris fallant.

Motus verò earum in fine plerumque tardior, vel (ut in pyrobolis nostris artificialibus) quia materia in fine deflagravit, & spiritus ignei molem ferentes, partim exspiraverunt: quod verum est, si exhalatio se in cælum rectâ vel obliquè evibraverit: vel (si deorsum est motus) quia aër versus terram perpetuò occurrit densior, densiusque ac per lineas centro viciniore, ideòque propiùs sibi admodum, halitus aquei & terrestres in contrarium scandunt, vel tertio, quia materia motu dissilit, aut rarefcit, ut pigrior in fine ad casum sit: vel denique, si exhalatio à vertice nostro pari celeritate, & lineâ ad superficiem horizontis parallelâ, abscurrat: ratione tamen opticâ retardari parebit, quo longiùs abiverit, motus; quia æquales portiones illius lineæ quàm decurrit, minores videntur quò longiùs recedunt à nostro vertice.

Intelliges, quid velim, si magnæ alicujus aulæ tigna in tabulato transversaria suspexeris: quæ enim directè
supra

supra caput sunt, amphora lacunaria aperire & magis à se distare, quàm remotiora, apparent.

Quæres tandem, an columnam illam ignis Exod. 14. quæ 40. annos filios Israel traduxit per desertum. meteoris igneis accenseamus. Franciscus Aguilonius lib. 5. Optic. nubi isti in imaginem columnæ ab Angelo conformatae, putat ignem divinâ virtute infusum, prohibita tamen urendi facultate; ut in rubo, & Babylonicâ fornace. Sed nil usus tam insolenti miraculo. Exhalationes ergo flagrantès potiùs erant de materia meteororum, quas Angelus singulis noctibus collecto novo supplemento reparabat.

Denique hoc præcedentibus auctarium adjicio. **Stellas discurrentes, & id genus transversos ignes, in prodigiis & maleficis signis habitos à Veteribus, & juxta cometas fuisse. Ostendere possum infinitis exemplis. Sufficiet unum à Poëta Pompeiano.**

Lucan. l. 1.

*Ignota obscura viderunt sidera noctes,
Ardentemque polum flammis, caeloque volantes
Obliquas per inane faces, crinemque tremens
Sideris, & terris mutantem regna cometam.*

Sed quantum hæc signa mereantur fidem, dicemus in Cometis libro sequenti.

ARTICULUS II.

De Galaxia.

ARistoteles galaxiam, seu circulum lacteum, permisceet meteoris ignitis supremæ regionis. Parmenides, partes Firmamenti densiores, & ferè stellantes, Democritus legitimarum stellarum infinitam congeriem existimavit. Tres istæ sententiæ de veritatis principatu certant, ceteræ fabulares palam sunt: ut esse lac Junonis, ore Mercurii in cœli pavementum abjecti effusum, aut partem illam ostulata & signatam incendio Phaëthontis: & alia id genus somnia: nec longè probabilior etiam Theophrastus, qui duorum hemispheriorum compagem & commistutam, ac veluti cicatricem dixit: quasi scilicet Deus in-

regum Firmamenti orbem, per diversa hemisphæria, ut nostri tornatores solent, excavare, & deinde plumbatur à ferruminare, debuerit.

Qui verò partes Firmamenti rariores, & illac efflorescentem Empyrei lucem crediderunt, non tam inepti, veri tamen non sunt: ut à nobis dicenda satis docebunt.

Dico primò: Via lactea, non est congeries exhalationum in summa aëris regione incensarum. Ita Averroës, & passim omnes Peripatetici, qui deserunt hic suum Aristotelem, Probatur duplici argumento. Primò, quia incredibilem immensam exhalationum molem imagine durasse: reliqua enim meteora constantiam illam non habent, sed figuram infinitis modis evariant: deinde, quæ terra, quæ maria in quotidianum tot ibi deflagantium exhalationum pabulum tam diu sufficiant? Secundò, omnes qui ubique & ab omni ævode galaxia scripserunt, easdem planè & circumcisè Firmamenti stellas intra eam includunt, & per Geminos & Sagittarium deducunt. Hinc colligimus, nullam pari aspectus diversitatem, sive parallaxim: quam tamen satis grandem experiremur si in regione elementari infra Lunam, & non in altissimo æthere, haberet stationem. Averroës etiam fatetur, se Cordubæ in Hispania, & Marochi in Africa, in eodem profus Lactæz margine Aquilæ stellam adspexisse: quod illacivitatum istarum distantia facere non potuit, si galaxia intra Mundum Elementarem tam depressa foret, tamque insignem haberet parallaxim.

Sed dum hæc muginor, ecce prodit in lucem præclarum opus Eruditissimi Viri Fortunii Liceti, Philosophi Patavini, de Novis astris: in quo cap: 56. libri 2. contra hæc elatueri & retinere conatur Aristotelem, animo quidem grandi & à me laudato, sed non pari eventu. Duas ab Aristotele galaxias, unam cœlestem, alteram elementarem, agnitas credit: cœlestis est tractus ille cœli, infinitis stellulis, quas Aristoteles Sporades, id est, sparsas, vocat, instratus & luminosus, Præter hunc est, inquit, simillimus ei directè in regione elementari suppositus, è tenuissimorum halicum stamine contextus.

Sed

Sed cur hic non subit aspectus diversitatem? Quia, ait, tam rarus est ignis, ut vix, sine galaxia cœlesti, per eum, Sporadum suarum radios trajiciente, sit visibilis. Verum facile retrahi potest ex hac fuga. Nam quod vix videri potest, revera videri potest: aliàs enim quò alio sensu, quàm visu, circulum illum elementarem deprehendimus? Ita parallaxis sine dubio eum proderet: fietque ut galaxia elementaris nunc ab hac parte, nunc ab altera galaxiæ cœlestis appareat: cùm enim cœlestis galaxiæ margo qui prior oritur, prior etiam occidat, sequitur, alium marginem, post ortum ejus, spectare horizontem orientalem, & alium spectare occidentum, ante ejus occisum: cùm ergo & in ortu & in occasu galaxia elementaris infra cœlestem & horizonti propior, propter aspectus diversitatem, appareat: uno tempore infra illum marginem cœlestis galaxiæ, alio infra alterum erit: quod affirmari sine risu non potest. Cur etiam flamma illa elementaris nunquam figuram hinc aut ibi turbat? cur pro copia aut raritate exhalationum ascendentium colorem non incendit aut relaxat? quæ causa materiam sub easdem semper stellas colligit? An vis quædam Sporadum magnetica, & spirituum attrahens? Sed nimis hoc quæsitum & metaphysicum est: ut quid enim pari semper mensurâ, cur non altiùs & in cœlum usque trahit? Adde, quidquid galaxiæ videmus, moveri, & quidem æquo passu cum sideribus cœlo adhærentibus: supra verò aëris regio, aut non sequitur, aut tardiùs, cœlestes motus: galaxia igitur in ea pensilis, relinquetur, parebitque singulis diebus, more Planetarum, aliquotque reciprocasse in ortus.

Dico secundò: Nec galaxia est pars Firmamenti perpetua & densior, quæ tanquam continua Zona cœlum cingat. Et quidem non cerni in ea solem, ut speculo, scitè refellit Aristoteles: quia cùm in visione speculari, angulus reflexionis angulo incidentiæ par esse debeat, non semper eodem modo sol in galaxia appareret, quandoquidem non unum semper ad spectum ad eam retineat. imò aliquando serenissimo & viridi cœlo non videremus;

quia species solaris à speculo isto reflexa, extra oculum nostrum caderet. Verum nec esse partem cœli, quæ perpetuam sine interpolatione densitatem & lucem habeat, jam patebit.

Dico tertio: *Galaxia est instar* *Zonæ* innumerabilibus gemmulis, angustissimis distinguentibus intervallis, intertextæ. Totam enim illam *Viam* ejusmodi fidereis lapillis stratham, nuper nobis arundo *Batavica* ostendit: Unde alia causa quærenda non est, ubi certam hanc habemus. Facile autem intelligi potest, quare unum & continuum *Lac* istud appareat, quia videlicet, etsi per singulas stellulas lux illa intercisa sit, & media spatia interpellent unitatē; ex longinquo tamen, nisi *Telescopii* beneficio, discerni non valet. Ita centum nocturnæ faces vicinæ sibi, sed tamen divisæ, imaginem procul aspectæ mentiuntur unius continui ignis, quippe intervalla breviora sunt, quàm ut distinctè cerni possint; & teguntur insuper aspergine vicinæ undique lucis.

Sed objicit doctiss. *Licetus*: In capite *Orionis*, *Præsepi*, *Pleiadibus*, acervos stellarum, arundine illâ suâ faberrimâ, tetexit nuper *Galilæus*; & tamen nullam ibi galaxiam representant. Igitur pars cœli continua est, non discreta stellatim. Sed hoc *Galilæi* inventum potius galaxiam nostram asserit. Nam nebulosa illa in capite *Orionis*, imaginem nubeculæ albentis habet, quæ non longè à galaxiæ *Lacte* abluat. Est autem (quod antiquitas nescit) unius & viginti stellarum nodus. *Præsepe* etiam, seu nebulosa inter duos asellos in imagine *Canceri*, subalbida nubecula est, quam concinnat 40 amplius minutissimarum stellarum cinnus. Veluti ergo hic unum confusum & nubilo quasi implicitum lumen, non intervalla siderum, cernimus: ita in galaxia usu venit. Ubi verò stellæ plures in uno grege, majusculæ sunt, ut in *Pleiadibus*, aliarum minuscularum interjectarum luculas offuscant; ut manifestè spatia media inalbare non valeant; sicque in *Pleiadum* cœtu 6. aut 7. stellæ singulares & seorsim apparent, viridi aut cæruleo, non apertè laetascens, inter eas intervallo. Ita etiam *Luna* cum satis est illustris,

&

& Cancro aut Sagittario admota, galaxiam infuscet, candoremque ejus, ut sæpè vidi, evanescere facit. Fieri etiam potest, ut minuta quædam siderum, ut sic dicam, puncta, sparsim per totum cœli fornicem collucentia, etsi plura fortè in gregem coierint, lucem tamen tam validam confundere non possint, quæ ad oculum sub imagine nebulosæ, aut galaxiæ, veniat, nisi juvante & rapiente speciem ejus turbò.

Sed, petet curiosior aliquis: In quo præcisè & adæquatè subjecto, est candor iste quem cernimus in galaxia? Respondeo: In stellulis partim, partim citra ipsas in propinquo medio, ubi radios satis densos & uberes tricant & confundunt: hoc enim etiam modo, majorum siderum luces cerni, alibi docebo. Ego etiam in libello, quem de Cometa anni 1618. cum Clar. Medico & Mathematico D Thomâ Fieno, scripsi, huc illuc conjecturam meam versans & mittens, divinabam fortè galaxiam cingulum quoddam solutile esse, pluresque ejus gemmulas, quandoq; in unam grandiozem, & novum aliquod sidus (quale famosum illud Cassiopææ Cygni, &c.) confluere: quod etiamnum probabile existimo, cum fluctu tamen nunc majori, ut facilè colliges ex libro sequenti.

Ceterùm Galaxiæ circulus perfectus non est, sed multis partibus defleat & torquet, veluti semiræ in agris: alibi etiam duplex triplexve excurrit; ut juxta Olorem, ubi latissimus. Verùm etiam est, quod Aristoteles asserit, intra quam extra Tropicos esse angustiozem: sed non firmiter inde collegit, ex halitibus contextam esse: quia scilicet sol inter Tropicos nimio ardore spiritus extenuat & absumit, ut proinde galaxia ibi jejunè & malignè alatur. Verùm hac ratione, autumno & aliis partibus anni, quando densius adscendunt exhalationes, oporteret galaxiam ampliozem & uberiozem fieri: sicuti tum etiam cetera ignita pleniora sunt, & magis frequentantur.

Si verò me interrogas, cur extra Tropicos galaxia amplior; dic tu mihi antè, cur in hac quàm illâ cœli parte plura aut illustriora sidera defixerit Deus: prior demisso capite abibis, ego deinde sequar: quam multorum enim

fines nos latent! Posidoniustamen, ne hinc obmutesceret, Extra Tropicos, inquit, galaxia major, & denfiores stellarum greges sunt, ut regionum illarum frigus & rigor sideribus minoribus molliretur, quando sole non fatigari possunt. Quod non perinde ridendum, ac istud Plinii lib. 18. c. 22. *Circuli Lactes defluvio, velus ex ubere aliquo, sata cuncta lactescere, duorum siderum observatione, Aquila in Septentrionali parte, & in Austrina, Canicula.* Quæ tamen verba ad probabilitatem aliquam etiam reduci possunt, si vicinæ galaxiæ sideribus, similem Aquilæ & Caniculæ influentiam tribuamus.

Hoc denique bellum satis, nec insuper habendum, quod Josephus Acoſta lib. 1. Hist. Ind. c. 2. sæpè adspexisse & admiratum se dicit: Circa polum Australem, mirificè splendescere, multisque locis, maculis ferrugineis, instar Lunæ deficientis, distinctam esse: fixasque & immobiles eas perseverare. Quid autem eæ sunt? Dic, partes cœli sine sideribus transparentes, aut plurimas fusci vel subrufi luminis stellas colligatas in unum nodum.

Finito, si id etiam accipis. Alia præterea, veluti circuli Lactei segmenta, dispersa esse aliis quibusdam cœli regionibus, extra famosam istam, quæ totum ambitum suum implet, galaxiam: hinc quidam tres aut quatuor galaxias memorant: definiti verò potest: *Circulus lamosus, ex minutissimis Firmamenti sideribus concinnatus, ipsiusque per Geminos & Sagittarium in duo hemisphæria dividens.*

Ignis supremæ regionis meteoris Aristoteles etiam Cometas permiscuit: sed tractatio eorum plenior est, quàm ut hujus Libri modus eam capiat. Itaque in totum Librum tertium diffundemus.



LIBERTI FROMONDI
 METEOROLOGICORVM
 LIBER TERTIUS:
 De Cometis.

Rauca de Cometis à Veteribus cum magnâ curâ scripta habemus. serò & serò magis hanc rem aggressi Regiomontanus in Cometa anni 1475. Vogelinus in altero anni 1532. Gemma Phrysius, & filius ejus, Corn. Gemma. Sed parum adhuc effecerunt, si cum sequentibus componantur: & præsertim cum Tychone Braheo, de Novâ stellâ Cassiop. & in Cometa anni 1577. post & cum ipso infiniti alii propemodum turmatim concurrerunt, ut ex hoc mustaceo etiam ipsi laureolam peterent. Sed plurimos excitavit Cometa ista nuperus anni 1618. de quo Keplerus, Snellius, Cysatus, Clarifs. & Amplifs. Vir D. Erycius Puteanus, Clarifs. Vir & Academiæ nostræ Archiater D. Thomas Frenus, cujus onerariæ ego cymbam meam alligavi. & sine serè numero alii, sed novissimè, & satis ampliter Eruditifs, Vir & Clar. Philosophus Patavinus, D. Fortunius Licerus, & Doctiss. ac Clar. ejusdem Academiæ Mathematicus D. Jo. Camillus Gloriosus, & ante eos paulò, Clar. Viri, & perillustres Equitis, Scipionis Claramontii Antkycho. qui tamen omnes in varias sententias abière, & litem adhuc in plerisque sub Judice reliquerunt. Nos, quod verisimilius post tot illustria ingenia, & fortissimas rationes,

nes, subterhabitis (ne Liber hic supra aliorum molem monstrosè se inflet) levioribus, in synopsis & aspectum dabimus.

Primò autem de causa Cometarum materiali ac formali, deinde efficiente & finali, denique de effectibus & præfagiis agemus. Quia verò definiri materia Cometarum, sine loco generationis eorum, non potest; ideo de isto in antecessum, aliquid.

CAPUT I.

De loco generationis Cometarum.

ARTICULUS I.

Cometæ quidam cælestes sunt, ex minimâ quorundam parallaxi.

HOc enim à Mathematicis, & præsertim Tychone, & Keplero, nuper sic probatum, ut pudeat non credere. Multis verò argumentis id conficiunt: sed unum validissimum est, & sine quo fortasse alia contemni, aut eludi possint. Id verò est parallaxis, sive diversitas aspectûs: quâ colligunt, sidus, aut quodvis aliud in aëre pendulum, eò altiùs à terræ centro elevatum esse, quo minorem habet parallaxin. De parallaxi autem tota in Libris de Cælo, Deo dante, plenius dicemus nunc, ut sine figurâ Mathematicâ (cujus exemplum tantisper à Tychone, aut Clavio in cap. I. Sphæræ, sumere, si lubet, potes) Minervâ saltem pingui, quantum ferè jam satis est, capias;

Nota, duplici viâ inveniri posse Cometæ parallaxin.

Primò, ex eodem loco terræ, considerando cometam in duplici situ, uno elevatori, & altero depressiori. cometa enim qui circa Meridianum, v. g. alicui stellæ fixæ junctus apparet, devergendo cum ipsâ versus Occasum, paulatim

paulatim magis magisque ab ea elongatur, si longè infra eam in aëre pendeat, adeò ut linea visus, cometam transfigens in partem Firmamenti infra stellam fixam casura sit, cui tamen circa Meridianum propinquissimus cometa apparebat. unde cometam viciniorem horizonti, quàm stellam, judicabis. Axioma enim perspectivum est, *Cometam aut sidus semper à parallaxi deprimi.* Quod ut ostendant expressiùs, præter lineam loci visi (quæ à centro oculi per cometam, in octavam sphæram tendi debet) aliam loci veri imaginantur: quæ à centro terræ, iterùm per cometam, in sphæram octavam transit. si cometa citra aut ultra Meridianum fuerit, duæ istæ lineæ se interfecabunt in centro ejus, modò tamen etiam cometa humilior stellis fixis sit. Angulus autem intersectionis eò obtusior & major erit, magisque locus visus à loco vero distabit quò cometa terræ vicinior erit.

Secundò, è duobus locis distantibus, ut v. g. Lovanio & Pragâ, eodem temporis articulo, aspiciendo cometam. si enim dependeat in aëre longè infra Lunam, radii visus aspicientium, qui se in cometæ centro decussabunt, per valdè sensibilem distantiam divaricabuntur, & à se abibunt, antequam ad fixatum orbem perveniet. unde ipsi eundem cometam sub diversis Firmamenti partibus conspicient. Facile me intelliges, si pilam è fornice templi, paulò profundius in aëre pensilem cogites: & à duobus simul conspici ex oppositis templi angulis. pila enim ista uni aliam fornici partem tegere videbitur, quàm alteri.

Hæc facula tibi sic leviter accensa, sublustriora quæ jam ostendam, faciet.

Dico Primò: Multi cometæ minorem quàm Luna parallaxin habent; ergo altiùs à terrâ elevantur, & inter cœlestes planetas curricula habent. Sequela est evidens intelligenti parallaxin. De Antecedente est totum dubium. Sed probatur in cometis annorum 1577. 1580. 1585. 1590. 1593. qui in Tychonem observatorem, rerum cœlestium, quotquot à Ptolemæo huc usquè vixerunt, consultissimum, inciderunt. Nec Rothmannus
etiam

etiam, *Wilhelmi Lantgravi Hassiæ, & insignis etiam Mathematici, Mathemeticus, Mæstlinus Mathematicus Tubingensis, aliisque plures, qui, omnes à se ad examen parallaxeos vocatos, repererunt, quàm Lunam, habuisse minorem, Idem fortiter & impressè in cometa anni 1607, & 1618. asserit Jo. Keplerus, Mathematicus Cæsarius, & discipulus Tychonis. idem Clarissimi & Præstantissimi Viri, Thomas Fienus, Erycius Puteanus, Cysatus, Snellius, Piso, Rhodius, &c. tunc judicaverunt. Pauci tamen, in veteri de Cometis tantùm ignitis opinione defixi, nihil se moverunt; quorum aliquos videbitis articulo sequenti.*

Dico Secundò : *Nova sidera sine caudâ, sine barbâ, sine ullo crine, omni ævo, in cœlo inter sidera etiam fixa nata sunt : quidni caudata etiam, barbata, crinita possint ? Antecedens per varias historias deduci potest. Septima Pleiadum tempore Homeri, aut belli Trojani, nulla fuisse putatur, cùm sex solæ, Iliad. 2. in poculo Nestoris insculptæ fuerint. postea tamen Simonides apud Athenarum lib. 11. M, Varro, Plinius, & omnes passim septem effecerunt. septima tamen iterùm jam excidit : nam Telescopium Galilæi nuper eam cernere non valuit. Verùm non existimo Pleiadum gregem umquam senis astris fuisse numerosiore. Fabula verò de septimâ, nata ex errore & allucinatione oculorum. cùm enim lubrici admodum & lascivi sint luminis, angustissimisque discernantur intervallis, oculus in earum distinctionem intentus, & aciem brevissimo trajectu ab una in aliam versans & commutans, facilè speciem alterius, in medium inter duas proximas spatium, secum differt, putatque septimam, aut quandòque etiam octavam cernere. Id ita habere, experimento cujusque (certè tamen meo) constare potest. nam aliquando septem, & paulò post sex, & iterùm septem aspicio. minora etiam quædam sidera, quæ numero 40. vicinissima Pleiadibus numerat Galilæus, aliquid fortasse adferre possunt (sed vix credo facere) ad illius septimæ speciem.*

Certiora novorum siderum exempla, inter omnia quæ celebrantur,

celebrantur, sunt, illud quod Hipparchus suo tempore deprehendit, ut lib. 2. cap. 25. narrat Plinius: deinde famosum Cassiopææ anni 1572. de quo tam multa Corn. Gemma noster, & Tycho Braheus: tertio, quod anno 1604. in Sagittario fulsit: quartum anno 1600. pectori Cygni enatum, etiamnum adspicimus. Hæ omnes stellæ sine parallaxi, & orbi fixarum insertæ & inoculatæ fuerunt; quandoquidem pari cum ipsis passu, eodémque loco defixæ inceserint ab Ortum in Occasum. De quibus plura admetiri, in Libros de Cælo differimus. Sed vide ut argumentum illud à parallaxi infringere, aut eludere quidam conati.

ARTICULUS II.

*Argumentum parallaxeos frustrâ elidunt Scaliger,
Claramontius, Galileus.*

Scaliger Exercit. 79. confitetur, cometas quosdam minorem subire parallaxin, quàm Lunam, etiam si illi longè infra ipsam in aère pendeant. quia cometa, air, sequitur naturam & motum sideris, quod exhalationem attraxit, & suspensam tenet. Sed vide, quomodo Rothmannus in Cometa anni 1585. eum tractet. *Verum enim verò, inquit, mi Scaliger, hac tua subtilitas (quo honore aliquoties Cardani subtilitates dignari) scuticâ digna est. Homerum, optimum & ab omnibus probatum poetam, contumeliose Graculum appellas; hic quo nomine te appellem? Sed cum contra ignorantem principia non sit disputandum, te prius Mathematicis corripendum & erudendum tradam, ut ab iis discas, quid parallaxis sit, & unde. Hac si didiceris, facilius mihi tecum contentio erit, quin tum ipse errorem tuum ad pudorem usque agnosces; nec cometas supra Lunam, in sphaeris Planetarum habere negabis. Nimis tamen severè hæc & acridente. Mirum tamen est in tanto Viro, nescivisse, quid parallaxis. Alicubi, recordor, Erasmus nostrum, totius naturæ ignorantem facit. certè ipse Mathematicarum (quæ tamen necessariæ Philosopho)*

Philosopho) parùm gnarus fuit. Videte enim, quoties **A, B, C, D,** & mathema aliquod in Cardano occurrit, ab eo, ut à vivis carbonibus, abstinentem manum. Neque tamen per hæc, summi Viri magnitudinem detrectare est animus: sed Philosophos monere, quàm sine Mathematicarum rudi saltem fulcimento, facilis sit in errores inexcusabiles prolapsus. Dialogus etiam, **Problema,** qui de gravium ac levium motu, & **Puerpera,** qui de animâ, non significat tantam in Erasmo naturæ ignorantiam, quantam ei Scaliger offundit.

Sed ad diverticulum, & demus (quod non ex animo tamen facio) Scaligero, astrum aliquod vi magneticâ Cometam in aëre suspensum gubernare; poterit certè, ne à recto tramite aberret, corrigere, non eripere parallaxin; ut intelligenti definitionem parallaxis liquet. Fac enim à sideribus fixis ad Lunam unicum continuum & rigidum orbem esse, cui universa omnium cœlorum astra infixæ sint; non ideo Luna minorem, quàm nunc, sentiet parallaxin. si enim à Meridiano cum aliquâ stellâ octavi orbis directè superpositâ, in Occasum declinaverit, statim diduci ab eâ apparebit, & aperire parallaxin. si ergo cometa infra Lunam est, regatur, non regatur ab aliquo astro duce, quod excelsius sit quàm Luna; fieri tamen omnino nequit, ut parallaxis ejus sit lunari minore: in quo deceptus est Scaliger. Verùm majus negotium fecessit Scipio Claramontius, qui duobus libris Antitychonis sui, cometam anni 1577. quem Tycho tot rationibus in ætherea regione supra Lunam firmaverat, in aërem retrahit. Parallaxin enim lunari ampliorem habuisse, ostendere conatur, Tychonemque nunc calculum malè ponere, nunc refractionem, quæ parallaxin turbabat, non satis considerasse, & id genus alia: quibus non pauci credituri fortassis erant, nisi Kepleri Hyperaspistes Claramontio maturè abrogasset fidem. Innumeros ejus numeros & computus, infinitum sit, nec pro modo hujus Libri, conari refellere. meliùs quàm equidem possim, & egregiè id egit Keplerus: quem adi, si lubet, in Hyperaspiste. Hoc solum addo: Nisi Tychonis organis & faberrimo illi

illi Sextanti credimus, omnium fides abjicienda erit. Ne-
 mo enim à Ptolomæi temporibus, aut fortè numquam,
 fuit, qui majore curâ rem istam machinalem curaverit.
 Ex ære etenim solidissimo, & ingentis magnitudinis, ut
 omnibus etiam minutis sat ampla & justa spatia aperiret,
 machinas fabricavit. In Geometria etiam & Astronomia,
 sui temporis facilè Princeps fuit, & eâ re à Divo & Au-
 gustissimo Imp. Rudolpho ex Daniâ in Bohemicam Au-
 lam advocatus. Nec fuit etiam tam infans Tycho, ut
 nesciverit refractiones attollere sidera, quæ parallaxis de-
 primit; vel eas in observationibus suis, ubi fortè paralla-
 xin aliquid interturbarent, non attenderit. Itaque, sicuti
 in constituendis distantis, & ordine Planetarum, quem
 deinde adfirmavêre eclipses, parallaxis valuit; non video
 cur eadem etiam cometas cum Planetis componere, & de
 ordine eorum statuire non possit.

Unde nec nobis contemptus Bodini satisfacit, quo hac
 solùm ratione ætherios cometas abjicit, quia doctrina
 parallaxium incerta est, inquit, nec ulla earum differentia
 reperitur supra Venerem. Non enim tam incerta & fal-
 lax est, modò à viris eruditis, & concinnis organis admi-
 nistrata fuerit. Nec verum etiam illud, quod de Venere
 adjicit. In Sole namque & Marte manifestum est discer-
 niculum parallaxis.

Sed istos dimittamus. Cuiduccius ex Magistri sui Gal-
 lilæi sententiâ aliter eludere hoc argumentum parallaxe-
 os nititur: sed nititur tantùm, non facit. Ut pælii, ha-
 lones, aut irides, inquit, sub cœlo sunt & ferè apud nos,
 tamen nullam in iis observamus parallaxin: quidni idem
 esse poterit in cometis sublunaribus? Aliquid & multum
 diceret, si cometæ (quemadmodum halones) lumen So-
 lis essent, per totam nubem vel ætherem sparsum, quod
 aliud aliudve in distinctis partibus nobis è diffusis terræ
 locis appareret. nam quòd halo parallaxin non videatur
 pati, sed semper eodem ambitu sidus medium coronare,
 sive sidus altum, sive depresso sit, causa est, quia non
 unus idemque halo est, qui à Meridiano, cum sidere ver-
 sus occasum descendit. aliàs, si idem perpetuò foret, juxta
 horizontem

horizontem occiduum maximâ parallaxi sidus non jam ampliùs in ejus centro, sed supra ipsum totum, aut longè vicinius segmento superiori apparet. Cometa verò non est talis *ἑμφαισις*, seu meteorum apparens; sed *ὑποσφαισις*, & corpus lucidum, quod sine comite sidere idem transferatur de loco in locum, cùm motus ei sæpè sit à Meridie in Septentrionem, aut retro; quò sidus cœleste nullum, motum dirigit.

Eodem modo se expedit, & aberrat (ut jam recorder) Eruditiss. P. Dominicus Bannes 1. part. quæst. 66. art. 2. in difficultate novæ stellæ Castiopææ: quam in aère sublunari (ne cœlos fateretur corruptibiles) pependisse, nec parallaxin, ut in halone, notari valuisse, satis diffusè, propositâ etiam imagine, docet.

ARTICULUS III.

Cometa quidam cœlestes etiam esse colliguntur, ex motu proprio sub eodem circulo maximo.

ITA colligit Tycho, aliique post eum: Quis enim existimet flammeum cometam aëri supremo, ut infimo solent ignes fatui, innatantem, tam composito proprio motu incedere, ut vix latum, ut sic dicam, unguem abeat à tramite circuli maximi, totum cœli fornicem in duas partes æquales dividente? Tot namque halitus jugiter summam aëris regionem incurrentes, vix potest, ut non frequenter vibrent, & fluctu etiam aliquo jactent, cometâsque aërios circulo incepto depellant. Sed accurrit Claramontius. & primò negat motum proprium cometarum per circulum maximum circuire. Verùm facilè repellitur, si sidera fixa observentur, sub quibus cometa anni 1618. per Libram, Booten, & Ursam ereptavit in circulum Arcticum. semita enim illa, ut hîc Lovanii tunc notavimus, vix, nisi paululùm forrè in fine, exerravit à segmento circuli majoris. Idem Lincii in Austria Keplerus, Ingolstadii in Bavaria observavit Cysatus. & cùm etiam sub eadem astra singulo quoque die direxisse cursum,

sum, ab universis tantâ locorum interapedine diffitis, visus sit, non potuit, nisi exiguam admodum, subisse parallaxin. Similem in circulo maximo, contra raptum primi mobilis, reciprocationem habuit anni 1577, cometes, singulorum enim dierum segmenta, protracta eandem per mediam cœli curvaturam, ad eclipticam habuerunt inclinationem, ut olim ostendit Tycho; reclamante tamen postea Claramontio; sed compressit eum Keplerus. Secundò tamen, ne nimis sit pertinax, dat Claramontius, motum ivisse sub circulo majori; nec propterea tamen cometam inter Planetas in æthere fuisse. & rationem affert, quæ plurimum ingenii habet, sed parum veritatis. Omne grave, aut leve, inquit, circulariter motum, necessariò per circulum maximum movetur: quia grave directè semper adspicit & nititur in centrum, leve directè surrigit se à centro in mediam sphæræ curvaturam. Ita enim verba ejus, pauca & perplexa, explico. Itaque cometa in summo aëre pendulus, aliquantulâ, quam adhuc retinet, gravitate, terram lineâ despicit, quæ rectâ tendit in centrum. unde si circulariter impellatur, in circulum majorem ibit, qui totum terræ globum, & (quod inde consecutarium est) cœlum ipsum videatur secare in duo hemisphæria. Sed quàm id non sit necesse, ex omnibus cometis patet, qui raptu primi mobilis, nunc Æquinoctialem, id est, circulum maximum, nunc parallelos ad alterum Tropicorum declinantes, id est, circulos minores, describunt. quæ autem ratio est, cur gravitas potius motum eorum proprium per circulum maximum dirigat, quàm motum raptus, ab aëre (ut patet) cui inæquitat, communicatum? quando cometa anni 1618. à Tropico Capricorni ad Æquatorem motu proprio venit, cur ibi non adhæsit, circulumque illum eundem maximum identidem repetiit, non intersectando eum, & pedem ultra promovendo versus Cancrum, usque ad ipsum etiam Arcticum polum? Sic enim Jo. Baptistæ Benedicti Epist. ad Andr. Provanam docet, navim in mari versus Æquatorem semper declinare, & remota terræ impeditentis eò delapsuram, perpetuòque ibi circuituram

globum. quamquam nondum intelligam quomodo id futurum sit; etiam si terra tota obruta sit aquis, & aquæ elementum raptum primi mobilis sequeretur ab Ortu ad Occasum. Quæ enim causa movens, navem ad Æquinoctialem & mediam illam globi aquei curvaturam adduceret? Aqua enim à Tropico Cancræ, v.g. eò, naturali gravitatis impetu, non deflueret, cum nulla ibi lacuna, neque aqua centro, quàm sub Tropico, vicinior futura sit. Itaque unda navem sub Tropicum circumducat, neque inde, nisi vento aut aliâ vi expulsa, discedet. Sed *impetus naturalis corporum motorum, semper in superficiebus circularum majorum sunt*, ait Benedictus. Sit ita sanè, verùm motus ille navis sub Tropico ab aqua vehente, naturalis non est. non enim est descensus quidam; cum toto tempore periodi retineat parem distantiam à gravitatis centro. Fateor aliàs, motus naturales gravium & levium, fieri per circuli majoris diametrum, si recti sint, (lapis enim directè in centrum cadens, ab uno puncto cœli recedit, tenditque in aliud directè oppositum) si verò ab impedimentis obliquitatem aliquam contrahant (ut cum lapis per recti planitiem, vel æquabilem montis devexitatem prolabitur) diriguntur necessariò sub ejusdem majoris circuli circumferentiam. Sit enim mons, qui à Septentrione devertat in Meridiem, grave è vertice ejus demissum, sub Meridiano (qui circulus major est) decurret, eique motu suo subtendet veluti figuræ ovalis segmentum. Ratio est, quia nititur, quàm rectissimè potest, ad centrum.

Sed hæc neque Benedictum, neque Claramontium vel hilum juvant; nisi ille ostendat Oceanum sub Æquatore esse depressiorem, (quod quidam tamen affirmant, quia plures ibi vapores Sol fervidus & torrens attrahit) quàm sub Tropicis: hic verò, aërem supremæ regionis, in quo natat cometa, vel ipsam cometam densiorem graviorémque esse aërè ad quem motu proprio fluit, aut leviorém: sed tunc motus proprius non erit circularis (qualem tamen Claramontius statuit) verùm rectus sive aut deorsum, vel trajectorius & transversalis. Itaque sicuti

maru

motu rapidus, cometa sub polo Arctico brevem circellum circa axem Mundi, cum eodem semper ad centrum terræ respectu circumcurrere potest; ita quantum est ex parte gravitatis aut levitatis ejus, nil verat quin motu proprio ab Occasu, v. g. ad Ortum eundem circulum conficere valeat. Finis igitur, & status probabiliter, Cometas illos tam composito nec fluctuanti sub eodem circulo maximo, motu proprio labentes, in regione ætheria, non tam turbidâ & vacillante quàm est ista sublunaris, circumagi: aut si ibi etiam exhalationes sunt, quæ ætherem quandoque fluctuant, non potest ex tanto intervallo error, quo cometa à circulo maximo excidit, notari.

Adverte etiam, si cometa proprius motus (ut plerique hactenus existimaverunt) apparentis tantum sit, & instar stellæ discurrentis; parte scilicet unâ exhalationis alteram invitante, & rapiente ejus flammam, vix probabilis colore defendi posse, motum istum leges circuli majoris observare: nam exhalatio & novus cometa inflammatus à veteri, non solum antè sub eodem circulo majori disponi, sed etiam ad latus utrimque, & undique potest materia illa circumfundi. Igitur verum potius in cometa, etiam sublunari, motum agnoscere oportet. A quâ verò causâ fiat, & an circularis sit, infrâ dispungemus. Si autem ab Intelligentiâ aliquâ esse (& hæc etiam satis inclinât Tycho) quis affirmet, facilè sic per circulum maximum ibit; sed versari eum in elementari regione, statim parallaxis prodit. Vides ergo, parallaxin unicam præne fulcrum esse, quod Tychonis & recentiorum de cometis cælestibus opinionem sustentat. Nam etiam sine ullâ Intelligentiâ Cometæ elementaris moticæ, defendi posse ejus apparentem sub circulo maximo progressionem (modò trajectory, non circularis sit) postea ostendemus.

Quid ergo hoc toto Articuli circuitu effecimus? Hoc. Si motus Cometarum proprius, circularis est, quod Claramontius, cum Tychone, & aliis statuit; non iterum sub eodem circulo maximo, si in Elemento aëris turbido

bido & vacillante pender, nisi Angelus eum ducat & gubernet. Si verò motus ille transversalis sursum est, & trajectorius, magis tamen etiam obnoxius turbationi erit, proniusque à circulo maximo deerrare apparebit, si in aëre, quàm si in æthere sit.

ARTICULUS IV.

Ex ortu & occasu cometarum colligi, quosdam saltem supremam aëris regionem longè excedere.

Libro primo, ex Vitell. & aliis, altissimos terræ halitus, qui videri à nobis possunt, 5 2000. passuum, id est, 13. ferè mill. Germanica non excedere diximus. Verùm statuamus, inquit doctissimus Cysatus lib. de Cometà anni 1618, cap. 3. ad 20. miliaria Germanica illam altitudinem extendi, & cometam elementarem tantâ intercapedine à nobis abesse. fac deinde orti: totum arcum visibilem, quem supra horizontem nostrum describit, duarum horarum spatio percurreret, nec eum amplius illo die videbimus. quod de cometâ anni 1618. & plerisque aliis ridiculum, & contra sensum communem est: cùm pluribus longè horis conspicui fuerint instar legitimorum siderum, & adhuc sine occasu ex oculis evanuerint, suppressi abundantiori luce orientis Solis. Tam brevi autem tempore occasurum, ostenditur ex eo quòd vix ad 6. miliaria Belgica visus noster in superficie terræ se extendat. & licet nubes, & supremam aëris regionem, finemque altissimarum terræ exhalationum, aliquantum ultra illam distantiam cernere valeamus; arcus tamen nobis conspicuus circuli, distantia 20. miliarium Germanicorum à terra, descripti, tantus non est, quin duabus solum horis percurri potuerit. nam 24. graduum, & 24. minutorum est. unde unâ horâ & 48. minutis absolvetur; quandoquidem integrum circulum 360. graduum tempore 24. horarum exambiat. Itaque duabus & viginti amplius horis, ex illis 24. reliquis, conditus infra horizontem visibilem, abditos circuli sui arcus decurret: transvo-

transvolabitque per apertam nobis cœli faciem, ut nubes propulsa ventorum flabris solent, unius alteriusve horæ spatio. Quod autem astra inter ortum occasumque tam diu supra horizontem, & in oculis nostris iter agant, causa est penes ingentem eorum à terrâ distantiam. quod enim longiori intervallo circuli circa terram describuntur, eò majores arcus visibiles nobis ostendunt. Deinde linea etiam, ut vocant, visualis, ab oculo emicans, à puncto terræ longissimè distito quem videmus, infra istam terræ curvaturam perpetuò descendit; quia origo ejus (id est, noster oculus) elevata est supra terræ superficiem, altiorque est puncto illo remotissimo quem desstringit. Et hinc quò longius versus Mundi circumferentiam educitur, eò prolixius infra horizontem, quem in terra nobis circumscribimus, decurrit.

Unde quia multi cometæ parem cum astris supra horizontem moram traxerunt, probantur etiam non inferiorem habuisse altitudinem.

Hinc etiam patet, quàm meriò posteriores Astronomi, ut Regiomontanus, Vogelinus, & alii, qui cum Aristotele nostro omnes cometas sublunares existimabant, tot tamen eos milliaribus à terrâ removerint. Nam Regiomontanus cometam anni 1475. novem terræ semidiаметris, sive, ejus computatione, 8200. milliaribus Ger. Vogelinus cometam anni 1532. millibus passuum 4686. Germanicis verò milliaribus (quorum singulum quodque 4000 passuum habet) 1171 attollit. hæc autem excelstitas omnes halitus illos solemnes & crepusculorum lampades longè infra se relinquit.

ARTICULUS V.

An Aristoteles Cometas cœlestes, & novitia in cœlo astra, quandoque gigni existimaverit.

Ita putat Eruditiss. Licetus lib. 5. de Novis astris c. 41. ex lib. 2. de Cœlo cap. 7. ubi Philosophus ait, *stellas esse ex eo corpore, in quo latsonem habent. ergo fiunt quandoque*

doque novæ ex materiâ ætheris, vel orbium in quibus moventur. Nam stellæ illæ veteres, corvæ sunt suis orbibus, non factæ ex aliqua eorum parte. Secundo, & clarius, cap. 8. *Astra esse sphærica, consentaneum est mihi*, inquit, *generantur ea ex tali corpore*, id est, cœlesti. Vides ergo, ait Licetus, astra quædam generabilia esse: non autem æterna illa, sed alia ex materia cœli subinde concinnata. Vellem hæc esse vera, & Aristotelem trahi posse in consensum, sed verèdè, frustrà tentari. Quis enim non videat, hæc ingeniosè quidem, sed anxie conquesta ad illinendum ori Philosophi hunc colorem? Sine dubio enim loquitur de omnibus astris, etiam illis antiquissimis, quæ semper in cœlo suspicimus. hæc autem constare dicit materiâ suorum orbium, quorum sunt partes, sêque ea *generare*, id est, genita docere, ex corpore, sive materiâ, cœlesti, non tamen sic ut pars aliqua cœli rarior densata fuerit in astrum: sed astra cum ceteris orbium partibus genita sunt ab æterno (Aristotelis, & falsâ, mente) actione eductivâ, ut loquimur, quam sæpè generationem vocamus, licet per eam nulla materia præexistens, à privatione ad formam transeat: quod accidit, quando materia nullo reali momento temporis formam suam antecedit. Hæc ergo loca non sufficiunt ad infuscanda clarissima testimonia Aristotelis, ubi toties cœlum clamat quintam essentiam, ingenerabilem & incorruptibilem esse: probatque, quia tot jam annorum circuitibus, nulla generatio, nulla corruptio, nulla accretio, nulla detractio animadversa in sideribus.

Nulla alia loca quæ Licetus affert pro cometis cœlestibus, premunt acriùs.

Primò, Lib. 1. *Meteor.* cap. 1. affirmat cometas oriri in loco latiori siderum maximè vicino: igitur non in suprema aëris regione, inter quam & cœlum interjecta est ingens profunditas Elementi ignis, inquit Licetus.

Sed id palam à mente Philosophi abit. Cometis enim galaxiam, & ἐν πύρρῳ δὲ αὐτῶν φάσματι, ignitas imagines jungit, quas pariter in eodem loco sideribus maximè propinquo nasci dicit, nec tamen eas, sine dubio, supra eorum
aëris

aëris Elementum extollit. Itaque summum aëris fastigium, admotum proximè sideribus dixit, aut quia nondum; determinaverat, an aliquod ignis Elementum interjectum esset, ut putat Vicomercatus; aut quia inter regiones meteororum feraces, illa est maximè contermina sideribus; aut denique, quia nullum aliud sub orbe Lunæ, Elementum ignis credidit, quàm aërem fumosis & ardentibus telluris expirationibus scatentem, ut Lib. 2. docuimus.

Secundò, Lib. I. Meteor. cap. 7. *Quando, inquit, in inferiori loco principium consistens fuerit, per se apparet Cometes: quando autem sub astrorum aliquo errante vel inerrante consistens exhalatio, tunc cometes fit horum aliquod.* Ubi duplicem cometam videtur distinguere, unum solitarium, procul à sideribus, in regione elementari infra Lunam; alterum supra Lunam, immediatè circa aliquod sidus, quod exhalatio crinit. Sed hoc intemperamentum evertitur proximè sequentibus. *Non enim, inquit, apud ipsa astra coma fit, sed quemadmodum area circa Solem & Lunam, &c.* Sicuti ergo area, sive halo, non in cœlo, sed in nubibus vel aëre est; ita coma illa & crines, qui astris fixis, aut errantibus quandoque sparguntur. Discriminat tamen hanc comam ab area: quòd hæc per ἀνάκτασι, sive reflexionem, à nube aliquantum distante, ceu speculo; coma verò non sit lux astri visa reflexè in nube, sed color ipsius vaporis aut exhalationis mixtum cum radio sideris quem incorporat & hibet. Cùm autem Aristoteles ait: *Tunc cometes fit horum* (siderum fixorum aut errantium) *aliquod:* significat ipsum astrum induere cometæ similitudinem, quia à suppositâ, in aëre longè inferiori, exhalatione videtur criniri. Sed quid ergo postea addit? *Quando juxta stellam facta fuerit talis concretio, eadem latrone necesse est apparere moveri cometem, quàm stellam. cùm autem per se seorsim consistens, tunc videtur relinquitur. talis enim est latro Mundi circa terram.* Putat Doctiss. Licetus clarissimè indicari genus unum cometarum juxta & inter sidera in ipso cœlo, quod careat parallaxi, ideòque pari passu videatur

incedere tum vicino astro; alterum verò, quod in aëre profundissimè infra cœlum versetur, relinquiturque motu siderum, & latam ac evidentem patiatur parallaxin. Vicomercatus autem, & alii plures hanc formant sententiam: Cometa, cùm *juxta sidus*, id est, altissimè à terrâ elevatus, & intra ipsam ignis sphaeram, videtur motum sideris assequi, propter celerem Elementi ignis conversionem: cùm autem *per se*, id est, longè à cœlo & sideribus, in aëre scilicet, statim supra nubes constitit, tunc ab astris cœli prælatis relinquitur, quia aër in quo fluctuat, pigrè cœli raptum confectatur. Et favent profectò quæ deinde subjiciuntur: *Talis enim est latio Mundi circa terram*, id est, latio Mundi ignei & aërei, est velocior in altissima sui parte, quæ est ignis.

Verùm omnes isti interpretes videntur mihi extra oleas abire. Agit enim disertè Aristoteles de distinctione cometarum, qui vera quidem sidera, sed comantia aliquo halitu sublunari, ab iis qui per se seorsim à sideribus proprio igne ardent. quàm enim violentum est, *ὅταν ᾖ αὐτῷ ἕξ ἄνω, quando concreverit per se*, interpretari, *quando procul à cœlo*: planus autem & verissimus sensus est, *quando separatim ab astro concreverit*. de astro namque aliquo singulari, non de toto cœlo, loquitur: itaque hæc mens Philosophi, quando coma ex radius in vapore vel exhalatione subjectâ, circa verum sidus apparuerit (quo modo Aristoteles olim coxam Canis, nos anno 1618. Venerem, & nuper anno 1624. Arcturum comantem aspezimus) non videtur deseri, nec pati parallaxin; non quia sit in cœlo, & circumliget proximè rotunditatem ipsius sideris, sed quia cum ipso, ut halo (cujus etiam similitudinem adducit) solet, æquo passu incedit, aut potius sic apparet, & reverà tamen non facit, veluti enim non idem est halo, sed alius aliúsque perpetuâ serie in diversis vaporis superficiebus depingitur, ita non una coma cum sidere circummambulat, sed diversi halitus oculum & radius interfusi, diversam rapiunt. quando verò crines illi, radius siderum in vapore aut exhalatione tumentes, non sunt, sed ignea lampas seorsum ab omnibus sideribus,

in summo aëre supra nubes visitur, relinquitur ab astris, & manifestam subit parallaxin: quia talis est latio Mundi circa terram, ut superiora rapidius ferantur, præferriq; videantur iis quæ oculo propinquiora: quod tamen, si fatendum est, non ubique habet veritatem. Nam cometa aërius cum sidere aliquo exoriens, infra ipsum (quia parallaxis deprimet) apparebit, paulatimque ascensu ad Meridianum se illi propius admovebit: in descensu verò ad Occasum, etiam prævertet; quia iterùm, parallaxi se diiudente, locus visus infra verum manifestè cadet. Quid ergo? An Aristoteles hîc parum Opticus? nelim fateri. est enim, ubi etiam cometa inferior à sidere relinqui appareat: ut si ante occasum prius, & deinde post exortum, utrumque aspicias: sic enim cometâ primò occidentalior, & ante sidus, qui postea tamen, quasi prælato sidere, in utriusque ortu, retrò & orientalis erit. Ratio est, quia & in ortu & in occasu, parallaxis cometam oculo propinquorem dejicit, & horizonti magis admovet. Itaque verius longè, Aristotelem cometas aut novitias stellas, excelsiores Lunari orbe nunquam agnovisse. Incredible enim est aliàs tam parçè de iis locutum, & unico solùm ac obscuro verbulo obiter tetigisse. Deinde sidera, & cælum totum ex duro concretum (quidquid Eruditiss. Licetus contra respondit) ac τὰ ἀστρά ἐνδεσμένα τοῖς κελοῖς φέρονται, *astra infixa orbibus ferri*, lib. 2. de Cælo c. 8. non per liquentes aliquos ætheris campos, affirmat quod tamen fieri, pænè necessarium est, si cometas & nova sidera in cælum attollimus.

ARTICULUS VI.

Cometas aliquos sublunares esse.

Hoc enim saltem reddamus Aristoteli nostro, qui universos omnes docuit sub Lunâ nasci: sed nondum novum in cælo sidus Hipparchus, nondum cometam supra Jovem Proclus, nondum supra Venerem Albumazar, nondum Tycho, Rothmannus, aliique, hoc & elapso sæculo,

saeculo, penè infiniti, variis sparsim caeli regionibus, viderant; nondum altitudines eorum ad exactas parallaxis leges vocatae, aut satis examinatae erant.

Nolim tamen pertinaciam Tychonis, qui nullum, nisi caelestem, cometam unquam fuisse pertendit, sectari; neque tot eruditissimis viris, Aristoteli, Ptolomæo, Regiomontano, Vogelino, aliisque sine fine, glaucomam obijcere: quanquam de cometa illo anni 1475. Regiomontanum hallucinatum contendat Tycho, & mendosâ demonstratione 6. gradus parallaxeos collegisse: & certè sic factum vehementer addubito. *In motu enim ejus proprio quiddam fuit divinum, Geometricum, aethersum, & caelesti corpori consentaneum, supraque formam penitus elementarem: ut ait lib. 1. cap. 8. Cosmocrit: noster Gemma.*

Alii tamen cometæ quidam per varia tempora & historias sparsi videntur fuisse elementares: ut ille in primis, qui teste Aristotele, sub Aristæi imperio, saltus quosdam fecit, & tertiam caeli partem occupavit, propeque Orionis Zonam est dissolutus. Audi etiam lib. 54. Dionem, de cometa Agrippæ, generi Augusti, mortis præaunio: *Cometa, inquit, cum multos dies Urbi imminens apparuisset, in faces abijt: & Seneca de eo qui Attalo regnante, insilio apparuit modicus, deinde sustulisse, diffuditque, & usque in Aequinoctialem circulum venit, ita ut illam plagam caeli, cui Lætea nomen est, in immensum exiens usque aquasset.* Quidam etiam, ut narrat Sozomenus, olim suora Constantinopolim, ad terram usque pependit. & Plin. lib. 2. cap. 35. Licinium Syllanum cum suo comitatu vidisse, scintillam caelo cadentem crevisse paulatim in Lunæ amplitudinem: in caelum deinde iterum receptam, factamque Lampadem, id est, ut planè appareret, cometam Lampadium. Jovianus Pontanus, de alio à se viso circa Booten: *Quisquam illud aurantiæ coloris cometæ*

*Nam meminini quondam Icario de sidere lapsum,
Squalentem præferre comam, tardoque meatu
Flectere sub gelidum Boreæ penetrabilis orbem.
Hinc rursus præferre caput, cursuque secundo*

Vertero

*Vertere in occasum, ac laeis insistere habent,
Donec Agenores sensis fera cornua Tauri.*

Hic igitur initio, comâ præeunte in Boream ibat, deinde in occasum iter, sequente crine, convertit, juxtaque Taurum contabit, cur autem hunc aliosque existimem elementarios, statim edicam. Quid plura? anno 1470. cometa, quasi nubes, longissimis capillis, totum Zodiacum Idib: Jan. decurrit, ait lib. 2. Theat. Bodinus, & paulò antè, anno 1450. alius romphææ similis, plenum & tumentem Lunæ orbem subiens infuscavit. Cometæ etiam anni 1543. cauda evolavit, & rivum, in quem delapsa, exhaustit, ut narrat Senettus: & Scaliger Exercit. 79. affirmat Cometam sui temporis visum delabi: & Claudianus:

De rapti.

*Præcepit sanguineo delabitur igne Cometes
Prodigiale rubus.*

E simili comera deciduo, natam Phaëthontis fabulam putat Vicomercatus: quanquam ad Sodomæ & Gomorrhææ incendium referat Tertullianus.

E cometarum denique sublunarium materiâ, formata viderur crux illa, olim à Thomâ Cantipratano conspecta. Ego, inquit, fidelium non visimus, antequam pissi Lib. 2. nus Ludovicus Francorum Rex, anno ab Incarnat. 1246. Apum crucem transmarinam susciperes, crucem in celo ex clarissimo & sideris lumine vidi: nec recolo me decentius & operosius formatam crucem unquam sub aliqua materia vel figura vidisse: octonos habere cubitos in longitudine mihi planissime visum est: serenum celum erat valdè, & sine aliqua nube.

Sed cur omnes illos cometas, elementares decernimus? Respondeo: partim, quia motu turbido & incondito, partim subito incendio, & latissima diffusionè, aut lapsu etiam in terram, vel offuscatione Lunæ satis naturam igneam, aut aliter elementarem ostendunt: atque ita nobiscum Keplerus (qui hîc à Tycho Magistro, in parte abivit) Mœstlinus, Thaddæus, Rothmannus, Licetus, aliique sentiunt.

Signum etiam ferè manifestarium Cometæ sublunaris

est,

est, ejus immobilitas. Si enim summus æther, ab ortu in Occasum cœlo obsecundat, aut in sequelam invitus trahitur (ut non pauci, rentur) necesse est inter nubes, aut proximè eas, cometam illum de fixum esse, qui tam est pertinax, ut nullo sollicitetur motu. Talis fortasse Xiphias sive Gladius ille, quem tam diu, ante excidium, Hierosolymis inhæsisse narrat Josephus. Et profectò, si in summa aëris regione. aut etiam infra, capras saltare, stellas discurrere, faces aut dracones volare facimus; cur non etiam igneos cometas, quos sola incendii pertinacia, aut figuræ discerniculum ab illis dividit, damus? cur non deinde fieri potest, ut exhalatio à Sole, aut alio astro perfusa, crinem sine incendio ducat, aut spargat comam?

Itaque, si me audietis, hoc statuam: In toto inter nubes & primum cœli fornicem intervallo, coiri posse cometas: nulla verò cœli cameratio citra fixarum orbem occurrit, ut bellis validisque argumentis impressè mihi Vir Magnus, Thomas Fienus, in Cometa anni 1618. asseruit. Unde nulla eccentricorum soliditas & durities obstrigillare & officere valet cometarum, per Planetarum curricula, trajectionibus. Cometa igitur aliquis circa nubes & in vicino stat: alius sublimior est, & in spacia etiam elementi ignis (id est, aëris à cœli vicinia, & adustis terræ halitibus, æstuantis) ut ille anni 1475. quem celebravit Regio montanus, se penetrat: tertius Lunâ excelsior, circa Mercurium aut venerem expirat: est, qui ad Solem, Martem, Jovem, aut etiam Saturnum, & culmen ætheris adspirat: qui lunam & nos interjecti (quia in loco proprio elementorum) elementares, qui lunarem orbitam & fixas intercurrunt, ætherios, aut cælestes nuncupamus. Inter Mercurium & Venerem, Cometam anni 844. Albumazar, inter Venerem & Martem (systema enim Tychonichum jam placet, quod Venere Solem includit, & illam proximè infra Martem locat) Cometam anni 1577 Tycho in nostram anni 1618. Cylarus, inter Martem & Jovem, Cometam anni 1580. iterum Tycho, & Mœstlinus, inter Jovem & Saturnum, Cometam anni 1585. Rothmannus immittit. In fine enim, inquit,

inquit, omnem imaginem parallaxis amisit, quàm aliàs etiam dimidii minuti, emendatissimo Sextante fecilè deprehendisset.

CAP. II.

De materia Cometarum.

ARTICULUS I.

*Materiam sublunarium Cometarum esse terram
& aqua halitus.*

QUæ enim promptior & probabilior afferri potest, quàm ea, quæ ceterorum ignotorum, & tot alias in sublimi pendentium imagines subit? Sed discrimen aliquod interjiciendum est. Nam Comete sublunares, alii criniunt sidus, alii seorsum liberi palantur, aut stant eodem loco defixi. Priorum materia, est, sine dubio, exhalatio aut vapor, in quo sideris radius se multiplicat, & in comam tricat & confundit. Verùm ejusmodi Comete non toti, sed coma duntaxat, sublunaris est: melior enim pars, sidus nempe ipsum cincinnatum, est in cælo: posteriorum etiam materia, saltem transiens, est exhalatio ignibus idonea, si cometa vero igne ardeat: si autem non ardet, sed nodus quidam illustras, & radio-rum tricae sunt, iterùm halitum pensilem pro materia sub-jecta habent. Eruditiss. Licetus partem etiam Elementi ignis censet quandoque densari in Cometam: & hanc esse causam, cur autumno frequentissimi Comete, quia tunc exhalationibus Elementum istud incrementa rapit; seque densat potius, quàm deorsum, depresso aëre, protuberet. Sed vix assentior, tanta densitate cogi à se ignem, ne descendat, cum raritatem tantopere amet, videamusque pulveris flammam undique in orbem, & deorsum etiam, ac cum descensu ignis, rarefcere. Deinde sic omnibus poenè autumnis, nec solùm particulam

unam

unam (ut sic dicam) ignis, sed quantum inter Tropicum Canceri & circulum Arcticum est, oporteret in Comeram concrefcere, Scaliger verò Exercit. 79. negat ullum cometam igne constare, sed omnium materiam, halitum crudum esse, & à Sole tantùm, an alio sidere, perfundi. Causam dat Bodinus lib. 2. Theat. quia nullæ silvæ factis esse possunt diu alendo tanto corpori. Verùm, si exhalationes instar Trojæ & civitatis ardentis, non rarò in nubibus visuntur (qualia prodigia, initio Belgicorum tumultuum, sæpè à se conspecta narrat in Cosmocrutice noster Gemma) nescio cur ita metuar, ne pabulum Comeram deficiat, Bodinus. Talia enim incendia Trojana, parçè & malignè dispensata, diu sustentare Cometam, præsertim non altè elevatum nec amplum, valent. Cogita etiam, multum vaporis admixtum oleo exhalationis, quam tenuiter è venis sorbet, & allambit ignis; nec quidquid in Cometa cernis, flammam esse; sed vaporem, & partem exhalationis adhuc crudam & incendi contumacem, igneà solùm luce inclusæ flammulæ colorari; & defines fortasse alimentorum sumptus veteri. Deinde, si cuti cum flammâ facis per caliginem noctis visâ, multum luminis simul in aërem vicinum protruberantis, radiosque ignem coronantes cernis: ita non solùm Cometæ lampadem, sed circumfusum unà lumen vides, tumidiorumque conjectas, quàm reverà sit.

Si verò omnes Cometæ sublunares lucent tantùm, te-rebrati ràdio solari, nulli ardent, ut Scaliger credit, extinguerentur illapsi in umbram terræ, ut in nocturnis nubibus usu venit: oportet igitur aut ultra umbræ conum, in altissimo æthere esse, aut ad latus, aut in umbra, propria ignea an alia luce, fulgere. Licet etiam lib. 4. cap. 23. contendit Comeras quandoque eclipsin pati: quia erubescunt, ut Luna in eclipsi: item à Venere & Mercurio qui semper circa Solem, sic totâ nocte illustrari possunt, ut diliquium & solis absentiam non sentiant. Sed hæc una opera nubes tota nocte illustres nobis efficerent. Itaque Cometarum tubor, à materiæ opacitate, non eclipsi, est: unde non soli tubè, qui ex adverso Solis, in umbrâ terræ, consistunt

consistunt. Venus etiam & Mercurius non in eo semper aspectu sunt, ut videre, & lucula aliqua aspergere Cometa à terra inumbratum possint. Versum deinde Homeri producit Licetus: sed non amplius affirmat, quam Cometa nunc nubibus condi, nunc rursus emergere: nihil de eclipsi. Sed quis tamen nobis satis ediceret, an Cometæ elementares quidam in umbra terræ nunquam passi deliquium? Nemo, credo, poterit, in tanto hæctenus scientiæ hujus & observationis neglectu. Et profectò, cum ratio affirmet, aliquos, sine materiæ conflagratione, rapere posse radium Solis; etiam tales haud dubiè obtenebrescent & extinguuntur, si in umbram impeerint, venerintque in oppositionem Solis.

Si qui verò id non patiantur, aut supra umbræ conuulsi & ælestes sunt; aut, si infra, lucent propriis ignibus.

Verùm, qui potest, inelamant, ut exhalatio tanta ex terra aquave resolvatur, quæ ex tam immensi à nobis intervallo cernatur, & in confinia etiam Lunaris orbitæ subeat, quæ Copernici calculo à terra abest 51. terræ semidiametris? Hæc aliquando aëris profunditas, fatetur, respectu turbationem mihi fecit, ut negarem halitus è terra in vicina Lunæ posse scandere. Sed reputanti postea, quàm blenni ergo & stupidi illi Veteres, Plinius etiam, Seneca, & alii, qui sidera vaporibus tam certò putaverunt nasci, si usque eò nullâ ratione pertinere valuerint; quàm exiguus deinde titio, amplum exhalet fumum, & pulvisculi tormentarii granum in flammam intumescat 125000. se majorem; subiit aliàs in hanc rem me demittere, & introspicere, si qua via reliqua esset, reducendi Aristotelem in aliquam saltem hujus scenæ partem, toties jam à recentioribus explosum.

Demus itaque, Aristoteli Cometarum ælestium nunquam venisse in mentem: hoc tamen etiam ei reddamus, sublunares fumosis terræ halibus aliquando concresecere, sive ardeant, sive splendeant tantùm, perfusi ab astris, & præsertim Sole in toto spatio quod hinc expanditur ad Lunam. Exhalationem, inquit iterùm, ad tot terræ semidiametros ascendere? Ita dico: & cogita, quæso, mecum,

mecum, quàm multæ quotidie nubes, sine sensibili aquarum dispendio, in altum vaporentur; quàm longi & continui ventorum flatus, sine terræ detrimento. Profectò, si nubiū ille circulus Orbem terræ undique præcingens, extollatur in Lunæ altitudinem, speciem explicabit lunari longè ampliorem; cùm terra nubibus tamen illis inclusa toties sit Lunâ major. Adde, jam non opus esse tot fumis, ut imaginem crinitæ stellæ tam angusti ambitûs exprimant: cùm præsertim exhalationes in immensum ferè rarefcere & discingi oporteat, ut tam altè subeant: nisi enim toto aëre sublunari rariores & leviores sint, nunquam ascensu eum transmitterent. Et hinc existimo, nubem circumferentiæ oppidi Lovanienfis partem, in tantam raritatem posse diffuere, ut adæquet amplitudine totam Brabantiam, imò Belgium: imò (quid dico? si vera est Peripateticorum textura continui ex infinitis, potest sine termino & sine in majus diffundi. Audi D. August. lib. 2. cap. 4. de Genesi, probantem, supra cælos sidereos, quos fluxos & liquentes, putavit, suspendi posse aqueum vaporem. *Super illud cælum, inquit, potest minutioribus guttus levior halitus humoris extendi, qui pondere cadere non cogatur: ipsi quippe (Philosophi) subtilissimâ ratione persuadent, nullum esse quamlibet exiguum corpusculum, in quo divisio fiat, sed infinite omnia dividi.*

Sed ascendant sanè ad Lunam terreni halitus, minimè pertinax aliquis dicet, nemo tamen tam Argus, qui eos hinc videbit; uti nec Elementum ignis aut aëris ibi propter fluxam raritatem, nullus unquam aspexit: extenuatio enim illa partium, & dissolutissima raritudo visûs aciem transmittit, non tenet infixam. Hoc telum olim etiam timui, nunc pænè contemno. Nam eludi potest, distinctione raritatis ab opacitate. Fieri enim potest, ut corpus altero rarius, plus tamen opacitatis obtineat, videaturque ubi alterum lateat: sic nubes aëre infimo rariores levioresque, ut lib. 5. ostendam, in media regione conspicuæ, quia magis opacæ, sunt, lumenque reflectunt; nec tamen graviolem densioremque inter nos & ipsas aëra cernere,

ob perspicuitatem, valemus. Ita ergo exhalatio in aëris fastigium eversa, retinere opacitatem nonnullam potest, quâ visendam se præbeat. Cui rei profunditas ipsius etiam plurimum conferet: nam sæpè, ubi duo, tres, decem, aut centum palmi ejusdem profunditatis, opacitatem notabilem concinnare nequeunt, aliquot tamen centeni aut milleni facient aspectu per eandem lineam: distantia etiam auget tenebras illas & opacitatem: manifesto exemplo nebulæ in quam acies nostra è propinquo figi non potest, potest è remotiori. Hoc denique magnitudini Cometarum adjiciendum: Non tantùm, ut antè etiam monitum lumen opacitati exhalationis incorporatum cerui, sed simul quod circà per aliquod spatium in orbem ubertim refusum. Hoc est, quod in hanc rem admixus, valui. da tu, si plus potes, & reddemus gratiam.

ARTICULUS II.

*Cometa caelestes, sidera non sunt ex illis Mundo
coavis. Adversus Chaldaeos, Senecam,
Gardanum, Fracastorum.*

HO s tamen non valdè longè rejicio, quia viri eruditissimi etiam hodie ab ipsis sentiunt, & rerum coelestium, aliarumque plurimarum scientia Clariss. Vir Thomas Fienus, in Cometa anni 1618, novam iis & egregiam (licet ludenti nec pertinaciter inhaerenti calamo) probabilitatis speciem fecit. Illi autem consent, Cometas caelestes, astra quædam per ætherem inter Planetas palantia esse, quæ vel ingenuibus epicyclis se in aspectum nostrum demittant, revocentque (quomodo Cor. Gemma sidus Cassiopeæ anni 1572. ex altissimo æthere descendisse putat) vel radiis solaribus & die plerumque (ut Mercurius) tecti & suppressi, aliquando tamen longius in noctem & oculos nostros excurrunt. Igitur certas esse licet hæctenus ignoratas, siderum istorum leges, & ad constitutum ire redireque existimant. *Veniet autem tempus, auguratur Seneca, quo ista quæ nunc latent, in lucem*

dies extrahat & longioris & vi diligentia: ut veniet tempus quo posteri nostri tam aperta nos nescisse mirentur. Sed vix est, ut credam Magne Sapiens.

Cardanus lib. Subtil. 4. globos sidereos per ætheris compos vagos & errantes credit, qui non semper faciam illustrem (quod in Luna etiam cernimus) obvertant terris, caudasque eijciant traje&ti radio Solis. Vel, inquit, minuta quædam astra sunt, quæ, nisi defæcatissima cœli facie, latent. Fracastorius amplius audet, & cœlum novum Cometarum infra Lunarem orbem nobis fabricat. Multa adversus istos dici possunt: hoc uno tamen videntur refelli, quòd Cometæ etiam cœlestes figuram & colorem in fine ita variant, ut manifestè cernas pallefcere, & in mortem dissolvi, non abire incolumes à nobis: expirant enim quicquid habent vivæ lucis, luridi tandem & informes; manentque veluti cineres & claræ reliquæ præcedentis cujusdam ignis, aut digestæ exhalationis. Hoc etiam adversus Senecam est, quod sensim in descensu Cometarum speciem ampliari oporteret. si ex culmine ætheris paulatim defluant in Planetarum regiones. Aliter tamen omnino res habet: nam plerumque statim maximi sunt, & deinde carpuntur, detrectantque, non ampliant suam molem. Deinde: post mortem Demetrii Syriæ Regis, ante bellum Achaicum (Seneca ipse est testis) magnitudine etiam solari Cometes fulsit: talis verò, non nisi longissimo tempore, & per omnium stellarum magnitudines decrescendo, semper interim coruscus & rotundi capitis (quod paulo minùs scio non factum) ex oculis se subducere potuit. Id verò deinde Cardano obstat, quod si Cometæ fungosi capitis transmittent, omni tempore radium Solis, caudarumque aut barbarum plurifariam æthera toto anno videbimus. Quod etiam addit de stellulis, sereno apparentibus, latentibus nubilo, non potest æstimari: quia & Cometæ satis ampli, & pluviis etiam noctibus sæpè conspiciuntur. Sed lib. 1. Variet: cap. 1. mutat Cardanus: & docet, Cometam, nodum quendam luminis esse, è multis stellarum in unam cœli particulam confusis & intersecantibus se radiis, transfi-

zum deinde (ut candelæ flammam) radio Solis. Sed motus Cometæ hanc causam respicit: cur enim noster annus 1618. ad polum Arcticam ascendere visus? certè nullis tunc aut unquam astris in illam cœli plagam iter fuit: deinde plurimæ ubique ætheris, radiorum conspirationes & intersectiones fiunt sine Cometis.

Fracastorius etiam frustra est, cum suis novorum orbitû infra Lunam machinationibus, quia multi Cometæ Lunâ excelsiores: & infinitos fabricari oporteat, cum alii Cometæ in Austrum, alii in Boream, Ortum, Occasum, & quodvis horizontis punctum, motu proprio discedere valeant: singulis autem qui in diversam abeunt cœli regionem, singuli & distincti dandi erunt orbes.

Sed ante hujus Articuli clausulam, etiam accipite quid *Lib. 2. Bodinus de Cometis, Democriti, inquit, sententia in mentem mihi venit, ut existimem Cometæ esse illustrium viro- rum mentes, quæ posteaquam innumerabilibus sæculis vi- guerunt in terrâ, tandem obitura, (vide Politici stultitiam) ut omnia quæ oriuntur, occasum minantur, extremos pera- gunt triumphos, aut in cœlum stellatum quasi splendida sidera revocantur: ac propterea sequuntur famēs, morbi populares, civilia bella: quas civitates ac populi ducibus illis optimis & gubernatoribus, qui divinos furrores placabant, desererentur. Noli ita scire, ride mecum Lector hunc Philosophum Rabbinicum, & Peripateticomastigem.* *Theat.*

ARTICULUS III.

Nec Cometæ esse plurimum stellarum se in unam conglomerantium cœtus.

Veterum quidam, ut Anaxagoras, Zeno, Democritus, quos Aristoteles refellit, Cometæ multarum stellarum glomeramina esse contendebant; & in partem eos hodie Cysatus Ingolstadiensis Mathematicus, & Licetus Philosophus Patavinus sequuntur. Plurima enim sidera frequenti agmine per ætherem errare & palari, Medicæ circa Jovem, Borbonia circa Solem, satis evincunt.

Medicæa autem, quaterna novitia astra circumludentia Jovem, in Familiæ Medicææ decus, Galilæus Florentinus appellavit: maculas illas vagâ & errante eclipsi solem sublabentes, Regiæ Borboniorum gentis Joannes Tarde Gallus dedit. Hispani, quasi scientiæ siderali minimè dediti, & curarum ab illo Magno suo Alphonso longè diversi, nihil dum pro suo Rege in cælo repererunt. Insulas fortasse in Oceano malunt: & profectò, nemo, credo, paulò indigentior est, qui simplicem in bulga ducatum, quàm sidera centum in æthere volantia, habere non præferat.

Sed intra oleas. Astra igitur talia, inquit, errabunda quandoque in cœtum eundem & consortium incidunt, apparentque jam universa & conglobata, quæ singula & dispersa ob parvitatem latebant: ubi etiam contiguæ omnes & compressæ stellulæ istæ fuerint, Cometa calvus, imberbis, & simius erit: si verò malè cohesæ, & per intervalla radius solaris transitum inveniat, caudæ sylvate aut barba insignis, vel aliter acercomes & intonsus apparebit. Atque ita rem habere, duplici experimento confici certò, ut videtur, potest. Primum, quia Nicephorus lib. 12. cap. 37. Cometam quandam, ex plurimis stellulis circa unam grandiozem, ut apes circa regem, confluentibus, coaluisse scribit. Deinde, ne hic fortè tergiversemur, ecce ipse Cysarus, caput & nucleum Cometæ anni 1618. in plurimas stellulas & scintillas cœlestis lucis, quale cingulum Orionis, & Medicæi cometes Jovis, discessisse, per tubum Opticum, diu & multis aliis testibus, aspexit: dubitatque an Anaxagoras & Nicephorus illum stellarum confluxum, Democritus digressum & dissolutionem, simili etiam tubo olim non viderint. *Fuisse enim, inquit, usum tubi Optici antiquis etiam Astronomi familiarem, testatur Liber vetustissimus, in Bibliotheca Monasterii Schemensis, scriptus ante 400. annos: quo in Libro inter cetera schemata, etiam Astronomus per tubum Opticum in cælum intentum, sidera contemplans visitur.*

Nihilominus Aristoteles olim, & Seneca hanc opinionem

nem acriter oppugnavit, duorum Cometarum (præter alia) exemplo; quorum unus ante bellum Achaicum solari disco æqualis, alter Attalo regnante, totum cœlum, instar Lactæ, ambitu suo cinxit : quamâ ergo stellularum istarum confluge, ad tantum orbem concinnandum, opus erit ? Si autem tot vagi greges per æthera palantur, singulis pænè momentis aliæ in alias incurrent, numerosumque comitatum facient : sicque frequentissimi, qui tamen tam rari, Cometæ erunt Scio tamen reponi posse, Cometas illos ex elementaribus fortassis fuisse ; & posterioriorem, sÿrmate suo & caudâ, non ipso corpore, cœli ambitum circumligasse. Verùm sine dubio est, ingentes etiam Cometarum orbes in cœlis quandoque effulgere : neque tam levi declinatione vim & icum hujus argumenti posse vitari, Sed quid ais, Seneca, de famoso illo, & omnium mortalium oculis custodito Cometâ, qui ortu suo Helicen & Burim metit ? certè enim in duas stellas abiisse Ephorus commemorat. *Non magnâ molitione, inquit, detrahenda est auctoritas Ephoro ; Historicus est.* *Lib. 7. c. 16.* *Quidam incredibilem relatu commendationem parant, & lectorem alsudaturum, si per quotidiana duceretur, miraculo excitant ; & deinde : Ephorus non religiosissima fidei, se pè decipitur, sapè decipit.* Siccine tamen per concularum boni fortassis viri auctoritatem transis ? retrahi certè potes, exemplo Cometæ prodromi mortis Agrippæ sub Augusto, quem Dion (nisi hîc iterum tamen Græcam fidem accuses) in faces (& quid, nisi stellas ?) discessisse scribit : potes certius, oculorum Nicephori & Cysati fide.

Rationem tamen Senecæ contemnere non possum: nec istam Aristotelis; quòd non aliquando tantû, sed semper oportere: Cometas cœlestes, in stellas spargi & dissipari. Hæc etiam me ab illa sententia valdè avertit; quòd videam Cometas ferè semper totam plenitudinem initio statim habere, non sensim & particulatim incrementa attrahere : id tamen non fiat, si stellatim & minutatim tota moles coëat : ut enim duæ tresve primùm apiculæ circa regem suum convolant, & aliæ deinde

plures pluresque conglomerantur, donec impleant totum globum: ita Cometæ multis diebus & mensibus (caldi enim ferè siderum proprii motus esse solent) magnitudinem suam colligent, Multi deinde parvi Cometarum globuli passim in toto æthere, & longè facilius quàm unus aliquis amplior, accervabuntur: quia proclivius erit, stellas sex aut septem hinc, decem aut duodecim ibi, quàm universas in numerosum unum gregem confluere. Adde, insolens esse, vera sidera iter in Septentrionem vel Austrum etiam usque ad polos, quod quidam Cometæ faciunt, intendere: & denique color ille rubidus & flammans, & in senio luridus etiam & nigrescens, satis significare videtur, non argenteo aut cœlesti stellarum lumine coivisse, quali albicat & lactescit galaxia; sed in sinceriori alio, & in terrestribus veluti fumis laborante, & semisuffocato. Scio tamen mihi reponendum: sidera quædam ibi intervolare maculosa, quorum concretio aliquid quodammodò rapuit terrenæ sordis; quæque radium solis malignè bibant, & opacitate nimîa declinent in ruborem, aut panè etiam in nigrorem infuscant: tales enim tenebriones illi, & maculosi histriones, qui Pyrrhichen ducunt circa Solem.

Sed argumenta, quæ adversus illam Cometarum structuram attulimus, fallor, aut satis ostendunt conjecturæ hujus debilitatem. & deinde licet Planetæ omnes, Planetarumque satellites, in parte à Sole aversâ caligent; in adversa tamen egregiè, & luce magis digesta & amoeniori, quàm vulgus Cometarum, splendant: quod in Jovis comitibus, & faculis macularum Solis (sic facies satellitum Solis illustres, & ad Principem suum respectantes, quas circa extremum ejus marginem molli laterum inclinatione ostendunt, jam vocamus) manifestè apparet: ridendè enim lætâ species non lugubri & funestâ terrent.

Sed quid ergo oculis Nicephori & Cysari facimus? an excutivisse, & collyrium damus? Non est opus, Ab illo incipiamus.

Nego igitur Cysari, Nicephorum vidisse per tubum, aut aliter Cometam illum examine parvarum stellarum

rum coivisse; non quia cæcus, sed quia sine oculis & vita, tunc fuit. Nicephorus enim iste trecentis vix annis à temporibus nostris abest, Cometa mille ferè & trecentis igitur hic mille propemodum annis illo senior fuit. Nam circa annum Christi 390. & tempora cædis illius famosæ Thesalonicensium, sub Theodosio Imp. exortum scribit; scriptor verò ipse vix est, ut annum Christi 1300. dudum antecesserit, ut ex Epistola Historiæ dedicatória liquet. Ab alio ergo, fortasse etiam simili, Græculo, & fluxæ fidei (vidi enim Annales Cardinalis Baronii, & neminem, per totam Tomorum seriem, sæpius vapulantem Nicephoro) Cometæ illius Theodosiani historiam accepit.

Sed demus esse veram: recuso tamen, scintillas illas quæ Cometam majorem circumfluxerunt, sidera fuisse: quod patet vel ex solo motu, qui perturbatus & inconditus fuit, non compositus & cœlestis, nam undique, ut testatur, ad Cometam advolabant, ut apes ad suum ducem. Unde in Aristotelis favorem obedientius Cometa iste trahi potest, quàm Democrati & Cysati: flammulæ enim elementares, & veluti fatui ignes, aut exhalationes solâ luce perfusæ, fuisse videntur. Quod verò fortasse etiam dioptricotubosum Democritum & Nicephorum addubitat Cysatus: ne faciat: nam id non silerent, & res ista plus famæ habuisset, si olim passim cognita eruditis. Potest tamen (& ita etiam sentio) ut fuerit duobus aut tribus; quod ex lib. 17. Portæ ferè constat, ut nuper in Hannonia, inter veterem cujusdam Castellî supellestem, dioptricus tubus repertus narratur, æruginosus & multæ antiquitatis, Hollandum tamen, aut Genium Hollandi speciei (fratrem tamen suum Jacobum Metium fuisse, contendit Adrianus Metius, Franekerensis Mathematicus) qui à Joanne Lippersein, Middelburgensi opifice, cavum & convexum specillum fieri curaverat, repertorem scribit Hieronymus Sirturus, anno 1609, Opifex autem, cum vidisset Hollandum adducentem & reducentem ab oculo vitæ, ut inveniret punctum concursus, statim pro se similia concinnavit: & primo pulcherrimæ artis experimento.

perimento obstupescit, & vitra tubo condēda suspicatus, munus hoc Principi Mauritio differt. *Inde tanta rei novitatis, inquit Sirturus, per totum effunditur in Orbem: & Telese,* plura alia finguntur specilla, sed nullum contigit melius & apertius priore (ego vidi & tractavi) adeo ut dicas non artes solum, sed ipsam Naturam omnia conferre, ut magis Principibus inserviant.

Verum, quid jam Eruditiss. Cysati Telescopio respondemus? Nolim planè offundere caligines. Nec do tamen etiam, congeriem Planetarum vidisse: licet fortasse quosdam cœlestis exhalationis radiantes nodos, solutiles, & in ceteri ætheris raritatem postea dissolutos: de quibus plura statim Articulo VI.

ARTICULUS IV.

Non omnium cœlestium Cometarum materiam, esse terrestres halitus.

Affirmant tamen Rothmannus, Galilæus, Guiduccijs, & quidam alii. Probant, quia *σπερματὰ* & exhalationes videmus sæpè altâ & concubiâ nocte, à Sole profundissimè infra horizontem demerso illustrari: igitur in altissimo æthere, supra umbræ terræ conum, aut circa latera, prope verticem pendent. lumen enim non raperent, si caderent intra umbram: si verò halitus terreni in cœlum usque scandunt, cur non hinc omnium Cometarum materiam sumimus? Et nocturnos illos splendores extra noctem & umbram esse, hoc etiam indicio conjectamus: quia æstate præsertim se ostentant, & in Septentrione: cum scilicet Sol versatur in Signis Borealibus, & umbra terræ in Austrum declinat, & majus ætheris spatium versus Septentrionem, denudat, datque sub radii solaris ictum. Deinde, nos ante terræ halitus ad Lunæ regionem admisimus, cur non (si etiam atque etiam rarefiant) altiùs, & in Planetarum superiorum circos evehimus? nullum enim in orbibus eccentricis obstaculum esse potest, quos ante liquefcere fluereque jussimus.

Aut

Aut certè si à propria raritate & levitate eò usque eniti non valent, dicamus, cum Rothmanno, humeris Angelorum subvchi, ad terrorem mortalium, & ostentum.

Verùm id non satis philosophum est: & Deus causis magis naturalibus uti amat, etiam ubi homines ad reverentiam sui, aut scelerum poenitentiam permovere talibus portentosis effectibus solet. Quod tamen me à sententia Galilæi valdè abstinere, est novorum astrorum in altissimo æthere & sub ipso Firmamenti fornice generatio. videntur enim cælestes Cometæ ex eadem, aut proximè affini materiâ esse. astra verò illa, vix attrahi possum ut credam, concinnata ex halitu elementari, nam excitatissimus ille, & argenteâ radiorum comâ lascivens, sideris Cassiopæani fulgor, clamat se in materia nobiliori, & à se fortasse lucidâ & radiante, flagrare. Ut enim exhalatio terrestris ad Firmamentum, aut orbitam Saturni ascendat, infinitum penè rarefcere oportet: unde si lumine perfundatur, non tam acriter id reflectet, quàm nubes albicans in media aëris regione. Si dicas, halitum accensum esse, & flammâ suas vibrare. non tamen sic evadis: quia ignem illum sine fine rariorem esse altero, qui Lunam allambit, necesse erit; & proinde non satis conspicuum: quantò minùs, tam petulanter flammigantem? quæ terrestrium exhalationum etiam supplementa sufficere potuerunt, ad ignem toties Orbe terræ ampliorem, anno toto & triente, alendum? Si namque quævis stella primæ magnitudinis centies ampliùs, terræ & aquæ globum mole superet, quid dices de novâ illâ Cassiopææ, quæ amplitudine omnes primæ magnitudinis longè vicit? Siet ergo fixum, aliam materiam quærendam pro astris novitiis, quàm elementarem.

Igitur & hæc Cometis cælestibus, præsertim illis excellentissimis, & amœniori ac Venereâ aut Joviali luce fulgentibus idonea, maximèque probabilis erit. Video negari posse, nova sidera reverà nova, sed vetera esse, quæ atquando in conspectum se demittunt, & deinde reciprocant ac refugiunt in altum. Sed ratio, cur antè negavimus Cometâ id facere, etiam in astris novis hoc refellit,
Paullatim

Paullatim enim descensu isto incrementa sumerent, nec sic colorem mutarent, ut in mortem pallefcere, in fuscari, & fatis manifestè exspirare appareret. quod tamen in Casfiopæano factum, Gemma notavit.

Deinde, vide quousque exhalationes terrestres furcillatim let, & abiciat Willebrordus Snellius. *Fingamus*, inquit, *anni 1618. universam hanc aëris regionem, qua undique circa hunc cap. 6. terra globum* (ad 52. Italicorum, seu 13. Germanicorum

milliarium altitudinem) *circumfunditur, totam, inquam, illam atmosphæram* (id est, vaporum sive halituum terræ exspirantium sphaeram) *in unam aliquam sphaeram contrahi & conglobari, ea tamen Cometa corpus nequaquam suâ mole exæquabit.* Computat enim globi terreni diametrum triplam esse, ad diametrum globi qui ex toto illo aëre trium regionum, sine rarefactione ullâ aut condensatione, compingeretur, & proinde globum terræ ad aërium, proportionem habere, qualem $27\frac{1}{2}$ ad 1. Multi autem Cometæ propiùs accedunt ad terræ magnitudinem, præsertim excelsissimi illi qui circa orbitam Martis aut Jovis suspiciuntur. Cauda etiam Cometæ 1618. cum longitudo 50. graduum, & latitudo trium aut quatuor fuit, si rotundetur in globum, aliquoties millies terræ sphaeram vincet. quàm ergo improbabile, imò insanum, imputare tantam molem terræ exhalationibus. Hi Eruditiss. Snellii clamores, fateor, me non nihil feriunt; sed non perinde, ac ratio prior, deducta è novis astris. Facile enim contra reclamet Galilæus: non opus esse, ut exhalationem in globum unum contrahas, sed posse complanari, ut nubes; sicque visibilem diametrum multò longiùs, quàm si exhalatio sphaerica foret, extendi. Deinde halitus sub eadem densitate, quam in sua atmosphæra obtinent, ad sidera non ascendant, sed largiter expandi & rarefcere debent. unde Cometæ inter Planetas versantes, cum amplitudine exhalationum circa terram hærentium, & quidem in unum globum restrictarum, malè comparat. Si namque tota atmosphæra in illam raritatem, quam halitus in æthere summo pendulus habet, diffunderetur, sine comparatione amplior,

amplior, quàm nunc, esset; & si in vias Planetarum scanderet, maximæ cœli parti subtenderetur, non tantùm parvæ stellæ aut Cometæ imaginem ostenderet. Caudæ deinde molem de halitibus concinnatam negabit, sed radorum solarium fascem per caput Cometæ trajectum dicit.

Ad rationem & experientiam Rothmanni & Galilæi, nego, splendores illos intempestâ nocte, circa horizontem Septentrionalem, subitò relucentes, in halibus terrestribus, qui in vias Planetarum ascenderint, plerumque hærare: sed vel in cœlestibus, quos fortè expirant Planetæ; vel esse trabes aut stipulas longè infra Lunam ardentis, vel astrorum nocturnorum lumen in vaporibus densioribus incorporatum. Ita enim aër Ponti, Aristotele teste, qui suâ crassitie nocturnum stellarum splendorem combibit, auroram æmulatur. Vel denique (quod super omnia probe) radius Solis vaporibus infra horizontem condito infertus, in vaporem alium aut exhalationem nobis conspicuam, infra umbram terræ refringitur. Maximæ enim & insolentes circa horizontis limbum refractiones aliquando eveniunt. Sic Hollandi anno 1596, cùm circa Zemblam novam, & ultimam Thulen, in perpetua mediæ ferè anni nocte, navigarent, Solem 17. totis diebus, ante legitimum, quo supra horizontem emergere debuerat, tempus, conspexerunt. consulti verò doctissimi quique Mathematici, in multitudinem & crassamentum vaporum illarum regionum, imaginem Solis refringentium retulerunt. Rothmannus etiam ipse, Epistolâ ad Tychonem, scribit se Venerem quondam, toto pæne horæ quadrante, vidisse quasi stationariam, nec motu primi mobilis se promoventem. duobus etiam gradibus supra horizontem apparuisse elevatam, cùm exacto calculo, totidem esset infra, quod sine dubio refractionis opus fuit. unde dissoluto aut abactò vapore, dicit momento imaginem ejus infra horizontem suppressam evanuisse.

Ad alterum, dico, ascensum terrenorum fumorum ad Lunæ orbitam, imò altius, si fortè supra ætherem rarescat, utcumque

utrumque tolerari posse; sed nego, ad omnium Cometa-
rum celestium, præsertim altissimorum illorum, & sic ra-
diantium, materiam eos sufficere. De minutis autem
quibusdam, fuscis aut pallidis, nec longè excellioribus
lunari semitâ, nolim pertinaciter pugnare.

ARTICULUS V.

*Neque celestium Cometarum materiam, esse partem fluidi
ætheris in nodum contractam & addensatam.*

RUDICISSIMUS Licetus, infinitis pænè sententiis laborio-
sè & doctè refuratis, tandem in illam Tychonis, aut
in partem ejus, discedit, quæ mihi etiam, septimo abhinc
retro anno, lib. de Cometâ anni 1618. ferè allubescer-
bar, nunc sitis displicet. Volunt, partem ætheris flui-
dam & raram, in nodum densiorem alligari, qui radio so-
lari trajectus barbam promittat, aut trahat caudam. Pro-
bâri potest: quia ut aër apud nos ita quandoque densa-
tur, ut lumen solis sorbeat & coloretur, cur non etiam
vertex & nodus fluxæ illius substantiæ, in qua Planetae
circumgyrantur? Si quæras de causâ condensante; re-
spondi anno illo 1618. esse frigus: nullam quippe aliam
promptiorem videbam. Rejicit tamen id Licetus, quia
nullum inter sidera potest esse frigus, cum omne à terra
& aqua proveniat.

Duplicem ergo aliam causam excogitavit. Prima est,
motus Planetarum, qui rapidissimâ vertigine ab Angelis
rotati, æthera ante se propulsum densant, ut aves, inquit,
volantes, aërem; & naves velificantes, undam. Altera
est, natura & forma substantialis ætheris, quæ materiam
suam radiis solaribus rarefactam, ad densitatem, ubi po-
test, reducit. appetit enim, ut putat, æther densitatem, &
imperu naturæ in eam se contrahit, ubi radiis siderum se
extricare contigerit.

Sed utraque hæc causa non magno opere videtur posse
refelli. Prima, quia motus localis rei duræ per medium
fluidum volantis, non potest ita condensare; ut de causa
motus

motus projectorum, adversus Dandinum, & alios alibi
 attendemus. avis enim aërem propellens, non valet ita
 addensare, ut ille qui per syringem in folle lusorio eum
 constipat & intendit; quia habet quò diffugiat, & se re-
 cipiat, sine insigni suâ vel alterius condensatione. nam
 unus loco pulsus, alium deinde submovet, & hic etiam
 alium catenatim. Ne tamen minimo impulsu eorum Ele-
 mentum aëris vacillare oporteat, aliqua in singulis parti-
 bus accidit condensatio, sed tam tenuis & dispersa, ut in
 unaquâque sit insensibilis. Similiter navis potius in spu-
 mas rarefacit, quàm vel ferè hilum condenset aquam.
 hanc enim condensationi valdè contumacem esse, patet,
 quòd ne frigore quidem intensissimo & durissimè glaci-
 ante, vix ac ne vix contractior fiat; cùm glacies neque
 densior, neque gravior aquâ fluente sit, cui innatat. Scio
 tamen, quid Licetus lib. 2. cap. 14. doceat. rem videli-
 cet aliquam densiorem non esse graviorem seipsâ rare-
 factâ: affertque exemplum in metallis, quæ liquata tan-
 tundem ponderis, quantum dura & consistentia, habent.
 Verùm mollities largiter à raritate, & durities à densi-
 tate distinguenda est. plumbum igitur liquefactum mol-
 lius, non rarius, est consistenti: idèoque nullum repe-
 riri est in pondere discrimen. Non esse rarius, liquet,
 vel ex forma illa, quâ infuso plumbo sunt glandes jacu-
 latorix: quæ enim liquato impleta, eadem plenissima
 manet, ubi induruit à refrigeratione. signum igitur est,
 frigore intra formam non contrahi & addensari. Deinde
 licet daremus Liceto, ætherem, Planetarum trajectione,
 colligi in nodos & densari; densitas tamen ista non
 esset tam pertinax, ut aliquot menses edurare posset, &
 quamdiu vivunt Cometae. aër enim hîc motu conden-
 satus, statim, ubi solido nullo stringitur & tenetur, in ra-
 ritatem suam resilit. Sed fortasse hanc primam causam
 à se imbecillem, secunda juvabit. Non facit tamen. Si
 enim ab intrinseco & naturæ impetu æther ad densita-
 tem redit, & in ea, quantum valet, se firmat & continet;
 ergo circa Mundi polos, ubi radius solaris invalidus
 concretionem impedire non potest, perpetua nubes, &
 Cometa

Cometa circulo Arctico æqualis apparebit.

Secundò, singulis noctibus æther nobis impendens ad densitatem suam redibit; quia Sol longissimè abest; imò, ut alibi affirmat Licetus, extremus radiorum ejus mucro ad oppositam eclipticæ semitam non pertingit, alia autem sidera sæpè non tantum habent lucis, ut dissolvere ætherem possint, & distingere ne condensatione se recolligat. Hoc quippe solùm accidere potest in plurimorum astrorum cœtu, & magnis Planetarum conjunctionibus, quod significat etiam ipse Licetus. nam ideo magnis conjunctionibus Cometas plerumque enasci docet; quia æther aliquot Planetarum in unum conspirantibus radiis fusus & rarefactus, cœtu dissoluto acriùs se densat, & in Cometam alligat; ut aqua post calefactionem faciliùs & durius in glaciem rigescit.

Tertiò, non capio, quomodo radii siderum substantiam ætheris rarefaciant, si æther (quod credit Licetus) est incapax caloris. Nam, quidquid dicat, radius proximè non videtur efficiens raritatis; sed calorem producit, qui deinde subjectum suum disrarat & fundit. ideo enim glacies, pellucens & plena solaris luminis, non statim, sed pedetentim, calore crescente, tabescit. Igitur nihil dum, quod stringat ætherem, in Cometas, video, præter frigus illud à me disputatum anno 1618. nisi Angeli condensationis manum implores, aut ad occultam, quæ sine frigore condenset, influentiam fugias, tæque in hoc ignorantiz asylo abscondas.

Cur tamen etiam frigore & condensatione ætheris fieri Cometas, minùs jam placeat, hoc est: Quia quidquid addensatur, in eodem medio succumbit, & descendit profundius. Cometæ ergo, increbrescente paulatim condensatione, molliter subsident. cùm tamen contrà sit, & primo ortu demissimi sint, & deinde perpetuò in altum scandant.

Deinde stellæ, si quæ sint, frigidificæ, ætherem è regione Soli oppositum semper conducent & densabunt; quia Sol ab eo longissimè abest, & satis diu. movetur enim illa ætheris pars ab Ortum in Occasum ex adverso Solis,

Solis, donec hic se illi admoveat, proprio & tardo regressu, ab Occasu in Ortum.

Adde, promptius in umbris Panetarum, quos altrifecus Sol illucet, & circa senem & frigidum Saturnum, ac præsertim acronyctum & Soli oppositum, exoriturus sic Cometas. quæ omnia experientia refellit.

ARTICULUS VI.

*Cometarum caelestium materiam è sideribus
fortè exhalari.*

QUid enim aliud jam eligam? ceterum nihil mihi reliquum feci. Scio tamen hic mihi clamores paratos ab iis præsertim qui caelestia corrumpi, in crementa aut decrementa sumere, nigrant. sed per Deum immortalem, probabilius aliud nobis reponant, & beabunt. ego enim jam Cometas in maximis & abditissimis Naturæ miraculis pono.

Inter autem varias meas conjecturas in Libello Cometæ anni 1618. una erat, halitus fortasse quosdam, vi præsertim Solis, Planetarum corporibus expirari (quod Copernicanis videram non omnino displicere) & inde materiam esse caelestibus Cometis. Ipsa enim similitudo materiæ talis cum exhalationibus terrestribus, quibus formantur Cometæ sublunares, colorem aliquem veritatis statim facit. Secutus deinde nuper Camillus Gloriosus, qui cap. 4. lib. 5. de Cometis, egregiè hanc opinionem confirmat; nisi quòd Solem, cum Snellio, se in illos macularum fumos putat nocte dièque expirare. cum enim astra ista Borbonia, sive maculæ, latissimæ & numerosæ sint, si Solis visceribus eructentur; metuo profectò ne brevi se evisceret, & totus erogeretur. Solem itaque inter Planetas, ab hac expirandi lege excipio, quia magis immortalis hæc publica Mundi lampas esse debuit; ne eâ extinctâ, esset sine lumine.

Itaque, ut perveniam quò tendo, hoc præstruendum, & in eam sententiam abeundum, quæ cœlos & sidera è materia

teriam sublunari compingit, ut corrumpi aut decrefcere, generari aut accrefcere, quandoque valeant. Nec difficilis veniæ futurus hinc eft nofter Aristoteles, qui l. b. 2. cap 5. de Cælo, ait, Ταῖς ὑπὲρ ἀκραιβέρεως ἀνάγκης ὄτων πρὸς ἐπιτύχη, τότε χάειν ἔχειν δὲ τοῖς δεικνύουσι. Si qui certiores neceffitates affecutus fuerit, gratias agere oportet invenientibus. & cap. 3. fe excufat, quòd πρῶτον εἶναι, ἔχ' ἔτω πῶ τίπω. πολὺ δὲ μᾶλλον τῶ τ' συμβεβηκότων αὐτοῖς πέει, πᾶμπαι ὀλίγω ἔχον ἀιδησιν, *emmsius, non ut ipfo loco: multo verò magis, eò quòd eorum, qua cælis accidunt, per paucorum sensum habeamus, incertam & vacillantem cælestium inquisitionem faciat.* Non vult igitur hinc in sua verba pertinaciter jurari, paratus etiam ipse melioribus acquiescere. Nos vero Christiani, quid propius rectiorem Sacrarum Literarum interpretationem accedat, curiosè circumspicere, quàm in unum Aristotelem oculum defixum tenere, debemus. Et quidem plurimi Genesis Interpretes, ac inter eos, Beda, S. Hieronymus, S. Cyrillus, S. Clemens lib. 2. Recognitionum, existimant, initio Mundi, totum spatium inter terram & Empyreum, impletum fuisse aquis, & partem earum duratam in Firmamentum, sidera, & orbes, si qui alii, cælestes. Unde Vir longè Eruditissimus, Ludovicus Molina, in Opere 6. dierum, disput. 5. *Ex Scriptura Sacra aperte colligi arbitramur, inquit, materiam cælorum (si Empyreum excipias) de quo contrarium probabiliter defendi posset) convenire in specie cum materia rerum sublunarium.* docetque etiam concretos ex aqua. Serrarius in 2. Petri 3. contendit, adversus Franciscum Suarez, cælos fideos extremo die solvendos: nec esse cur Scripturam non tam propriè accipiamus, nisi anticipatam tantum Aristoteliscarum quarundam, qua facile solvi possunt, rationum opinionem. & Doctiss. nofter (sic conterraneum appello) Cornelius à Lapide, in cap. 1. Genesis, ostendit Sacræ Scripturæ esse magis conformem, Hoc statuto, cum materia siderum, jam qualitatum elementarium sit capax, cur adversus eorum exspiraciones, tam contumaces simus? Certè dum cogito, omnes Planetas corpora

corpora opaca, & in parte à Sole aversâ terrâ simillima esse, dum montes, & valles, totiugésque cæsuras, verrucas, & tubercula in Luna, per Arundinem nostratam aspicio, minùs mirari eos incipio, qui cælestem quamdam terram esse dixerunt: & quidni etiam addam, fumare istam radio Solari, & in viciniam ætherem se expirare?

Verùm aliqua sunt, quæ me non leviter conturbant. Primò, cur non jam tot annis cernimus figuram siderum depravatam, & molem decrevisse, continuâ illâ expiratione? Deinde, molliâ sic, non dura & adamantina esse oportebit, aliàs enim non carperentur actione Solis. sed cur ergo non distillunt tam rapido circa Mundum rotatu? Tertio, venti & pluviz etiam ex eadem materiâ, in Orbe illo sidereo nascentur: quod invisum, inauditum, incredendum. Hæc, ut verum fatear, me acriter urunt.

De primo tamen Clariss. Virum, Thomam Fienum, in eruditissimo Cometâ anni 1618. audiamus. *Possunt, inquit, maxima generationes & corruptiones, maximæq; permutaciones in cælo fieri, etsi à nobis non conspiciantur. hoc visus nostri debilitas, & immensa cæli distantia faciunt. nec magis permutaciones aut generationes ullas in hoc Mundo inferiore videremus, si in cælo Luna essemus constituti (in quo tamen nunc, propter viciniam & propinquitatem, admirabiles quotidie fieri animadvertimus) quam modò videmus in cælo.*

Et Ampliss. ac Clar. Vir Etycius Puteanus in elegantissimo & bello de eodem Cometâ Libello: *Homines & bruta, arbores & stirpes, urbes & ades oriuntur & perierunt, imò, ut pereant. Sed quantilla hac, si tanquam membra Orbis censeantur? Manent interim regiones & maria, montes, & flamina, passimque, tamquam non mutentur, moles hæret. In cælo quidni ad eundem modum varietas indat? cogita minuta multa, & penè infinita, partim generari, partim corrumpi quotidie; sed humanis oculis nequaquam comprehendi. Minuta? imò, & magna quadam, variâs tamen, quæ magna sunt. Quid igitur? non ideo*

aut *caelum esse caelum desinit, aut astra, astra. Omnia licet mutetur terra, Mundus tamen, Mundus est: Mundi enim pars quadam à Deo constituta. Sic mutetur caelum, permanere tamen Mundus potest; pars enim Mundi & caelum est.* Breviter ergo, Planetarum orbis detrimentum, aut mutationem aliquam pati possunt, & patiuntur, etiam si ex tanto intervallo id oculis non sentiamus.

Ad alterum, assero Planetas corpora dura, sed non ad eò, ut nihil inde radius Solis carpere valeat, aut exsurgere, & lapides enim hæc ac metalla detrectantur, & aliquid abijcitur de pondere, si diu insolentur, nec tamen Planetas duritiei tam contumacis existimo. Neque mirum, raptu illo non dissilire; quia ne Cometæ quidem tam rari & fungosi dissolvuntur. imò spumarum globos, incolumes portari ac defluere videmus, secundo & satis rapido flumine, nec nisi serò dispergi. Ratio igitur est, quia Planetæ, Cometæ, & æther vehens, fluunt in eandem Mundi partem, ab Ortu scilicet in Occasum. de motu altero, Planetis & Cometis proprio, dicemus, quod satis erit, postea.

De tertio, negare malim pluvias umquam è halitibus Planetarum ibi concresecere; nisi cum Keplero, & quibusdam aliis, assereres, in Luna ingentia, quæ vaporari possint, maria esse. Verùm fumos tantùm sicciore, non insigniter ad pluviam humidos, exvahi autumo; quia Planetæ sicci & rigentes sunt, non humentes & fluxi. Sed an in ventos possint halitus eorum relabi? Dico, in regione illâ tot siderum luminibus fervidâ, difficulter fortasse ita posse frigore densari, ut magno, & in flatum valente impetu, queant defluere. Itaque sæpius erit, ut molliter residant, quàm præcipites & torrentes devolvantur. Verùm, quò tunc recidunt? ad terramne, an ad Planetam suum singuli, unde extracti sunt? Si hoc postremum fiat, hoc commodum nacti erimus, quod habeamus, unde sarcire detrimentum, quod passi fuerant Planetæ per illam expirationem, ut enim terra se reparat per vapores & exhalationes, quæ in eam relabuntur; ita Planetæ faciunt. Sed tot contra gravitatis, quot Planetæ, sic statuenda erunt;

erunt; ut cujusque scilicet undique partes in suum, non in alienum nitantur. quâ ratione longè promptius fuerit intelligere, quomodo ingentia illa corpora naturali libramento, in summo illo æthere dependeant sine lapsu. In quo sensu, aut prope, magnum Copernicum jam video. Equidem existis, ait lib. I. cap. 9 Revolut. gravitatem non aliud esse, quàm appetentiam quamdam naturalem partibus inditam à divina providentia Opificii universo, ut in unitatem integritatemque suam sese conferant, in formam globi coeuntes. quam affectionem credibile est etiam Soli, Luna, cæterisque errantium fulgoribus inesse: ut ejus efficaciam, in eâ, quâ se representant, rotatione permaneant, qua nihilominus multis modis suos efficiunt circuitus.

Vel si pertinaciter contendis, siderum gravitatem ejusdem esse rationis cum elementari, omniâque in terram niti; do tibi, fidereas quandoque exhalationes æousque defluere, donec ætherem aut aërem se graviorem inveniant: quomodo validè satis rejicies?

Historiæ etiam quædam in cælestium exhalationum probationem adducuntur.

Septem continuis noctibus post cæsum in Curia Dictatorem Cæsarem, resplenduit Cometes, & circa totum illum annum Sol lugubri & pallidâ facie semper fuit: adeo ut malignâ, nec satis caloricâ luce, vix ullos terræ fructus perducere valuerit ad maturitatem, ut in Cæsare scribit Plutarchus & Poëta Princeps:

*Sol tibi signa dabit. Solem qui discere falsum
Audeat? ille etiam cacos instare rumulens
Sapè monet, fraudemque et operta rumoscere bella.
Ille etiam extincto miseratus Casare Romanis,
Cum caput obscurâ nitidum ferrugine rexit,
Impiâque aeternam timuerunt sacula noctem.*

& lib. 15. Metamorph. ille ingentiosus, de eadem cædet
*Arma, ferunt, inter migras crepitantia nubes,
Terribilisque tubas, audistaque cornua cælo,
Præmonuisse nefas. Soli quoque tristi imago,
Lurida solliciti præbebas lumina terris.*

Georg.
lib. 1.

Anno etiam Christiano 1547. quadriduo, à 24. ad 28. Aprilis Sol ubique mœstâ & ferrugineâ specie illuxit, ut narat Keplerus, quod, ut jam in mentem venit, Galli trahere possint in funestum Apollini (in quo Poëta Solem intelligunt) & omnibus ~~Libertis~~ Francisci primi, qui pridie Kal. Aprilis eodem anno, in Arce Rambuletanâ excessit.

Hebetatio autem ista radiorum Solis, per totam Europam, & latius fortasse visa, videtur in altissimos, & Soli propè admotos, halitus rejicienda, qui enim infra Lunam eum subtexunt, nisi immensam latitudinem occupent, non possunt, propter aspectûs diversitatem, in toto uno hemisphærio se illi obtendere. Video tamen hic maculâ solares, sive astra Borbonia, culpari posse, quæ insolenti concursu & multitudine se Soli objecerint. Aliquando enim 30. simul visuntur: quidni potest, ut (licet eventu raro) etiam 50. aut plures? Nec statim etiam transvolat; sed quædam decimo, quædam undecimo, aliz duodecimo, aut decimo tertio die diametrum Solis trajiciunt.

Sed antequam discedam, non distimulabo quid etiam me habet sollicitum. Dixi initio, Solem veriùs nil exhilare, aut certè minimum, quomodo autem, cum materia ejus caloris capax sit, & in tanta abundantia affluentiissimæ lucis, oporteat etiam esse ferventissimum? si verò sic ardet, cur non etiam se in ætherem exspirat? Dic tamen, aut haberet temperiem calori repugnantem, aut si calet, duritiem tam obstinatam esse, ut nil sinat detrectari. Nec id in cælo mirum. Audi Plinium de terreno adamante: *Invisita vis (adamantis) violentissima natura rerum, ferri ignisque contemptrix, hircino rumpitur sanguine.* De ferro tamen negat rei gemmariz peritissimus Scriptor, Anselmus Boëtius Belga, quippe malleo frangi affirmat: sed ignis tamen injurias ita perferre, ut vividior & præstantior, nil diminuto pondere, eximatur. Item, ex amianto lapide molli & frabili texuntur mapæ ignibus inviolabiles. olimque Regum inde tunicæ funebres fiebant, ut cremata cadavera à rogi cinere separarentur.

Lib. 37.
cap. 4.

pararentur. *Ardentes in focis conviviorum ex eo vidimus mappas, inquit Plinius, sordibus exustis splendescere, igni magis, quam possent aquis. vidit & Baptista Porta Veneticus. Quidni ergo simili corpore, & minus etiam ignibus obnoxio, Universi illa lampas esse possit; vas, inquam, illud admirabile, opus Excelsi?*

Eccles. 43.

ARTICULUS VII.

*Quomodo è halitibus caelestibus concinnandi
atheres Cometae.*

HOc est quod palleo, quod qui non prandeat, hoc est. *Pers.*
res enim perplexissima, & omnem ferè conatum eludit. sed cum aciem undique verso, nil probabilis video, quam si Cometae caelestes generatione minimum à sub-lunaribus distent. Ascendunt igitur propriâ levitate per vastissima illa ætheris spatia halitus Planetarii, & in lucidam nubem coeunt, quem vocamus Cometam. Rarissimi ergo sunt, cum tam altè, & ad fornicem ipsum Firmamenti quandoque, effugiant. quid tum? videri tamen, & reflectere lucem possunt; quia cum opacitatis aliquâ mixturâ sunt. Innumeræ ergo halituum istorum superficies, per longam & multorum milliarium profunditatem, sibi invicem ultrò citròque lumen reddentes, & sic multiplicatum deorsum rejicientes, speciem illam stellæ fragrantis, aut coruscantis faciunt. Ingentis enim latitudinis & profunditatis nubes animo deformanda est, per quam radius solaris hæc illac errabundus, & cum modicâ saltem ubique reflexione se contorquens, tandem in caudam aut barbam plerumque evadit: ita tamen, ut in profunditate tantâ, sat lucis amittat & relinquar, ut ipsa se eo tingat, & reflectat ad speciem. Cur igitur non magis frequentantur, inquires, Cometae, cum verosimile sit, ætherias ibi nubes, ut aërias circa nos & terram, toto anno pendere? Negare tamen id possum. quia terrâ & aquâ molliores sunt, ideòque Soli halitum evocanti magis obediunt, quam sidera, dura & contumacis
M 3 habitus.

habitûs. Deinde exhalationem amplissimam esse necessesse est, ut hinc à nobis tam diffusis conspiciatur. quod æstimare ex superioribus Planetis licet, qui terrâ majores, tam angustos tamen in speciem orbiculos explicant. Itaque si in sphaeris Planetarum degeremus, plurima fortè cælestium nebularum vellera, toto æthere passim dispersa videremus, quorum jam species evanescit nimia spatii intercapedine.

Sed quid de novitiis fixis, & Firmamento velut inhaerentibus sideribus censemus? in genere ne Cometarum, an seorsim ea habemus? Plenius id in Libris de Cælo arbitrabimur. Obiter jam dico, è materiâ cælestium Cometarum videri. Ratio est, quia carpuntur, relanguescunt, & finiuntur, ut Cometæ. Fiunt ergo, cum halitus extra omnem parallaxin, ad Saturnum & ultrâ ascendit, ut jam appareat à solo primo Mobili, sine alio proprio motu, rapi. Ita verò fulget, quia materia cælestis avidè lucem bibit, & sidera fixa è propinquo certatim in eam radios conjiciunt. sæpius etiam in galaxia, aut juxta, visuntur; quia infinitæ ibi Sporades, quæ confusis radiis viam illam lacte inalbant, suâ etiam aspergine ubertim halitum inebriant. Scintillant autem, & ardere videntur, ab eadem causâ, quâ fixæ; propter distantiam, & alia, quæ alibi enarrabuntur. Dubito etiam, an ex ipsis fixis, nihil ad novarum materiam exhaletur.

Non est etiam perpetuum, novas fixas Lactæ adferi. Nam Simon Marius anno 1612. unam in cingulo Andromedæ, Justus Pyrgius Langravii Hassiæ Automatopeus, alteram in Antinoo, Keplerus anno 1602. aliam in Pisce, David Fabricius anno 1596. in Ceto, sat procul à galaxiâ, nisi caligo aut lippitudines eos sefellerint, sunt conspicati.

CAPUT III.

De causâ formali, efficiente, finali Cometarum.

HÆc univèrsa breviter, & in fasce dici possunt. Forma Cometæ tam cælestis, quàm sublunaris, est figura stellæ & lumen. hæc enim univèrsim fundant similitudinem Cometæ, mobilis, sive immobilis, comantis, sive calvi, cum vero fideve. Species deinde singulæ Cometarum, aliquod aliud accidens, ut motum, aut quietem; vel etiam partem integrantem, ut comam, caudam, barbam adjiciunt. Figura autem capitis, licet è longinquo spherica appareat, quia distantia inæqualitates supprimit, & rotundat (quadratum enim, aut triangulare, & omnem angulosum, imaginem rotundi procul ostendit) sæpius tamen reverà non est talis.

Causa efficiens proxima, est Sol, aut aliud astrum quod radio suo materiam Cometæ trajicit & colorat. Causa verò situs, quem in aëre sive æthere habet, est impetus qui halum in altum abstulit, & in figuram talem concinnavit. Impetus verò iste est à levitate spiritus: ut statim, cum de motu Cometæ proprio, dicemus. Finis Cometarum sublunarium, est purgatio aëris à noxiis exhalationibus; omnium verò, comminatio divinæ manûs & flagelli imminentis. Quæri tamen potest, & meretur.

ARTICULUS UNICUS.

An Cometa aliquid præfagiant, & quomodo?

Nihil vulgo magis persuasum est, quàm Cometæ malorum præfuntios esse.

Ουδεις κομητης, εστιν ε γαρνον θεση,

Nullum Cometæ, qui malum nullum ferat,

canebant illi Antiqui, Plinius lib. 2. cap. 25, Cometæ ter-

*rificum magnâ ex parte sidus, ac non leviter pium: ut
civilis motu, Octavio Consule, iterumque Pompeii & Ca-
sarii bello. deinde ante pugnam Philipensem, post cae-
sum Casarem, Virgilius:*

Georg. 1.

*Non alias caelo ceciderunt plura sereno
Fulgura, nec diu toties arsere Cometa.*

Silius lib. 8.

— non unus crine cornuco

Regnorum everso, rubuit lethale Cometes.

Nunquam fustibus excanduit ignibus aether.

Et nunquam caelo spectatum impium Cometem.

Manil.

Claud.

Tria autem publicè illa mala, bellum, famem, pestem,
& privatim Principum mortem, præ sagire, existimatur.
Unde cum sub Nerone Cometes effulsisset, vulgus pas-
sim, inquit Tacitus, quasi eo jam depulso, quisnam dili-
geretur inquirebat. sed cum multi toto ejus Principatu
exorirentur, ut cladem à capite suo depelleret, sanguine
illustri solitus erat exspirare: doctus id à Babilo Astrolo-

Annal. 14:

In Nerone

cap. 36.

go, ut narrat Suetonius. Infinitum autem sit consarcina-
re omnes calamitates, omnium Principum exitus, cum
hac denuntiatione. Alios autè aut post Romanos Cæ-
sares omitto, Claudium, Vatelium, Vespasianum, Didu-
m Julianum, Severum, Macrinum, hic excessisse notè
in Dione. Aut si recentiora magis allubescunt: Anno
1558. Augusto mense, invictiss. Imp. Caroli V. & annis
1618. Decembri & Januario sequenti, Augustissimi Cæ-
saris Mathiæ mortem Cometes antecessit. extinctus e-
nim hic anno 1619. in Martio.

Lib. 7. Nat.
cap. 17.

Quidam tamen etiam fausti putantur Cometae. ut ille
qui post necem Julii Cæsaris, ludos Veneti Genitrici ce-
lebrante Augusto, horâ die undecimâ emerfit. eum enim
tamquam sibi faustum coli in Templo publicè redixit
Augustus. Et Seneca, alterum initio Neroniani Prin-
cipatus (quem lætissimum vocat) exorientem, Cometis
ceteris detraxisse infamiam affirmat. Quid ita? quia,
credo, mors Neronis non respondi. Sed profectò vel ideo
infaustissimus, quòd pestem illam humani generis non
fustulerit, & tot illustrium virorum; & in iis Senecæ
ipsum,

ipſius, eadē non præverterit. Inter fauſtos eti-
am numerari poteſt ille anni 1607: qui Belgis duode-
cim annorum inducias tulit: ſed ecce tamen tunc ſtatim
armam Clivia & Juliaco ſuſcitatur, exitu, ſine hærede
reliſto, deſuncti Principis. Ita fit profecto: ſi Orbem ter-
rarum univerſim circumſpicias, læta ſemper alicubi cernes
permixta triſtibus: nec ullum credo tam nocentem Co-
metam fuiſſe, qui nulli Regioni parceret; imò qui multis
etiam non potuerit videri nova gaudia attuliſſe.

Sed non in iſtum, tamen, puto, ſinem, ſed ad triſtiora
mittitur. Solet enim benigniſſimum Numen, ubi menſu-
ra flagitiorum noſtrorum ad plenitudinem venit, & vindic-
tam hæc potiùs temporariam quam æternam parat,
naturalium iſtorum effectuum occasione uti, & terrore il-
lo ad poenitentiam & ſui reſpectum convertere. Itaque
cum Clariff. & erudiſſimo noſtro Thomã Fienoi in
Cometa anni 1618, nego Cometa, maxime cæleſtem,
calamitatum phyſicam cauſam (quomodo enim exhalatio
illa, ſive Sole tantum perſuſa, ſive ignis etiam eſt, ex illo
intervallo tantum valeat?) non nego tamen, ſignum ex
inſtitutione divina eſſe; quam omnium temporum hi-
ſtoria affirmat. Igitur Cometa res quidem naturalis eſt;
ut Iſis; utraque tamen ſupernaturalem à Deo ſignifica-
tionem habet. Et hæc verba D. Damasceni lib. 2. Fidei
Orthod. cap. 7 ducere poteſ. *Cometa, Dei imperio, certis
temporibus conſtant, rurſusque delabuntur.* Dicitur enim
ſpecialiter effectum illum, etſi naturalem, producere De-
us, quem ex mero arbitrio ad finem planè extrinſecum,
quò cauſæ talis effectus creatæ, nullâ ratione aspirare
dici poſſunt, mittit & deſtinat: ut etiam Genef. 9. *Arcum
meum ponam in nubibus, & erit ſignum fœderis inter me
& inter terram.* Arcum tamen iſtum non ſolus, & digi-
ro ſuo depingit, ſine penicillo radii ſolaris, qui concauſa
ejuſ eſt, & quidem purè naturalis. An iſtoſtales tamen ſig-
num naturale ventorum & ſiccitatis Cometas aptumat;
non quia efficiant, ſed quia exhalationes aliæ plurimæ
& confertæ, quæ unà è terra (quam arenam ideo & ex-
ſuccam deſtituunt) in æra ſcandunt, & miſcela inquinant.

*Lib. 1. Inde mors imbecillium, inquit Cardanus, qui homines ex-
cap. 1. tur, qui curis multis distrahuntur, qui cibum delicatioribus
Variet. utuntur, qui Veneri indulgent, quisque facile agrotant, &
ad senium inclinant, & parum dormiunt. Tales igitur
cum sint multi Principes, mori aliquem eorum, in quem
omnia hac magis convenerint, plerumque contingit. Adde,
opinione illâ, quasi noxii & in mortem missi, fideris,
perterritari aliquando fortè Principes cum jactura valetu-
dinis. Sed imbecillæ hæ causæ sunt, & si quid in sublu-
naribus fortasse valent, in cœlestibus Cometis, qui terræ
filii non sunt, nihil possunt. Igitur, aut non potius, quàm
turba vilis, occidunt tunc Reges, videnturque tantùm,
quia sublimium castus est insignior; aut certè tali ostento
nuntiat Deus mortem ab aliis causis, jam jamque paratis,
inferendam.*

Porro ad prælagium & terrorem, Cometæ cœlestes
magis idonei sunt elementaribus: cum enim altissimi &
in omnium oculis circulos suos decircinent, latius & ad
plures Numinis mœrum spargunt. Colorem etiam huc
referre aliquid putant: atrati enim aut sanguinantes, Sa-
turnini aut Martiales existimantur, ut argenteis illis ac
Veneriis nocentiores. Fixæ deinde quibus subrepat, a-
spectus Planetarum mutus, & Signum ubi ortum & in-
cunabula habuit, non negliguntur: barba denique
censeatur mucronem intendere in eam Provinciam: cui
dirissimè minatur. Verùm hæ incerto fundo concepta,
nitrisquam vacillant: barbæ enim casu in illud cœli
punctum dirigit, quod contigerit opponi Soli. Sol quip-
pe, caput, & barba Cometæ in eadem linea circuli ma-
ximi sunt: neque dum satis expertum, an Deus cuspidè
illâ barbæ, in quam maximè partem deseyitura sit ira,
velit offendere. Sed ad quos ergo pertinere debet mœtus?
inquires. Dico, ad omnes & universos; quia omnes pec-
camus: est tamen, cur iis crebrius arteria micet, corque
palpiter, qui pluribus aut gravioribus sceleribus sunt con-
operti.

Hoc etiam festinanti exciderat: reprehendo in ma-
num: & accipe, priusquam me hinc amolior. Doctissi-
mus

mus Keplerus in libro Cometarum anni 1607. & 1618. Cometas causam turbarum sublunarium censet per sympathiam, quam elementaria cum Cometis & cælo habent: & Sebastianum Lusitanæ Regem à Cometa anni 1577. stimulum, ut in Africam trajiceret, & suam perniciem. *Facultas mundi sublunaris*, inquit, *Cometam persensit & obstupescit, unaque facultates cetera omnium rerum sublunarium*. Et deinde: *Facultas telluris insolens Cometa apparitione confornata, uno terrestris superficies loco multum exsudat vaporum, pro qualitate illius partis sui corporis: hinc diuturna pluvia & eluviones*. Quæ ridenda paulominus hæc scio, quia ad istam sympathiam, oporteat unam & eandem cæli & rerum elementarium esse animam: item, quod terram ingens quoddam, & siderum etiam ac Cometarum intelligens, animal faciat, non dubito palam à modestissimis etiam decachinandum: & reverà Vir ille in Mathestianus, tam pertinaciter jam annorum quibus in eo durat, de Telluris animatione & motu, paradoxo, magnam ceteræ scientiæ suæ aspergit labem.

CAP. IV.

De proprietatibus Cometarum.

Precipue, & quæ in difficultate insigni, sunt color, figura, magnitudo, motus. De colore tamen, uno verbo absoluto tota diversitas enim venit à materiæ opacitate aut transparentia: hæc nempe radium Solis resolvit, digeritque in clarum & argenteum colorem, illa astringit, declinatque in ruborem, aut etiam propè infuscatur in atrum. A figura sumuntur omnes species Cometarum. Aristoteles duas tantum recenset, Crinitum (qui propriè Cometæ, sparsis in orbem comis) & Pogoniam, sive barbaturum: ad quas reduci possunt omnes, quas Plinius ad decem multiplicat: quicunque enim pænè rotundi, proprii Cometæ, alii Pogoniæ quidam vocari possunt.

Ad

Ad Cometen ergo pertinent, *Διαδεις*, qui colore electri, & figurâ disci, raras crines è margine mittit. *Πιδετης*, dolari figurâ, in concavo, fumidæ lucis, inquit Plinius. *Ααυηάδης*, facis ardentis æmulus. *Ιορπεδς*, qui equinas jubar celerrimi motûs, atque in orbem circa se euntes imitatur. *Αεγυροκρους*, argenteo crine ita resurgens, ait Plinius: *vix constueri liceat. speciè que humanâ Dei effigiem in se ostendens*: Quæ verba nebulosa sunt: & nescio an ad Cometen, sive stellam, quæ Magorum ad Christi incunabula dux fuit, referri non possint. Fortasse enim fama, & res, fuit, sub Augusti Principatu, Cometa in Oriente & Judæâ visum, in quo imago pueruli expressa, quem Christiani dicerent hominem Deum. Certè, dum cætera cœlestis hujus Nativitatis admiranda cogito, hoc non pro maximo, sed in minimis, ducere non vereor.

Hi verò ad Pogoniarum classem spectant: *Ζιπίας*, brevi & in mucronem gladii fastigiato crine: hic autem omnium pallidissimus est, ait Plinius, & quodam gladii nitore, sine radiis. *Ακοντίας* jaculi modo vibratus, occyissimo significatu. De tali Titus Imp. in quinto suo Consulatu, præclaro carmine scripsit: nec alius Cometa post hunc visus Plinio, qui cinere Vesuvii suffocatus, brevi illo Titi Principatu. *Κεεγτίας*, cornu speciem habens: qualis fuit, cum Græciâ apud Salamina depugnâvit. *Αογχιτης*, hastæ effigie: qualis anno v. c. ccc. i. c. Caudatum autem vulgò à Pogoniâ ipso, sive barbato, non distinguunt. Sotus enim aspectus ad Solem facit hanc differentiam. Nam si raptu primi Mobilis manè prævertat Solis ortum, barbatus est, quia cincinnus prior supra horizontem assurgit, & spectat in Occalum, ut novissimus ille anni 1618. Si verò vespere in hemisphærio nostro relinquatur ob occaso Sole, caudatus erit, & sycma trahet à tergo: ut alter anni 1577. de quo tam multa Tycho. Causa est, quòd cauda, sive barba semper jaciatur in partem Mundi contrariam Soli. Sed hæc crinium & barbarum materia abire debet in longiorem disputationem.

ARTICULUS I.

Causa barbarum & villorum in Cometis.

Rothmannus, & plerique vetustiores existimant, barbas Pogoniarum, esse tenues & villosos capitis floccos, huic aut illi parti, temporibus scilicet, occipiti aut incipiti, casu adhaerentes. Keplerus, & Snellius, effluuium quoddam, quo materia capitis se exonerat in partem à Sole aversam.

Dico Primò: Negari non potest, quin in Cometis, tam sublunaribus quàm cœlestibus, tam ardentibus quàm solâ siderum luce conspicuis, flocci quidam ratiore dependere, & crinire capita valeant. Patet exemplo Caprarum: & quia Cometæ omnes in circumferentia magis fungosi & lanares, quàm circa centrum capitis apparent.

Dico secundò: Caudæ pleræque omnes illæ longæ, barbæ, jacula, hastæ, sive quo alio nomine censeantur, radii solares sunt per cerebrum (ut sic dicam) capitis Cometæ transverberati. Ita Appianus, uterque Gemma, Tycho, & plerique jam universi, probatur, quia in omnibus Cometis, qui à centum jam amplius annis effluerunt, observatum est, caudas à Sole evertisse: igitur signum præne evidens, radios per medium transadigi, & aversâ parte extundi. Primus autem qui hujus rei publicum indicium fecit, ceterisque oculis aperuit, fuit Petrus Appianus, ut Tycho et Gemma Phrysius testantur: Hic Deinde in octo continenter idem observavit. Hoc enim, ait in Radio Astron: jam inde ab anno 1532. à nobis jugiter observatum est, quod cauda sive coma semper reclusissima projectatur in contrariam Solis partem: quod etiam diligenter à Petro Appiano est primò in lucem emissum. Cornelius Gemma, filius ejus, in Cometa anni 1556. et aliquot aliis, id est, omnibus à se visis, experientia patris adfirmat: et universi quotquot huc usque, secuti sunt: imò talem etiam fuisse caudam illius, anni 1475. ex historia ejus apud

Regio-

Regiomontanum intelligi potest. *Contingebat, inquit, ut statim post Solis occasum, cauda Orientem respiceret: appropinquante medio noctis, respiciebat Meridiem: post medium noctis respiciebat Occidentem.* Similis denique caudæ fuisse videtur iste in Principatu Macrini apud Dionem. *Sidus, inquit, ab Occasu versus Ortum multitudine nobis caudam porrigens, gravem nobis perturbationem attulit.* Sol enim ante ipsum occidens, caudam ei in Ortum intendebat. Quod verò non in pluribus id Cometis animadversum, oscitantiam spectatorum factum est, qui de ingenio caudæ & totâ naturâ Cometarum parum sollicitati, vix hilum posteriorum solertiam adjuverunt. Nostra demum & proxima ætas cum magna curâ rem istam habuit, & ad securam adminicula transmittet, quibus fortè perveniet ad hoc arcanum.

Verùm experimenta quædam regei in nos possunt. *Lantgravius enim Hassiæ, inquit Rothmannus, notavit caudam Cometæ anni 1558. decem etiam gradibus deflexisse ab opposito solis: & Tycho caudam famosi, anni 1577. Veneri non Soli, directè respondisse: quod Snellius etiam in Cometâ anni 1618. initio saltem, factum affirmat: postea tamen ad Solis oppositum se corripuisse.* Ita denique Michaël Mæstlinus advertit in altero anni 1580. qui primo devians, deinde in eundem circulum maximum reduxit se cum capite suo & Sole. Sed pauca istæ exceptiones legem generalem frangere non possunt, quâ se cauda solemniter & ferè constanter avertit à Sole. causa igitur alia potius quærenda hujus vastitatis: sicut etsi Sole lucente, acerrimè quandoque gelet: non statim ideo dicimus glaciem à lumine (quod plerumque aliàs caloricum experimur) stringi; sed aliam hujus causam solemus investigare. Itaque axis caudæ, sive linea ducta per mediam longitudinem, aberrat paulisper in latus, à linea quæ è centro Solis per centrum capitis Cometæ, in oppositum circuli maximi punctum tenditur; quia radius propter materiæ capitis profunditatem, & variâ opacitatem, avertitur ne exeat directè in oppositum: unde initio statim id evenire solet, quando scilicet cerebrum

brum Cometæ maximè opacum est, crudum, & indigestum: ubi autem opacitas se paulisper deduxerit, & laxaverit exitum, radius tunc emicat in directum. Hæc eadem videtur causa, cur cauda sub principium ortûs Cometæ, non effundatur statim prolixissimè: quia, inquam, radii solares cunctanter, difficulter, & malignè per obstantia, & nimis abstractam capitis opacitatem in adversum eluctantur: postea verò, digestâ nonnihil materiâ, longiùs se ejaculatur: donec halitu rarefcente, & valescente, occidatur paulatim, & tandem una cum capite expiret.

Quòd autem axis ejus aliquando in oppositum Veneris oreat, idè fortè est; quia Venus argentèâ & satis uberi luce, propinqui Solis radium juvat, unaque se per Cometæ caput transfundit. Non fuit etiã verum, Cometam anni 1558, tot gradibus à Solis opposito divertisse. Nam Cornelius Gemma Lovanii eodem tempore, quo Langravius Cassellis eum observavit, caudamque paulominus in oppositum Solis spectasse dicit: & Tycho Gemmæ potiùs credit; suspectatque Langravii observationem; quia Torquetum, quo usus, vidisse se, & vitiosum deprehendisse asseverat.

Ex superiori etiã doctrina, non difficulter intelligi potest, cur aliquando cauda discindatur, & in ramos plures se spargat, quod in illo anni 1577. Cornelius Gemma tradit: aliquando, etiã subito in caput retrahatur, & iterum se explodat; ut in novissimo anni 1618. semel factum, Cysarus affirmat: hæc enim omnia dispositio partium cerebri in capite, item agitatio & motus, quo nunc viam radiis obstruit, nunc rursus aperit, efficere valet. Similis causa Pogoniam in proprium Cometen, aut retro, transformare potest. Ita Olympiade cv i i. jubæ effigies mutata est in hastam, ait Plinius. Generatur enim undique in orbem crinitus Cometes, quando radii confertim & universi caput pertundere non possunt, sed hæc illac disperguntur, & rebulliunt in superficiem, eamque coronant. Evenit autem aliquando, ut qui initio materiam non perruperint, postea halitu se dissolventes, viam reperiant.

Alio

Alio etiam modo è crinito Pogonias, aut contrà, fieri potest per accessum videlicet, aut recessum à Sole. Si enim Cometes Soli oppositus secundum Zodiaci longitudinem fuerit, sine slymate aut barba, capite tantum comanti apparet; qui motu proprio ad Solem paulatim barbam promittere incipit, aut extendere caudam: sicuti retrò, fit ut barba sensim attondeatur, quò propius ad oppositum Solis accedit: id enim Tycho in Cometa anni 1580. & Rothmannus in anni 1585. notavit: hic enim ubi ad appositionem pervenit, perfectus Cometes factus, cano capite, dependentibus undique villis. Ratio esse debet, quòd & radii Solis per tantum intervallum trajecti, debiliores, & si quis est, cincinnus per capitis verticem directà in cœlum è regione Solis exeat, ut non facile à nobis hinc cerni valeat, præsertim si fuerit valdè excelsus, caput enim tum citro & comæ in altum surrectæ obstat, tegiturque, ne longitudo ejus videatur: quòd etiam situs ille stans & in cœlum erectus facit: nam columna etiam longissima, si oculo multò altior, brevissima tamen, aut etiam in globum contacta apparet; quia rectitudo ejus non satis longitudinem explicat, & omnia superficièi puncta sub acutissimis angulis conspiciuntur. Et hinc etiam fiet, ut talis Cometæ caput, cauda, ceu orbiculari & undique cingentet omâ, involutum esse videatur.

Hoc etiam argumentum ferè mihi effugerat, quo olim in Cometa anni 1618. ostendi barbam radorum solarium fasce figurari. Die enim duodecimâ Decemb. mirabar horâ nonâ, decimâ, & porrò ad mediam noctem, ne pitum barbæ sub rotis Plaustrî à me videri, ubi tamen manè prolixissimam conspexeram: tandem verò post mediam noctem, cum Sol, & Cometa, qui Solem paululum antecedebat, reveri ad horizontem nostrum ortivum inciperent, barba juxta Plaustrum paulatim redire & formari cœpit, tenuissimo primùm & albente tractu, ut planè matutina crepuscula solent: qui tamen sensim sumebat incrementum, & incendebatur, quò propius Cometæ caput & Sol ad horizontem & ortum acciderent. Dixi tunc, & jam repero: hoc argumentum nullâ specie eludi

eludi posse, quin conficiat barbam illam radios Solis fu-
 isse per Cometæ cerebrum cuneatos. Nulla enim alia
 vel apparenter causa fingi potest. Ideo autem albentes illi
 barbæ tractus tanto tempore aurotam prævertebant,
 quia Cometæ caput longè altius omnibus vaporibus
 erat, qui prima manè erepuscula rapiunt, & pro-
 inde barbam, quæ tali capite per altissimi ætheris spatia
 profunde batur, necesse erat maturius apparere: quod è-
 nim aliquid excelsum est, eò citius exornitur, atque in o-
 culos venit.

ARTICULUS II.

*In qua materia lux illa cauda Cometarum
 sustentetur.*

ETiam hoc difficulter extricamus. Keplerus existimat,
 effluuium quoddam exhalationem ex capite, per ra-
 dios Solis in plagam oppositam expelli; idque Cometæ
 caudam, & subjectum illius lucis esse. Verùm cum ra-
 dii, corpora non sint, quæ instar cuneorum adacta, mate-
 riæ partem ante se extrudant, sed accidentia, quæ rare-
 faciendo solùm, tenuiore & leuiore spiritu sponte, quæ
 potest, diffugiente, caput exonerent; non est facilè intel-
 lectu, cur non undique, & maxime per partem capitis, So-
 li vicinissimam, quæ acris in ingressu radiorum uri vide-
 tur, se halitus illi expirent. Deinde quomodo caput non
 statim excerebratur & evanescit tam largo, profuso, &
 perpetuo multorum dierum effluuiò? Certè enim Cyclatus
 barbam Pogoniæ anni 1618. aliquando spatium 445. ter-
 ræ semidiametrorum, id est. 382700. mill. Germanico-
 rum occupasse putat; aded ut totum terrarum Orbem
 septuagies potuerit circumligare: cum tamen caput, un-
 de flumen illud effundendum erat, non supra 553. mill.
 Germanica habuerit in circuitu. Denique, cur cauda to-
 ties capite, unde expellitur, leuior, non resupinat se sem-
 per & furrigit in cœlum?

Alii ergo malunt, inter exhalationes & strigmenta
 N ætheris

ætheris latissimè, circum diffusa, caput Cometæ incedere, iisque velut innare: hæc autem licet rationa sint, & magis transparentia ipso Cometâ; reliquum tamen æthera densitate & opacitate vincunt, ideoque lumine Solis colorantur. Sed quare igitur, inquires, color iste non undique in orbem circa Cometam sparsus apparet, cum tota illa exhalatio lumine perfundatur? Respondet ingeniosè Licetus: Quia à fronte, quâ Cometa respicit Solem, & lateribus, nimîa luce opacitas exhalationis diluitur, ut reliquo ætheri similis videatur: non ita trans Cometæ caput, ubi umbra capitis, opacitatem quodammodo adjuvat & lumen inumbratum irruat, ut nigriori, & à circumfluo æthere, discolori specie appareat. Indignor profectò, tam pulchram rationem falsitatis mixtura esse deformatam. Nam, quantum hic cernimus, nec remissius in umbra lumen, specie rufi se oculis objicit: & deinde, cum Cometæ plerique omnes, orbe solari longè sint minores, umbras jacent pyramidas, latissimas statim à capite Cometæ, consumentesque se deinde paulatim, & ànientes in conum: quod tamen minimè responder figuris caudarum: quæ imagine potiùs scoparum plerumque visuntur, in exitu capitis angustissimæ, & thyrsum satis gracilem habent, in fine dispersæ in muscarium. Itaque in oppositam tota diametro sententiam (pedetentim tamen & morosè, ut inre anxia) discedimus: nempe, plurimam & uberrimam lucem, à radiis solis intra cerebrum capitis aggregatis, caudæ infundi dicimus. Imaginem hujus refractionis putant quidam habere globo vitreo solidò, aut aquâ pleno, ita radio solari, per angustissimum foramen in conclave obscuratum illabenti, exposito, ut pars radiorum in parietem album indicat, pars margine vitrei globi excipitur: sic enim speciem sylvæ non longè à comis illis Cometarum abludentem videbis. Verùm non constat undique similitudo: Nam caput Cometæ, solidum quoddam, densum & continuum non est (ut antè satis, ni fallor, ostendimus) quod ita lumen aggreget, ad id perpendicularem refringat: condensantur tamen, & in nodum quasi unum contrahuntur radii, propter qualitatem

litate fortasse materiæ cœlestis, quæ tenuissima veluti scobe & ramentis, infinitisque superficiebus constat, quæ lumen sibi invicem dant redduntque. Radii tamen Solis non toti in illa capitis materiâ consumuntur, sed longius in caudam rejiciuntur, adjuti insuper & intensi à luce quæ in capite adhæsit. Cauda verò è capite, æquali circiter cum ipsa latitudine, emicat, deinde radii se dissecantibus rarefcit & dispergitur: eo ferè modo, quo cœlo guttante & substillò, Sol per quædam nubium foramina, radios & virgarum veluti fascies jaculatur, in exitu strictos & compressos, sed paulatim se deducentes & spargentes usque ad terræ contactum. Sed quomodo in raro & liquido æthere apparere potest lumen caudæ? quia minimæ apparere potest lumen caudæ? Quia minima densitas sufficit ad reflectendum: color enim ille ceruleus, quem putamus hæere in fornice cœli, lumen ab altissimo aère, sive æthere, ad nos reverberatum est: quia licet unaquæque pars illius aëris profunditatis paucum, nec satis sensibile lumen reflectat; universæ tamen simul in summam unam, quod facilè cerni potest, conferunt: quia verò etiam plurimæ minutæ umbræ, & minima infinitarum partium aëris opacitas in unum confunditur; idèò lucem, quæ ah às candida est, inclinant in colorem ceruleum. Si autem contingat tractum aliquem ætheris uberiori & veluti inculcato lumine perfundi, tunc illicò discrimen se proder, & interlucebit ille, candoremque ostendet in ceruleo aut virenti utrinque ætheris campo.

Sic ergo colorari imaginor caudam illam Cometæ? Adde, jam non ambiri Cometam purissimo æthere; sed multos exhalationis rarioris floccos, aut tenuem pulvisculum, qui capite expiratur, comitari: hic autem extra caudam Cometæ, lumen Solis non ita plenè, insigniter luceat, bibit; sed siccius & dilutiùs quàm cauda, quæ & à capite & à Sole abundantius perfunditur. Hæc tamen non omnino mihi mentem implent: sed abundantum tamen jam est vel semifamelicò.

ARTICULUS III.

Causa curvatura cauda in Cometis.

Cum ex Optica doceamur, ait Keplerus, radios luminosos, arcus non esse, sed lineas rectas: curvatura sylvatis Cometarum in motu materiæ è capite in caudam ebullientis referenda videtur. Sed non mihi: quia veluti fumus & spiritus incendio exhalantes non uno & constanti modo sinuosi sunt, sed in varias spiras & figuras se torquent: ita caudæ illæ non eodem schemate curvæ aut directæ tot diebus permanent. Cauda Cometæ anni 1618. initio Decemb. cum primùm vidimus, in Austrum falcata erat, direxit se deinde, postremò concavum obvertit Septentrioni, & sic porro perseveravit in finem. Similis ferè mutatio accidit in cauda Cometæ anni 1596. & 1580. & 1577. Imò Keplerus lib. Astron. Opticæ cap. 6. num. 13. nec sine ratione existimat, curvaturam & gibbum caudæ, constanti lege ad eam Mundi plagam extuberare, in quam tota cauda ab opposito Solis deflectit. Ad eò, inquit, ut deflexus cauda à Solis diametro, nihil aliud quàm pars curvaturæ sit. hæc ergo caudæ sinuatio tribuenda non videtur turbido & incondito effluvio materiæ è capite Cometæ.

Guiduccius refractioni potius imputat: quomodo etiam remus in aqua incurvus apparet. Sed aliud reperire oportet: nam sic juxta horizontem, ubi major & plenior vaporum abundantia, maximè curvam & arcuatam esse videretur: non est tamen: imò non alibi, quàm circa horizontem, caudam Cometæ anni 1618. Cysatus & ego directionem aspeximus: rectissimo enim radiorum tractu surgebat, qui paulatim in ascensu versus Meridianum se falcabat. Nec in hoc tantùm, sed solemne etiam fuit in ceteris Pogoniis.

Tycho ergò & Cysatus censent, reverà caudas omnes rectas & infestas esse, arcuatas tamen videri, quia pars una oculo vicinior, obtusiori angulo, altera remotior, acutiori

METEOROLOGICORUM. Lib. III. 169

tiori cernitur. Ita enim in tabulato aliquo quod oculus suspicit, pars capiti imminens, altior, quam alia remotior, apparet, nam oculus in tota tabulati longitudine duo puncta æquè distantia non reperit; sed remotiora acutiore angulo, ultimum verè acutissimo omnium conspicit: quod proinde pavimento propinquissimum apparet, licet totum tabulatum rectum & horizonti ac pavimento parallelum sit, ut ex Vitell. lib. 4. theor. 31. sumi potest. Sed hoc difficultatem non exhaurit, imò integram & plenam relinquit. Explicat enim solùm, quomodo pars caudæ horizonti viciniot, depressior & terræ magis admota appareat, curvaturam in Austrum aut Septentrionem deflectam non expedit. Nec causa ista adhiberi potest curvati illi, tamen maximæ, quam per verticem transiens, dum in Meridiano ipso jacet, ostendit. Denique sunt, quibus satis est, curvaturam hanc, similitudine candelæ celeriter per aërem raptæ, depinxisse: motus enim iste, flammulæ pyramidem sinuat, & conum retro reflectit. Sed frustra: sic enim semper curvatura caudæ à linea motûs se averteret: cùm tamen caput Cometæ & caudæ cuspidis arcum aliquando faciant circa nervum per quem Cometa incedit: ut in illo anni 1618. vidimus. Item si cauda, radii Solis sunt, defendi ista opinio non potest. Quid ergo dicemus? ignorantiam hinc fatebimur (quod ingenue faciunt Tycho & Keplerus) & latere etiam ipsam causam in Naturæ arcanis? Aliquid tamen etiam, ne obmutuisse videamur, conjectemus. Quid si quispiam quandoque, è cœlesti aut aliâ exhalatione, lenis ventus barbas illas afflando sinuet? Quod tamen non omnino placet; quia etiam Cometæ caput fluctuaret, & barba in unam eandemque curvaturam tam pertinax non esset. Quid si igitur. (ut in caudis avium, & præsertim picarum, cernere est) quædam radiorum, ut sic dicam, in latere uno pennæ, medijs breviores, citra finem caudæ deficient? ibi enim latior, & gibbo quodam intumescere apparebit. Sed cur in altera parte sinum facit, & se cavat? Accipe hoc, & abi, neque pluribus interrogas. Quia radii ibi nulli, aut rariores quàm ut expresse, ut ceteri

densiores, cerni possint: cavitatis ergo apparet, quia luce tenui & semiplena pars illa oculos effugit: hinc enim non statim à capite, ubi radii magis compressi & uberiores, sed aliquanto post, & circa medium sinus & curvatura insignior se aperit.

Sed quàm neque hoc, neque quidquid aliud prospicio, mihi intellectum in tranquillo ponit! Itè nunc Mortales, & acie illà divina rimamini & penetratè, quam unius etiam Cometæ barba vobis heberat & obrundit. Verè mirabilia opera Altissimi, & gloriosa, & absconsa! Hic fructus Philosophiæ nostræ, & studii quod in omnem Mundipartem mittimus; & confessio imbecillitatis, & spontanea intellectus nostri, in tenebras Fidei divinæ, abjectio, quem alibi ferè ubique sic etiam caligantem experimur. Quid in arcanis illis abditissimis divinæ Triadis, Incarnationis, Eucharistiæ, Prædestinationis, recessibus evidentiam à me exigis, quam in uno Cometæ, imò tuo crine, mihi præstare non potes? Dicenim, quàm materià è mento suspendas illam barbam? dic, quæ causa, ubi statim emicuit, ei duritiem istam faciat, & colorem? De hac enim lanà caprinà animosè rixantur Galenus & Argenterius, ceteraque columina Medicorum. Quam substantialem formam in barbâ tuâ locasti? fateberis, scio ignorantiam, sed audi, quid Magni Medici te fecisse autument. Plurimi inanimam, multi vegetativam, Clar. Fienus rationalem etiam animam, putant, I Jam noctua, & isto oculo cælum & Solem postula inspicere. Nec tamen ideo statim effodiendus est, quod faciunt scelerati quidam: humanæ, inquam, mentis imbecillitatem in mortalitatem ejus ducunt; & quasi gratias agere metuant, divini muneris præstantiam adulterant aut corumpunt. Ingratæ creaturæ in suum Creatorem! Scilicet, quia Angelis pares non sumus, suppare manere non possumus; sed ad porcos statim, cum sociis Ulyssis, descendere oporteat, & intrare haram: Audiamus veracem potius & cælestem linguam. *Minuisti eum paulo minus ab Angelis, gloriâ & honore coronasti eum, & constituisti eum super opera manuum tuarum.* Ita est, non tam

tam acutum quàm Aquilæ illæ cœlestes, quàm Angeli, inquam, cernimus: nocturæ tamen plurima in tenebris nostris videmus; ad quæ non adspirant oculis, & omni cœlesti luce capti isti talpæ. Cogita quàm multa de cœlo & Mundo, Deo & Angelis, præteritis, præsentibus, futuris, æternitate ipsâ, virtutibus & vitiis, philosophemur; & infinitum inter nos & brutorum genus interval- lum despicias, inspuesque impurissimo istorum Epicureo- rum ori. Sed eos in libros de Anima differamus, ubi plu- ribus vapulabunt: maneantque ipsi tantisper, nisi redire malint, inter pecudes & jumenta, digni mediis fidius qui cum Nabuchodonosore comedere scœnum, aut cum Asi- ño Apuleiano sarcinas dorso gestare cogantur: nos, homi- nés esse perseveremus.

ARTICULUS IV.

De motu Cometarum.

Cometarum motus potest esse verus vel apparens. Ap- parere enim moveri Cometæ elementates & ignei possunt, licet reverà non faciant, si exhalatio una aliam accendat; ut in stellis discurrentibus est explicatum. Ita fortasse aliquando Cometæ visi ad terram decurrere, aut subito & diffuso incendio comprehendisse magnam cœli partem: nisi hoc factum tamen, evibratâ derepente & dispersâ comâ.

Veros motus plerique Cometarum duos habent: pri- mum ab Ortum in Occasum, secundum primi Mobilis, & ætheris sive ætheris in quo natant, raptum; alterum, pro- prium ab Occasu in Ortum, aut à Septentrione in Au- strum; aut retro, ab Austro in Septentrionem.

Ab Occasu in Ortum Cometa Vogelini anno 1532. & Tychonis anno 1577. reciprocarunt. A Septentrione in Austrum, duo à Seneca, unus sub Claudio, alter sub Nerone, conspecti: eodem enim Septentrionis loco enati, Claudianus per Occasum, Neronianus per Ortum desie- rit ad Meridiem.

Sed plurimi iter intendunt in Septentrionem. Fecit hoc magnus ille sub Theodosio, de quo lib. 12. cap. 37. Nicephorus; alter item anno 1475. à Regiomontano celebratus, & alius anno 1533. de quo Gemma Pater, in Radio Astron? *Vidimus, inquit, Cometam anno 1533. in Julio, ab Hirci sidere secundum via Lactea ductum, motum per Cassiopeia sidus, hoc est, simul in precedens Signorum, & longè in Boream.* Talis etiam ille initio sæculi elapsi visus à Vicomercato, (annum non designavit) qui juxta Virginis Vindemiaticem natus, inde in Septentriones elapsus, voluminibus Draconis implicitus exspiravit. Talis denique nuperus & famosissimus noster anni 1618. Et simul observatosque affectare iter per Booten & Ursam majorem. Aliqui etiam juxta Polum exorti, per medium ipsum transgressi in partem alteram: ut ille apud Claudianum, de Bello Getico:

*Qui primùm roseo Phæbi prolatus ab Ortu,
Quæ micat astrigera senior cum conjuge Cephæus;
Inde Lycaoniâ paulatim expulsus ab Arcto,
Crine vago, Getici sædæ vii sidera plaustris,
Donec in exiguum moriens vaneferet ignem.*

Sed quæ causa hujus proprii motûs? Res iterùm in abdito & nebulosa. Vicomercatus tam simplex est, ut putet, ignem Cometæ prioris, quasi per stupam, venâ pabuli invitatum, longius serpere, generarique novum perpetuâ serie Cometæ. non eundem ex uno in alium locum transgredi. Sed si universim ita est, nunquam diu sub eodem circulo maximo Cometa incedere poterit: sed incerto & fluctuanti motu huc illuc, quo materia vocabit, discurrere, ut volantia sidera solent, videbis.

Rothmannus, nec displicet Tycho, Angelo hanc curam adscribit, & unico ictu expedit se omnibus molestiis. Et profectò, si Cometæ motu proprio, circum Solem (ut Planetæ, Tychonico, & valdè omnibus præter jam probabili systemate, faciunt) aut circa aliud quodcunque centrum, decircinent, vix post longam fatigationem, aliam causam reperiam: nisi fingas à propria forma

formâ abire in hanc aut istam Mundi partem. sed incredibile est, omnes Cometas formâ substantiali differre, qui capiunt diversum iter. Et quidni ergo Angeli qui Planetas regunt, etiam Cometarum (qui temporanei quidam Planetæ) habenas accipiant? Quo fine? inquires. Incerto nobis. & quàm multi alii nos latent? vel certè isto: ad mortalium terrorem, & impendentium malorum metum. Verùm in effectibus istis tam naturalibus, ultimum effugium ad Angelos & occultas causas esse oportet, & ubi nullæ viæ, nullæ semitæ aliorsum perumpi possunt.

Galilaus & Guiduccijs verò hâc conantur. Cometam rectâ lineâ à centro terræ in cœlum à propriâ levitate portari existimant; nec ullo alio motu circulari, quàm raptu primi mobilis, circumferri. Motus autem ille rectus proprius, habet imaginem circularis: quia quò Cometa terræ vicinior, & majorem parallaxin subit, eò depressior apparet: cùm verò ascensu parallaxin diminuerit, versus zenith & verticem nostrum se admovisse judicamus. Imaginem hujus rei tenuem, sed facilem intellectu, in alaуда ave habemus: quæ se rectâ in cœlum levans, speciem tamen sub circulo maximo volantis præbet. ubi enim primùm terram deserit, segmento circuli horizontem tangenti respondet; deinde paulatim ascendendo, reliquis ejusdem circuli superioribus segmentis subvolare apparet. Idem fit in sagitta rectâ sursum emissâ, ac per axem ipsum horizontis.

Hæc sententia prope verum est, sed neque dum attingit. Nam, ut optimè advertit Camillus Gloriosus, nullus umquam Cometa per verticem nostrum transire parèret, quod tamen novissimus iste anni 1618. fecit. Sequere enim oculo, aut imaginatione alaудæ aut sagittæ illum volatum, & ad ipsum etiam Firmamenti fornicem producias, numquam trans zenith & caput tuum ire videbis. Deinde Cometæ supra Lunam nati, vix uno aut altero gradu sic gressum promovebunt motu proprio, toto tempore durationis.

Itaque verius est, quod Keplero & Cysato nuper vi-

sum:

sum: Motum Cometarum proprium, trajectorium & transversalem esse, non circulem aut rectâ sursum. Similis, inquam, est trajectionibus illis ignitorum, quæ non lineâ ad terram perpendiculari, sed obliquâ, & ut Aristoteles loquitur, per diametrum quadrati deferuntur. Probat, quia hac unâ ratione, & causa efficiens illius motus, & incessus sub eodem circulo maximo, & quidquid aliud est, quod tam impensè omnes admirantur, utcumque sic expediri poterit. Nam aufertur sursum à proprio, & eum quodammodò animante, spirita Cometa. obliquè autem, à simili causâ, quâ trajectiones aliarum, ut fulmen & stellæ cadentes, transversim devolant in terram. id est, gravitas in capite Cometæ residua, rixam aliquam bajulo & succollanti spiritui facit, itaque lineâ transversariâ per ætherem, in altum traicit, si perpendiculari, & à centro terræeductâ non valet. medium etiam secandum, & nonnihil fortè resistens, obliquitatem aliquam creare potest.

Eidem etiam circulo maximo subrepre apparet; quia linea illa trajectoria, recta est, quantum saltem hinc ex tanto intervallo cernere licet, & subrepta segmento circuli majoris. Imaginare globum tormenti obliquè è cœlo Lunæ (ut statue in angulo semirecto, & sexto puncto elevationis, si vis) in polum Arcticum explodi, omniumque Planetarum vias trajicere; sub circulo maximo & mediâ semper Firmamenti cameratione volantem hinc aspiceres, nisi tam parvus esset, existima jam sic trajicere à propriâ levitate Cometam, & quò se deducere volebam, tenes. Interea tamen etiam motu ætheris ab Ortu in Occasum fluit; nec dissolvitur, quia æther tenuissimus, & facile se dividi patitur ac cedit. ita alvo magnæ navis, à prorâ ad puppim, inambulans, nullum aëris ibi cõdusi renisum experitur, etiamsi hic cum navi contrariam ambulanti partem tendat.

Initiò autem celestissimi sunt Cometæ; quia spiritibus tunc magis turget, & viribus integris sunt, quæ paulatim deinde hæc illac, rarefcente à calore & radio solaris halitu, se expirant. Quia verò quandoque circa medi-

um plurimi spiritus simul & subito in raritatem dissolvantur, qui antea pigri & densiores erant, ideo in saltus quosdam aliquando visus se concitasse Cometa. Deinde in principio, cum videlicet terræ propinquior est, æquales partes lineæ trajectoriæ ejus, majoribus circuli in cælo maximi segmentis subtendi videntur, ideoque Cometa caput cœcus moveri; ut à paullisper etiam in Optica exercitato facile intelligitur.

Sed quare plures Cometarum Septentrionem motu proprio nituntur? Hic hæreo. nec scio quæ extricem, nisi hoc sit: Raptus ætheris à Planetis eum secantibus, aut, si mavis, à primo Mobili, ab Ortu ad Occasum, circa Æquinoctialem & cœli medium, quàm circa polos Mundi, rapidior est, & hinc Cometa in æthere Zonæ torridæ natus, & eum trajicere sursum obnitens, in latus, ubi elementior raptus, & æther veluti stagnans, sensim deducitur: sicque levitate Cometae molliorem transitum veluti queritante, ad polos Mundi, Austrinum aut Boreum submovetur. nisi hinc iterum ploras, & imploras operam Angelorum.

ARTICULUS V.

De magnitudine, & duratione Cometarum.

Cometae primo exortu plerique omnes maximâ mole apparent: & quia terræ propinquissimi, & quia carpuntur deinde, ac rarefcente capite cerebunt & spirituum vitamque postremò erogant.

Si autem veræ sunt hypotheses Astronomorum de amplitudine Planetarum, & inter eorum orbis Cometae penetrant, non potest, quin hic etiam ingenti mole sint, cum ex tam altâ distantia, & diametro satis amplâ & insigni à nobis conspiciantur. Hinc Cometam anni 1577. die 13. Novemb. cum primùm ab eo visus, eratque apprensens diameter 7. minorum, distantia verò ab oculo, 210. terræ semidiametrorum, statuit Tycho bis ferè Lunâ minorem, habuisseque in verâ diametro, milliaria Germanica

Germanica 368. Novissimum autem istum anni 1618. Cysatus 556. miliaribus Germanicis per ambitum circumscribit. quem proinde duobus vix mensibus quis circumcurrisset quotidiano decem miliarium Ger. itinere. diametro autem ejus miliaria Germ. 175 donat. Regio montanus verò diametrum Cometz anni 1475. ad 16. miliaria Ger. Vogehnus alterius, anni 1532. ad unicum milliare & quadrantem, restringit. Sed Tycho, & pluribus videntur aberrasse in metiendis distantia à terra, ideòque capitella istorum Cometarum nimium circumcidisse.

Longitudo cometz etiam est inconstans & incerta. Tycho in cauda sui Cometz anno 1577. sex & nonaginta terræ semidiametros (quarum quælibet 860. miliaria Germ. continet) Cysatus in barba anni 1618. cum prolixissima fuit, quadringentas quadringenta quinque, id est miliaria Germ. 382700. invenit, unde septuagies totum terrarum Orbem circumligare per circulum maximum potuit. Suffecit tamen Vogelino, Syrmati Cometz anni 1532. miliaria Germ. 182. dedisse.

De duratione Cometarum, lib. 2. cap. 25. sic decernit Plinius: *Brevissimum quo cernuntur spatium, septem dierum annotatum est; longissimum, octoginta.* Mendum tamen hic subesse, & litteram C. numero excidisse putat Muretus, & Plinium scripsisse, *longissimum C. octoginta.* Consentienter scilicet magno Seneczæ, qui lib. 7. Nat. cap. 21. *Sex mensibus hic, inquit, quem nos Neronis Primi spatium latissimo vidimus, spectandum se prabuit.* Reverà enim hunc ignorare non potuit Plinius, qui tunc etiam vixit, & omnia scivit, dies autem 180. sex mensium æquant ambitum. Josephus tamen Xiphiam quemdam toto anno supra Jerosolymam pependisse narrat, ante ejus excidium. Sed tam pertinax duratio est insolens in Cometis. astra verò quæ novitia, & arctoso capite sine comâ effulgent, vitaliora sunt. nam Cassiopæanum anni 1572. solidum annum & trientem, alterum in pectore Cygni annos jam 26. eduravit, apparèque non valdè festinare ad interitum. Tota diversitas durationis in

materiæ contumaciâ, & propinquitatē, vitibusque Solis reponi debet. tam diu enim Cometas vivit, quàm materiâ contra digerentes se dissipantēque radios continere valet. Novitia autem sidera facilius fortasse ætatē ferunt, quia altissima, & ipsi Firmamenti concamerationi fermè adhærent, adeoque non pleni illo (vei Cometæ) & torrenti radio Solis, è vicino perfunduntur, sed extremo solùm & morienti mucrone, ac blando mollique Fixarum lacte inalbantur. Porro ætas Cometarum magis solemnis, est trium aut duorum mensum, aut sex hebdomadarum. tanta enim ferè Cometæ anni 1473, 1577, 1618, & aliorum passim, duravit.

ARTICULUS VI.

Quo tempore anni plures Cometas.

Omibus anni mensibus Cometas quandoque exoriri, sed plurimos tamen autumno & hiemē, historiârum fide ostendi potest. Causa obscura: & quæ sine dubio Aristotelem pertraxit, ut Cometas omnes, terrestres decernerent, trahium scilicet & captarum igneos fraus qui, ut cetera meteora ignita, ideo autumno præcipuè visantur, quia multæ tunc æstivorum halituum reliquæ in aère etiamnum pendent, quas Sol imbecillus & ad Capricornum recedens, absumere non valet, aut dissipare ne in vorticem coeant, & Cometæ nodum. Et profectò argumentum validum apparet, ac quod terreat primâ specie. Sed benè inspectum, non facit. Cùm enim Cometæ quidam, etiam circa altissimos Planetas, & ad ipsum pænè Firmamenti fornitem consistant, non possunt tam brevi aliquot mensium spatio, imò neque multis annis, à terrâ, etiam ocysissimo ascensu, ad illam altitudinem pervenire. globus enim torrenti rectissimâ lineâ, & per axem horizontis in cœlum explosus, vix annis nonaginta ad Firmamenti contactum percineret, etiam si horis singulis miliaria ducenta pervolare; cum tamen centum solùm & octoginta faciat. expertum

pertum enim est, fingulo quoque horæ minuto, tria circiter ab eo percurri. Vide ergo, quot annos exhalationem terræ tantò sæpè lentiozem, & transverso, non recto, motu expulsam, impendere oporteat, ut ad istam excel-sitatem, vel dimidiam, aut quartam ejus partem ascendar. Non igitur ea quæ initio autumnî, aut æstate antecedenti adhuc in terra fuit, potest in fine illius, aut hieme, tam alta suspici.

Deinde Cometz quos autumnò hîc adspicimus, non nostri plerumque & terrigenæ sunt; sed è Zonâ torridâ, ut nuperus anni 1618, aut aliunde ad Septentrionem veniunt. Igitur si exhalatione terrestri constant, non è climate nostro aut Zonâ hac temperatâ, sed ex alia, ubi autumnus fortè non eras, in cœlum ascenderunt.

Dico ergo Prîmò: Autumnò plures apud nos Cometz terrestres & sublunares, eâdem de causâ, quâ frequentiora meteorâ alia ignita, sunt.

Dico Secundò: Eriam Cometz cœlestes tunc faciliùs concrevissent, quia Sol à Signis Septentrionalibus discedens, halius Planetarum corporibus extractos, in nubem & Cometz globum sinit coire.

Dico Tertîo: Aliquando à Sole circa æquinoctium autumnale, & ultrâ in brumam se versante, evadunt in Septentrionem Cometz: quia materia ibi resoluta, vires radiorum citiùs effugit (Sole præsertim in contrariam partem tendente) quàm dispergi valeat, aut digeri.

Dico Quartò: Magnis Planetarum conjunctionibus nascuntur non rarò Cometz; quia coetu illo, & mutuâ è vicino irradiatione spiritum fortè eliciunt, & materiem Cometarum.

Dico Quintò: Non solùm raptus Cometarum ab Ortu ad Occasum rapidissimus est, quia 24. horis circumcurrit circulum, orbitæ alicujus Planetæ parem: sed etiam motus proprius, quo è Zonâ torridâ, v. g. paucis diebus in Septentrionem elabitur, & nostrum autumnum. Quod faciliè æstimabis, si perpendas, unum aut alterum gradum, quem quotidie conficit, in cœlis sive circulis

circulis Planetarum, multorum milliarium esse spa-
tium.

Finieram, nisi hæc etiam clausula venisset in mentem.
Cur motus proprius quorundam Cometarum, in fine,
cochleæ instar, se torquet, & paullisper à circuli maximi
segmento deflexit? hoc enim Doctiss. Cysatus, hoc Eru-
ditiss. noster Godefridus Wendelinus, Vir ampliore for-
tunâ dignissimus, in Cometa anni 1618, nōnavit. Non
existimo, quia plures stellulæ, ex quibus Cometa com-
pactus sit, in unam Mundi partem, quam alteram disce-
dant, ut putat Cysatus (hanc enim Cometa, è sideribus
quæ nunc gregatim incedant, nunc se totum dispergant,
concretionem jam antè rejecimus:) sed quia Cometa
extremis admotus, evapidus, & vacui ferè capitis, tenui
& imbecillo spiritu vestus, facile se motu raptus, aut ab
alia causa, in latus depelli sinit, vel certè, quia circa fi-
nem reliquæ spiritus se hæc illac disploquunt, aut effun-
dunt, & titubatione agitant velut ebrium caput. Imago
hujus in pyrobolis nostris est. pulvis enim initio multus
& accensus rectà sensum aufert: in fine verò rectitudi-
nem torquet & depravat.

LIBERTI



LIBERTI FROMONDI
 METEOROLOGICORVM
 LIBER QUARTUS:

De Ventis.

- Psal. 134.* **V**entorum scientiam in difficili & abdito esse significat Regius Psalter: *Qui producit ventos de thesauris suis.* id est, potentiam Dei secretissimam & diuissimam, quæ numquam exhauriri potest; ut interpretatur Illust.
- Eccles. 11.* Card. Bellarminus. et Ecclesiastes: *Quomodo ignoras qua sit via spiritus,* id est, venti, *et quâ ratione compingantur ossa in ventre pregnantis; sic nescis opera Dei, qui fabricator est omnium.* et Veritas: *Spiritus ubi vult spirat, et vocem ejus audio, sed nescio unde veniat, et quò vadat.* Nos tamen quod meditatio et longa observatio docere potuit, enarrabimus.
- Joan. 3.*

At in primis, quod solemus, doctrinam Aristotelis, et causas ventorum in compendium dabimus: omniâque deinde in disputationem longiorem mittemus.

Causa ventorum materialis Aristoteli, est *exhalatio sicca et cruda.* Formalis, *motus ille transversalis per terram.* unde quia ventus; compositum quoddam accidentarium est ex halitu et motu illo locali, immobilis (quod mixeris) est; quia forma & motus quo constat, transferri idem numero nequit de loco in locum. sola ergo exhalatio, quæ materia venti est, mutat locum. Causa efficiens proxima est illa quæ in halitu producit immediate venti

venti formam sive motum. Est ergo *impetus quidam*; si-
verum est, impetum distingui à motu, & esse instumetu-
tum generale omnis alterius causæ moventis, ad effici-
endum localem motum. Ille verò impulsus, vel ex re-
pulsu nubium, vel à propria exhalationis refrigeratæ
gravitate nascitur; ut docebimus statim. Causa finalis
est, *eventilatio aëris, & utilitas animantium*. præter ce-
teros effectus, ad quos, ut fines, adhiberi possunt venti, ut
cernere erit infra.

CAPUT I.

De causâ materiali ventorum.

ARTICULUS I.

Materiam venti non esse aërem.

PLurimi Veterum, ut apud Aristotelem & Plutar-
chum videre est, aërem in materiam ventorum tra-
xerunt, quos postea nuper secuti Cardanus lib. 1.
cap. 1. Variet. Copernicus lib. 1. cap. 8. Revolut. Bo-
dinus lib. 2. Theatri, Benedictus Epistolâ ad Pancrat.
Mellanum. His omnibus placet vetusta Hippocratis de-
finitio, ventum nil aliud esse, quàm *aëris fluctum*. Et di-
sertè dudum ante ipsos Seneca lib. 5. Nat. affirmat,
aëra tranquillum hoc à vento distare, quod à flumine
lacum,

Ut ergo aqua lacustris, si per alveum effluere inci-
piat, fluminis accipit nomen: ita aër silens & stag-
nans, ventus fiet, si in unam aliquam partem impetum
ceperit, & spirat. Et profectò ventum aut ventulum
sæpè sumi pro fluctu aëris flabellati, non est dubium.
Terentius:

Cape hoc flabellum, & ventulum hunc sic facito. *In Eunio*
quod Græci *πύριον* dicebant, ut ad Varronem notat Jos.
Scaliger. Imò Aristoteles ipse Sect. 23. Problem. con-
suetudine

sentienter Veteribus, quos tamen in Meteor. refellit, Ventum definit, ἀέρας ὁ ἀνωτός, *aëris impulsus*. Et facillimè omnium hanc sententiam defendere possunt, qui ventos omnes etiam ordinarios ab Angelis cieri docent, quis enim tam hebes, ut non facilè intelligat quomodo cælestes illi Æoli aërem huc illuc propulsare, & in ventum expirare possint?

Aristoteles tamen lib. 2. Meteor. cap. 4. materiam venti exhalationem & vaporem statuit, non aërem Elementarem, cùm verò in Problem. ventum, aëris impulsus dicit, aërem, ut sæpè etiam in Meteoris, pro spiritu & exhalatione capit; ut rectè in Theoria ventorum notat Eruditiss. Romanus noster.

Refelluntur ergo Veteres, & eorum hodie consecretanei, quia fluxus ille aëris transversalis, vel naturalis est; vel contra, aut præter naturalis. Non naturam; quia aër animal non est, ut somniant Stoici, quod sponte se in omnes differentias sitûs impellit; sed corpus inanimatum, quod in medio graviori, levitæ suæ sursum, in leviori, gravitatæ deorsum, rectè tendit.

Si autem motus ille contra aut præter naturam est, ergo ab aliquo extrinsecus impellente fit. Quod autem erit illud? Certi quidam Planetarum aspectus, & ventosæ influentiæ, inquit Astrologi. & lib. 4. cap. 31. de Angelis, consentit Eruditiss. Franciscus Suarez. si enim Luna mare ab Ortum in Occasum, Sol tot flores & heliotropia circumducit; cur etiam ipsi, aut ceterè alia sidera, non valeant aërem in ventum trahere aut propellere? Sed profectò sideribus non inesse vim aëris attractricem aut expultricem, inde patet, quòd aliàs omnes venti semper aut diutissimè in unam Mundi partem inclinarent. si enim attraherentur, semper sequerentur sidera exorientia, ab Ortum ad Occasum, ut mare Lunam, & heliotropia Solem. si repellerentur, sidus quod vim excitulandi aërem in Septentriones haberet, illorsum omni die, exorientis propelleret. Hoc autem experientia longè respuit. sæpè enim sub omnibus iisdem sideribus aër contrariis ventis jactatur. ut hodie fiat *Auster*, cras eodem horæ puncto

puncto Boreas, ut sæpè observavi, nullâ in ullo siderum aspectu factâ insigni mutatione.

Theologi quidam malunt ab Angelis concitari & ventilari aërem. Sed eos ab hoc ministerio removebimus, ubi causam efficientem ventorum disputabimus. Alii rarefactione aut condensatione huc illuc affluere, & sic in ventos et fluctus abire: quos etiam ibidem refellemus. Itaque præter aërem spiritus alius, qui per ipsum fluat & terebret, necessarius est, ut proximo Articulo ostendemus.

ARTICULUS II.

Halitum, venti materiam esse.

Nulla enim alia statui potest, si aër elementaris, quem jam antè rejecimus, non est. Deinde, venti procellosi, ut Lib. 2. docuimus, exhalatione calidâ et siccâ, instar fulminis, generantur; igitur verisimile est, eandem esse materiam ceterorum. Tertio, nauæ vehementissimos et turbulentissimos ventorum circa Promontoria & littora experiuntur, ut Jos. Aosta lib. 3. Indic. cap. 8. fateatur. quia scilicet halitu è vicinâ terrâ resolutò constant, qui initio et integris viribus validissimus est, lassatus verò spatio, et debilitatus pervenit in altum mare. Unde Christoph. Columbus Indiarum ille repertor, conjecit terram ultra Oceanum Atlanticum esse, quia inde venti satis validi et feroces affluerent. Quarto, nisi exhalatio materia ventorum sit, nulla causa est, cur Etesix et alii venti solemnes, certis anni temporibus adspirent. Item, cur post pluviam plerumque sequi soleat ventus. Terra enim mollita et tabefacta, faciliùs Soli obedit, et dissolvitur in exhalationes, quæ deinde ventis cedunt in materiam. Exhalatio tamen terrestri mera numquam est tota materia venti. Multos enim unâ vapores perplexos et permixtos trahit. aëris etiam aliquam partem ante se agit, sequiturque deinde alia à tergo, ut repleat vacuum. Breviter, cogita flumen aliquod

O 2

rapidum

rapidum aut torrentem in mare incurrere, aquas ejus canali per eas facto longè terebrantem, & undam ante se propulsantem: & venti per aërem fluentis habebis imaginem. Denique, rubedo cœli, & omnia signa ventorum, indicant spiritus aliquos in sublimi hæere, qui brevi in flatus defluent.

CAPUT II.

De causâ efficiente ventorum.

ARTICULUS I.

Rarefactionem, aut condensationem, causam efficientem ventorum omnium non esse. Adversus Versorium, & Jo. Baptist. Benedictum.

CAusam efficientem ventorum remotam hic non quaerimus. illa enim eadem est, quæ omnium Meteororum: Sol nempe, aut alia causa resolvens exhalationem. Proximam ergo investigamus, quæ motum illum obliquum imprimat, qui est ultima forma venti. Et quidem si imperus est qualitas secundæ speciei, & potentia naturalis immediatè efficiens omnem motum localem, ut plerique Lovanienses hodie censent; etiam motus ventorum erit proximè efficiens. sed alibi ostendam, impulsus illum non esse qualitatem, sed ipsum localem motum. Volumus ergo nunc scire causam, quæ det vento transversalem illum impulsus.

Vitruvius lib. 1. cap. 6. putat eum à calore aërem rarefactione excitari. & probat hoc exemplo. *Sunt, inquit, Acolipila area, cava, ha habent punctum angustissimum, quo aqua infunduntur, collocanturque ad ignem. & antequam incalescant, non habent illum spiritum: simulac autem fervere cœperint, efficiunt vehementem flatum. Ità scire & judicare licet è parvulo brevissimoque spectaculo,*

METEOROLOGICORUM Lib. IV. 181

ſpectaculo, de magnis & immanibus celo ventorumque natura rationibus. Exiſtimat ergo, ut aqua in pila ſeu ſphæra illa ærea rarefacta, per anguſtias foraminis ſe exſpirat; ita aërem ſubitâ rarefactione diffluere in ventum. ideóque ventum definit, *Aeris fluentem undam.* Idem ferè Benedictus: *Nec Ariſtoteles, ait, nec alius ex ejuſſe fautoribus animadvertit, rarum mediante calore, & denſum mediante frigore, eſſe cauſam ventorum.* Et probat, quia ſi nubes Solem lucentem ſubeat & obſcuret, ſtatim aliqua aurâ perſtringi nos & afflari ſentimus, non quia aliqua tunc exhalatio magis adſpiret, quàm antè Sole extra nubilum ſplendente; ſed quia aër circa nos ſubitò à nube inumbratus, ſe frigore colligit & condenſat, quique remotior erat, ad nos convolat & circumfluit. Et in parte ſaltem accedit Seneca lib. 5. Nat. cap. 6. *Aliquando per ſe ipſe Sol, inquit, cauſa ventus eſt, fundens rigentem aëra, & ex denſo coactòque explicans.* oſtenditque in flatibus antelucanis, qui moveri & exiſtimari ſolent ſub auroram. quia etiam antequam Sol appareat, *lumine ipſo valet,* inquit: *& nondum quidem aëra radiis impellit, jam tamen laceſcit & irriſat, luce præmiſſâ.* Orto autem Sole, vis eorum relanguet; quia ſpiritus nimis tenuatur, & tepore diffunditur. unde numquam uſque ad meridiem tales auræ producuntur.

Verùm licet Sol, aut etiam Aurora exorietis, aëra noſturnum, frigore rigentem & denſatum, item vapores & exhalationes in infima regione hærentes, in blandam & levem auram tepore ſuo relaxet: hæc tamen validiſſimorum illorum flatuum cauſa eſſe non poteſt.

Probat *Primò:* Quia pleno sæpè meridie, v. g. quando aër plenam & totam raritatem habet, quam illo die à Sole accipere poteſt, repente exiſtunt venti: nec tamen à rarefactione aëris, quæ nulla eſt; neque à condenſatione, quia ſuppono etiam nullum ei accedere novum frigus, quod condenſet.

Secundò: Incredible eſt, ventos autumnales validos & feroces, qui tantas sæpè edunt ſtrages, ſolâ aëris rarefactione aut denſatione commoveri. Recordor tamen

etiam (ne oblitum putes) quantis viribus, fulmina & procellæ è nubibus, flamma pulveris accensa, è tormento, ob subitam rarefactionem, erumpant: sed maxima & ignea, ac repentina rarefactio, item angustiae loci, in quo exhalatio vel flamma constringitur, vehementiam illam faciunt aut intendunt. Aër verò quem in ventos rarefcere volunt, liber et solutus per totam infimam regionem expanditur, nec tantâ celeritate et impetu rarefcit, quantâ flammæ fulminum, aut exhalatio turbinum fumida, fervida, et pænè flammans: sed molliter et sine angustiarum ullâ resistantiâ funditur.

Tertiò: Æstate, quando calore maximè rarefcit, aut hieme, quando frigore densatur aër, plurimi et acerrimi venti eum exercent. contrâ tamen est, et plures ac acriores per verè et autumnum discurrunt.

Quartò: In omnem differentiam positionis, sursum, deorsum, antrosum, retrosum, et undique in orbem, calore rarefcit aër: ergo quando Lovanii rarefcet, The-nenses, qui nobis siti ad Orientem, ab Occasu Zephyrum, Bruxellenses, ab Ortu Subsolanum, Mechlinienses, à Meridie Austrum, Namurcenses, à Septentrione Boream, Lovanio tanquam omnium ventorum istorum centro, spirare sentient. quod tamen palàm falsum. Tam vicinæ enim civitates unum eundemque, ut plurimum, ventum uno tempore habent.

Si verò aëris condensatione venti oriuntur: sic ergo iterum Lovaniensis iste aër qui condensatur. huc igitur ab Ortu, Occasu, Meridie, Septentrione, rarior aër confluet, veluti in centrum circa quod fit condensatio: atque ita ab omni parte cœli undique simul venti nos incurrent, quod etiam refutat experientia. Si dicas, numquam contingere, ut Lovanii tantum, & non in aliis circâ regionibus sic condensetur: demus hoc, tantundem enim conficiemus. Itaque totius Brabantiae, aut etiam Belgii, aër gelu constringatur, venti ab omni Mundi cardine in Belgium concurrent: cum tamen unicum tunc plerumque ventum, ut Boream, aut alium frigidum, regnare experiamur.

Quintò:

Quintò: Venti gelidi & hiemales, ut plurimum, frigus & densitatem illam in aëre producant: ergo prius est, ventum hiemantem spirare, quàm aërem addensari, ac proinde condensatio causa venti non est, sed effectus.

Denique: Quando aër condensatione colligitur in minus spatium, ille qui circumcirca est, aliquantum quidem se promoveret, metu vacui, ut impleat locum, ab eo qui condensatur, relictum; sed non instar torrentis se per aërem illum densiorem effundit; nec, ut venti solent, transcurrit integram regionem; sed in vicino consistit, quia periculum vacui non flagitat motum ulteriorem.

ARTICULUS II.

Motum venti non proprie fieri repulsi exhalationis à nubibus, ut plerique existimant.

PEripatetici pænè omnes ventum à nubibus, aut frigore mediæ regionis, deorsum repelli docent: idèoque motum obliquum esse, quia exhalationis levitas sursum nititur contra repercussionis ictum, qui rectà deorsum tendit: ex quâ rixâ motus in latus deflectit, & sic transversalis.

Dico Primò: Nubes non repellit deorsum exhalationem venti, ut paties pilam lusoriam solet. Probatur: quia licet exhalatio maximo impetu sursum ferretur; nubes tamen, quia mollis est & rara, non ita se ei objicit, ut transitu arceat. vapor enim nubium, quamdiu non depluit, rarior est aëre infimæ regionis, ut Lib. 5. ostendemus. Itaque ventus potiùs nubes pertundet, & se transcribrabit, quàm deorsum, impetu præsertim tam valido, resiliet. Deinde, primo statim exhalationis ictu turbabitur et confundetur figura nubis: unde secunda exhalatio in aliam figuram impacta, in aliam partem quàm prima reflectetur; fietque ut nunquam diu ab eodem cœli puncto & per eandem lineam spirat ventus.

Dico Secundò: Nec frigus mediæ regionis habet propriam

propriam vim repellendi exhalationem calidam. Probat-
 tur, quia inter qualitates primas non est talis antipathia,
 quâ se virtute aliquâ loco-motivâ ambigant & repellant;
 ut magnetes aliqui ferrum. aliâs enim calor ignis aquam
 frigidam statim repelleret, & aqua ignem, ante qualitatû
 primarum actionem & reactionem: quod non experi-
 mur. calor ergo non aliter abigit frigus, quàm calefaci-
 endo et rarefaciendo subj:ctum ejus, dandôque ei levita-
 tem, quâ fugiat et muret locum; frigus contra, refrigeran-
 do, densando, & aggravando caloris subj:ctum. Sen-
 tentiam tamen quam jam oppugnamus, quidam credunt
 esse Aristotelis in libro de Mundo. sed liber iste, sine du-
 bio, Aristotelis non est, ut docti pænè omnes fatentur.
 Libro autem 2. Meteor. cap. 4. hanc causam reddit obli-
 quitatis motûs ventorum: *Ὅτι πᾶς ὁ πύκλω ἀἴρῃ συνά-
 πτεται τῆ ὄρεϊ. Quia omnî, qui in circuitu est aer, latio-
 nem consequitur.* Id est, licet exhalatio rectâ sursum, ut
 ibidem ait, feratur; deorsum tamen obliquè retorquetur
 ab aère supremæ regionis, qui raptum cœli sequitur ab
 Ortum in Occasum. Sed Alexandro Aphrodisio, sum-
 mo Peripatetico, displicuit hæc ratio Aristotelis, & egre-
 giè oppugnat: Sic enim, inquit, omnes venti ab Ori-
 ente spirarent; quia à motu illo supremi aëris detorque-
 rentur ad Occasum, cùm suprema regio motu cœli rapia-
 tur in illam partem. Adde nunc, in altissimorum mon-
 tium vertices flatus vix pervenire, ut Sect. 26. Problem.
 faretur ipse Aristoteles: quomodo ergo ab aère, qui ibi
 incipit in orbem cum cœlo verti, deorsum repelli possunt
 ventorum exhalationes? Deinde, aër supremæ regionis
 qui sub polis est, languidiùs retorqueret flatus, quia tar-
 diùs circuitu motu cœli: cùm tamen à Septentrione irru-
 ant ferocissimi venti. Denique, probabilius fortassis est,
 ut Lib. 1. docuimus, vicinum cœlo aërem, ne hilum, aut
 non tam longè saltem à cœlo trahi; ut motus descendat
 usque ad aërem, qui circumfunditur cacuminibus excel-
 sissimorum montium. Itaque Sect. 26. Problem. aliam
 causam affert Aristoteles, quæ deinde placuit discipulo
 ejus Theophrasto; multisque recentioribus, cum
 Doctiss.

Doctiff. nostro Adr. Romano lib. de Theoriâ Ventor. Af-
firmat, exhalationem partibus heterogeneis, unâ calidâ,
subtili ac levi, alterâ frigidâ, densiori & gravi, constare.
Cum autem, inquit Aristoteles, alterum sursum, alterum
deorsum versus nitatur, & neutrum alterum superet,
nec fieri possit ut ibi pendulum hæreat, obliquè ferri necesse
est. Igitur ex rixa partium elevantium & deprimentium
oritur motus ille transversarius ventosæ exhalationis.
Quia enim levitas non sat virium habet, ut rectâ sursum
gravitatem renitentem auferat, nec gravitas, ut levitatem
lineâ perpendiculari ad terram deducat; hinc utraque
junctis & permixtis viribus, motum lateralem, ex rectis
sursum & deorsum quasi compositum facit. Verùm si tan-
toperè levitas gravitati resistit, ut tantam curvitatem in
motu venti efficiat; quâ potest, ut vehementiâ illâ, quâ
domos sæpè & arbores evertit, ad terram se allidat? De-
inde, si gravitas absolutè levitatem superat, (quod ne-
cesse est, ut ad terram veniat) cur non rectâ deorsum po-
tius, licet tardiori motu, exhalationem detrahat? Dices:
Rariore spiritus materiæ graviori permixti, & eam rectâ
à centro terræ sursum sublevantes, impediunt ne recidere
possit contra directum eorum nixum, ideoque defluit ob-
lique in latus. Verùm, licet id intelligi queat, si materia illa
venti densior & gravior, solida sit, & impediat, ne liberè
transparent inclusi spiritus: cum tamen tota fluxa sit, &
motu illo, quo discerpitur & diffluit, laxissimum exitum
det omnibus partibus levioribus; non satis capio, quomo-
do contra partium graviorem propensionem sic renitan-
tur, ut necesse sit motum obliquare. Conimbricenses igitur
Tract. 6. Meteor. c. 3. cum viderent hæc non planè satisf-
facere, ad influentias fiderum recurrunt. Sed ante id reje-
cimus, artic. 1. c. 1. hujus libri. Nec etiam Eruditiff. illis
Viris usquequaque placuit: addunt enim: *Verùm, ut in-
genue fateamur, hoc unum (motus ventorum) est ex
iv, qua in natura contemplatione, magnâ ex parte latent.*
Ideoque aliquis forte inveniatur, qui in Deum imme-
diatè referat; quia dicuntur venti Psal. 134. *produci de
thesauris ejus.* Item Amos cap. 4. *Formans montes, &
creans*

creans ventum, faciens matutinam nebulam.

Sed tales & tam ordinarios effectus non solet operari causa illa prima, sine ministerio secundarum; licet ei passim tribuantur: ut Psal. 73. *Tuus est dies, & tua est nox, tu fabricatus es auroram & Solem: tu fecisti terminos terra, astatem & ver, tu plasmasi ea.* Diem tamen, & auroram, astatem, & ver, non facit nisi per Solem & sidera. Alii ergo paulò molliùs & probabiliùs onus movendi ventos in Angelos reclinant.

ARTICULUS III.

*Angeli non sunt ventorum ordinariorum Aeoli.
Adversus Bodinum, & quosdam alios.*

DUbiùm non est, quin Deus operâ Angelorum utatur quandoque in excitandis tempestatibus, & insolente metu ventorum: ut Jonæ cap. 1. *Dominus misit ventum magnum in mare, & facta est tempestas magna in mari.* Et Exod. 10. *Dominus induxit ventum urentem totâ illâ die & nocte: & manè factò ventus urens levavit locustas.* Quæ sine dubio parata sunt ministerio Angelorum, quos in talibus adhibere solet. Psal. etiam 77. *plaga illæ Aegypti vocant, immisiones per Angelos malos.* Dæmones etiam permissione, etsi non jussu divino, læpè ventos & procellas movent, ut Jobi cap. 1. *Repentè ventum vehemens irruit à regione deserti, & concussit quatuor angulos domus, &c.* Magi quoque Septentrionales, ventos secundos navigantibus vendunt: & Rex Sueciz Ericus, undecunquē collibuisse, flatus adspirantes pileo evocabat: unde & ipse, *Pilei ventosi* cognomentum accepit. Aristæus deinde in Cæa maris Aegæi insulâ, deficientes aliquot annis Etesias, sacrificio Jovi peracto, revocavit, ut auctor Theophrastus libro de Ventis. Plutarchus etiam in Lucullo illustre exemplum habet. Cùm Michridates Rex Ponti validâ classe urbem Cyzicum premeret, laboraretque eum depellere Lucullus, Proserpina, cui fortè dies tunc festus erat, Aristogoræ, Magistrati

tui urbis à secretis, nocte apparuit: & *Cras*, inquit, *sibiconem Lybicam cum tubicine Pontico committam*. Ænigma non intelligebatur, donec luce insequente, Auster ferox & truculentus à Libya adspirans, tempestate commotâ, Ponticam classem & omnes machinas Mathematici Niconidis collisit, & diffregit.

Tales ergo extraordinarii flatus, sine dubio Angelorum bonorum an malorum effectus sunt. Sed de omnibus aliis etiam, qui ordinaria lege fluunt, idem existimat lib. 2. Theatri Bodinus, & hîc Lovanii Philosophi quidam; à quibus aliquando propius, quàm nunc, abfui.

Sed tamen ostendi potest, Primò, ex Scriptura sacra, Psal. 17. dicitur *Deus ascendere super Cherubim, & volare super pennas ventorum*. Et Psal. 103. *Qui ponis nubem ascensum tuum, qui ambulat super pennas ventorum*. Currus ergo & quadrigæ divinæ, sunt nubes; equi vectores, venti; aurigæ, quos Cherubim vocat, sagittæ, fulmina quæ è nubibus jaciuntur, ut Illutristi. Card. Bellarminus commentatur. Veluti ergo equi ab aurigis incidentibus; ita Pegasi illi ventorum ab Intelligentius reetricibus incitantur. Idem etiam fortassè significatur Psal. 134. *Qui producit ventos de thesauris suis*. Thesauri enim Dei, Angeli dici possunt, in quibus ipse tot divitias recondidit. Denique, Apoc. 7. S. Johannes vidit *quatuor Angelos stantes super quatuor angulos terra, tenentes quatuor ventos, ne flarent super terram, & c.* Ergo penes eos est ventorum arbitrium.

Secundò: Angeli, opinione Aristotelis & D. Augustini, movent coslos; quidni etiam idem faciant ventis? certè enim utilitas quæ animantibus provenit à ventis, flagitare videtur, ut res tanta non committatur nisi causis intelligentibus.

Tertiò: Huc trahi potest, quod narrant quidam: in toto littore Perùano, seu illâ Americæ longitudine quæ mari Pacifico adjacet, duos tantùm ventos, Australem & Occiduum, regnare. Item regiones multæ ventos quosdam peculiare & provinciales habent, ut Gallia Narbonensis Circium, Apulia Japigem, &c. quorum causa penes

penes Angelos esse videtur, quia aëra vel exhalationem in hanc vel illam partem, pro libitu, flabellant: cur enim alias non omnes regiones, omnes ventos promiscuè sentirent?

Sed hæc sententia displicet. Primò: quia non satis Philosophicum, & imbecillitatis signum est, tam sæpè ad invisibilem causarum opem, quando aliter potest, confugere. Deinde, nullâ certâ lege flant venti, sed eodem aliquando die ter, quater, & sæpiùs variant: modò etiam acriùs, modò languidiùs veniunt ab eodem horizontis puncto: quæ irregularitas satis significat, non regi immediate ab aliqua substantia intellectuuali, in cujus operationibus constantia major & lex certior animadverti solet. Tertio, cum in omni terræ puncto incipiat aliquis horizon, ubique disponendi erunt Angeli, aut nullibi: cum nulla sit major ratio unius horizontis, quàm alterius. Quarto, aliqui venti tantùm die, alii nocte, sunt qui vere, aut autumno, vel aliâ parte anni flare amant: quorum ratio reddi non potest, si Angeli ventos arbitrio frænant aut laxant: potest verò, si statuarur alia causa movens.

Ad primum ergo fateor cum D. Damasceno, *Angelos curare terra certas partes, præfatosque gentibus loci*: Et cum D. Hieronimo cap. 28. in Ezech: *Traditas esse Angelis ad regendum Provincias, quasi Iudicibus, ab Imperatore*: Et cum D. Aug. lib. 83. q. 74. *Unamquamque rem visibilem in hoc mundo habere Angelicam potestatem sibi præpositam*: quod plerique omnes de speciebus rerum visibilium, non individuis interpretantur: Apoc. etiam c. 14. fit mentio Angeli ignium, & cap. 16. Angeli aquarum. Addamus Angelum aëris & terræ: nego tamen, naturales elementorum operationes plerumque per Angelorum ministerium excerceri: ignis calefacit, aqua frigefacit, aut per alveum fluminum delabitur, sine opera Angelorum. Præ sunt ergo solùm elementis ad operationes extraordinarias per eas. exercendas, ut i. p. q. 110. art. 1. ad 2: docet D. Thomas, & secundum modos quibus res corporea subsunt divina regula in ordine ad finem prædestinationis, ut ibi Cajetanus.

Ventorum

Ventorum autem flatus tam naturalis est, quàm lapsus fluminum, ut postea videbis. Ex illis igitur Psalmis nihil aliud solidè colliges, quàm Deum Cherubinibus, velut equis velocissimis, vectum, subito Davidi & amicis suis contra hostes opem tulisse, id est, per Angelos extraordinariam fugam aut cædem fecisse: aut excitatis undique ventis, & morâ tempestate, præsentiam suam ostendisse, ut pulchrè Psal. illum 17. Jansenius noster interpretatur. Non vult ergo Psalter, à Cherubinibus esse ordinarios & cottidianos flatus ventorum. Adde, ascensum super Cherubim, à D. Hieronymo intelligi de ascensu corporeo Christi super omnes choros Angelorum: & à D. Augustino, de ascensu super plenitudinem scientiæ (hanc enim significat vox Hebraica, Cherubim.) quia Christus charitatem omnem, quæ est plenitudo scientiæ, superavit, dum pro nobis posuit animam. Thesauri etiam de quibus Deus ventos producit, non Angeli, sed potentia Dei abdita, sunt, ut initio hujus libri diximus; aut certè loca subterranea & ignota nobis: hæc enim propriè significat vox thesaurus. Patet ex vetusto Epitaphio Poëtæ Nævii:

Itaque postquam est Orco traditus thesauro,
id est, Orco subterraneo;

Obliti sunt Roma linguâ Latinâ loquies.

Et Tertull. cap. 47. Apolog. *Si gehennam, inquit, comminemur, qua est arcans ignis subterraneus ad penam thesaurus, decachinmatur.* Sic etiam sumpsit verborum Psal. 32. *Ponens in thesauris abyssos,* id est, aquæ molem quæ initio totam terram operiebat, in subterraneis antris & cavernis. Locus etiam Apoc. tantùm ostendit, Angelos extraordinario Dei jussu frænare posse, aut incitare ventos.

Secundum argumentum retorqueri potest in Auctores. Angeli enim movent (si tamen etiam faciunt) cælos maximè regulari & compositissimo motu: nihil verò inconstantius vento: signum ergò est, huc illum à causa fortuita, non ab Angelis impelli. Nec premit, quod additur, de utilitate ventorum: quia causæ naturales sunt sic ab Auctore naturæ dispositæ, ut necesse sit ventum aliquando

quando in hanc aliquando in istam partem inclinaret; sicq; unaquæque Regio valeat perflari, nisi montes aut alia obstantia flatibus objiciantur.

De tertio, audiendus Josephus Acoſta Americę ſcientiſſimus, & incolat: ait enim lib. 3. Hiſtor: cap. 21. litus Peruanum ab Ortu cingi duabus catenis altiffimorum montium (priors Sierras, alios Andes vocant) qui ventos Orientales & Septentrionales arcent. Trans verò illos, in Orientali Americę parte, perpetuò Subſolanus flat ab Ortu. Non ergo Angeli hanc ventorum diverſitatem faciunt, ſed loricę illę montium. Imò mihi ecce hinc in Æolos iſtos cœleſtes novum naſcitur argumentum. Si enim locorum Genii ventos faciunt, cur nullus in montibus illis poſitus eſt, qui Peruanis ab Ortu ſpiret? utilis certè fuerit iſ ventus; cùm, ut idem Auctor oſtendit, ejus defectu nunquam toto anno circa illud litus pluat. Venti etiam Provinciales in altitudinem aut humilitatem regionum, obſtacula montium, aut plana camporum, an aliam cauſam, rejiciendi, non in operam Angelorum.

ARTICULUS IV.

Cauſam efficientem motus ventorum, non eſſe terre pulmones. Adverſus Keplerum.

ERuditiff. Vir Jo. Keplerus, Mathematicus Cęſarius, lib. 4. Harmonicę cap. 7. terram ingens quoddam animal eſſe, multis argumentis & ſerio affirmat, quæ per montium crateres & caminos, ceu os aut nares, ventos nobis expirat. Itaque veluti nos aërem, & interaneorum fuliginis, ore, miniſterio pulmonum, in obliquum effundimus; ita putat ventos à terra efflati, vitali actione, quã pulmones, quos in viſceribus ingentes habet, identidem dilatat & contrahit. Quod autem certis Planetarum aſpectibus venti aut tempeſtates commoventur, inde, inquit, eſt: quia terra ſympathiam cum cœlo habet, & naturali inſtinctu ſiderum poſituram cognoscit:

Verùm

Verùm terræ animationem lib. sequenti, circa æstum maris, & longius in libris de de anima refellemus. Deinde, sæpè venti ab alto mari, aut partibus etiam mediterraneis advolant, ubi terra nullos caminos aut insignia spiracula habent. Tertio plerumque crateres & spiracula montium & terræ, non in latus, sed sursum in cœlum spectant: quid ergo spiritus in cœlum directè euntes, in latus reflectit? hæc enim proxima causa motus ventorum, quam tamdiu querimus.

ARTICULUS V.

Ventos gravitate suâ in terram defluere, ut rorrentes & flumina per alveos.

Causam enim aliam post longam meditationem, reperire nullam valui. Probatum primò, quia pluvia, grandis, nives & alia ferè cœli missilia, gravitate sua delabuntur; cur non & venti possint? Certum enim est, exhalationes non minùs in nùbibus & mediâ regione refrigerare & condensari, quàm vapores: sive à natura terræ, quam nondum amiserunt, sive à frigore vaporum & illius regionis. Ergo sublato æquilibrio exhalationes tunc recident; cùm in medio liquido & fluente, id quod propensius & gravius est, cadat semper infra levius aut minus grave.

Secundò: Non in alia causa facilè acquiescam, cur autumnus plerumque ventosus; nisi quia exhalationes plurimæ æstâte collectæ, tunc refrigerant, & ressuunt deorsum.

Tertio: Rubedo nubium & Lunæ ventos significat, quia per confertas exhalationes aspiciuntur, quæ paulatim frigore densantur in ventos.

Quartò: Dic quare colore suo comprimat ventos, & meridie non rarò sopiantur diurni flatus? quia, credo, insigne frigus & densitas necessaria est ad ventorum fluxum, quam nimius calor impedit.

Quintò: Ideo à polis & frigidis cœlicardinibus & ferocioribus

ferociore venti, Aristotele & Theophrasto teste; quia ibi plus frigoris spiritum condensans. Hinc etiam fluctus ab Aquilone excitati simul ac ventus posuit, sternuntur & conflaccunt, ut ex Homero & experientiâ notat Agellius lib. 2. cap. ult. cum tamen post statum Austri mare diu permaneat undabundum: causa est, Aquilonis, frigidioris & gravioris, lapsus in mare magis rectus & præceps: ubi contra Auster, quia levior & obliquior, propellit directè in latus undam, ideoque diutius impetum & vacillationem retinet, quàm si fracta esset superne. Fallor, aut idem significavit naturæ consultissimus Poëta:

Virgil. *Incubère mari, rotumque à sedibus imis,*
Aeneid. 1. Unà Eurvsque Notusque ruunt, creberque procellis
Africus, & vastos volvunt ad littora fluctus.

Nam erpere mare à sedibus imis, & volvere ad littora fluctus, est ventorum oblique magis incidentium: quales Eurus, Notus, & Africus, qui in Europam non veniunt à frigido cardine.

Sextò: Matutinæ auræ, quæ à fluminibus aut lacubus molliter aspirant, planè videntur esse vapores antè sublatis, & leni frigeratione contracti, pondere suo relabentes: ergo simile erit in ventis illis grandioribus & legitimis.

Job. 28. Septimò: S. Jobum deduco in hunc sensum, *Qui fecit*
ventus pondus, & aquas appendit in mensura. Veluti enim Deus per causas secundas aquis gravibus levitatem dat, & in nubibus suspendit: ita levissimæ exhalationi gravitatem & pondus reddit, ut delabatur.

Denique, videtur id sensisse Aristoteles lib. 1. Meteor. cap. 3. negat enim in suprema aëris regione nasci ventos, quia nimius ibi calor, coagulum & condensationem exhalationis impedit. Deinde lib. 2. cap. 4. docet, Austrum à Tropico Cancræ & Zonâ torridâ facilis ad Septentrionem & polum Arcticum, quàm Boream ad Meridiem & eandem Zonam pervenire: cujus una videtur ratio, quòd Boreas à polo, rectiori lineâ & breviori in terram, utpote gravior, decidat; Auster verò calidior & levior per lineam

lineam obliquiorem & longiorem in Septentrione effluit. Et Sect. Problemat. 26. comparat ventum cum aqua fluminum: ut sicuti in Atho & excelsissimis illis montium, nullæ aut parcissimè aquæ fluunt; ita venti ibi rarissimi: causâ utriusque eadem: quia insigne frigus abest, quod & vapores in aquam, & exhalationem in ventum cogat: undè non pessimè lib. de Mundo Apuleius ventum definit, *Multum est vehemens in unum coacti aëri* (meliùs tamen, exhalationis) *flumen*. Venti enim reverà flumina quædam aëria sunt; quæ tamen non certo alveo feruntur, sed per vastum cæli spatium, lato impetu, ut eleganter Seneca.

Video tamen, his aut similibus telis oppugnari posse nostram sententiam.

Primò: cur tam obliquè, & non, ut pluvia aut grando ad perpendiculam, venti in terram cadunt? Deinde: Cur tam procul per superficiem terræ se evolvunt, ut patet in turbinibus illis, quibus pulvis per ingentes aliquando & planos campos ætate contorquetur?

Ille volat, simul arva fugat, simul aquora verrens. Georg. 1.
certè aqua pluvialis delapsa eodem loco adhæret, nisi eam torrens aliquis per declive provoluat.

Tertiò: Cur impetu tanto exhalatio aërem secat, cum aqua gravitate longè eam superet?

Quartò: Cur ab eodem cæli cardine tot aliquando diebus aut septimanis cadunt & effunduntur?

Ultimò: Venti passim omnibus dicuntur leves.

——— *Fugitocor anti*

Ovidius
Met. 2.

Ille levi.
Hæc aliquando visa mihi difficilia; sed non ob quæ veritatem deseramus.

De primo respondeo, obliquitatem illam venti effici ab exhalationibus aut vaporibus, aut partibus aëris levioribus, quæ perpetuò in sublime scandunt, ut statuatur æquilibrium inter partes Mundi Elementaris: cum enim venti exhalatio, propter ipsas sibi obvias, non possit statim rectà deorsum præcipitari, moræ impatiens, motu obliquat in laus. Quò etiam conferunt quædam exhalationis

exhalationis partes, leves & nondum satis refrigeratæ, quæ permixtæ & intricatæ vento graviori, deorsum vi detrahuntur. Denique aër multâ & latâ exhalatione decidente percussus & resistens, tam declinat & excutit potius in latus, quam sinat rectâ deorsum ferri: unde etiam quia aër juxta terram est densior, motum venti magis obliquat, quam in sublimi: grando verò, aut guttæ pluviales exiguitate & rotunditate sua obstantia facile secant: etiam si tamen ob easdem causas, ut equidem existimo, earum casus paulisper abeat à rectitudine perpendiculari.

Ad secundum: Ventus post casum non statim quiescit; quia mobilitate suâ à terra resilit, & alia exhalatio à tergo præcedentem delapsam in obliquum urget ac propellit. Juvat etiam, quòd exhalatio fugientem ante se aërem prosequatur, ut vacuum repleat: potissima tamen causa consistit in impulsione sequentis exhalationis: quæ si frequenter plaga, plagæ superveniens in longissimum spatium urgere & extundere spiritum potest.

Ad tertium respondeo, ventos, qui tantas vires ostendant, & arbores ac ædificia sternunt, sæpè non ordinarios esse, sed procellosos: qui abisdem causis moventur, quibus fulmina, ut libro 2. enarrauimus. Deinde, ordinarii etiam, qui à refrigerio exhalationis nascuntur, maximum impetum colligere possunt, & ab insigni gravitate, & à multitudine materiæ, cujus una pars alteri superveniens impulsum addit, & intendit motûs celeritatem: ut enim illa acies maximo impetu ruit, & hostem facile rumpit, in qua posteriores præcedentium tergum urgent & propulsant: ita in vento fit: unde ubi exhalatio prior exitum non reperit, aliâ à tergo premente, sæpè per obstantium stragem viam effringit. Sic Paschate illo ventoso anni 1606. & morte Justi Lipsii nostri famoso, ventus Occidentalis areæ & porticibus Illustriis Monasteriis, Gertudis Lovanii inclusus, nec ab Oriente exitum inveniens, magnam & novam ædificii molem arietavit, et tandem impulit in plateam. Aqua tamen (fateor) gravior est vento, sed etiam majori impetu

cælo

METEOROLOGICORUM. Lib. IV. 195

cælo decideret, si conferta, & non guttatim dispersa, pro-
tueret. Aspice vires torrentium, qui non tantum domos,
sed integros aliquando pagos, aut regiones proluunt, &
mecum dices.

Quarta ratio est, quia quod principium exhalationis in-
cubuit, & viam secuit, eò ceteræ partes sequuntur. Durat
verò pertinaciter tanto tempore unus ventus, vel quia ex-
halatio ibi simul refrigerata, multa est, vel quia alia & alia
è terra aut aqua eòdem jugiter ascendit, statimque frige-
re correpta & condensata, eadem semina defluit, quæ
præcedens, & aër in illam partem incitatus, ducit. Prio-
ri modo, ventus velut è lacu: posteriori, velut aqua fon-
tana è cavitate subterranea aërem aut vaporem in aquam
perpetuò densante, fluit.

Ex dictis etiam sequitur, quod notat Theophrastus,
ventos initio, & ubi origini propinquiores, magis densos
& confertos esse, & frigidiores: ut enim halitus efflatus
ore animalis, aut fons in rivum aut flumen se exonerans,
in principio compressior est, deinde dispergitur: ita est in
vento: frigus autem augetur densitate & vicinitate frigi-
darum partium exhalationis: nisi fortè ardentes aliquos
spiritus contineat, qui motu excutiantur; & ita ventus
refrigescat in cursu.

De ultimo, nulla difficultas. Aura & venti dicuntur
leves, sicuti aves; quia celeres unde etiam finguntur pen-
nati. Silius lib. 1. de Boreâ:

Nunc ipsas alas frangit stridentibus Alpes.

Et Juvenalis Sat. 5.

— Dum se continet Auster,

Dum sedet, & siccat madidas in carcere pennas.

Hinc Ælius Verus Cæsar, teste Spartiano, cursoribus suis
alas apponebat, & unum Boream, alium Notum, & ceteris
nominibus ventorum appellabat. Quidam tamen
venti leviores aëre inferiori sunt, ideoque ad terram non
perveniant, sed per mediam regionem aëris, vel supre-
mam partem infimæ discurrunt. Testantur id mihi nubes,
quæ quandoque ventis agitantur, nullo tamen apud
nos flante. Item duplex sæpè earum in contrarium, ab

oppositis ventis, agmen est; cum tamen unicum hic flatum experiamur.

Lucret. Nonne vides etiam diversa nubila ventis

lib. 5. Diversas ve in partes, inferna supernis?

Alter ergo illorum ad terram non descendit.

Scio tamen multis incredibile fore, tantam in vento gravitatem esse, quæ tam validum imperum deorsum faciat. Sed talibus corrigenda imaginatio est, quæ sola corpora opaca insigniter gravia reputant. Hi nunquam credant, truncum arboris aquæ fluidæ & pellucidissimæ levio- rem esse, nisi vidissent supernatantem: aut aquam mari- nam, omni fontanæ pellucidio-rem, & tamen longè propensio-rem, nisi vocassent ad examen: neque hodie etiam adduci possunt, ut mecum affirment, aëra infimæ regionis transparentem & invisibilem, plus ponderis quàm opacas mediæ regionis nubes habere. Virrorum etiam ac crystallo- rum perspicuitatem, & una gravitatem cogitent; & minùs utramque junctam mirabuntur in vento, fluiditas enim non repugnat cum pondere, ut aqua, & metalla fusa faciunt fidem.

CAP. III.

De causa formali ventorum.

DE causa formali nihil ferè præcedentibus addo. Forma enim venti substantialis eadem est quæ exhalationis, & vaporis, si quis vapor permixtus est exhalationi: unde quia vix aut nunquam ventus puræ exhalatione constat, multiplex est forma ejus substantialis: prout scilicet, terræ, & aliquorum mixtorum exhalatio, vapor & aër, confusè in uno agmine venti fluxerint. Forma venti ut meteorum est, statuitur vulgo, cursus circa terram ille transversalis: hic enim compositum accidentarium, quod ventum vocamus, constituit & consummat: unde ventus non movetur nec currit accidentaliter & tanquam subiectum cursus, sed prædicatione

ne essentiali : quomodo sedes v. g. figurata dici potest : quia figuram essentialiter includit. Cùm ergo ventus exhalatio appellatur, prædicatio causalis est, huic (sedes est lignum) similis, Nisi tamen quis malit ventum in recto significare exhalationem, & in obliquo connotare solum motum illum transversalem. Verùm sic motus non erit propriè forma constituens venti ut meteorum est ; quia non componet id quod in recto denominatur ventus : quod à receptâ loquendi formulâ abit. Hinc non ineptè proflus & ἀφιλοσοφῶς versus istos Virgili ad mortem Seneca :

— Hic vasto Rex Aeolus antra

Luctantes ventos, tempestateque sonoras

Imperio premit, & vinculis & carcere frangat.

Nons intellexit, inquit, nec id quod clausum est, esse adhuc ventum, nec id quod ventus est, posse jam claudi. Nam quod in clauso est, quiescit, & aëris statio est. Omnis in fuga ventus est : Sic ergo nec Ulysses habuit unquam ventum in utre.

CAP: IV.

De causa finali ventorum.

Finis ventorum, eorum utilitas est, quæ multiplex. Primò, aërem contra sicum & putredinem exercens & hinc causas morborum, & pestem discutit, cui regiones stagnantes, obnoxia sunt, nec perflata ventis. Notum etiam olim, è cista diu clausa, & aperta, pestilentiam latè sparsam Babylone, Et Cardanus lib. i. Varietat. cap. 9. narrat, omnes in Vico quodam juxta Mediolanum intra triduum expirasse, qui adfuerant, dum dux cistæ, 30. annis metu bellorum recondita, reserarentur, quique res inclusas, etiam dudum post, contractavissent. Tantam pestem & noxam contrahit silens nec ullis auris exercitatus aër.

Nubes deinde è mari, lacubus, fluminibus elevatur,

& suprà pendulæ, ad partes Mediterraneas flato adducuntur, ut repluant & terram irrigent unde si absq; ventis foret, necesse esset maximam terræ partem sterilefcere. Respirationem etiam animalium refrigerant: & jactione suâ, plantarum radices, ut altius deligantur, & liberiùs ac laxiùs eliciant alimentum, juvant. Utenim Aristoteles lib. 7. Polit. c. ult. suadet, pueris permittere ploratum, quia id meatus corporis diducit, & facit ad incrementum: ita arbores ventis agitatæ patentioribus venis & avidiùs terræ succum bibunt, spatiofiusque adolefcunt. Breviter, nihil certius, quàm cœli terrarumque temperiem maximè regi per ventos, hocque unicum ferè esse serenitatis, aut hiematuri mox aëris signum: Cõmercia etiam humana permiscens, Oceanumque & totum terrarum orbem pervium venti faciunt. Molas deinde, quas Veteres olim tanto brachiorum labore, circumagunt. *Præterire, ait Cardanus lib. 1. Variet. cap. 10. non possum, quòd adeò est admirabile, ut antequam viderem, credere non potuerim. In Italia multu regionibus & in Gallia passim molendina fiunt, qua ventorum flatibus circumvertuntur: atque adeò vehementi impetu, ut tres equos cum equitibus circumagere possent: adeoque præsentì utilitate, ut modios 8. Mediolanenses in singulas horas, id est, libras circiter mille frumenti molere possint. Rationem deinde conficiendi ex Hieronymo Giravâ Hispano docet, quam, longum & nimis mechanicum, hic atextere.*

In tanta ramen ventorum utilitate, noxæ quædam & tam graves sunt, ut Seneca dicere veritus non fuerit: *Quod de Casare olim majore vulgò distitatum est, & à T. Livio possum, In incerto esse, utrùm illum magis nasci Reip: profuerit, an non nasci, dici etiam de ventis potest. Obellè!* sed veluti seditiones toties repetitæ Tribunorum Plebis, & factiones Optimatum satis significabant utilio rem Romanis futuram Monarchiam; ita venti plus commodi, quàm noxæ habent.

CAP. V.

De numero ventorum.

ARTICULUS I.

Quot, & quibus nominibus recensit ventus.

Scriptura sacra sepe quatuor ventorum meminit. Dan. 7. *Quatuor venti pugnabant in mari.* Zachar. 2. *In quatuor ventos caeli dispersi vos, dicit Dominus.* Et Veritas; Matth. 24. *Congregabunt electos ejus à quatuor Mundi cardinibus (utroque scilicet Polo, Ortu & Occasu) stantes: præter quos, alii collaterales interjiciuntur.* Et quidem, quia infinitæ lineæ à circumferentia horizontis, ad centrum, in quo nos sumus, trahi possunt, infiniti etiam venti Mathematicè diversi, per alios & alios spirationis axes, spirare ad nos valent: ad disciplinam tamen & distinctionem in certum numerum redigi debuerunt. Athenienses olim inter utrumque cardinalem, unicum lateronem intruserunt; ut facerent octo universim ventos. In turri etiam marmorea octangulari Tritonem æreum versatilem collocarunt, dextrâ manu virgam porrigentem: qui contra flatum consistens, supra imaginem flantis venti, lateri turris insculptam, indicem minime teneret: fuitque hoc Andronici inventum, ut lib. 1. c. 6. narrat Vitruvius. Numerus deinde ad duodecimum auctus est, quem recipit Aristoteles, & passim Philosophi; alii tamen valdè concinnè sedecim statuunt: ita ut inter quoslibet duos cardinales, tres alii laterales interlocentur: qui numerus abundè sufficit ad observationes & usus ventorum in terra. Nec tamen etiam ferè minor esse potest: quia inter duos cardinales, manifestè fiat aliquis, qui pari intervallo ab utroque est diffusus; quem tamen Aristoteles neglexit, contentus duobus lateralibus.

teralibus. Nautæ verò, quorum valdè interest, quo præcisè flatu impleent sua vela, in plura segmenta horizontem dissecant, & in pyxide sua duos & triginta ventos notant, & observant. Inter enim duos quosque cardinales, septem collaterales interponunt. Nomina putantur à Carolo magno inventa; & Belgica sunt: utunturque omnes prænè Europæ nationes, Germani, Angli, Hispani, Galli (etsi parum in pronuntiationem suam frangant) præter Italos.

Nomina eorum apud Latinos varia, & perturbatè leguntur, dum alii Cœciam, alii Boream vocant Aquilonem: quidam Eurum cum Subsolano, quidam cum Vulturino confundunt. Nos nomenclaturam Phavorini apud Agellium, lib. 2. cap. 22. Plinii lib. 2. cap. 47. & Senecæ lib. 5. cap. 16. ferè sequimur.

Itaque Aristoteli à polo Arctico stat Boreas sive Aquilo, ab Antartico Auster sive Notus; ab Ortu æquinoctiali Eurus sive Subsolanus, ab Occasu æquinoctiali Zephyrus sive Favonius: Atqui hi quatuor vocantur principales & cardinales, quia à principibus Mundi cardinalibus spirant. Duobus versibus sic eos complectitur Jovianus

*A summo Boreas, Notusimo spirat Olympo.
Occasum insedit Zephyrus, venit Eurus ab Ortu.*

Qui Boreæ à dextris, Thracias, à sinistris Mæses, dexter Austri Phœnicias, sinister Libonotus, qui ad dextram Subsolani Cœcias, qui ad sinistram Vulturinus, Zephyrus dexter Africanus, sinister Caurus, appellatur. Aristoteles tamen Libonoti non meminit, Austrumque sine laterone sinistro reliquit. In obscuro causa est: quia forte, ut quidam credunt, non insigniter in Græciam spirabat. Sic Belgæ Vulturinum negligere possimus, quia hinc imbecillis, & rarissimus. Verum inter duos quoslibet laterales, tertius, ut antè monui, inferendus est. Pari distantia ab utroque cardinali, Itaque inter Boream & Eurum medius erit Boreapeliotes (ut Guil. Casanates vocat, qui 32. ventis nomina Latina fecit) voce ex Borea & Apeliote sive Subsolano composita: Flandris *Nord Oost*,
Italics

Italis *Greco* dictus. Inter Boream & Zephyrum Boreo-lybicus, Belgicè *Nord-Uvest*, Italicè *Maestro*. Inter Eurum & Austrum Notapeliotes, quem Belgæ *Zuyd-Oest*, Itali *Syracco*. Inter Zephyrum & Austrum Notolybicus, apud Belgas *Zuyd-Uvest*, Italos *Lelecchio* aut *Garbino*.

ARTICULUS II.

Quomodo Indices ventorum describendi.

IN descriptione ventorum, primò inveniendâ est linea Meridiana, decurrens directè à polo Arctico versus Antarcticum; cujus inventio facilis est ex Vitruvio lib. 1. cap. 6. per observationem umbræ gnomonis solaris aliquanto ante & post meridiem. Vel certè potes sic ruditer. Observa longitudinem umbræ tuæ, cum datur signum horæ meridianæ, quæ apud nos est duodecima, vel certè umbram stili alicujus tenuioris; ac per eam mediam, ducito lineam à radice stili versus Septentrionem. hæc enim meridiana erit, nisi horæ perperam regerantur. Aut noctu adspice stellam polarem per cuspides duarum, si vis, hastarum, aut baculorum in terram intervallo aliquo defixorum. Linea enim iterum inter utrumque protracta, erit Meridiana. Alia deinde per hanc mediam ad angulos rectos, ab Ortu ad Occasum ducenda, & habes jam quatuor puncta istarum duarum linearum extrema, à quibus fiant versus centrum seu punctum intersectionis, quatuor venti cardinales. Deinde pro ventis collateralibus alix lineæ, quæ priores ad angulos obliquos in eodem puncto interfecerint, protrahendæ. ut una à puncto medio inter Boream & Eurum, quæ à Boreapeliote, inter Zephyrum & Austrum cadat, id est, in Notolybicum. Et ita in ceteris, sic ut pro quoque pari oppositorum ventorum una tantùm linea ducatur, quæ sit axis spirationis ipsorum, & à cujus extremis punctis fiant in ora mutua, & resistent. Hæ autem omnes lineæ circulo uno circumscribendæ sunt, qui imaginem horizontis

horizontis habeat, & cujus centrum sit punctum illud in quo omnes ventorum lineæ se decussant.

Talem circulum in villis suis ab agricolis deformari, sudent Scriptores rei rusticæ. Vel potius, Andronici illius Atheniensis imitatione, duodecim, aut magis sedecim angulorum turriculam concinnet, angulo quoque prospectante in suum ventum; Tritonemque, aut gallinaceum culmine, qui rostro angulum ostendat, & inde flantem ventum. Vel si id nimium habet operæ, curent saltem operum publicorum præfecti, ut cruces Templorum ita collocentur, ut una pars transversalis subiaceat loci Meridiano, cornuæque protendantur versus utrumque polum, sic enim altera necessariò monstrabit Ortum & Occasum: habebuntque ab extremis illarum linearum punctis quatuor ventos cardinales, quorum supersedens gallinaceus index erit. Collateralis etiam inter cornuum intervalla, mente designare, difficile non fuerit.

ARTICULUS III.

De quo horizonte sumendum initium ventorum.

Vitruvius lib. 1. cap. 6. horizontem, unde ventos rectè à lineà ad nos spirare imaginamur, facit maximum terræ circulum: sive est ei horizon naturalis, qui terram in duo hemisphæria æqualia secat. unde, quia octo tantùm ventos statuit, dat unicuique in circulo horizontis amplissimum spatium, scilicet octavam circuli terrestris partem, quæ secundùm ipsum & Eratosthenem est, inquit, *ter molles mille & noningenties trigentes septies milia, & quingenti passus.* Verùm necesse non est tot milliaria uni vento tribuere, præsertim cum numquam, puto, eveniat, ut aliquis idem ventus à lineà horizontis naturalis, id est, per totum terræ quadrantem, ad nos usque fluat. Alii ergo melius, lineam visibilis horizontis in terra sumunt, & inde lineas & axes spirationis ventorum, ad nos, id est, ad centrum horizontis adducunt. *Quanta autem*

autem sit semidiameter horizontis visibilis in terra sive linea ab oculo nostro ad punctum terræ remotissimum, quod ablatis omnibus montium, & dificiorum, impedimentis videre possumus, est adhuc incertum. Proculus existimat esse 1000. stadiorum, id est, 125. milliarium Italicorum, sive ferè 42. Belgicorum. sed hæc longitudo est quintuplo major iusto, si oculum non è monte, sed è superficie terræ spectantem accipiamus, ut statim patebit. unde etiam Daniel Barbarus Vitruvii lib. 8. cap. 3. nimis liberalis est, cum ad 500. stadia extendit. Longè parcior lib. 2. Theat. Bodinus, qui 14. tantum miliaria donat: quousque (putat ipse) apes, cum longissimè ab alveari ad florilegia & labores evolant. Macrobius lib. 1. in Somnium Scipionis 180. stadia statuit, id est, miliaria Italica 22½ & Belgica plus 7. satis consentienter Alhazeno lib. de Crepusc. qui, cum videns, inquit, est super aequalitatem terra, non pervenit visus ejus, nisi quasi ad 23. miliaria ab omni parte. Naves tamen nostri parum minuunt, & intra sextum milliare Belgicum, demum emergere summa vela navium in mari referunt. hos ergo, ut duces certiores, sequamur. Itaque tota diameter horizontis visibilis erit 12. milliarium Belgicorum, sive 36. Italicorum. quæ longitudo triplicata efficiet circiter circumferentiæ ambitum; 36. Belgicarum leucarum. In quo si 12. Aristotelis venti ordine disponantur, quisque tres spatii leucas; si sedecim, duas & amplius; si triginta duo (quot solent à nautis) unam, & quod abundat, obtinebit.

Quæ tamen non sic accipe, quasi omnis ventus à circumferentia horizontis illius visibilis inceperit, flare & versus nos recidere. Multi enim è longinquiori veniunt, alii etiam juxta nos orti sunt, citrà illum terminum. omnium tamen status in aliquam lineam & axem spirationis, qui ab illa 36. leucarum circumferentiâ ad nos rectè protenditur, incidunt, & indidem venire censentur. Idem etiam ventus de unâ lineâ in alteram transilire potest. ut qui initio secundum axem Boreæ, directè è Septentrione spirabat, in via, & antequam ad nos perveniat, in axem Thraciæ

Thraciæ vel alterius collateralis deflectere. Montes enim objecti, & difformitas aëris secandi, exhalationem hæc illæc detorquet, & motum ejus, instar torrentis, turbidum facit & inconditum.

Sed è quanto intervallo, inquires, potest exhalatio eadem ad nos pervenire? Macrobius lib. 2. cap. 5. Somnii Scip. putat, Austrum gelidum, & Boreæ nostro simillimum, esse in suo ortu, fervorem autem contrahere longo per Zonam torridam trajectu. unde censet, eundem ventum ab uno polo ad alterum, per 180. gradus posse transvolare. Sed hic campus est nimis magnus. probabilior Aristoteles, qui Austrum Græciæ suæ, circa Tropicum Cancris credidit exoriri. Cum enim ex ipso antè docuerim, ventos instar fluminum & torrentium per aërem gravitate suâ delabi, consequens videtur, ut non ex quanto libet intervallo in nos possint recidere. Duplici autem de causâ fieri potest, ut alius alio longius feratur: vel quia gravitas exhalationis minor est, vel quia locus originis est altior. Prima enim causâ facit, ut linea spirationis sit obliquior, & tardius tangat terram. major autem gravitas per lineam breviorē, & perpendiculari viciniorē, detrahit halitum. sic lib. 2. Meteor. cap. 4. dicit Aristoteles Austrum longius fluere, quàm Boream. Si etiam exhalatio è loco eminentiori decidat, plus spatii (cæteris paribus) conficere debet, antequam pertingat ad terram. Ex utràque causâ venti Australes prolixius quàm Boreales, spirant. gravitas enim eorum minor, quia calidiores & rariores sunt: & quia exhalatio rarior altius scandit, idè ex celsiori mediæ regionis parte cadunt: nisi tamen vapores multi permixti spiritum suppressant & prægravent. unde venti Occidentales, qui ab Oceano Flandrico nobis spirant, majori pondere Brabantiam premunt, quàm Subsolanii, qui à vastissimis illis & mediterraneis Germaniæ regionibus veniunt. Postquam autem exhalatio in terram cecidit, non statim componitur & quiescit, sed per multas adhuc leucas aliquando ab aliâ superveniente propelli potest. In vento enim valido, & per totam aliquam Provinciam generali, imaginari

imaginari oportet, unam partem exhalationis in unam urbem, aliam in alteram sequentem obliquè incidere, ut si pars venti Occidentalis cadat in Brugas, altera in Gandavum fortè ruet, tertia in Bruxellam, quarta in Lovanium. ita tamen, ut exhalatio illa prima Brugenfis, ab iis quæ per totum spatium medium decidunt, protrudi valeat usque Lovanium. quæ enim inter Brugas & Gandavum, verticem Brugenfem radendo, cadit, eam ante se, aut secum agit usque Gandavum; Gandavensis deinde utramque fortè excipit, & rapit versus Bruxellam. Dices, hinc sequi, ventum semper in remoto quàm in propinquo esse longè ampliorem & validiorem. Respondeo, plerumque saltem id esse verum, & ab Aristotele lib. 2. Meteor. cap. 4. assertum; ubi docet, flatus initio invalidos, supplementa & vires, ut flumina influentibus rivis, colligere in progressu. Bona tamen pars exhalationis deciduæ hæc illac diffluit, aut montibus, ædificiis, arboribus, aliisve obstantibus hebetata, alterius cadentis impulsu non sequitur. unde accidit, ut aliquando longitudine viæ non fiat ei magna accessio. Ibi autem exspirat & immoritur ventus, ubi ultima exhalatio delapsa aliquamdiu voluta fuit per terræ superficiem.

Ex his patet, non posse certò definiti distantiam terræ, è cuius vertice in nos decedit, aut quousque prolapsa evolvatur exhalatio. quod significatur Esdræ lib. 4. cap. 4. *Vade, pondera mihi ignis pondus, aut mensura mihi flatum venti, aut revoca mihi diem qua præterit.* Mensura enim longitudinis axis per quem spirat, reverà non potest à nobis sciri. unde Salvator Joan. 3. *Nescio unde veniat, aut quò vadat.* Quia tamen Ætnæ cineres, Plinio teste, ad 150. millia pass. inde recidunt; & apud Dionysium lib. 66. Vesuvius Campaniæ mons, sub Tito, cinerem Romam usque, imò trans mare in Ægyptum & Syriam rucavit; nec videtur cinis vento adjunctus ad hæc omnia loca, quæ contraria sunt, pervenisse: ventus è supremâ mediæ rationis parte (ubi Ætna verticem habet) tam procul etiam recidere potest, quia sæpè non est gravior

Lib. 2.
cap. 103.

gravior cinere. unde cùm 150000. pass. colligant 50. leucas Belgicas, patet, ventos sæpius oriri ultra horizontem nostrum visibilem, cujus semidiameterum antè tantùm fecimus 6. leucarum. & hinc venti & nubes videntur nobis supra horizontem ascendere: cùm tamen neutri reverà scandant; sed nubes circulariter agantur, & venti potius cadant. Imò origo & fons eorum longè ultra 50. leucas Belgicas abesse potest: quod hinc licet æstimare. Ad fluxum enim facilem & satis primum fluvialis aquæ, sufficit alveum intra mille passus uno passu divergere, & ad terræ centrum inclinare, ut docebimus Libro sequenti. pone ergo fontem venti in suprema parte mediæ regionis ætris, quam Libro primo diximus 4. circiter mill. passuum à terrâ distare. hinc si pari cum aquâ illâ fluviali inclinatione in terram defluat, necessariò 4. millia milliarium in aëre conficiet antequam attingat terræ superficiem. sed tamen ventus sæpè est magis præceps, maxime qui fiat à gelido aut humenti cardine. horum enim, ut sic dicam alveus rectior & magis præruptè decurrit in terram: adde, vix umquam tam altam esse ventorum originem: cum summam illas nubium plerumque aspiciamus tranquillas à ventis; uti & vertices illorum montium, qui attingunt circiter mediæ regionis finem. Itaque è media statione nubium, aut etiam proximâ, quæ dimidio tantùm milliari abest à terra, ut plurimum venti decidunt. quod maxime verum, si à nubibus deorsum repelli deberent. Si autem à dimidio mill. defluat, divergendo per singula milliaria tantùm uno passu, post decursum transversalem 500. milliarium in aëre, tandem veniet ad terram: quia sunt 500. passus in dimidio milliari. Quidquid sit, vix mihi dubium, quin humidi illi & frequentes Zephyri & Africi nobis ex Oceano Flandrico, & Gallico surgant, id enim & qualitas indicat, & assiduitas: quia facilius Sol è mari & humentibus spiritum, quàm è sicco, resolvit. De Austro etiam probabile est, aliquando è mari Mediterræneo huc usque pervenire. nisi tamen (quod, puro, sæpè accidit) è Provincia, & viciniore Gallia, imbribus propinqui utriusque maris, Oceani

Oceani scilicet & Mediterranei, humiditâ, spiritus ille plu-
vius surrexit.

ARTICULUS IV.

*An eodem vento navis totum Orbem
circumnavigare possit.*

Resolutio negativa clara est ex jam dictis, si de eadem numero venti exhalatione res sit, unus enim & idem spiritus sæpè lassatus concidet & exspirabit, priusquam Orbis totius ambitum decurrerit. Sed difficultas est de vento eodem, id est, qui ab uno eodémque horizontis puncto venit. Petrus Medina lib. 3. cap. 6. Mundi sui, de omni vento, sine discrimine, affirmat: Jo. Bapt. Benedictus Epist. ad Andream Provanam, de solis cardinalibus. ait enim, *Fieri non posse, ut navis ab aliquo loco ad alium, brevissimo intervallo ire possit, per gyrum circuli majoris sphaerae, uno tantummodo vento eam impellente, præterquam in Aequatore, vel in aliquo quovis Meridianorum.* Itaque venti qui per azimutha navem ducunt, quales sunt collaterales, non poterunt iidem navem circa totum aequor Orbem circumvehere; sed unus per unum azimuthi segmentum, alius per aliud impellet. Sed id non videtur verum. Si enim Boreas per eundem Meridianum subvehere navem potest, & Subsolanus aut Zephyrus Zonæ torridæ, per Aequatorem; cur non etiam Cæcias per azimuthum suum, quod per Africum, sive ab Ortum æstivo per Occasum hibernum transit? Quod sic ostendo. Cæcias & Africus tam sunt oppositi, quàm Boreas & Auster: ergo sicut isti ideo navem sub eodem perpetuo Meridiano subtenfam spirant & respirant; ita Cæcias & Africus sub eodem azimutho propellent, quia linea spirationis eorum est similiter subtenfam azimutho. Deinde, Meridianus ipse inter azimutha, seu circulos verticales qui transeunt per zenith & nadir polos horizontis, numerari debet. imò azimuthum quod jam dicitur per Cæciam & Africum, Meridianus fieri potest, si, terrâ & aquâ immobili manente,

nente, Deus cœlum sic transferat, ut poli statuatur in punctis imaginariis unde jam fiant *Cæcias* & *Africus*. Sicuti ergo tunc venti isti navem circa totum Orbem, sub uno eodémque Meridiano per polos Mundi transeunte, impellere possent; ita nunc sub eodem azimutho poterunt, qui non est Meridianus ideo tantùm, quia per polos Mundi non transit. quid enim ad hoc refert, quòd *Boreas* ab illo puncto imaginario, ubi polus Mundi realis est, spirat, non autem *Cæcias*, aut alius collateralis? nihil profectò (quantulum videre valeo) cum terræ & aquæ globus undique pariter sit rotundus. Demonstratio *Benedicti* longa est: & eadem operâ conficeret, navem eodem vento numquam sub eodem azimutho, valere propelli ab uno Meridiano ad alterum etiam vicinissimum, quod palàm, credo, est falsum. Assentior tamen, non posse id fieri sub parallelo qui non sit æquinoctialis, quia venti per circulos majores, qui Orbem terræ in duas partes æquas dividunt, spirare describuntur: omnes autem paralleli, circuli minores sunt, excepto *Æquinoctiali*, igitur nullus idem ventus ab *Ortu* aut *Occalu* veniens, umquam circumcurrit totum ejusmodi minorem parallelum: sed omnes, excepto *Subsolano* & *Zephyro*, intersectant *Æquinoctialem*. An ergo, inquires, omnium ventorum exhalatio relabitur per circulum majorem? Respondeo: Omnino faceret, nisi medium quod ipsa sulcat, inæquale & non uniformis resistentiæ, eam detorqueret. grave enim etiamsi obliquè cadens, brevissimâ tamen quàm potest, lineâ, centrum gravitatis quærit. quod agendo, sub aliquo segmento circuli majoris motum suum dirigit. unde etiam flumina sic fluunt, nisi obliquitas alvei, per circulum minorem, cursum depravet & abducat. Igitur eadem exhalatio detorta, & à circulo majori aberrans, navem sub parallelo minori ducere valebit, inquires. Respondeo: Verum est. sed una eadémque exhalatio huc illuc se torquens & palans, à diversis horizontis punctis rectâ adspirare videtur; idèoque variorum ventorum rationem induit.

CAPUT VI.

De Ventis anniversariis.

Ventus generaliter in procellosum, & non procellosum, dividi potest. De procelloso Lib. 2. circa materiam fulminum diximus. Non procellosus est, qui vulgariter appellatur ventus, & ab Aristotele definitur, *Exhalationis sicca copia per terram currens.* Hic vel anniversarius est, vel non talis. Anniversarius, à Græcis Etesias dictus, flat statis quibusdam & solemnibus anni temporibus. In Græcia quidem & pleraque Europæ regione, ætate à Septentrione. unde Aristoteli, Plinio, & aliis Etesia passim dicuntur venti Septentrionales. Non ubivis tamen indidem spirant. Scaligerum Exercit. 47. audi. *Hic in Gasconia, inquit, eos (Etesias Aquilonares) numquam sensimus, sed Austros, tam crebras, tum perniciosos. Quin etiam in ora Carnorum ad Adriaticum, eorum nullum sensum cepi, sed potius Subsolanos, qui secundo Sole flant, ut loquitur Nigidius, id est, ut observavimus, Solem comitantur.* Ubi paullisper etiam resisto super isto Nigidianæ phrasis interpretamento. verba ejus sunt ex lib. 2. de Ventis, apud Agellium lib. 2. Noctium cap. 22. *Est Austri anniversarii secundo Sole flant.* ubi considerandum, (ait Agellius, nec resolvit) *quid sit, secundo Sole.* Non ergo de Subsolanis, sed Austris, loquitur Nigidius: qui flant secundo Sole, id est, ut existimo, Solem comitantur, ad nos motu proprio à Brumali Tropico revertentem. Etesia enim Australes & Ornithia spirant, ut statim dicam, post hiemale Solstitium. sic dicimur secundo flumine navigare, id est, aquâ obsecundante, & comitante navem.

Q

ARTIC

ARTICULUS I.

Tempus Etesiarum.

ET Etesia Septentrionales flare occipiunt, inquit Aristoteles, post Solstitium Æstivum, circa exortum Canis. De Cane verò minore sive Caniculâ intellexit lib. 2. c. 47. Plinius. Dicit enim: *Ardentissimo astatu tempore exoritur Canicula sidus, Sole primam partem Leonis ingrediente: qui dies decimus quintus ante Augustas Kalend. est. Hujus exortum diebus octo fermè Aquilones antecedunt, quos Prodromos appellant. Post biduum autem exortus, eadem Aquilones constantius perfert diebus 40. quos Etesias vocant.* Ubi tamen non nihil memoriâ lapsus est. anno enim veteri Juliano, Sol, non 15. Kal. Augustas, sed 18. ingrediebatur primam Leonis partem, die scilicet 14. Julii, quando ipse Plinius lib. 18. cap. 28. dicit in Ægypto Prodromos incipere; quos tamen, ex sententia Cæsaris, decimo demum Kalend. Augusti sentiat Italia. Itaque opinione Cæsaris, in Italia non antecedunt, ut antè dixerat Plinius, Prodromi diebus octo exortum Caniculæ, sed sequuntur. Verùm, ut est ventorum inconstantia, præcedere aliquando, & aliàs sequi possunt. Sed stemus, si placet contra Cæsarem à Plinio, & octo diebus antè ortum Caniculæ Prodromorum flatus statuanus incipere. Cùm ergo Lovanii in elevatione Poli fermè grad. 51. Canicula circa 5. Leonis gradum manè ascendat cum Sole, Prodromos juxta hanc legem sentiemus primùm circa diem 21. Julii, quando Sol est in fine Cancrî. Quod verò addit, post biduum exortus, spirare constantius Etesias, non intelligit, credo, post exortum Prodromorum (quod putat in sua Isag. Maginus) sed ipsius Caniculæ. ut videlicet decem totos dies Prodromi suos Etesias præcurrant, Etesiaque 31. Julii, id est, ultimo ipso mensis die, nobis afflent. Quod quàm sit affine vero, ex hac Tabellâ Anemologicâ à me olim concinnata discite. Etiamne tu tam vacuus, inquietis, ut poteris

METEOROLOGICORUM Lib. IV. 211

tuus in hac ventorum perpetuâ curâ effi? Tacete. Tanti-
cità hoc potuit subnotari, quàm vos nasum emungere.

Tabella Anemologica Etesiarum anni 1614.

A Primâ Julii ad undecimam, venti Occidentales sta-
runt sereni.

Undecimâ, lenis & torans Aquilo.

A duodecimâ ad 17. Auster pluvius.

A 17. ad 20. molles Aquilonares Etesiz, sive mavis
Prodromi, qui vix valuerunt reddere serenitatem.

A 21. ad 24. Notolibycus, inter scilicet Africum
& Libonorum, serenus, intercurrente tamen frequenti
nubilo.

A 24. ad 27. Favonius cœpit, & deinde Caurus,
Thracias, Boreas, Meles, in orbem status sibi tradi-
derunt.

A 27. ad 1. Augusti, Etesiz affluerunt, cum effuso in
fine nimbo, fulmine & tonitru, præsertim nocturno.

Die 2. Augusti, Favonii cum pluvîâ diurnâ & pomeri-
dianâ.

A 3. ad 8. Africus pluvius, & subinde tonans.

A 9. ad 11. Etesiz torantes.

A 12. ad 13. Zephyri primùm, deinde statim Libo-
notus atrocior, & effuse pluens.

Dubitarunt hîc Etesiz, an reddere velent, sed se com-
presserunt.

A 14. ad 15. humentes Zephyri.

A 16. ad 19. Austri sereni ac ridentes, & verè Leu-
conoti.

A 20. ad 29. Notolibyci, qui inter Austrum & Ze-
phyrum, & in Belgio frequentissimi omnium validis-
simi.

Die 30. Etesiz respirarunt.

A 31. ad 8. Septembris regnavit Auster.

Dies notavi; nox, quia dormiendum erat, sine obser-
vatione fuit; sed non puto eam longè abulisse à die.

Ex illa autem Anemologiâ patet, à 2 x. Julii, quan-
do,

do, lege Plinianâ, aspirare deberent Prodromi ad 8. Septembris, quando expirat Etesiarum tempus (post enim 10. dies Prodrorum, dixit Etesias constantius perflare 40. diebus) Etesias non fuisse valdè pertinaces, sed variè interpolatos, & raros: imò Zephyros, & qui quadrantem horizontis ab Æquinoctiali ad polum Austrinum tenent, sæpiùs flatus frequentasse: longissimùmque Etesiarum tempus, sex dierum perpetuorum, à 27. Julii ad 1. Augusti fuisse.

Sed ut similitudinem aut discordiam annorum intelligamus, juvat, nisi tibi qui leges molestum est, alium experiri.

Tabella Anemologica Etesiarum anni 1625.

- D**ie 1. & 2. Julii Caurus nebulosus & subinde pluens.
 Die 3. Zephyrus Cauro similis.
 4. Boreas & Meses, stillantes & humecti.
 5. 6. 7. Africus cum pluvia intervallari.
 8. Caurus.
 9. Zephyrus.
 10. Caurus.
 11. Thrascias effusè pluens.
 12. & 13. Dies primi æstivales, cum Boreapeliote, in-
 ter Cæciam & Mesen, sicco & fervente.
 14. Eurus urens.
 15. Zephyrus stillans & tonans.
 16. 17. 18. idem, sed serenatus.
 19. Aquilo Etesias, clemens, fervidus, & nocte to-
 nans.
 20. Zephyrus in nubilo.
 21. idem siccior & fervens.
 22. 23. 24. 25. 26. Thrascias, Boreas, Meses, Etesias,
 calidi.
 27. Zephyrus ejusdem temperiei.
 28. & 29. idem, sed pluvius et fulgurans.
 30. Africas pluens, tonans, et multâ grandine delat-
 pidans.

METEOROLOGICORUM Lib. IV. 213

31. et 1. Augusti, Zephyrus amœnus et ridens.
2. Augusti, Etesias pluens, et statim siccans.
3. Eurus serenus, et subito Zephyrus pluens.
4. 5. 6. Zephyrus similis præcedenti.
7. 8. Thracias Etesias, serenans.
9. Boreas et Mefes Etesia, pluvii et tonantes.
10. 11. et 12. Zephyrus serenus, aut nubilus, et quandoque destillans.
13. Caurus serenus, sed intervalante nubilo.
14. 15. 16. 17. Africus siccus, aut subinde gutans.
18. 19. 20. Zephyrus ei non dissimilis.
21. 22. 23. 24. 25. Zephyrus et Africus ferè alternis, et qualitate prioribus affines.
26. Caurus.
27. 28. 29. Zephyrus per lucida intervalla nebulosus.

A 30. Augusti ad 24. Septembris, pertinaces, et vix alio brevi subinde flatu interpellati Etesia. qui etiam Lovanii 7. Septembris incendium latissimè sparserunt. Cum enim celebri illo Encæniorum die, imprudens aliquis igne bombardario stramineum tectum incendisset, Etesia Aquilonares in adversam et Australem plateæ regionem scintillas diffuserunt, et integram duarum et triginta circiter ædium insulam, cum horreis multis plenis, funditus et sine remedio absumperunt. Nos enim hîc, ut scias, velut in viridi illâ et suburbanâ Platonis Academiâ habitamus, et (ut Lipsius noster in suo Lovanio) *Rum in urbe habemus.*

Ex hac porrò hujus, in quo scribo, anni 1625. ventosâ Tabellâ colliges, Julio et Augusto iterum Zephyros, et qui inde ad Austrum devergunt, constantiores fuisse Etesias. Prodromos tamen statutâ ferè die affuisse, sed tantùm diebus tenuisse, à 22. Julii ad 26. Etesias verò tentasse non semel subsequi, sed invalido conatu, donec tandem toto prænè Augusto à Zephyris pulsî, Septembrem longè invaserunt. Causam ejus facti, Articulo sequenti reddere conabimur.

Præter Etesias Aquilonares, sunt alii Australes, quos

Aristoteles λευκόνωτος, id est albos Austros, alii ὀρνιθίας, seu Aviculares vocant. Leuconotos quidem, quia stereni & innubes, inquit Theophrastus. Auster enim tenuis & invalidus, quales verni illi Etesiae, solet scernere. Aviculares autem, quia procreandis avibus maximè faciunt, ita ut aves solo eorum afflatu ova concipiant, ut Vicomercatus (non ego) creditit, vel potius ab adventu avium, ut Plinius. aut etiam, quia venti Australes circa initium veris, aves imbecilli & brevis volatus (quales coturnices, philomelae, aliaeque è peregrinis) ex Africa & locis Zonaë torridae vicinis, reflant in Europam. unde quia lato Maris mediterranei trajectu, multae viribus deficiunt, & in mare decidunt, aquis suffocantur, accolaë quotannis piscationem coturnicum instituunt, si credimus Bodino. Hinc à me observatum, anno 1619. rarissimas apud nos fuisse coturnices, quia toto vere Aquilones in Africam respiraverunt. Ornithae post Solstitium brumale, ut Etesiae post æstivum, incipiunt flare; sed tardiùs, & septuagesimo demum die, inquit Aristoteles: flatu etiam invalidiori, & sæpiùs interpolato. Circa ergo initium Martii nobis redibunt.

ARTICULUS II.

Causa efficiens Etesiarum

Aristoteles & Theophrastus docent, Etesias Aquilonares esse à liquatione nivium & glaciæ sub ultimo Septentrione. Toto enim medio anno super noctis plurimum nivis decedit, & mare sic glaciatur, ut Hollandi, dum nuper viam illac in Sinas quaerunt, in ipso Solstitiali die glaciem totam marinam 6. pedes altam repererint. Non statim autem à Solstio Etesiae adspirant, quia longamora Solis (praesertim quia radius ibi ejus valdè obliquus est & inefficax) tanta concretio debet dissolvi: ideoque non ipso statim accensu sideris, sed paullo postquam incepit abire. Canis, & Canicula etiam, quibus tunc jungitur, fortasse aliquid in commune conse-

runt ad illam nivium & glaciæ tabem. Ex spiritu ergo nivali in altum sublato, & deinde post refrigerationem relabente, est illa materia Etesiarum. Notavi tamen non uno anno, & præsertim proximis istis 1624. & 1625, Etesias istos Aquilonis, non semel tantum, sed bis, velut ad constituendum, redire, & pertinaciter satis durare. Primò, mense Maio, deinde Augusto aut initio Septembris, ut antè vidimus. Causa videtur esse, prima rabes & liquatio summæ aut rarissimæ partium nivis, quæ diu tolerare nequeunt Solis teporem, aliæ verò densiores & compactæ, tardius obediunt, & aliquantò post Solstitium. Nec enim verum est, quod lib. 5. cap. 11. Seneca, mense Julio dispoliata esse omnia, aut paucæ adhuc jacere ibi sub nive, Hollandi enim dissentiunt: cum præsertim plurimi, etiam alibi montes se toto anno vix exuant. Et sint, etiam sanè omnia dispoliata nive; ex aqua saltem, illa multa & nivali, quæ tertia illa compuruit, resolvi possunt Etesia. Causa verò inconstantia eorum, rejicienda, ut facit Theophrastus, in liquationis & resolutionis dissimilitudinem, aut quia certè exhalatio aliorum avertitur. ipsa enim in sublimi pendula, diffuere in orbem potest, & in quamlibet Mundi partem. pronius tamen è Septentrione versus torridam recidit, quia aer hic rarior & solucior, & exhalationi se dividere conanti, facile obediens. dubia ergo exhalatio quamam defluit, potius inclinatur, ubi inventura resistentiæ minorem. undique enim exire & se exonerare tentat, impellitque partem infirmiorè.

Delicati autem & somniculosi à navis Etesia vocantur, ut ait apud Senecam Gallio, quod mane nesciunt surgere. ut enim lib. 2. cap. 47. Plinius, noctu desinant surgere, & à tertiâ diei horâ oriuntur. Somniculosi ergo sunt, quos tribus integris horis prævertit Sol exoriente. Sed cur potissimum interdiu spirant? Quia, inquit noster Aristoteles, internoctu aquæ concretæ non liquecunt, nec exhalationes funduntur, sed aliquot horis (quando etiam siccantur, & diffugiunt rores) post Solis ortum. Sed ecce mihi scrupulus, & lapis torus, ubi omnia plana

rebar. Sol enim sub polo, toto illo medio anno nunquam occidit; cur ergo etiam nocte nostrâ, quæ ibi dies est, non exspirantur è nivibus illis, & in nos recidunt Etesizæ? Dic ergo, eos qui die tantum spirant ex vicina, v.g. Hollandiâ, non ab ultimo polo nobis advolare. Cùm enim venti Aquilonares, ut Aristoteles etiam & Theophrastus nos docuerunt, graviores & propensiores sint ceteris, non longè cadunt: unde sæpius in terram decidere oportet exhalationes sub polo elevatas, & denuò resurgere, ut tandem in nos recidant. Venti enim postquam in terram delapsi, in superficiem ejus effunduntur instar invisibilis aquæ, ibique hærent; aut certè, si paulò leviores in aëre tamen infimo pendali oberrant & fluctuant. hinc autem radio surgentis Solis isti, denuò in sublime retrahi, & in nubibus refrigerati, longius recidere possunt. Aliàs enim fieri non potest, ut à polo arctico, spatium trium aut quatuor horarum, per gradus ferè 40. pervenire ad nos Etesizæ, languidi præsertim, ut solent, & remissi, valeant. Dupliciter autem Sol exoriens ventorum affluxum adjuvat. aut excitando materiam, quæ statim in sublimi densetur & defluat; aut aërem nocturnum tenuando, ut facilius in illam partem exhalationi delabenti cedat. Tam citò autem, inquires, exhalatio scandens refrigerat & densatur, ut statim recidat? Ita. Et ne mireris; vide halitum hieme in aërem frigidum exspiratum ore animalis, subito sic addensari, ut palàm sit visibilis, & lumen reflectat; cùm tamen æstate propter raritatem nemo eum videat. Ceterùm Ornithizæ Australes tardius & interpellati spirant, inquit Aristoteles; quia circa solstitium hiemale Sol nimis à nobis abest, nec per hie mis rigorem, sat multas exhalationes ex locis circa & citra Tropicum Cancri jacentibus, ad ventum saltem constantem, excitare valet. Itaque Ornithizæ differuntur ad initium sermè veris.

CAP. VII.

*De Ventis Provincialibus, Apogeis,
& Auris.*

Ventus Provincialis est, qui Provinciam aliquam specialiter, non alias vicinas, perflat. Talis Japix sive Atabulus in Apulia, Circius in Narbonensi Galliâ, Olympias in Eubœâ, Sciron Athenis. Phavorinus apud Agell. lib. 2. cap. 22. Japiga, pulchro argumento, existimat esse Caurum; quia Virgilius Cleopatram è navali ad Actium prælio in Ægyptum Japige vento fugientem facit. Fallitur ergo noster Lemnius lib. 3. de Occult. miracul. qui *West Zayd-West*, inter Zephyrum scilicet & Austrum, medium putat. Circio autem, etiam ædificia quassanti, gratias tamen agunt Narbonenses, ait Seneca, tanquam salubritatem cœli sui ei debeant. Templumque illi, ut benefico, Cæsar Augustus, cum in Gallia moraretur, & vovit & fecit. Hodie etiam & nomen & vehementiam retinet, ut in Notis ad Senecam testatur M. Ant. Muretus. Hic quoque Caurus, aut prope ipsum est: qui in Occidentalibus etiam Nortwegiæ & Islandiæ littoribus omnia evertit, ut scribit Olaus, Galli Picardi, teste Bodino, excoriatorem vitulorum appellant: nomenque idem, ut jam intelligo, apud rusticos nostros habet; quia per Martium aliquando debacchans, vitulis frigore necem affert, & corium detrahit. In Hannonia & Artesia passim ventum Scotum nominant; quia à Scotia præne hinc venit.

Subsolanos etiam toti Zonæ torridæ dici potest quodammodo Provincialis: circa enim totum anni circulum molliter spirat; adeò ut Jos. Acosta, diligens rerum Americarum Scriptor, censet non esse exhalationem, sed aërem motu primi Mobilis in orbem circumventum, sed raptus cœli, ut Libro primo docui, usque ad terram non descendit.

Causæ

Causæ ventorum Provincialium, inprimis sunt montes, qui à vicinis Provinciis avertunt flatus. Ita Circium arcet modicum jugum, ut lib. 2. cap. 47. ait Plinius, ne in proximam Viennam penetrat: sic etiam ab Olympo & Ossa Aquilo ita reflectitur, ut sibi ipsi reflectat, & nubes inferiores agat in Septentrionem contra seipsum directum, ut docet Theophrastus. Ventus autem sic in se reflexi, Tropæi, aut Verforii appellantur.

Angustiz deinde regionis quam perflat ventus, facere eum possunt magis insignitum & Provinciale. Inter enim montes v. g. spiritus densior & torrentior est, ut fluxus aquæ in Angusto. Pari modo, ventus per rimulam fenestræ in cubiculum inspiratus, apposita manu, densius & frigidius sentitur, quàm si toto ostio admittat. Denique, vicinia terræ fungosæ, aut perpetuò humentis, item maris, aut insignis alicujus lacûs, ventum inde pertinaciorum & ferociorem, in illam Provinciam expellit.

Apogæi, quos Plinius Alcanos, Apuleius Terrigenas vocat, sunt venti à terra Provinciâ nati, & in eam recedentes.

Auræ verò, molles quidam & humentes ventuli, à mari, lacubus aut fluminibus vaporati, & in vicinum restant.

Manè autem potissimum exoriuntur, humore in altum, tepore primi Soli, exsucto, & deinde frigore superioris aëris, leniter densato, & sic per aëra leviolem relabente, ut Theophrastus & Aristoteles verissimè. Si verò spiritus à sinu aliquo profilit, Encolplas, quasi Sinualis, vocatur; ut docet Auctor Libri de Mundo.

CAPUT VIII.

De proprietatibus Ventorum.

Varia, perplexa & confusanea pleraque ab Aucto-
ribus de proprietatibus & qualitatibus ventorum.
Ratio mihi esse videtur; quia quisque patriam su-
am aspicit, quæ non ubique experitur eodem tempera-
mento ventum ab uno eodemque cardine venientem,
Fab. Paduanus Philosophus Forolivienſis affirmat, Eu-
rum in Italia esse calidum & humentem, & Austro no-
stro similem: Fracastorius, Vulturum & vicinos Syroc-
cos, effusè pluviosos, qui hîc sæpius aridissimi sunt: &
Plinius: *Auster Africa serenus, Aquilo nubilus est.* Jo-
sephus Aosta narrat, inter Æquatorem & Tropicum
Capricorni, Austrum esse Hispanico Boreæ, frigore cog-
natum. Itaque, ut omni confusione & perplexitatibus me
expediam.

Dico primò: Naturales qualitates omnium ventorum,
quæ exhalatione constant, frigus & siccitas; quæ vapore,
frigus & humiditas sunt. Ratio est, quia probabile est,
exhalationem adhuc retinere formam terræ, & vaporem,
aquæ; illæ verò qualitates, terræ & aquæ naturales sunt.

Dico secundò: A terrâ tamen & aquâ aut aliis corpo-
ribus, unde resolvuntur, item ab aëre, & locis per quos
trajiciunt, varias alias peregrinas qualitates contrahere
possunt. Patet, quia hæc omnia contagione suâ alterare
& inficere valent exhalationem.

Dico Tertio: Omnis ventus simpliciter frigidus est,
Testor experientiam, & causam efficientem; quàm antè
docui, esse frigus mediæ regionis aëris, condensans &
prægravans, ut decidat in terram.

Dico Quarto: Alii tamen aliis frigidiores; vel quia
per loca algentia, ut Aquilonares, transeunt; vel quia è
mari sublati, & insuper nubes inde vehunt, ut Occidentales;
horum comparatione, Orientales & Austrini, calidi
dici possunt: & Aristotelem volentem in hanc mentem
adduco; cum Aquilonibus frigus & siccitatem, Austus
calorem calorem & humiditatem, Subsolanis calorem &
siccitatem

ficcitatem, Zephytis frigus & humiditatem, id est, singulis alicujus Elementi naturales qualitates distribuit. Aquilo enim terreus, Auster aërius, Subsolanus igneus, Zephyrus aqueus sic erit.

Dico quintò : Venti omnes qui exhalatione constant, reverà sicci : qui vaporem trahunt humecti sunt : unde qui à mari vel aquis, multum humoris ; qui à mediterraneis & arenibus affluunt, multum sicci habent. Sed de singulis manifestius aliquid aut memus.

ARTICULUS I.

Ventorum Septentrionalium qualitates.

Aquilones ubique ferè in Europa celebrantur argentes & sicci : quia frigida loca permeant, & ex subtilissima & aridissima nivium frigidaè Zonæ parte resolvuntur & hinc etiam sereni, & corporibus humanis salubres existimantur. Homerus Odyss. E.

Kai Boreas ai d'pnyevèths. mèza w'ua xulvèdov.

Et Boreas serenator ingentem fluctum volvens.

Experientes in Belgio Architecticum in cæde lignorum observant, & magis eos qui paulisper declinant in Ortum. Non minus enim contra teredinem, venti siccitatem quàm Lunæ, putant referre. Serenat autem, ut equidem existimo, & quia frigore aërem densat, ne faciliè coire, & in unam guttam majusculam, quæ sat ponderis ad relapsum habeat, confluere vaporis minimæ particulæ valeant : & quia nubes è longinquo multas & confertas adducit : cum enim præcipiti casu, tanquam gelidior & densior, in terram se exoneret, nec in longum, ut Auster, spiret ; in latæ etiam nubium non incurrit : sed vel origo ejus infra ipsas & prope terram est, vel si est supra, perpendiculari propemodù lapsu eas incidit, nec inde aspellit procul. Hinc in regionibus à Polo remotis, & ferocia & frigore longe sibi dissimilis est : et Plutarchus in Sertorio causâ temperiei Fortunatarum Insularum potissimam in Aquilonè retulit ; qui è fractus et elumbis, et rigore per spatia calentiora mollior, pervenit : hincq; Sertorium sumpsisse impetum

tum, ut relicta Romanis Hispaniâ, in beatas illas Insulas demigraret, molliorem fortunatamque extra bellicos tumultus interq; blandimenta regionis exacturus vitam. In Belgio tamen Aquilo cardinalis non semper serenitatem, imò sæpissimè nubes adducit et humorè; uti docuit me longa et certa experientia. Ratio, sine dubio, est; quia à mari Deucalionæo et Hollandico nos hinc afflat, unde nubes è vaporibus illius Oceani concretas, in verticem nostrum propellit. Manifestiùs tamen id Thrascias et alii ad Occasum inclinantes faciunt; quia ab ingentibus Oceani Scotici spatiis, ubi Sol etiam præsentior plures nubes evaporat, adspirant. His ventis Borealybicyis annus nuper 1624. et præsens 1625. aliosus, et perpetuò per multos dies profusè pluens fuit, circa æstivum Solstitium; adeò ut Solstitiali ipso die frigore præne dirigerim, dum inter Duacum et Valencenas curru fortè vehor.

Longè verò sicciores, et unici ferè serenatores nostri sunt, Mese, Boreapeliotes, Cæcias; qui scilicet arcum illum obsident inter Boream et subsolanum: quia nobis à sicco fermè et terreno flant.

Salubres etiam Aquilones, ubi frigidi et sicci, sunt: quia purum sine nebula aërem vehunt, et impuros Austros abigunt: frigore deinde cutem animalium stringunt, et calorem naturalem in interaneis et partibus vitalibus, quæ coquant alimentum, continent. Et abhinc Septentrionis populi salubriori corpore et vivaciori sunt: adeò ut vegeti et robusti ad ann. 80. ait Asclepiades, facile perveniant: ubi Æthiopes an: 30. senescere incipiunt; quia carne rariori, et calor regionis aperit poros, effunditq; spiritû et calorem naturalem. Nec enim quod Hispami, Itali, et Meridionales, salaciores Belgis, majoris caloris est argumentum. Lepores enim longè prones in Venerem, quàm leones sunt, et tamen multò minùs fervent: humor ergo melancholicus magis, quàm calor acrimoniâ suâ videtur acueret et sollicitare Venerè abundantiam autem melancholiæ in Meridionalibus affirmat tanta furiosorum in Africa multitudo, quibus ubiq; publicè domus constitutæ sunt, ut ex Leone Afro ostendit c. 5. Methodi Bodinus: et Antuerpiæ profectò

profecit plures in furiosa illa domo, Hispanos, Italos, hypocondriacos et furere videas, quàm Belgas; qui mollior potius dementiunt, quàm furiis agitentur. Irascuntur etiam faciliè Meridionales, sed non ab excessu caloris, et frigore magis, id est calore modico, ut femina; quæ Hippocrati *ῥῆυδνυος*, non *ῥυυδνός*; feroces, non *ανιμοσα*, appellantur, ut lib. 8. cap. 2. pulchrè docet Laurentius, vel certè à frigore & siccitate in unam complexionem melancholicam colligatis. Salubritatem Aquilonis etiam egregio exemplo M. Varro, ille rei Rusticæ Scriptor ostendit. Cùm enim Corcyræ per classem, et exercitum grassaretur mirum in modum pestis, immisso fenestris novis Aquilone, & obstructis pestilentibus, januaque permutatâ, suos comites & familiam incolumes reduxit. Magnam etiam Hippocrates pestilentiz illi famosæ, quæ totam partem Asiæ ab humano cultu vastam fecit, plurima mortalium millia, simili arte eripuit. Unde Varro l. 1. c. 56. de re rusticâ, *Triticum*, inquit, *condi oportet ingranaria sublimia, qua persentur vento ab exortu, ac Septentrionum regione, ad qua nulla aura humida ex propinquo locis adspiret.*

Vitruvius quoque lib. 1. c. 6. dispositionem urbis Mitylenes damnat. *In insula Lesbo, ait, oppidum Mitylene magnificenter est adificatum & eleganter, sed positum non prudenter. In qua civitate, Auster cum flat, homines aegrotant; cum Corus, cussunt; cum Septentrio, restituntur in salubritatem: sed in angustis & plateis non possunt consistere propter vehementiam frigoris.* Similem errorem in adificatione Hordei novi (oppidum est Venetorum) castigat Dan. Barbarus: quia studiosè sic factum, ut singulæ plateæ ad singulos dirigantur ventos, excipiuntque omnes. Præcipit ergo Vitruvius, *Directiones vicinias convertendas à regionibus ventorum ut advenientes ad angulos insularum franguntur, repulsique dissipentur.* Maximè tamen omnium admittendi Aquilones (aut in Belgio, qui inter Aquilonem & Ortum Æquinoctialem sunt) & Subsolani. Quod prudentissimè et affabrè servatum in dispositione fori urbis Tornacensis nuper vidit: ubi malignis Austris alta & perpetua adificia obje-

Et sunt, admissis per magnam platearum amplitudinem Aquilonibus & Subsolanis.

Sed nihil etiam Aquilo nocet? *Tusim movet*, ait lib. 2. cap. 1. Celsus, *fauces exasperat, ventrem astringit, urinam suppressit, horrores excitat, item dolores lateris & pectoris*. Addit tamen: *Sanum tamen corpus spissat, & mobilius atque expeditius reddit*. Noxas tamen per accidens solum, & in corpore humoribus tumido creat, ut ad Celsum Ronssæus docet. Dum enim per poros se insinuat, & humores siccare nititur, ac sollicitat ad expulsionem, nec tamen valet expellere, corpus frigore suo adstringit, & humorem à capite in fauces & thoracem exprimit: vesica quoque faciliè frigore læditur & contrahitur, quia exsanguis: alvum etiam suâ siccitate indurat; aliquando tamen etiam exprimendo humores in sentinam illam corporis, citat & præcipitat: unde Plinius lib. 18. cap. 33. gregem contra Aquilonis flatum pascere vetat. *Clodunt enim, ait, leppiansque ab afflatu, & alvo citâ pereunt*.

Licet etiam sæpius leniat aut extinguat, aliquando tamen etiam incendit pestis ardorem. Miratur enim lib. 2. cap. 2. Cosmoct. Cornelius Gemma in acerrima illa anni 1564. Aquilonia hieme (quâ etiam *pessimè*, inquit, *pauperioribus aures, pedes, manusque decedebant*) pestilentiam Bruxellæ aliisque Belgii locis nil remississe, sed sæviisse atrocissimè: quia, ut existimat, nimia frigoris adstrictio impedivit sanguinis humorumque transpirationem. In Britannia etiam Scal. Exer. 200. negat esse vinum vernaculum; quia egressum è Leone Solem excipiunt frigidiusculæ Etesiarum auræ, quæ non sinunt uvas perducere ad maturitatem. Et hoc anno 1635. omnem vini spem, aliosque illi circa solstitium Aquilonis, & Etesie deinde per totum pænè Septembrem secuti, extinxerunt.

Certum quoque est, & à Columella notatum, cortices arborum Septentrioni obversos, duriores esse, ideoque in transplantatione, rubricâ signari, & Poëta lib. 3. Georg.

Quin etiam calis regionem in cortice signant:

Ut quo quaque modo feteris, quâ parte calores.

Austrinos

Austrinos tuleris, quâ terga obverteris axi,

Resistans: adeo in teneris consuescere multum est.

Sed quâvi Aquilo omnia sic adurit, & congeliat? Non frigore & siccitate, ut vulgus Philosophorum existimat, aiunt Chymici, sed vi quadam aliâ opiaticâ & frigorifica, quæ non sit formale frigus. Et Quercetanus: *Non quia siccus & frigidus, glaciât, sed quia ejus proprietate: vetrisolata, acatosa, & herberizata sunt. Ut res, sic verba mira.*

Verùm, stultum est, inquit alicubi Aristoteles, sensu relicto, sectari velle rationem: hoc enim est erucere sibi oculos, quod olim fecit Democritus, ut solâ imaginatione utaris in tenebris: quare ergo volumus Boream, ut opium & cicutam, frigefacere, & non magis, ut aquam vel nivem? frigore ergo, quod in eo sentimus, refrigerat & addensat, perinde, ut ignis calore dissipat ac rarefacit indurat etiam & glacie incrustat, si siccitas insignis frigori adsit. Indicat hoc Sapiens ille Eliud Jobi 37. *Ab inserioribus* (id est, Austro: sic enim mihi interpretatur ipse Job cap. 9.) *egredietur tempestas & ab Arcturo* (id est Septentrione, ubi sidus Arcturi) *frigus:* & volens significare effectum frigoris Aquilonis, subjungit. *Flante Deo concrescit gelu, & rursus latissime funduntur aqua.* Idem innuitur Psal. 147. *Mittit chrysellum* (id est glaciem) *suam, sicut buccellas: ante faciem frigoris ejus* (à quo scilicet aqua mollis & fluens in lapideam glaciem sic duretur) *qui sustinebit?* Quod etiam satis aperte experientiâ probatur: quia expulso per calorem ignis frigore, glacies, nix, metalla etiam pleraque tabescunt & liquantur. Igitur frigore renebantur antè, & figebantur in isto rigore, ne diffuissent partes. Doctiss. nihilominus Valerius lib. de Sac. Philos. cap. 50. perseverat negare, Boream astringere aquam frigore, sed efflando ex aqua ignem, quem putat tenuissimo spiritu permixtum omnibus corporibus; illumque esse, qui liquores omnes fluxos efficiat. Itaque stat & concrescit aqua, inquit, quia Aquilo ignem è poris expellit, qui partes ejus fundebat. Sed difficulter persuadebit. Sic enim alii venti, etsi minus

nus frigidi, passim etiam gelabunt, quia & ipsi se innuare intra meatus, & flabellare ignem illum spiritualem valent: deinde, substantia venti non tam altè in aquam, quam congelatio, descendit; & glacies sæpè aquam infra profluentem sibi frigore alligat, vento ultra summam e jus superficiem non penetrante. Denique cur ignis ille levior, aqua non exspirat, aut cur in eum non collabuntur, & extinguunt partes illæ aquæ fluentes?

Sed ne longitudo ista frigore me percuciat, & extinguat gratiam, vento alio me calefacio ferventiori. Pulso igitur Aquilone, Austrum induco.

ARTICULUS II.

Ventorum Meridionalium qualitates.

Auster, & qui circa eum proximè, vulgò calidi audiunt & humentes. Calidi, id est, ut autumo, minus frigidi; quia ex locis Zonæ torridæ propinrioribus rectâ ferè & brevissimâ lineâ spirant; ideoque exhalatio & vapor quæ vehunt tepidior, tanquam potentiore Solis calore resolut; & deinde aliquid etiam frigoris posuerunt, longo sæpè per calidas regiones & obliquo transcurso. Cum enim obliquiores cæteris sint, necesse etiam est, ut diutius per infimam & tepentem æris regionem moveantur, antequam ad terram veniant. Et hinc etiam *Austro*, inquit Plinius lib. 2. cap. 47. *maiores fluctus eduntur, quam Aquilone: quoniam ille infernus ex imo maris spirat, hic summo.* Humidi verò sunt, quia & multo vapore à mari Mediterraneo & aliis a quosdam elevato constant, & maximè, quia plurimas nubes, longo illo transversali volatu, imbrium fecundas colligunt, quæ in capita nostra replentes, ventum aliàs fortè satis siccum, ceu nimis madentem infamant. Ventum enim humidum appellamus, non solum qui in se humectus, sed etiam qui aridus humorem secum affert: sic pincernam, humidum dicere possimus, qui portat humoris amphoram. Unde eleganter D. Hieronymus *Austrum* vocat, *Pincernam pluviarum;*
R Plautus,

Plautus, *Imbricum*; Ennius, *Imbricatore*; omnes passim, *Imbriferum*. Nec satis habet, advehere ipse nubes, sed convectas ab Aquilone, vel aliis, molli suo tepore regelat, & resolvit in pluviam: sic nubes quæ à Borea fortasse exsufflata, sicca pertransivit nostrum verticem, dum redit, & ab Austro reflatur in Septentrionem, recidit & exonerat humorem. Ratio est, quia, ut aliàs dixisse meminimus, parvulo illo quem habet tepore relaxat mediæ regionis aërem, ut minutissimæ vaporum atomi in grandiores guttas confluere possint: deinde etiam aërem infimæ regionis fundit & deducit, redditque istâ rarefactione, humore nubium leviores; ut proinde, juxta æquilibrîi leges, necesse sit decidere. Omnia contraria facit Aquilo frigore suo aërem infimum stringit & gravat, & eum qui inter particulas & guttulas præne indivisibiles vaporis mediæ regionis interjectus est, sic densat, ut guttulæ leves & invalidæ jungi, & perumpere ad mutuum contactum non possint. Hinc in Belgio, ubi Boreas non rarò pluvius, stillicidia tamen ejus plerumque maligna et minima sunt. *Austro* verò flante imber improbius, & guttæ pleniores sunt, inquit Seneca. Et ut intelligatis hanc causam esse: *Auster* hiemalis longè minoribus, quàm æstivus, guttus depluit: insignes enim illi plenissimarum guttarum & præne ovalium nimbi, cælo tantùm calidiore, & ferè tonante, id est, aëre profus in raritatem dissoluto, fiunt.

Tepor etiam *Austri* manifestè se prodit, cum hiematam & glaciaram Aquilonibus aquam, tam citò & subito refundit. Quod inter cetera Dei opera admiratur *Psaltes* *Psal.* 147. *Ante faciem frigoris ejus quis sustinebit? Emittere verbum suum, & liquefaciet ea: stabit spiritus ejus, & fluent aqua.* *Auster* verò specialiter dici solet, *Spiritus Dei*, & *Meridies* sæpè in Scriptura, sedes Dei; ut *aquilo* & *septentrio*, diaboli: quia Dei *Spiritus*, similis est *Austro*: corda enim hominum calefacit, & igne *Charitatis* accendit, quæ *diabolus Aquilonis* sui frigore stringit & indurat: unde merito *Sponsus Cant.* 4. abigit aquilonem, & invitat austrum: *Surge Aquilo*, clamat,

Et venit Auster: perfla hortum meum, & fluant aroma-
ta silva. D. August. epist. 120. ad Honoratum, Spiritum, ait, invocat gratia, flantem de Meridie, velut à parte fervida & luminosa, ut fluant aromata. Adspiret etiam nobis blandus iste & graciosus Spiritus tuus, Domine Deus meus. Pervolet corantibus alis aridum mentis nostræ hortum, ut fragrantia virtutum germinet aromata, quæ tibi molliter spargant odorem suavitatis. Hic etiam ille Charitatis auster est, quo in portum salutis navigatur. Spiritu enim amoris ad te itur, Domine. Pandamus, obliquemus & hac, & istac, & illuc, & undique vela, mortales. ut spiritum istum tam secundum & leniter ferentem colligamus. Ex omnibus, inquam, fororibus creaturis, Patris nostri carissimi & benignissimi materiam admirationis & amoris colligamus. Nullam propter se, sed in universis Auctorem disuaviamur. Ab omnibus & undique in cœlum exsiliamus: unde humana, & terrarum Orbem, quem velut ingentem hinc suspicimus, tanquam punctum Lunæ cœlisque, uti brevis pyxide, inclusum, despiciamus: in qua longa illa, ut putamus, ventorum flabra, angustissimo & indivisibili pœnæ ambitu circumcurrunt. Non hoc punctum, neque quidquam in Mundo hoc inferiori, pro magno, præter vanitatem, admiremur: clamemusque istud tantum:

— O quantum est in rebus inane ?

Sed à cœlo devolemus rursus in terram. Et de austri nostri nominis, loquere tu Hippocrates Latine. Auster aures hebetat, sensus tardat, capitis dolores movet, alvum solvit, ratum corpus efficit hebet, humidum, languidum. Hinc à Græcis auster regnans caput gravans dictus: grave-dinem autem istam, & distillationes humore partim, vel calore facit, quo corporum sanguinem, pituitam, bilem, & omnes humores regelat, fundit, & intendit. Unde homines passim tristiores & morosiores eo flante cernimus. Magna enim omnino vis venti in corporum temperiem est, cum per minimos poros in secretissimas latebras se penetrent, qualitemque suam invehant: & auster hoc magis, quod calore sua meatus laxiores faciat, sibi que

aperiat viam. Lepidum est, quod incola quidam Flan-
dricarum Insularum, quæ vulgo Azores, mihi narravit.
Ibi Austro spirante homines manifestè morosissimos
ambulare; pueros tristes & lugubres domi desiderare, nec
solemnes amplius eorum lusus aut cætus apparere in pla-
teis: qui Boreâ reflante statim in alacritatem redeunt, &
in publicum læti refunduntur. Hinc etiam fuso & rare-
facto humore podagræcæ altius clamant, phrenetici ma-
gis frendent; præsertim si unâ accesserit Lunæ plenitudo.
Lemnius noster lib. 2. cap. 3. de Occult. mirac. multi-
tudinem in Belgio epilepticorum, qui passim *in compitiis*,
inquit, *ac rivis miseranda spectacula hominum oculis*
exhibent, frequentibus Austris tribuit. Cornelius Gem-
ma tamen lib. 2. cap. 2. Cosmocrit. asserit, propter hu-
moris assuetudinem, vel quandam sympathiam, inter
pluvias hæc commodius degi: nisi quod tunc feminæ &
pueri, tanquam humidiores, vermibus sint obnoxii: si-
bi quæ, ait, sæpè expertum, ita esse. *In diuturnis tamen*,
addit, *squaloribus, præsertim si adsit vehemens calor, aut*
frigus, tum demum Medicorum messis uberrima. Paræus
quoque lib. 10. negat, Narbonenses ceteris Gallis ala-
critate, agilitate, et sanitate corporum esse similes, ob
Austrinas ibi tempestates, quæ vigorem et motus corpo-
rum tardent, auditum gravent, vertigines faciant, oculos
heberent.

In res quoque inanimas exierit se vis Austri malefica.
Granaria putri mucore et curculionibus impleta linthea in
ædibus, locis etiam secretissimis, lodices, chartæ, flacce-
scunt, carnes marcescunt in putredinem; ferrum etiam
ipsum, teste Theophrasto, limæ facilius obedit. hinc hie-
mes Australes pessimæ; quia indulgentiâ cæli fruges et
arbores citò nimis in germen evocantur: sequiturque
deinde alia florescendi exinanitio, ut inquit Plinius:
quæ si per plures annos continuetur, exhaurit et enecat
arbores. Sic anno 1427. hiems nulla in Belgio fuit,
passimque Novembri mense arbores floruerunt. De-
nique sub finem mollis hiemis, sæpè eruunt repenti-
na frigora, quæ adurunt germinationem nimis festina-
tam.

tam. Sic factum profecto anno 1625. post enim desperatam ferè hiemem, Favonius mense Februario profusissimam nivem sparsit; secutæ deinde gelidissimæ aliquot leni Boreâ spirante dies, & præsertim ultima ipsa Februarii, quæ totius anni hiematissima, & intolerabili pænè frigore fuit; plurimarumque arborum, & maximè juglandum nimis properantes ramos, ad ipsum usque truncum sideravit, annonamque totam in eas, partim saltem (nam allia etiam postea causæ accesserunt) angustias adduxit, in quibus eam videmus.

Hoc etiam de Austro observant venatores: à canibus, eo flante, meliùs & certius vestigari feras: quia spiritus illi odoriferi quos spargunt, calore fiunt fragrantiores, liberiusque commeant per tepentem, & laxatum aëra: ubi contrà, Boreas frigore odorem hebetat, expirationes alligat, aut pigras reddit.

Sed qui potest, inquires, ut aër calorem Austri tam facile sentiat, cum frigidum potiùs experiamur, & antè docuerimus frigore densatum in terram delabi? Respondeo, calorem aliquem secum vehere, sed non satis ad absolutam denominationem calidi (ut Philosophi loquimur;) quia plus frigoris habet: calorem verò ejus vix sentimus, quia tactus exuberantias solùm percipit, & qualitates intensiores similibus quas in organo habet: calor autem organi & cutis, plerumque major & intensior, est illo, quem affert ventus. Aër tamen gelidus statim eum sentit, & de rigore multum remittit, quia frigus exhalationis in aërem sibi similem non agit, sed calor solus: qualitas scilicet efficax & actuosa, præsertim in subiecto facis denso, qualis est ventus: vel si densum negas: dico, calidum etsi rarum, posse valere in insignem etiam calefactionem, si multum & amplum sit, ut ventus. Causa est, quòd licet singulæ venti partes, saliquod patibile ad lambentes & prætervolantes, parum in eo suæ qualitatis relinquunt, multæ tamen sibi succenturiatæ, plurimum valent. Hæc etiam mihi causæ esse videntur, cur aquilones, aliquot etiam horarum spatio, terram sic & aquam quandoque incrustent: quia, inquam, & exhalatione satis densâ (etsi

perspicuâ & transparente) constant, ideoque frigus in ea acriter agit: & maximè, quia venti partes sese catenatim subsequentes, singulæ aquæ superficiem spississimam agmine distringunt, & brevi, aucto ad certam summam frigoris cumulo, congelant. Quod autem aliquando, nullo vento spirante, gelet, fieri existimo (ut firmabo alibi) ab aëre mediæ regionis frigerato, & pondere suo molliter, & sine sensu nostro, ad terram subsidente, ut videmus in nebula: hoc enim mihi certius, quam ad Saturninas quasdam siderum influentias confugere.

Ceterum quàm citò calore, etiam puillo, aër tangatur, egregiè ostendit fistula illa vitrea psychologica, index crementi & decrementi frigoris: si enim vel minimo digito fistulam extrinsecus attingas, statim aër qui intus est funditur & rarefcit, aquamque deorsum premit. Hoc attende, mirari minues, aërem sic leni Austro liquefcere. Hoc etiam in mantissam accipe. Cur olim in proverbium abiit.

Οὐ πάτε νυκτείνδος Βορέας τρίτον ἴκναι φέγγος;
Tertia lux nunquam nocturno Aquilone laborat?

contra verò, Auster nocturnus pertinacius spirat? fatentur & hodie nostri nautæ. Et celebris ille Andreas Austria, classis olim Genuensium Præfectus, Carolum V. Cæsarem, paratum jam nocturno Boreâ repenti exorto, prospero & festente, in Africam classem trajicere, monuit, brevi & intra triduum destituendum à vento. Aristoteles Sect. 26. Problem. has rationes tentat: quod Aquilo nocturnus sit imbecillis, quia ab imbecilli calore ortus: venti autem omnes, inquit, imbecilli intra tridui tempus exspirant & finiuntur. Ideò etiam fortasse, ait, quia tertius dies est decretorius: aut denique, quòd more ecnephæ & procellæ universim, non particularim, è nube prorumpit. Nolo Magistrum refellere. Quid si tamen fortassis hoc etiam sit? Exhalatio aëris nocturni & densato, in sublimi, tanquam vallo quodam circumdata, dubitat quàm potissimum cœli regione se exoneret: & quia aër ille pari ferè densitate undique in orbem resistit, exhalatio pluribus simul locis se hac illac effundit, adeoque in
 unam

unam partem parcius & interruptè fluit. Imaginem hujus rei in lacu aliquo tumente & inflato habes: cujus aqua, si canalem certum non reperit, undique se superfundit. Boreas verò diurnus, quia aërem versus Meridiem rariorem calore Solis invenit, illac se statim eicit; diutiusque durat, quia totus exhalationis, ut sic dicam, lacus, per illam unam partem longo agmine se profundit. Austri est alia causa. Sol enim die exhalationem ejus sæpè nimis rarefacit, reliquoque aëri refundit & permiscet: quæ nocte demum refrigerata, densitatem & pondus ad labem accipit. Sicut ergo firma fatis regula nostri Aristotelis: unâ etiam hæc Plinii: *Noctu Austrum, interdum Aquilonem esse vehementiorem.* Ego ad Lib. 2.
cap. 47. Ortum me convertô.

ARTICULUS III.

Ventorum Orientalium qualitates.

Ventos ab Ortu calidos & siccos adspirare, vulgò eximat: sed lex ista perpetua non est. Blondus enim & Jovianus, Campaniæ Subsolanum, humentem faciunt, & Austro nostro cognatissimum; quia scilicet à vicino mari flatus ejus in Italiam sunt. In Asia tamen, & nobis, omnes Orientis venti siccissimi; quia ex aridis & speciosissimis Germaniæ regionibus orti, per nullum etiam mare aut insignes lacus ad nos spirant. Semper ergo ferè toto anno sicci, æstate calidi, hieme gelidissimi apud nos sunt. Nulli enim omnium magis gelant & acrius stringunt: præsertim Cæcias, qui deflectit ad frigidum Septentrionis axem: sic enim cum siccitate insigne frigus conjungit in unam crasin. Hinc liquet, calorem qui ventis Orientalibus tribuitur, non tam eorum esse, quàm aëris; quia flant per æstatem: habent tamen etiam ipsi aliquid ab æstivis & ardentibus solibus, qui exhalationem resolvunt: refrigerantur tamen in media aëris regione, ut ceteri: licet tantum frigoris & ponderis non postulent, ut per aërem æstate tenuem & rarum decidan; quantum per

dentum & hibernum. Quod autem affirmat Plinius, Ventos Ortivos diuturniores esse Occiduis. nescio quid viderit in Italia; certè in Belgio, omnium pertinacissimè fiunt ab Occasu, ut ubique solent à mari.

Fulgmina quæ in Ortum cursus habent, salubrioris aquæ purantur; quia subsolani sicci, & æstate ferventes, aduersi & resistentes, eam discutiunt, coquunt, & perdunt ad laudabilem tenuitatem. In istos etiam ventos, villarum ostia & fenestras dirigunt, Rei rusticæ Scriptores, imò Plutarchus narrat, famam esse, urbem suam natalem Chæroneam, quæ olim occidentem solem spectauerat, à Chærone iussam transferri in ortivum. Sed quid est, quòd Plinius scribit, *Observatum à meridianis partibus ad Occasum Solis pestilentiam semper ire: nec unquam ferè aliter nisi hieme, nec ut ternos excedat menses?* Et licet legem istam tam generalitèr & affirmatè nolum recipere; alii tamen, & experientia ipsa, adfatur, plerumque ab Ortu versus Occasum, aut ab Austro versus Septentrionem luem incedere, & in illas partes lausimè & atrocissimè se spargere. Famosas illas duas sub Antoninis Principibus, & veteres alias non memoro, adspice truculentissimam istam anni 1450. quæ in Asia exorta, per Dalmatiam & Illyricum, in Italiam, Germaniam, Galliam, Hispaniam se effudit, sicque grassata, ut tertia vix mortaliù pars ei superstes fuerit, Causæ fortasse aliæ reperiri poterunt: hæ mihi obviæ, & inventu faciliores. Longiores sunt, quia obliquiores ob calorem, & levitatè, Subsolani & austri flatus, ideoq; longiùs aëra pestilentem eventilant. Calore deinde suo, humentem antè à diutinis fortè imbribus putrefaciunt, & auferunt in Occasum aut septentrionem, quò spirant. Subsolano à dextris, id est, ab Ortu Solstitiali, spirat Cæcias, qui Aristoreli & Theophrasto, hoc est, in Græcia, dicitur reflexè & per lineam arcuatam flare, cujus concavum spectet in cœlum; quia scilicet exhalatio jugo montis fortassè offensa, & in proximas nubes resiliens, eas versus Ortum & in ventu originem reducit; & hinc Græcis adagium, inquit Aristoteles,

Lib. 7.
cap. 50.

Κακή ἐφ' ἑαυτὴν ἔλκει, ὡς ὁ Κακίος νέφος.

Mala ad se trahit, ut Cacus nubes.

Hic, ut antè monui, in Belgio aridissimus, & hieme gelantissimus est. vehementiam tamen non habet, nec confertim venit, sed dissolutus, & laciniatim in plures quasi rivos dispersâ exhalatione. sic enim ferè solent, qui è sicco: nam vapor implet, et intendit præcipuè pondus ventorum. Odoratorem fieri putat Democritus arboris fructum, si propendeat in hunc flatum. In hunc etiam opiliones gregem pascunt, cùm concipi mares volunt: nam partus masculinos calore et siccitate creditur adjuvare. Simili de causâ Aristoteles in Politicis, jubet, Boreâ aut alio sicco spirante, nuptias celebrari; et bonum factum si Luna etiam sicca sit, in interlunio, et Solis cœtu. humor enim abundus calorem heberat, et femillarum est pater.

Ad Subsolani sinistram, et ab ortu hiberno, Vulturinus est. In istum appiaria, et vineas Italiz, Galliz, spectare docet Plinius. Ipsi etiam Cannensem et famosam illam cladem imputant Romani. nam secundum eum tunc fortè flantem, aciem direxerat Hannibal, venter atque in ora Romanorum. Post Livium et Senecam, audite Silium

Sternuntur tellure & miles, & arma, tubaque,

Lib. 9.

Atque omnis retrò flatu occursante refertur

Lancea, & interdum Rutilis cadit irrisus ostus,

Atque idem flatus Pænorum tela secundat,

Et velut amento contorta hastilia turbo

Adjuvat, ac Tyrias impellit stridentibus hastas.

Ipsè caput flavum caligine conditus atrâ

Vulturinus, multâque comam persusus arenâ,

Nunc versos agitat tergo stridentibus alis,

Nunc mediam in frontem veniens clamante procellâ

Obvius arma quatit, patulôque infibilat ore.

ARTICULUS IV.

Ventorum Occidentalium proprietates.

ZEphyri nomen, omnium post nata nomina, mollissimum, & blandissimum existimat Cardanus: talis est ipse ventus, ubi per æstatem aut ver, & procul à mari Occiduo spirat: nam nobis nimis vicinus & feroculus est, in quòs primum impetum statim, ab Oceano frangit aut hebetat. Frigidus, ut plurimum, & humectus est. utrumque potissimum à marino vapore, quem multum secum trahit. Frigus ejus mollius longè Aquilonari: mitigatur enim tempore occidui Solis. calor tamen ei remissior, quàm Subsolani, quia copiâ vaporis suffocatur. Favonius autem à fovendo appellatus, putatur. Vere enim novo flare consuevit, subindè jue pluens primum Solis fervorem temperat, & humori aptissimè ad generationem miscet. *Poëta Georg. 2.*

Parturit almus ager, Zephyrique tepentibus auris

Laxans arva sinus: superat tener omnibus humor.

Hanc causam Alcæon habuit, cur Zephyrum sacree patrem Cupidinis. Zephyri vesperè, aut horis pomeridianis, frequentius spirant; exhalatione & vapore relabi jam incipiente propter abcessum Solis: Subsolani verò sub auroram aut mane; quia vapor nocturnus, pondere suo circa terram desidens, resurgit ictus radio Solis, & paulò post refrigeratus, defluit deorsum versus Occasum, ut Sect. 26. Problem. docet Aristoteles.

Zephyrus humore suo appetentiam cibi comprimit; & magis auster, qui præterea calore suo dissolvit ventriculum. unde Plinius: *Mitis esurire eo spirante creduntur animales.*

Ova etiam quædam hypenemia & Zephyria vocantur, quæ à gallinis, columbis, &c. generari putantur solo Zephyri inflatu, sine alio mare. unde irrita sunt, & sine pullagine. quin etiam equas juxta Olyssiponem in Lusitania, à Favonio vitalem spiritum accipere, & inde partum

partum gigni perniciosissimum, sed triennium vitæ non excedere, lib. 8. cap. 42. constare scribit Plinius. & Virgil. lib. 3. Georg.

*Ore omnes versa ad Zephyrum stant rupibus altis,
Exceptantque leves auras: & sapè sine ulla
Conjugis, veno gravis, mirabile dictu,
Saxa per scopulos, & depressus convalles
Diffugiunt.*

Verè mirabile dictu: sed verum hodie negant Lusitani, quia tam perfecta animantia gigni non valent, sine mixtura seminum utriusque sexus. Ova etiã illa hypenemia probabiliùs imaginatione maris formari existimabis, ova enim pullorum tantùm semina sunt: imaginatio autem seminare potest.

Zephyro à dextris & ab Occasu hiberno flat Africus, creber procellis, ut ait Virgilius. & hinc egregie experimur, nullus enim turbulentior & majori strage Belgium incurrit. Nam ut singulorum pæne annorum damna fileam, anno 1558. & iterùm nostrã memoriã 1606. arbores, domos, templa passim distulavit aut evertit, Nullum etiã Lovanii esse frequentiore flatum, vel ex famosa turri *Verloren cost*, quam Nannius noster *frugiperdam* vertit, intelliges: ab Africo enim fatiscere & solvi incipit, deinde arbores omnes in apertò in oppositum Cæciam inclinant, omnesque agrorum nostrorum arista; nisi Etesia ante messem quandoque in Austrum avertant.

Porrò venti Occidentales hieme nivales sæpè sunt: & quia nubilosi ac molliti frigore, floccos ingentes ac decumanos (uti etiã Australes solent) & verè *nivem sicut lanam*, nobis spargunt. Boreas verò, Subsolanus, & quicumque cum frigore acri & urente siccitatem habent, minori farinã nubem cribrant.

Praeter autem qualitates istas generales ventorum, alie sunt quibusdam in tractibus propriæ & peculiare, quas afferunt exhalationes ex elemento aut mixtis, unde extrahuntur. Quidam enim in America, mordaci qualitate ferrum etiã, ut testis Jos. Acosta exedunt, fentesque fenestrarum

fenestrarum clathros brevi tempore decinerant: alii pulices infinitos per mare, per continentem spargunt. Quædam præterea sunt, quæ dici de ventis possunt: ut oppositos invicem à se sterni, nisi unus depressior, alter sublimior in contrarium fluant: meridie aut pluvia sopiri; dissolutâ videlicet nimio æstu, aut impedirà, ne latissimum guttarum pluvialium agmen perrumpat, exhalatione. Sed hæc, et id genus, facilia sunt, intelligi que, nisi fallor, ex principiis nostris possunt. Aliqua etiam vana: ut istud Eudoxi: *Easdem ventorum vices ex æbo quolibet quadriennio redire.* Cetera fluxa et incerta, nec in unam legem et disciplinam (quidquid Veteres conati) alligari possunt. Itaque ab eo, si tamen etiam ventis istam laciniâ adtexam, quæ de terræ motu.

CAPUT ULTIMUM.

De terra motu.

TERRÆ motum omnes ventis subjiciunt, tamquam eorum effectum, aut exhalationis, simillimè illi quæ est materia ventorum. Olim tamen causa ejus tam in abdito fuit, ut Romani, ubi terram movisse senserant, et ferias supplicationesque edicto imperabant; nomen Dei, uti solet, cui feris servandæ, non exprimerent: *ne alium pro alio nominando, falsâ religione populum alligarent,* inquit Agellius lib. 2. cap. 28. Noct.

ARTICULUS I.

Qua causa efficiens terra motus.

NULLA nobis jam quæstio de motu, quo terra, opinione Pythagoræ et Copernicanorum, cottidie circa centrum, et quotannis circa Solem revolvitur. neque de libratione, quâ fortasse perpetuò titubat, ut gravitatis suæ centrum, accedente hinc aut inde novo pondere, retrivat in meditullium Universi. De pulsû ergo,

aut.

aut tremore illo agimus, quo concutitur, ut homo in feбри.

Antiquissimi Græcorum, hunc motum à fluctibus aquarum in terræ cavis undantium esse, opinati sunt: id eoque Neptunum *Ἐννοσίγαιος* terra quassatorem, & *στρώδον* terra motorem, appellaverunt. Sed frustra, aquæ enim subterraneæ fluctuatio par esse nõ potest tantæ concussioni, quæ urbes aut montes evercat, vel novos erigat in plano. Deinde, maximè post ingentes pluviarum eluviones, quando aquæ subterraneæ redundant auctæ celestibus, existerent terræ motus: quod non videmus. Denique, ignis potius quàm aqua ex hiatu emicat, cum terra tremore discessit, unde facilè etiam rejicitur Thales, qui terram instar navigii putavit in aquis natare, et nutare cum unda fortasse eam inclinasset in latus. Fundamentum præterea ejus falsum est, cum gravius non supernatet leviori, et deinde terra semper tota moveret; ut navis non partim, sed integra agitur aut impellitur à fluctu.

Alii malunt, specus subterraneos, et totos aliquando montes incidere; et terræ tremores inde existere.

Et meritis, quoniam plaustrum concussa tremiscunt

Testa, viam propter, non magno pondere, tota:

inquit Lucretius. Sed hæc etiam causa nimis imbecillis est et angusta, ut terram tam latè concutiat. sæpe enim tota Germania, imò tota pænè Europa simul tremuit. Nec pondera plaustrorum valdè juvant Lucretium: Si enim via terrena, nec silice strata sit, ut in pagis, plaustrum petraænsiens, tremorem nullo vicino ædificio incutit; nisi fortasse cameratio plateæ subsit; quæ usque ad ædificii fundamenta pertineat. In oppidis verò tremunt aliquando propinquæ domus, quia strata platearum perpetuo silice contigua sunt ædificiis. rota ergo unum aliquem lapidem premens, et in alium vicinum et attinguum protrudens, omnes deinde catenatim in ædificii murum propellit. Postremò, domus malè nixa, et in aëre pendula, facilè vibratur. quod in terra, præsertim tam latæ et vastæ molis, locum non habet.

Bodinus, ut breviter omnibus universim molestiis defungatur,

fungatur, & Aristoteli, suo more, calcem impingat, recurrit ad dæmonias *ενοχιαles*. Ratio unica est, quia alia nulla causa est probabilis.

Dico tamen Primò: Sententia Aristotelis, & verissima est, spiritum subterraneum causam esse terræ motus effectricem. Probaturs: quia quoties terra pulsu pertunditur, aut dehiscit, evolant halitus aliqui, sæpè pestilentes; ignis etiam aliquando & cineres, ergo ille fuit, qui terram rupit, & eam suffodiendo concussit. Idem patebit post ex omnibus terræ motus effectibus. Sed accurrit Bodinus: Non posse sic valere tenuem spiritum, ut urbes totas quandoque & montes in alium excutiat. Deinde, in locis quandoque, aquis & irriguis, qualis Ferracia in Italia, accidere aliquando maximos terræ motus. Tertio, hieme, quando terræ pori gelu contracti, futuros præcipuè: cum tamen Aristoteles asserat plures verè & autumno.

De Postremo respondebimus, ubi tempus terræ motus examinabimus.

Ad Primum: Certum est, potentissimas vires esse spiritui. probatque Aristoteles exemplo febricitantium, qui extra morbi accessionem debiles & invalidi; ubi tamen spiritus per corpus & nervos diffusi, vix ullis vinculis possunt coerceri. Huc etiam flammæ pyrii pulveris in cuniculis & tormentis, fulminis in nube, vires & impetus admirabiles possunt asserri. ubi enim halitus intra angustias inculcatus rarefcere, & se ultra non capere, cœpit, metu penetrationis proxima quæque remoliur & jactat, & quando aliter non valet, effractâ viâ per vulnus exit.

Pro Secundo, fateor, Ferrariam, quæ anni 1570. tremore ita vexata & lacerata fuit, innumeris pænè rivis & fluminibus irriguam, sed non ideo solo ejus subesse non possunt plurimi frequentes & conferti spiritus: imò verò tot rivis per abdita subterlabentes, aut aqua plurifariam alveo excidens, & cæcis cuniculis se condens, terram illam potius fistulosam faciunt, & capacem spirituum. Sed à qua causa spiritus illi resolvuntur?

Dico Secundò: Magna sæpè eorum pars ab ignibus subterraneis est. Probaturs: quia montes & loca ignivoma

ma maximè tremoribus obnoxia sunt: ut Sicilia, Lipara, Capadocia, item loca thermis naturalibus repentia, quales in tota Italia sunt, Bodino teste, facile 60. ut proinde non tam impensè mirari debuerit, movisse Ferrariam à subterraneo spiritu. præsertim cum præter Campaniam in agro etiam Florentino, Mutinensi, Bononiensi Ferrariæ consermino, crateres quidam ignivomi sint, ut lib. de Thermis cap. 5. fatetur Fallopius. Igitur vero humillimum est, spiritus illos quassatores latentibus istis ignibus exhalare. unde Aristoteles, qui parcissimè alias eorum meminit, disertè asserit, halitum terræ motorem esse *ἄπο τῆς Ἡλίου, καὶ τῆς ἐν αὐτῇ πυρρῆς, ἀ Sole, ἢ in eo, quæ in ipsa est, igne.* Hujus etiam rei evidens signum est, quod vix unquam montes rupto vertice eructent ignes, nisi præcedente terræ motu. Patuit in conflagratione famosa illâ Vesuyii sub Tito, quæ Plinio Majori fatalis fuit: patet in plurimis Americæ montibus flammivomis, de quibus Acosta scribit. & Auctores fatentur, Siciliam olim, ante effractum Ætnæ carcerem, sæpius tremuisse, quam nunc, ubi viam laxatam habent quæ se exonerent subterranei ignes & spiritus.

Dico Tertio: Sol etiam halitibus à se resolutis aliquid confert ad terræ motus. Ita Aristoteles plurimis locis. Reclamat tamen Georg. Agricola lib. 2. de Ortu subter. Sol enim, inquit, exhalationes e terræ superficie extrahit, non resolvit in ejus visceribus. Contra, lib. de Terræ motu anni 1601. Keckermannus, vultque vim Solis altius in ipsas venas metallicas, penetrare. Saturnum etiam, spiritu multo intra magnæ matris viscera generato, plurimum motum intendere. Verùm hæc mihi in incerto & fluctu sunt, & influentias illas occultas stellarum differimus in Libros de Cælo. Demus ergo Agricolæ, Solem e dorso solum terræ, & quatenus vis radiorum ejus califica ingreditur, exhalationes resolvere, nego tamen, omnes extrahi & in aërem venire. multæ enim non satis leves, aut poris non satis hiantibus præpediuntur, vel ventis aut aquâ superveniente in abscondita repelluntur. Deinde, pec me licebit, in aërem & sublime attrahantur, abeantque
in

in ventos: modò postremò recidant, & terræ poris, aut meatibus grandioribus sese infundant, atque in viscera ejus redeant.

Certè enim Aristoteles non uno loco ventos terræ motores facit. ut cum Boream auctorem excidii duarum Achaicæ civitatum, Helicis & Buris, affirmat. pugnat enim, inquit, cum Austro, paulò antequam terra moveret, & victus intra cavernas terræ se abstruserat: quærénsque deinde regressum, nec reperiens, duas clarissimas urbes effracto chasmate absorpsit. Non proflus ergo vana Boreæ jactantia apud ingeniosum Poëtam lib. 6. Metamorph.

Idem ego cum subis convexa foramina terræ,

Suppositaque ferax imis me a terga cavernis,

Sollicito manes totumque tremoribus Orbem.

Eadem sententia Callisthenis, nobilis Philosophi, quem Alexander Magnus, æterno crimine, inquit Seneca, quod nulla virtus, nulla bellorum felicitas sedimet, occidit. qui etiam addit, terram aliquando spiritu extrinsecus accedente quassari, sicuti nos vento frigido subito perstricti, quatimur & inhorescimus. Verùm terra animal non est, ut spiritu algido in poros penetrante, horrore se contrahat. Sed quâ viâ exhalatio terram ambiens, eam intrat? Seneca lib. 6. Nat. cap. 24. negat id per poros & tenuia illa foramina posse fieri. *Nam in nostris quoque corporibus,* inquit, *cutu spiritum respuit: nec est illi introitus, nisi per quem trahitur.* Agricola amplius audeat & ne quidem per laxos illos fossarum metallicarum hiatus, ingressum concedit. quia scilicet Metallici in Germania ingentes folles & spiritualia organa fabricare coguntur, ut supernum & recentem aërem venis subterraneis ad valetudinem inspirent. Sed fallor, aut uterque fallitur. Seneca quidem, quia etiam per invisibiles turis nostræ meatus aër intrat: ut cum vacuatâ vesicâ, spiritus externus, propter periculum vacui, se insinuat, & horrore membra concutit. pori etiam terræ, æstate præsertim, satis aperti & hiantes sunt, ut aërem admittant, corpora enim ista fluida, & tenuia per minimas etiam rimulas & mæandros, timore vacui,

vacui, in omnes recessus penetrant. Do etiam Agricolarum organis pneumaticis sæpè invocandum in fossas metallicas recentem aërem : non do tamen, numquam eousque decidere venti exhalationem, aut aërem infimæ regionis graviolem. hic tamen citò corrumpitur, & à spiritu metallico aut alio subterraneo, pigro & silenti, noxam contrahit, ut meliora pejoribus facillè vincuntur. unde novum & purum identidem inspirare oportet, ut multitudine sincerioris supprimatur inquinatio. Non rarò tamen, fateor, subterraneus aër nostrate crassior & ponderosior est. quo eventu noster cadere sponte in fossas & cavernas non potest, sed viribus reluctanlem oportet inigere.

Sed spiritus retrocedet itinere quo incessit, inclamant, non erumpet foras cum tantà strage obstantium. si enim per fossæ v.g. metallicæ patentem hiatum infusus est; ubi premi se senserit, illac redibit in libertatem. Minimè enim rimâ, pulvis incunitulis nostris bellicis perdit, aut relaxat impetum. Hoc argumentum me vincit, ut afferam, principalem causam terræ moventem, esse spiritum sulphureum & igneum è terræ visceribus resolutum, non ventum aut aërem supernæ per meatum infusum. probarique potest ex profunditate sæpè ingenti causæ illius motricis, quæ sub fundo maris & radicibus Insularum, imò tam altè aliquando defossa est, ut fornicem alicujus subterranei specûs arietando, subfilire faciat integram regionem. aquæ etiam puteanæ sulphur respere solent ante terræ motum, permixtione, scilicet spiritus, qui ignibus illis evaporatus, scandit sursum.

An ergo retractamus quod ante Aristoteli concessum? Minimè verò. Juvant enim venti & exhalationes à Sole excitatæ terræ motum, & aliquando etiam fortasse, etsi rariùs, solæ faciunt. ideo enim vere & autumno, & sopitis conditiisque flatibus, ut postea ostendetur, crebrior. Nam exhalatio quæ supernè terram ingreditur, alteri confusa & permixta quæ ex ignibus subterraneis ascendit, ubi concalescens & rixando & fervore ejus fuerit, vires in unum confert, & impetum ad effringendum intendit.

intendit. Non regreditur autem & reciprocatur per viam quâ se intravit: vel quia casus aliquis (ut v.g. terræ labes) apertis antea meatibus sepsit, vel quia per longos, angustos, & sinuosos tramites, spiritus se in alveum quemdam & locum capaciore expressit: ubi multâ luctâ & conflictu rarefactus, capi amplius tam brevi spatio nequit: nec regredi tamen id quod abundat, per tortuosos illos & angustos amfractus, tam celeriter valet, quin totus ante spiritus, inflatus ibi & intentus, ac moræ impatiens, viam laxiorem facere tentet, & vicina concutiat. Unde falsum etiam est, pulverem cariturum effectum, si rimulâ alicubi cuniculus dehiscat. nam aliâs flamma bombardæ hærentem glandem numquam excuteret, quia spiraculum pervium, quâ ignis injectus est, habet, illâque se tota refunderet potius, quàm ejacularetur per tubi orificium.

ARTICULUS II.

Species terra motus.

AUctor Libri de Mundo, & ex eo D. Damascenus, septem species accidentarias terræ motus fecit. Primus est Epiclinter, sive Inclinator: qui ad angulos acutos latera cavernarum tundit, & superposita more navigii in unam partem inclinat. Secundus, Brastes, seu Efferuescens, dictus à similitudine aquæ bullientis. hic terram angulis rectis in altum identidem attollit & deponit. Tertius, Chasmatias, hiatus aperit. Quartus, Rhectes, viam effringit. Quintus, Ostes, uno impulsu evertit id quod incubuit. Sextus, Palmatias, vibrat. Ultimus, Mycetias, cum mugitu venit. Aristoteles tamen duabus speciebus, Pulsu & Tremore, contentus fuit. sed tertiam, Inclinationem, optimè Seneca adiecit. Pulsus est motus, quo terra, instar arteriæ animalis, diastole & systole, vicissim erigitur & subsidit, vel generalius: est qui terram succutit. unde à Senecâ vocatur Succussio. Tremor enim concutit & vibrat: Inclinatiō verò in unam solum partem totum

totum onus suspendit. Sufficiencia divisionis hinc facile probatur. Quia spiritus intra claustra fremens, vel rectà sursum se ejaculando, fornicem cavernæ pullat, & succussionem ac pulsum habes. vel latus utrumque alternis & celeriter tundit & retundit; sicque vibratio & tremor erit. vel denique ita unum latus arietat, ut ad alterum usque non resiliat; & inclinationem habemus. exhalatio autem (quod restabat) solo tantummodò cavernæ illisa, vix terram, sicut ad sensum nostrum perveniat, movere potest. Septem autem aliæ species, à diversitate effectuum sumptæ sunt, & ad tres istas possunt revocari.

Ceterùm pulsus Rheætes & effractor, omnium sine dubio est perniciosissimus. deinde, longa & undans inclinatio, quæ parietes & fastigia ædificiorum extra fundamenti perpendiculum suspendit. Brevis autem & crispans tremor partem inclinatam statim contrario motu in sedem restituit, prævenitque lapsum. unde Plinius lib. 2. cap. 82. turissima ædificia censet, in quibus fornices, anguli, parietes alterno pulsu resistunt. *Latere etiam falsi parietes, minore noxâ quæsiuntur*, inquit. quia, credo duriores lapides, quales nostri Namurcenses, prementibus nihil cedunt: ideòque unus aliquis faciliùs ædificii jactatione eliditur, trahitque cetera in ruinam. Docet etiam fornices tremoribus resistere. quod abnuit tamen Keckermannus, exemplo terræ motûs anni 1601. quo omnium pænè templorum in Helvetia camerationes rimis affirmat dehiasse. Sed nec ignoravit Plinius fornicum commissuras tremore, præsertim tam valido, posse laxari. ut tamen homo varicus horizonti insistens, difficiliùs in hoc aut illud latus, quàm si compressus esset feminibus, impellitur: ita divaricatio illa parietum, impositâ fornice bene colligata, firmior est adversus lapsum. pars enim una curvaturæ alteri obnititur, partemque oneris ejus sustinet, aliamque rejicit in adversi parietis perpendiculum.

ARTICULUS III.

Qua loca obnoxia terra motibus.

ARistoteles, Seneca, & plures alii consentiunt, terram littoralem esse maximè obnoxiam tremoribus. Causa est in meatibus & venis subterraneis, quas aqua ubique excavat: sicque spiritui viam quâ se infinuet, concavitatesque spatiosas, quò multus in unum confluat, facit. Hæ tamen venæ & cavitates non nimis laxæ & hiantes esse debent, quia per eas itum reditumque liberum & innoxium spiritus haberet. hæc enim causa esse putatur, cur media Cycladum, templo Apollinis & mercatu olim celebrata Delos, sola terræ motum non sentiat, cavis enim rupibus imposita est, si Callistheni credimus, quæ exhalationi deprehensæ facilem dent exitum, quamquam tamen, cum Darius exercitum in Græciam duxit, & semel aliàs concussam, prodiderit Mucianus. Audi lib. 2. cap. 82. Plinium. *Oppida minus quatiuntur crebris ad eluviem cuniculis cavata. multi que sunt tutiora in isdem illis qua pendent: sicut Neapoli in Italia intelligitur, parte ejus qua solida est, ad tales casus obnoxia.* ubi enim omnia cuniculis & aquæ ductibus perforata sunt, spiritus laxius discurrit, nec exitum difficilem & perplexum habet. unde in bellis nostris cuniculi agri ab hoste contra cuniculos solent, ut via aperiatur, quâ flamma pulveris, per istos canales innoxia se evolvant. Itaque breviter, concavitas quidem exhalationis capiens ad terræ motum, sed tamen sine exitu facili, esse debet. obstruuntur autem meatus, vel limo, vel ruinâ terræ quam aqua labefactat.

Non omnes tamen maris oræ, aut insulæ æquè tremunt: quia non ubique idoneæ subsunt cavitates. deinde, quæ ignes solo subiectos habent, in majori & præsentiori sunt periculo. igneus enim spiritus præcipuè, & maximo impetu movet, sic in Campania, ubi Vesuvius & totâ naturâ tepidi fontes, in Peruvia, in Sicilia, in Æoliis, Moluccis,

Moluccis, & Flandricis Insulis, frequentes motus. Hoc verò mirum, quod audiui de Flandricis istis seu Tercebris: solemniter ferè quotannis agitari, & uniuersas tremere: quod signum est, spiritum motorem fundo eidem solido subesse, cui omnes impositæ. Aër tunc etiam ruber & veluti flagrans, satis significat ignem periculi auctorem esse. Keckermannus nullas in tota Europa urbes magis quàm Constantinopolim & Basileam, existimat obnoxias. Hanc, quia ad ripam Rheni sita, & fundo lapideo inædificata, ignésque sub terrâ absconditi non procul inde: quandoquidem juxta Badenam Helvetiorum Thermæ ebulliant, quæ Basileâ absunt unius dièi itinere. Ægyptus omnium regionum tutissima creditur, quia Nili, ut putant, se superfundentis limo, fluido primùm, deinde in solidum se densante, & sic inarescente, sine venis & cavitatibus crevit. Argumento, quod apud Homerum Odyss. 4. Menelaus Telemacho narret. Pharam tantùm à continenti Ægypti abesse, cui jam adhæret, quantum navis diurno cursu plenis velis metiri potest. quod Plutarchus etiam de tempore quo Hometus, tot scilicet post bellum Trojanum & Menelaum annis, vixit, intelligit. nisi ergo Homerus vanus, facilè 36. nostratium leucarum distantia ista fuit; etiamsi duodecim tantùm horarum navigationem accipias. singulâ enim quâque horâ navis tutamente velo ternas leucas emetiri valet; ut ego ab Oceani nostri nautis accepi. consentitque Brodæus, qui fide in mari supero inferoque navigantium 8. milliaria Italica unâ horâ decurri secundo situ affirmat. Igitur Ægyptus terræ motus non sentit, non quia nimis patentes, ut Delos, meatus, sed quia nullos, habet. Agathias tamen de Bello Gothico, Alexandriam, cum ibi Julii operam daret, tremuisse, narrat. rem tamen pro prodigio fuisse, quia nemo tam senex erat qui alterius exempli meminisset.

Simili de causâ Belgium nostrum, & præcipuè quodiam Septentrionem & Hollandiam spectas, rarissimè motu aggeratione namque Oceani surrexisse putatur, olimque vulgata traditio habet, mare aliquando Tongos alluisse.

alluisse. fitque id profectò, præter alia, verisimile humilitate littorum, quæ non saxea & montosa, qualia Natura fluctibus objicere solet, sed mollia, terrena, aut glareosa, & plerumque facta manu, ad submovendum, aliàs inundaturum, pelagus.

Sæculo tamen elapso, ut terribilium nihil deesset, Belgium etiam non semel agitatum fuit. *Rarum est*, inquit *noster Gemma*, *regionibus nostris terrarum motus persentiscere, neque ab annis pluribus quidquam de his majorum industria designavit. Vehemens tamen concussio fuit anno 1554. primum 21. Martii hora 12. noctis: ut multis locis vasa in sublimi constituta deciderint. erat, ut rectè meminimus, cum tremore mugitus ingens, ac velut abenei clangor multorum curruum, qui concitato agmine præterirent. Alter successit 22. Martii, hora quarta post meridiem, his valdè subsilente solo. multis metu ferè sanguis obrigit. Quamquam fortius iterum 30. Aprilis, hora quinta pomeridiana usque ad tres vices continuas. Iterum ad annum 1569. post acre gelu Secutus est, inquit, è vestigio terra motus 14. Martii, circa 12. noctis, cum rauco murmure. Itaque loca aliàs minimè fistulosa quæ etiam quandoque possunt, à spiritu præsertim in altissimis cavernis deprehenso: quo modo etiam ipsum mare ebullit aliquando & fluctuatur, exhalatione succutiente ejus fundum. Licet enim fortasse terra Belgica, perinde ut Ægyptus, ad aliquantam altitudinem, quam superfusus quotidie & oblimans æstus fecit, satis firma sit, & exhalationum respuens; alii tamen fundo, lapideo scilicet & cavernoso, inædificata est, qui spiritum capere, & tremere possit. Leodium verò in Belgio nostro raro vacillat, eâ ratione quâ Delos; quia tot discurrentibus venis carbonatis nimis laxè cuniculosum, libero ferè ubique exhalationis meatu. Itaque propius fortassis est alteri, id est, suffossionis, periculo. Si enim M. Varro narrat oppidum quoddam in Hispania à cuniculis, alterum in Thessalia à calpis suffossium; cur non idem meritò à suis carbonatis metuat Leodium?*

Ex autè dictis, facilis est intellectus Aristotelis, ubi docet,

docet, terras fungosas, ut Hellespontum, Achaiam, Siciliam, frequentius sentire motus. non enim capiendus est de nimis laxè fungosis, Ubi etiã mare longè exæstuat, inquit, facilis tremor esse solet. quia videlicet exiturientem per oræ littoralis venas & poros spiritum ætus in viscera terræ repellit.

ARTICULUS IV.

De magnitudine, & duratione terræ motus.

SEd per quanta terrarum spacia unus idemque motus decurrit? Seneca lib. 6. Nat. cap. 25. definit. *Namquam, inquit, per ducenta milliaria, id est, ferè 67. leucas Belgicas, motus extenditur. Ecce hic qui implevit fabulis urbem, nõ transcendit Campaniam. quid dicam, cum Chalcis tremuit, Thebas stetit? cum laboravit Aegium, tam propinquas illi Patrias de motu nihil audivisse? illa vasta concussio, qua duas suppressit urbes, Helicem & Burin, citra Aegium consistit.* Similiter Dion lib. 66. narrans horribilem illam alteram Campaniæ quassationem sub Tito, quæ Herculanium & Pompeios evertit, Vesuviũque incendit, affirmat aliquot antè diebus fumum & cineres ardentis montis Romam, quàm tremoris & tantæ cladis famam, implevisse. Spatium tamen à Seneca circumscriptum nimis angustum est, ut possit omnibus exemplis sufficere. Nam lib. 3. cap. 26. Histor. Indic. Josephus Acoſta scribit, in regno Peruano motus frequenter ad 160. leucas, imò ad 300. à Meridie in Septentrionem excurrere. Item circa annum 369. sub Valentinianno Cæsare, & anno 1116. totus pænè terrarum Orbis, denique anno 1601. Asia, Hungaria, Germania, Italia, Gallia, uno ferè momento feruntur tremuisse. unde nec perpetuò verum est, quod quidam asseverant, terræ motus objectu magnorum fluviorum terminari & stare. Igitur nihil certò & affirmatè híc dici potest, sed multitudo, vires, profunditas exhalationis moventis, firmitas etiam terræ superstantis, inspiciendæ, Spiritus enim multis

locis dispositi latius movent: et si difficulter possint simul & eodem temporis articulo; nisi aut concavitas continua sit, vel per angustias aliquas detur spiritui accenso & ignito meatus ab una in aliam. sic enim alter ab altero flammam & impetum accipiet. Hæltus etiam crudus non tam validè & latè ferit, quàm incensus & rarior. profunditas deinde cavernæ facit, ut idem spiritus uno ictu majorem partem subsilire faciat superficiei terræ. Cùm enim lineæ à circumferentia ad centrum terræ deductæ, parallelæ non sint, sed magis magisque appropinquent, quò altius descendunt; necesse est, partem terræ inter utramque interceptam, perpetuò cuneari & abire in arctum, latissimamque esse in terræ superficite. unde caverna, cujus latitudo quadrantem milliaria non excedat, modò non procul à centro & regione Inferorum sit, sustinere potest totam Europam. verùm vires & energiam spiritus propè incredibilem esse oportet, ut emoveat, aut sollicitè tantam molem. Itaque cùm tota v.g. Europa contremescit, sapiùs fit ut non una, sed plurifariam dispositæ exhalationes sint, nec unico ictu, sed pluribus variis ejus partes concutiant, flammâ unius cuniculi, ut statim antè imaginabar, in vicinum per aliquam rimam se effundente. Vel, ex mugitu illo huc illuc discurrente, quis existimet eundem spiritum, seu fulmen quoddam subterraneum, per longissimas terræ cavitates diffugere; sicque minimo temporis intervallo distitissima loca tentare? Ne autem tam longas & perpetuas subterrâ venarum decursiones mireris, cogita tot ibi aquarum receptacula esse, & infinitos fluminum per abdita labentium alveos.

Durities denique & soliditas terræ incubantis multum adjuvat, ut vicina, quæ spiritus non suffodit, tamen etiam contremiscant. Molle enim solum si succutiat, dividit se, nec impellit quæ circumstant. Hinc etiam fit, ut subterraneum fulmen hæc illâo cunicularim oberrans, & exitum quærens, alicubi quatiat tantùm, aut surrigat. vano conatu; alibi, quia mollior & infirmior, effringat impostam molem.

Non de nihilo etiam quidam terræ motus dicuntur finiri occurſu fluminum: nempe illi, quorum ſpiritus profundiores alveis fluviorum non ſunt: ripa enim una agitata, alteram aquâ interfluente diviſam concutere non valet.

Keckermannus denique probabile exiſtimat (ſed nullo argumento probat) terræ motus, ut Plinius dixit de peſte, diffundi ab Ortu in Occaſum, aut à Meridie in Septentrionem. Tentavi an venti, aut Marinus æſtus, qualitate regionum, firmam mihi aliquam rationem afferre poſſent; ſed nihil pro voto effecerunt. Hoc ſaltem eſt verum, per Marinas oras, quæ ſententiâ Ariſtotelis, & ſatis expertâ, facillimè tremunt, longiſſimè excurrere terræ motus. Oræ autem iſtæ, vel ab Ortu in occaſum, (ut in utroque maris Mediterrænei littore vides) vel à Meridie in Septentrionem (ut in Helleſponto, Euxino, Mæotide, Oceano etiam noſtro, Africano item & Americano) extendunt. Sed an à Meridie cœperit aliquis motus, & in Septentriones ſe ſparſerit, an retrò, quis nobis ſatis dicet? præſertim ubi eodem pæne temporis articulo litrus univerſum concutitur. Poſſimus tamen ex mugitu exhalationis, in quam partem ſe convolvat, aliquid diſcere: perinde ut è tonitru, quo ſepe nubes agat fulmen, ſolem intelligere. Sed ſicuti fulmen nullâ certâ lege in omnes cœli regiones diſcurrit: ita de ſpiritu terræ motore, eſt pronum ſuſpicari.

Duratio terræ motûs incerta etiam eſt & inconfans. Aliquando enim momento pæne abſolvitur, aliàs per menſes totos, aut annos edurat. Maximus ille anni 1601. qui ab Aſia ad Oceanum Gallicum, id eſt, per totam Europæ longitudinem ſe effudit, ultra quadrantis horæ ſpatium non ivit: niſi quòd trigeſimo poſt die Helvetia reliquias ejus aliquas ſenſit. Pugnante & vincente apud Traſymenum lacum Hannibale, Italia tota cum multis paſſim ruinis quaſſata eſt; ſed intra pugnæ breve tempus concuſſio ſtetit: unde neutra acies ejus motûs ſenſum accepit. Anno 1538. Italia iterùm, 15. diebus, Fallopio reſte; anno 1570. duobus integris annis, Fabricio Paduano, agitata

agitata fuit. Averroës Hispaniam suo tempore totos tres annos vacillasse dicit. Aristoteles & experientia affirmat, 40. dies sæpè solemnes fuisse. Ubi tamen tam diu durat, motus non continui, sed ut plurimum interpolati sunt, ut solent in nube fulmina. Ratio est, quia non statim & unico ictu exhalatio tota erumpere, aut ita dispergi, ut non iterùm reliquæ coëant & vires resumant, potest. Secundi tamen ictus debiliores ferè sunt: nisi aut parum spiritus primo impetu defluxerit, aut rarior longè & intentior agitatione factus fuerit: aliàs enim terra primis ictibus quassata plerumque se laxat, & venis ac meatibus de spiritu largiter bibit: hæc enim causa est, cur sæpè circa ullum manifestum chasma aut hiatus cessit terræ motus: quia, inquam, terra poris causam ejus efficientem accipit & consumit.

ARTICULUS IV.

Qua anni tempora maximè sentiunt terræ motus.

OMnia sine ullo discrimine, inquit, lib. 4. de ortu subter. Georgius Agricola. Ratio ejus, quia à solis ignibus subterraneis (quidquid Aristoteles ad Solem referat) effici purat terræ motus: ignes enim isti toto anno evaporant motores spiritus. Ita etiam Bodinus, qui dæmones evocant facit. Nec reverà destituuntur exemplis. De vere & autumnò res controversiam non habet. Sed Senecam audiamus, Pompeios in Campania terræ motu defedis se ubi affirmavit: *et quidem diebus hibernis*, (inquit, nempe Nonis Februarii) *quos vacare à tali periculo majores nostri solebant promittere*. Famosus etiam ille Olysiptonensis motus, anni 1531. quando Rex & totus populus desertâ civitate, octo diebus, quibus duravit, in campis egit sub pellibus, in Februarium incidit: & tempore Alberti Magni Longobardia concussa est ipso brumæ die. Nec æstas etiam caret tremoribus. Anno 1586. in Regno Peruano terræ motus nonâ de Julii per ora maris Pacifici 160, leucarum longitudinem cucurrit: & hoc

hoc anno, inquit Agricola, qui vigesimus Imperii Caroli Quinti est, ipso Solstitio Misnia contremuit.

Sed ne quidquam in Aristotelem & veritatem pugnat Agricola. Infinitis enim exemplis certissimum est, terram sæpissimè movere autumno aut vere. Belgium sæculo elapso, ut ex Gemma nostro Articulo 3. retuli, ter movit, bis Martio, semel Aprili. Sed plurimi tamen in omni memoria facti autumno. Quo tempore Augustus Antonium ad Actium vicit, Palæstina tremuit: pugnatum autem est 4. Nonas Septemb. ut ex lib. 51. Dionis patet. Vesuvius arsit, & Campania titubavit sub Tito, quando curiositas visendi miraculi Plinium perdidit (fumo enim & cinere incendiæ suffocatus est vir ille maximus) extremo autumno, teste eodem Dione. Constantinopolim sæpissimè conquassatam, sed dirissimè anno 1509 legi, & semper mense Septembri. Italia anno 1538. spatio 15. dierum tota vacillavit, inquit Fallopius, & Septembri. Motus ille anni 1601. iam celebratus, Europam pæne totam, die 8. Septembris inter primam & secundam nocturnam, agitavit. Clariss. Academiæ nostræ, & famâ scriptisque celeberrimus Medicus, Thomas Fienus, mihi de eo aliquando hæc narravit, Sereniss. Ducem Bavaricæ Maximilianum, à cuius tunc cubiculis Medicus erat, motu exterritum, cum putaret vim Palatio fieri, aut omnia corruere, gladio stricto exsiliisse, familiamque inclamasse. Fieno interim altissimo somno sepulto: & cum manè negasset se quidquam sensisse, plures dies deriso decachinnatoque à suo Principe. Sed & istud extra oleas è Keckermanno, linguæ Hebraicæ in Academia Heydelbergen si tunc professore, adjiciamus. *Natus, inquit, paulo antè hunc terramotum potentissimus Galliarum Regi filius primus, Delphinus: natus item potentissimus Electori Palatino, sub ipsam terramotus horam, servà adhuc velut tremente, filius tertius. Utinam cum terra motu ad Ecclesia & Republica quietem uterque Europa à Deo donatus aliquando intelligatur! Utinam posteritas id experiatur, contremuisse caram, utroque Principe Gallia ac Germania hostes! Utinam de utroque ne-*

nam illam vocem ac praconium possit usurpare: Heroicorum animorum magnos esse, facilesque motus!

De Christianissimo Rege Ludovico XIII. iudicium non interpono, & posteritas videbit. De tertio illo Palatino vanissimum Keckermanni vaticinium erit, nisi publicæ Quietis magis quam frater litaverit; qui illo suo Bohemico ambitu, Germaniarum, & totius pæne Europæ, Statum conturbavit.

Admirandus denique ille Ferratiensis motus, anni 1570, primos assultus dedit mense Novembri, ipso festo die D. Martini. Et ne infinitus sim, animadvertite tu cum historias leges, & intelliges, quod dixi, exempla plura autumnum aut ver incidere. Et hinc facile conjectamus, Solem aliquid afferre ad terræ vibrationem. Si enim penes solos subterraneos ignes causa, ut Agricola & Lydiatus volunt, esset: hieme sæpius, quando frigore omnes pori & ignium spiracula clausa & adstricta, spiritu scilicet deprehenso & circum sua claustra fremente, terra tremet. Autumnus autem & ver, quia modico & tepenti Sole fruuntur, exhalationes reddunt, quibus algidæ hiemes carent; nec fervore nimio consumunt, quod æstas solet. pigritæ ergo illæ exhalationes circa terram sæpè hærent, & facile relabuntur in ejus meatus, miscenturque ignium subterraneorum halitibus. Pluvia etiam regredi in terræ penetralia compellit, & dehinc post largos imbres, inquit Aristoteles, non raro terræ motus. Plures deinde & majores nocturni, quam diurni sunt; & antelucani, quam vespertini: quidquid iterum Aristoteli resistat Agricola. Ratio est, quia veluti extremum hiemis gelidius est initio, & hiemæ acrius: ita quod noctis citra dimidium est, magis repetit à reliquiis nondum extinctis diurni caloris, quod verò ultra ad Auroram decurrit, magis alget à vaporibus in naturam aquæ perfectè restitutis, & causis aliis refrigerantibus in longiori absentia Solis. Nocturnum autem frigus spiritum interdiu resolutum intra terram adigit & continet: qui si satis altè descendat, ceteroque spiritui subterraneo misceatur, implere mensuram causæ potest, quæ movendæ terræ sufficiat.

Hinc

METEOROLOGICORUM. Lib. IV. 353

Hinc etiam facile intelligitur, Lunæ aliquid imputari posse in terræ motibus. Plena enim & tumens, spiritus calore suo multiplicat; sed tamen etiam terræ poros non nihil diducit: sicca verò & illunis, meatus non laxat, cum in facie ad nos spectante, lumine indigeat; sed neque spiritus resolvit. Dignum etiam notatu duxit Aristoteles, in Solis & Lunæ deliquis aliquando exortos terræ tremores, spiritu scilicet subito calore destituto, & condito in subterraneos specus. Imo motum anni 1601. geminæ eclipsi, Lunæ 5. Solis 19. die Julii Septembrem illum præcedentis, in parte Keckermannus tribuit.

ARTICULUS VI.

Quæ signa antecedentiæ terræ motus.

PRIMUM est, si aquæ puteorum aut fontanæ subito turbentur, & tingantur sapore sulphureo: hic enim est halituum è terræ secretariis in libertatem suspirantium, & in transitu aquas inficientium, effectus. Sic Pherecides Præceptor Pythagoræ haustu aquæ putealis terræ motum instantem denunciavit.

Secundum est, si mare sine flatu & fluctu derepentè atcollatur & intumescat. Ita Posidonius, ut Strabo lib. 6. narrat, æstivo Solstitio, sub Auroræ crepusculum, vidit mare Mediterraneum inter Æolias insulas (quæ & ignibus flagrant, & sæpè tremunt) subito in immensum surrexisse, desedisseque paulatim, spiritu evanescente.

Tertium, si volucres præter morem sedent impavidæ: Signum enim est, ventos & omnes auras sopitas esse: libentius quippe volant aves levi aliquo flatu adspirante. Malaciam autem & aëris insolitam tranquillitatem solere terræ motum antecedere, omnes fatentur. *Quia, inquit Seneca ex Aristotele, vis spiritus, qua concitare ventos solet, in inferna sede detinetur. Nunc quoque cum hic motus in Campania fuit, quamvis hiberno tempore & inquieto, per superiores dies aër stetit.* Potest tamen, ut vento uno spirante, alter sub terra tumultuetur:

quia

Lib. 6.
cap. 12.

quia aliquando duos simul etiam in aëre, conspirare, ex agminibus nubium in diversa tendentibus, intelligimus, inquit Aristoteles. Sed hæc causa tam statæ ferè tranquillitatis ante terræ motus, mihi mentem non implet. venti enim non semper (imò fortasse rarò) sunt terræ motores: deinde plerumque qui in nos recidunt, Apogæi non sunt, & apud nos nati, sed ex longinquiori, ubi frequentius nullus est terræ motus, veniunt. Existimo igitur, status eorum sustineri, aut aliò averti ab exhalatione, quæ multa & conferta per terræ meatus, ante tremores, in alium transpirat: unde aves etiam nonnumquam exterritæ avolant & fugiunt terræ motus: quia halitus ille præcur sor eas abigit.

Quartum signum ex Aristotele est, linea nubis in longum & directum porrecta: hoc tamen, uti & accidens, immediatius tranquillitatem & statum aëris, quàm terræ motum significat. Et ego centies ejusmodi lineares nubium tractus vidi sine terræ motu. Ut enim tranquillo mari fluctus longi & recti ad littus veniunt, ait Aristoteles, quos in tempestate contorquet ventus: ita in turbatione aëris, magis sinuosa sunt nubium volumina, tot impellentibus hac illac flabris. Hoc igitur signum tenue est & remotum: quod tamen etiam Gemma noster, anno 1562, respondente eventui, æstimavit. *Vidi*, inquit *lib. 2. Cosmocerit. cap. 2. ipso die Nativitatis Domini, horâ tertiâ pomeridianâ, Sub sole lineam tenuem, nigram, qua in raram longitudinem ex porrecta diu mansit. Sol autem in nube aequali, densa, radio nigerrimos spargens, interdum velut subsilare videbatur, credo ex vaporibus interjectis. Secutus est, uti tum præsageram, terra motus 17. Januarii anni 1563. cum fulminibus, quæ post ventos atrocissimos, tandem in maximas ac diuturnas pluvias eruperunt.*

Ultimum, & omnibus facillè anteferendum, est, Mugitus subterraneus: ut enim vix unquam fulmen sine tumultuante antè tonitru emicat; ita rarissimè terra mover, quin antè mugiat: compertumque id est per omnes historias. Exemplum unicum, sed insigne, ex Dione, in

— concussione

concussione illa Campaniæ, & Vesuvii conflagratione sub Tito, sumamus. *Sonitus, inquit, tum subterraneus tan. Lib. 66,* quam tonitrua, tum super terram mugitibus similes fuerunt: dein mare simul fremere, caelum unâ sonare, ingensque & repentinus fragor quasi montes simul corruerent, exaudiri. Tum exsilire primùm immensi lapides, &c. Mugitus autem & ululatus iste, exhalationis per cava aut aspera cavernarum se versantis & frangentis, effectus est: simillimusque est tonitruum in nube: nisi quod allisio ad dura & concava (quæ exhalatio non reperit in nubibus) sonitum illum ad ululatum canum propius, quam ad bombum illum tonitruorum, sæpè deflectit.

ARTICULUS VII.

Effectus terræ motus.

QUI terræ motui vulgò tribuuntur effectus, potius exhalationis sunt, imputantur tamen illi, quia per terræ motum exhalatio eos producit.

Primus est, ædificia succussatione sternere: ubi enim superiorum pondus extra fundamentorum perpendicularum diu inclinatum est, tandem procumbit. Sic tremor Campaniæ sub Tito duas urbes, Herculanium & Pompeios, populo sedente in theatro, penitus obruit. Sic diu antè, circa initia Principatus Tiberii, duodecim Asiæ urbes simul collapsæ nocturno motu: quò improvisior graviorq; pestis fuit, inquit Tacitus, neque solum in talis casu effugium subveniebat in aperta prorumpendi, quia diductis terris hauriebantur. Secutus deinde alter miraculo plenissimus, Christo patente, annocirciter decimo octavo Imperii ejusdem Principis, ut ex Scriptura constat: meminitque Phlegon Adriani Cæsaris libertus: & Didymus: *Mei Christi tempore, inquit, non privatus aliquis terra motus, sed tota terra conquassata, & centro convulsa fuit.* Divinam ergo aut Angelicam virtutem, causam habuit: nec dubium, strages multis locis editas esse, qualem in Nyssena urbe, ex Phlegonte narrat Eusebius

*Lib. 2.
Annal.*

Eusebius : aut fortasse vibratio brevis, non inclinatio longa fuit, quæ statim omnia prona in ruinam, in libramenta sua restituit. Miserabilis etiam facies terræ motus Antiochiæ, Trajano Principe, ubi omnes pænè domus in pulverem comminutæ, & ipse Princeps, qui tum fortè ibi hiemabat, per fenestram vix evasit incolumis. Anno 1509. tredecim hominum millia Constantinopoli obruta, anno 1531. Olyssiponæ 1500. everstæ ædes, anno 1570. Ferraria miserimè tota dilacerata fuit.

Secundus effectus est, montium in plano excitatio : hæc autem fit motu qui Brastes sive Bulliens dicitur, estq; similis illi effossioni, quâ talpa terræ metam in alium egerit, : vel

Ovidius

15. Met: *Tendere vesicam solet, aut direpta bicornis*

Terga capri.

Tumor ille postea permanet, & ævo indurescit. Tali motu, anno 1538. in agro Puteolano, è cineribus & pumicibus mons altitudinis integri milliariis, qui ideo Novus appellatur, excitatus fuit : pari modo plurimæ insulæ è mari emerferunt ; ut Delos, Rhodos, Anaphe, Nea, Alo-ne, inter Cycladas Thera, Therasia. De hac Seneca :

Lib. 6. *Therassiam nostre ætatis insulam, spectantibus navis in cap. 21. Aegæo mari enatam, quis dubitat, quin in lucem spiritus vexerit ?* denique Plinii 2vo, Thia.

Tertius est, montium suppressio : motu enim Rheete, sive effractione, in abruptum aliquando hiatum montes, urbes totæ cum popalis, aut insulæ etiam hauriuntur. Ita perierunt famosæ illæ Achaïæ civitates Helice & Buris, de quibus Aristoteli aliisq; tam frequentata mentio, quarum illa 12: stadiis, hæc 40. à mari aberat. & tamen Seneca dicit suo tempore super eas navigari ; Plinius, quædam adhuc earum vestigia apparere in alto : cùm terra enim & hiatu qui eas condiderat, à mari statim absorptæ sunt. Similis exitus magnæ illius Atlantidis insulæ, de quâ Plato Critia & Timæo : unicâ enim, ut narrat, nocte terræ motu plurifariam discissa, & Oceano Atlantico hausta evanuit superstitibus tantùm velut naufragii

hinc

hinc inde dispersis tabulis, Fortunatis & aliis aliquot illius maris insulis, Tertullianus Apolog. cap. 40. Memorat, inquit, *Plato, majorē Asiā & Africā terram Atlantico mari ereptam.* Vacillat tamen libro de Pallio, *Inter insulas, ait, nulla jam Delos, arena Samos; & (si Plato non mendax.) Aeon in Atlantico, Libyam aut Asiā ad aquas; quaritur nunc.* Mendacem tamen Platonem censet Keckermannus lib. de Terræ motu anni 1601. & Josephus Acosta lib. 1. Histor. Indica cap. 22. Primò, quia in Oceano illo inter Africam & Americam nauæ vix ullâ bolide reperiunt fundum: igitur nullæ ibi sub mari reliquæ insularum. Deinde, fatetur Plato, inquit Acosta, se à Critiâ puero id accepisse, qui inter pueriles cantiunculas, hanc etiam de Atlantide solius minuitire. Lipsius tamen noster lib. 2. Physiol. cap. 19. rem factam, non fabulam existimat. Pamelius etiam in cap. 40. Apolog. Tertulliani, narrationem Platonis partim fabularem, partim compertæ veritatis affirmat. Christophorus enim Columbus, inquit, anno 1492. Nonas Augusti ex Hispania solvens, per Oceanum herbidum, & veluti in pratis, multos dies navigavit; sed nullos scopulos qui submersæ insulæ darent indicium, reperit: undecimo tamen post die, insulas illas alias, Cubam scilicet, Hispaniolam, Jamaicam, per quas Plato transitum in continentiem (Americam) esse dicit, invenit. Sed profectò nescio cur soli scopuli, & non etiam herbæ illæ mari enatæ, suspicionem facere possint virentis, alicujus insulæ proluxæ fluctibus: quia enim molli terreno, nec benè hærenti compage fuit, idè tam facilè unico terræ motu dissoluta in cœnum aut Arenam disfluxit. Sed Oceanus ibi altissimus est, inquit. Nego, ubique, quis enim tam curiosè scrutatus fuit? Verùm & istud demus. Fortasse, inquam, insular totû hiæcum non implevit, qui eam sorbuit: vel potius, insulæ lutû æstu & fluctibus aliè evectû est, & fundo maris ubiq; refusum, aut gurgites opplevit. Nec id etiam tantû à puero aliquo somnante, aut dementiente, acceptum; aliàs enim divinus ille Plato nimisquâ puer sit (& quis etiam puer tali ingenio, ut hæc tam ingeniosa fingat) sed ab Ægypti

T sacerdotibus,

sacerdotibus, Philosophiâ & omne genus scientiâ canis, audierat, cùm apud eos peregrinaretur, Solon; à Solone Critias major, à quo tandem Critias nepos, ut patet ex Timæo.

Franciscus denique Gomez Parte 2. Histor. Indic. asserit, memoriam adhuc aliquam demersæ cujusdam ingentis illic insulæ apud Indos superesse. Sed super omnia me, ut in hanc Platonis sententiam labar, movet, quòd sine miraculo & transportatione Angelotum, nesciam quâ viâ lupi, ursi, tigres, leones, & cetera animalia humano generi noxia, ex Arca Noë in Americam pervenerint; nisi hæc aut perpetuo continenti, aut per insulam saltem aliquam, similem Atlantidi, cum Africâ ferè co hæserit. Imò nec etiam est, ut ipsi homines) nisi fortè tempestate ejecti sine acûs nauticæ usu, qui non ita pridem repertus, ex Africâ per illam Oceani, quæ nunc est, vastitatem, trajiciant in Americam. Aliqui tamen per mare glaciale Septentrionis, & nives Polo subjectas, homines & bruta huc sponte transgressa credunt. sed cogita horridam illius cœli faciem, & multa animalia alioquin, & intolerantia frigoris, non accedes. Sed sat procul à scammate abivi.

Quartus terræ motûs effectus est, terrarum coherenti-um discidium. Sic Britannia à Galliæ, Africa ab Hispaniæ contextu avulsa puratur. Sicilia ab Italiâ rejecta, Ossa ab Olympo recessit, &c.

Quintus, montis, ædificii, arborum, &c. in alienum locum translatio. Id autem accidit, quando spiritus molem in alium ejaculari non valet: elevat tamen, & exitum per latera querens, asperitates aliquas resistentes invenit, quarum impulsu onus quodammodò succollat & vehit. unde Albertus hunc motum, Vectionem appellat. Ita supremo Neronis anno prata & oleæ Veſii Marcellij, Procuratoris Neronis, in agro Marucino, in contrarias viæ publicæ sedes transgressæ. ita dudum antè, in agro Mutinensi, duo montes, ait lib. 2. cap. 83. Plinius, inter se maximo crepitu concurrerunt, assultantes recedentesque. Sic etiam anno 1575. collis in Angliâ (quæ tamen rarissimè

rarissimè sentit terræ motus) cum vicinaplanitie permu-
tavit locum, & anno 1586. mense Aprili in Hibernia
juxta fluvium Barum, arbores cum spinetis, ut cap. 6. A-
pocal. narrat Franciscus Ribera.

Sextus est, fontium aut fluviorum insolentibus locis per
apertas terræ venas eruptio: siccantur etiam, aut alveum
mutat aliquando vel in scaturigines suas refunditur. *Am-
nes retrò fluere*, inquit Plinius, *& nostra ætas vidit, Ne-
romis Principis supremis, sicut in rebus ejus retulimus.* Nec Lib. 2.
cap. 103.
dubium, quin aliquo terræ motu; & fortasse eodem illo,
qui oleas Procuratores Neronis, supremo etiam vitæ e-
jus anno transtulit. Idem factum seculo nuper elapso in
Americâ Josephus Acosta lib. 3. c. 26. affirmat, Conimbr.
Tract. 11. Meteor. cap. 8. terræ motu illo admirabili sub
Emanuele Lusitanæ Rege, *Tagus*, inquit, *diffugiendi-
bus in utramque ripam undis, sicca in media vada ostendit,
omnibus qui spectarent, terrore & stupore percussis.* Nec
opus in recerta & comperta pluribus exemplis.

Septimus, & omnium pessimus, est pestilentia, solem-
nis enim hæc est, post omnes fermè terræ motus: idque
per infinita exempla doceri potest. *Nec admirum est,* in- Lib. 6:
cap. 27.
quit Seneca; *multa enim mortifera in alto latent.* Exha-
lationes ergo terræ moventes, sulphure suo, aliisque qua-
litatibus, sæpè letales sunt, vel ipse saltè aër in cavernis
illis pigrificiæ æternæ noctis, aut culpâ terrarum, corruptus,
quem disscisso hiatu, vel per laxatos ut minimùm poros,
exhalatio secum in auras nostras expellit. Hinc campa-
no illo motu, gregem sexcentarum ovium, peste statim
insecurâ, in regione Pompeiana exanimatum, narrat Se-
neca: redditque pulchram rationem, cur bruta facilis
hanc à terræ motu luem, quàm homines, sorbeant: quia
videlicet, prono capite, & in terram respirante sunt: homi-
nès verò è cælo, aut parallelum ferè horizonti spiritum
ducunt. Simili etiam halitu Avernis, Charonix scrobes,
& plurima alia loca avibus supervolantibus pestem af-
flant: qualem se Hierapoli vidisse, & periculum in qua-
dam avicula fecisse, lib. 68. narrat Dion. *Is spiritus, ait,
omnibus animantibus pestilens est, præterquam castrata*
hominibus.

hominibus. Cujus causam equidem afferre nequeo: ea tantum ut vidi audique refero. Rogavi Clarissimum Medicum & Philosophum Thomam Fienum, ut vellet Dionii subvenire; sed negavit statim se fabulis respondere. Si aliqua tamen causa est, in frigore castratorum debet inveniri: spiritus enim illi pestilentes, sæpè fervidi sunt, & multitudine ac calore suffocant; cui fortasse potentius resistit castratorum frigus: sed id genus miracula non raro vanitatis quàm fidei pleniora sunt. Vel certè Galli illi Matris Deum, antidoto præmuniti, aut spiritum tantisper continentes, innoxii antrum illud inspectabant: quod fama deinde sparsit ad omnes castratos: quod indicat Strabo. Cardanus etiam lib. 1. Variet. cap. 9. quatuor ordine opifices, qui in caveam subterraneam, ubi ipse intererat, descenderant, exanimatos scribit nec tamen ideo credo, quia nimis erant vitæ. Non omnibus tamen, aut omni tempore æquè nocent. Charonia scrobs Plinio, hodie Antrum canum, in agro Puteolano, hominem confestim necat, bruta sopit tantum: excitanturque mershone vicini lacus, Pighius nihilominus in eo innoxius ambulavit, ultra æstum, nihil expertus. Turcæ tamen quidam aliàs immitti statim extincti sunt.

Ultimus, & utilissimus omnium effectus, est timor Numinis: qui simul etiam est finis ejus principalis.

ARTICULUS VIII.

Timor Numinis, causa finalis terræ motus.

Eccles. 3. Ita dico. Nam licet omnia opera sua feceris Deus, ut timeatur: nullo tamen ferè majori terrore id assequi potest, quàm terræ motu: unde Aristoteles lib. 3. Ethic. cap. 10. dicit Celtas intrepiditate excedere, vocatque *vovævus, insanos*: quia non timeant terræ motus. *Quam enim latebram prospicimus*, ait egregie Romanus Sapiens, Seneca *quod auxilium, si Orbis ipse ruinas aperit? si hoc quod nos* l. 6. c. 1. *tuetur ac sustinet, supra quod urbes sitæ sunt, quod fundamentum quidam Orbis esse dixerunt, discedit ac titubat?* *quid*

METEOROLOGICORUM. Lib. IV. 261

quid tibi esse non dico auxilii, sed solatis potest, ubi timor fugam perdidit? Non perdidit tamen: & Deum habemus, quò confugiamus: ideo enim hæc & paria terriculamenta ostendit, ut perituris inhærentes ad sui respectum convertat: ut quàm instabili vestigio humana omnia, in quibus pendemus, nitantur, intelligamus: quandoquidem etiam terra, quæ firmissima & in æternum stare dicitur, pedibus mortalium se subducatur. Heu, quò anchoram jaciemus, si ubique tam lapsans & infidelis fundus? In te, Domine Deus meus. Tu enim solus immortalis & immobilis es, *habitant aternitatem*. Tibi ergo soli infigamur, qui firmare nos potes. Mortalia omnia circa nos diffluunt aut cadunt, nosque pariter cum ipsis, quia miserrima particula eorum sumus. Cui igitur manus injiciam? quid arripiam, ubi omnia mecum labuntur, & eodem agmine tendunt in mortem? In Te me rejiciam, *Psalm. 21.* in quem projectus sum ex utero, qui de ventre matris meæ Deus meus est. Per Fidem, Spem, & Amorem Tibi inhærebo: imò pleno me salu in pelagus illud intransmissibile mittam, ubi tamen nihil de me reperiam, nisi nihil, & nihil, & ex toto nihil. Sed nihilum tamen meum adharebit dulci Toti meo: aut in ipsum, ut guttula roris in mare magnum, dissolvetur, eritque aliquid in ipso, at atque sic feret, imò aternitatem.

Sed quid ego frigido pectore, tam ferventes & alienos, non meos, sensus effutio? Representa tamen hoc votum Domine Deus meus!

Terræ motibus etiam excitare vult nobis Deus memoriam illius magni terræ motûs, & calamitatum quæ supervenient universo Orbi, de quibus Luc. 21. Quando concussentur fundamenta terræ: quando contractione confringetur terra, contractione conteretur terra, commotione commovebitur terra, agitatione agitabitur terra, sicut ebrius. quando deflagante Orbis incendio, chasmate ingenti dehiscet terra, & cineribus permixtas hauriet vitimas illas divinæ Justitiæ piacularis: quando infernus dilatabit animam suam, & aperiet se suam absque ullo termino: & descendens fortes ejus, & populus ejus & sublimet

Isaia 57.

Psalm. 21.

A Kemp. lib. 3. c. 14.

Isaia 24.

Isaia 5.

Sap. 5. sublimes gloriosique ejus ad eum quando dicemus, *Quid nobis profuit superbia? aut divitiarum jactantia quid contulit nobis? Transferunt omnia illa tanquam umbra, & tanquam nuntius præcurrens, & tanquam navis que pertransit fluctuantem aquam: cujus, cum præterierit, non est vestigium invenire, neque semitam carina ejus in fluctibus: quando miserabile corpus cum infelici anima*
Apoc. 20. mittetur in stagnum ignis, & in profundum lacus unde
Isaia 14. fumus tormentorum ascendet in sacula seculorum. *Quis poterit habitare de nobis cum igne devorante? quis habitabit ex nobis cum ardoribus sempiternis? O æternitas! O abyssus temporum impenetrabilis! O breve verbum, sed longæ significationis, cum ardoribus sempiternis! quanta, quàm infinita debet esse illa Majestas, in quam momentaneus, nec factis expressus contemptus, suppliciiis tam diris vindicatur & sempiternis?*

ARTICULUS IX.


Comparatio Cuniculorum nostrorum militarium cum terra motu.

Magna omnino affinitas est Cuniculorum istorum cum terræ motu, qui Rhectes seu Effractor appellatur ut ars hunc videatur traxisse in exemplum. Ut enim tormentis nostris Jovem fulminantem, ita Neptunum, aut Plutonem terræ quassatorem pulvere cuniculario imitamur. Hujus tam associationis auctor fuit, inquit Cardanus lib. 2. Subtil. Franciscus Georgius Senensis: docuit hic Hispanos arcem Lucullanam juxta Neapolim, quam Galli tuebantur, nunc Ovum vocatam, evertere ad ejus sacra, cum Galli qui intus erant, etiâ in mare ex monte transfata. Gucciardinus tamen lib. 6. inventionem tribuit Petro Navarro Cantabro: & Jovius de Navarro sibi familiariter cognito affirmat famam toto Orbe cum ante miles tantum esset gregarius consecutum, in excavandis cuniculis, per quos summisset tormentarii pulveris fontem, adeo terræ les intus flammâ excitare didicisset.

METEÓROLOGICORUM. Lib. IV. 263

ut obstructis spiramentis, violentia obluentis intus flamma, non mentia modo sed imposita etiam rupes excenderentur. Et deinde: expugnata apud Neapolim Ovi arce stupendo suo artificio usque adeo mirus extitit, ut Galli ejus portentosa machinationis metu, reliquis praesidiis facile excederent, cum abripi in sublime propugnacula Morgaris insula scopulis imposita, & furentibus flammis cuncta tremere, hiscereque & perfringi cum ruina multorum mortalsium prospexissent. Vanuc. Biringuccius Senenses, qui etiam seculi lapsi initio vixit, conterraneum suum, Franciscum Georgium repertorem, sed Navarrum in arce Ovi sumpsisse primum experimentum affirmat, supposito in tribus partibus pulvere: negatque ullum postea cuniculum saltasse feliciter.

Receptaculum pulveris, quod in capite seu sine cuniculi est quatuor orgyrum, sive quatuor & viginti pedum altitudinis, duodecim verò pedum latitudinis, fieri suadet Biringuccius. Cuniculi vena, sive via quâ ad pulveris carum pervenitur, tortuosa & aliquot amfractibus sinuata esse debet, ne lapides & cæmentum, quibus obstruitur, flamma pulveris excutiat; atque ita se per cuniculum, non per verticem & molem superstantem, exoneret. Illac enim sine dubio se ejicit, quâ facillimè potest. Itaque viæ omnes aliæ cum curâ sepiendæ & firmandæ sunt, ut per incumbentem molem erumpere cogas. Funis autem igniarius sulphure illitus, à loco pulveris ad orificium cuniculi inter cæmentum deducitur, per quem ignis serpat usque ad pulverem; pulvis verò sumitur tenuissimus, ut totus ferè simul flammam rapiat. Sic enim violentior est, & majorem stragem dabit. Sed rudem ejus speciem, si placet, Subjicio oculis.



A est concavitas capax pulveris, cui moles excutienda superstat: ubi ignis ad finem funiculi in *G* pervenerit, pulvis in flammam momento pæne rarefactus, claustra sua ad exitum molitur & tentat: igitur lapides & cæmentum obstructi cuniculi, à *G* in *B* angulo recto repelluntur, sed terra inter *B* & *E* interjecta impetum retundit. Itaque pars ejus in *C* declinat: ubi iterum hebetatus, & tertio in *D* tandem in *E* planè frangitur & expirat: unde flamma angustiarum & moræ impatiens, per *H* quando aliorum non potest, viam effringit. Sicuti autem spiritus terræ motor molem aliquando valido primùm conatu attollit, deinde fatiscens incolumem deponit: ita sæpè in cuniculis usu venit. Exemplum iterum à Petro Navarro petemus. Is cum Bononiam à Gallis defensam oppugnaret, actò sub mœnibus cuniculo, magnam eorum partem, cum imposito etiam sacello sic elevavit, ut plateæ urbis per haurum obsidentibus conspicuæ essent: sed flammâ nil ultra valente, ingens illa moles aliquamdiu pendula, molli relapsu tandem in vestigia sua & apertum foramen ita recidit, ut nunquam emota videri posset: unde res divino miraculo tributa fuit. Similis planè effectus terræ motûs anni 1116, in flumine Pado; hæc enim Chronicon Hirsang. in Notis Reverendi & Amplissimi Divi Johanni Chapeavilli Canonici & Vicarii Leodiensis,

Guicciard:
lib. 10.

diensis, ad caput 18. Ægidii Aureæ Vallis. *Horrendus*, inquit, *terra motus per totum panè Orbem terrarum factus est. quo civitates, castella, villa, cum hominibus absorpta sunt, montes scissi, flumina deglutiente terrâ exsiccata. Padus, unus de quatuor Europa majoribus fluviis, è terrâ elevatus in modum fornicis, ut inter terram & aquam via pateret transeuntibus. unde extare extremus dies credebatur.* Et de Mosâ etiam nostro, ad Chronicon Sigeberti Robertus narrat, *eodem tempore juxta Abbatiam qua Sustula dicitur, quasi penderet in aëre, fundum deseruisse.*

Verùm in concavitate pari, pulveris cunicularii vires longè majores, & plura moliuntur, magis que ferociunt, quàm spiritus terræ motor. unde ars hîc non tantùm Naturam imitata est, sed etiam superavit. Ratio est, quod spiritus cavitatem influens & replens, multis partibus sit rarior pulvere: ideòque licet motu, vel ab aliâ causâ, in igneam etiam raritatem intumescat, pauciores sunt partes ejus quæ talibus angustiis capi nequeunt, quàm pulveris in flammam tantò se majorem dissoluti. Cape id paullò enucleatius.

Pulvis ejusdem ferè densitatis est cùm terrâ, spiritus terræ movens raritatis fortasse parus cum aëre. Terra, Aristotelis opinione, decuplo quàm aqua densior est, hæc decuplo quàm aër, aër decuplo quàm ignis. Hinc sequitur, terram sive pulverem pyrium millecuplâ densitate superare ignem & flammam: cùm tamen aër & spiritus motor decuplâ tantùm excedant. Igitur quando spiritus ignescer, in decuplo ampliorem tantùm locum se spargere tentabit, pulvis verò latius, & ad millecuplum. unde claustra sua magis indignabitur, rundetque fortius. Adde jam, proportionem illam pulveris ad flammam nimis magnam esse. Snellius enim affirmat se competisse, gradum unum pulveris reddere flammam centies vicies quiniens millies se ampliorem.

Ceterùm tamen terræ motus, aut quia spiritus profundior est, aut pluribus locis suppositus, latius, quàm cuniculi,

culi, terrorem spargit: estque (licet fortè non erumpat) succussatione illâ nocentior, qua plurimorum ædificiorum compages laxat, aut impellit etiam in ruinam. Hoc autem in cuniculis est imprimis sævum. Homines qui cum superposita mole in altum vocant, citiùs ferè, quàm terream illam aut lapideam molem, quæ majorem cepit imperum, deserì, antèque relabi. sic enim sūt, ut qui fortè incolumes recidunt, à superveniente terrâ vivi sepeliuntur. Ita nuper, dum moenia civitatis Mosæ-Trajectinæ à Vigilantissimo Gubernatore, & armis inclyto illo Heroë, Illustrissimo *D. Claudio de Lanoy, Domina de la Mottry*, in meliorem belli usum reformantur, effusus est aliquis Centurio an Tribunus, cataphractus, clypeo sinistra inserto, ceterisque armis munitus, pedibus insistens, ac veluti in præliarem statum compositus, torque denique aureo & fulgente insignis, qui annos 46. ab illo scilicet 1579. quando civitas ab Excellentiss. Principe Parmensi Alexandro Farnesio expugnata, sic cuniculo conditus & sepultus steterat.

Verùm non in terra jam solùm, sed in mari etiam (tam in sui perniciem ingeniosa est mortalitas) repertus quodammodò cuniculorum usus: nec ut hostem, sed se interimant, ne veniant in ejus potestatem, in quos proinde regeri potest, quod olim in Fannium Martialis:

Hostem cum fugeres, se Fannius ipse peremis.

Hoc pato: Non furor est, ne mori ave, mori

Hoc tamen mortis paullominùs quàm Sagunthinæ genus in Oceano nostro jam frequens. ubi ingentes navium moles, ardentium urbium imagine, se in nubes ejaculari (utinam quos vehunt in cælum ejiciant!) videbis.

Simili forè artificio igniaræ naves ab obsessis Antuerpiensibus fabricatæ, quarum fulmine admirabilem illum Principis Parmensis supra Scaldim pontem disjicerent. Naves enim ingentibus & sepulchralibus lapidibus inædificabant, pulvere deinde implebant, & nullo gubernante demittebant secundo Scaldis aestu. ubi ad pontem defluxissent,

defluxiffens, ignis per fomitem serpens pulverem incidebat: ibique tanto impetu naves, lapides, ceteraque missilia differebat, ut iogentem illam pontis machinationem tot trabibus, pontonibus, catenisque decumanis devinctam firmatamque unica navicula dissiparet, plurimosque in utrâque ripâ mortales sterneret, contereretque. Innumeri enim novitatis ignari ad ripas confluxerant, studio videndi ridendique naves marino æstu, nullo alio rectore delabentes. Mirabilem etiam stragem à pulvere passa urbs Mechliniensis anno 1546. profecto D. Laurentii. fulmen enim altissimam quamdam turrim, in quâ 700. circiter erant cadi tormentarii pulveris, percussit. ubi turris momento temporis radicitus abrepta, partem murorum oppidi, & totum prænè ipsum dilaceravit, plurimosque mortales exanimavit. fluvium ipsum, qui juxtà fluebat, ebibit, piscèsque tostos aut ustulatos per agros dispersit. *Porta dissiliens*, (ait Corn. Gemma, qui tunc adolescens in Ludo ibi litterario agebat) tanta fuit eruptio, ut stragem latissimam dederit, disjectis aedificiis pluribus 300. oppressis hominibus supra 500.

Granatorum etiam artificium propius ad cuniculos, quàm tormenta nostra ænea, venit. dissiliunt enim instar ferè cuniculorum. Pilæ metallicæ sunt, palmaris diametri, inquit à Porta (nostræ jam tamen majores, & pedalis, aut amplius sunt:) quæ clavo ferreo transfiguntur, ut ipse describit. alliganturque ferrea fila, quæ singula 300. taxillos ferreos insertos habent, ideoque Granata vocantur: quia scilicet, missilibus quibus inferciuntur, malorum Granatorum similitudinem expriment. Hæ pilæ optimo pulvere tormentario replentur: quæ ubi per canaliculum immissum ignem acceperint, in mille dissiliunt partes, omniâque ventris missilia tam valido ictu jaculantur, ut in tabulas & muros palmam subintrent, & ducentos sæpè simul facient. Audivimus nuper narrantem urbis Bredanzæ incolam: vidisse se cum horrore, hæc obsidione anni 1627. unicum Granatum à nostris

à nostris in urbem coniectum, talibus furis agiturum, ut
ferè sic incredibile dictu. Tanto enim impetu ruptum
aiebat, ut integram domum funditus cum parietibus,
trabibus, tabularis, tecto, diffrerit, comminuerit, disfla-
veritque.

Ante Ostendam denique ratio reperta, pulveris Grana-
torum sic medicandi, ut eo afflati in vertiginem darentur
aut epilepsiam.

LIBERTI



LIBERTI FROMONDI
METEOROLOGICORVM
LIBER QUINTUS;

De Meteoris aqueis.

CAPUT I.

De Mari.

Quia vapor, aqueorum meteororum materia est, & è mari ceterisque aquarum conflugibus hauritur, de his antè, Aristorelis exemplo, dicam, priùs tamen de mari, ut parente minorum aquarum.

Aquæ verò generaliter, aut sub terrâ latent, aut in superficie ejus sunt. Illæ aut per occultas venas discurrunt, vel in abyſſo magnâ (ut S. Scriptura Genes. 7. & 49. vocat, Plato verò in Phædone Barathrum, Poëtæ Tartarum appellant) desident & stagnant. Similiter quæ in terræ superficie, in fluentes & stagnantes dividuntur. Fluentes sunt, quæ canali suo totæ & continenti agmine elabuntur. ut flumina, rivi. Stagnantes, quæ sic alveo se continent, ut non ita totæ effluant. Hæc vel fontes, vel putei, vel lacus, vel paludes, vel mare sunt. Fons à puteo, solâ profunditate & distantia à superficie terræ differt. aquâ enim puteana ex profundiori hauriri debet. *Libro 4. de Lingua Latinâ.*
Lacus, inquit M. Varro, est lacuna magna, ubi aqua contineri potest. Sed hæc definitio est continentis. Pro contento verò,

verò, Est aqua magna stagnans, quæ ceterarum origo non est. Hoc addo, ad arcendum mare à definitione. alias enim mare pro ingenti quodam lacu potest haberi: nisi locutionis insolentia prohiberet. *Palus*, eodem Varro-
ne auctore, est paululum aqua in altitudinem, & palam
latius diffusa. Major ergo lacus, quàm paludis profundi-
tas esse debet.

Mare finiri solet, communis aquarum congregatio, o-
rigo ceterarum. quæ definitio est integri & unici maris in
toto Mundo. Nam mare Mediterraneum, v.g. quæ pars
est illius totius integralis, non est ceterarum aquarum o-
rigo. Mare Galilææ, & Caspium, lacus potius, quàm
maria sunt. nisi Hebræo more, qui masculinam quam-
cumque aquam mare appellitant.

Sed nonne igitur, inquires, mare aliud Adriaticum est,
aliud Tyrrenum? &c. Ita, sed per synecdochen, quâ to-
tum usurpatur pro parte. Sic Poëta etiam hiemem, frigi-
dum annum vocat. Sophista hic nuper quidam flagitabat
excludi pisces à definitione maris: urgebátque non oport-
ere excludi; quia continerentur definito. Sed aliud est,
contineri ut in loco; aliud, ut in eo, quod ipsi per prædica-
tionem tribui potest. Fretum est mare cœtantibus lito-
rum quibusdam cervicibus compressum. Tale Britannic-
um, Herculeum, Magellanicum.

ARTICULUS I.

Qua origo, & quanta magnitudo maris.

Pythagorici mare Saturni lachrymas, alii terræ urinam,
Anaxagoras & Empedocles sudorem, ideòque salsum,
dixerunt. Nec longè id hodie spernit Jo. Keplerus, qui
terram, magnum quoddam animal ab ignibus subterra-
neis & stuant credit, & marino sudore diffuens. Sed nu-
gæ istæ fabulæ sunt.

Mare igitur, cum ceterà omni aquâ & Mundo nascent-
e, terræ undique circumfusum, erdatum est. Tertio ve-
rò Mundi die, ad vitam & commoditatem animalium,

pars terræ tecta, suūque mari, quo se reciperet, cavatus
alveus, cavati fluminum canales, tumulis, collibus, mon-
tibus plurifatiā excitatis.

De magnitudine superficiē maris, nondum satis liquet.
Quidam, inquit lib. 2. q. 1. Thimon, putant, ut in parvo
Mundo homine, facies solū & manus nudatæ sunt, ce-
teris partibus abditis intra vestem : ita in magno Mun-
do, ampliorem longè latèque tractum aquis contegi, emi-
cantibus hinc inde sparsim terrarum insultatarum aut
continentium particulis. Sed falluntur, fallitur & Scali-
ger Exercit. 38. qui unicam tertiam telluris partem nu-
dam, reliquas duas docet obrutas aquis. Propius verita-
tem est, quod curiosè dimensus Piccolomineus, plus ali-
quanto terræ nudatum, quàm suppressum mari, lacubus,
fluminibus. Nimis tamen exerrat Auctor ille Apocty-
phus libri 4. Eldræ, cap. 6. *Tertio die, inquit Creatori,
imperasti aquis congregari in septima parte terra: sex ve-
rò partes siccasti, & conservasti, ut ex his sint coram te
ministrantia seminata à Deo & culta.* Itaque verisimil-
limum est, quod affirmat Bodinus, tantam ferè maris,
quantam terræ esse superficiem. De Orbe noto loquitur :
nam aquæ an terra sub utroque Polo lateat, non-
dum comperimus.

De profunditate maris, antiquorum Geometrarum
sententia fuit, teste Plutarcho, parem esse altitudini mon-
tium. Ideo fortasse, quia existimarunt montes à Deo ex-
aggeratos ex parte illà terræ, quam effodit excavando ma-
ris alveo. Sed difficulter hoc esse potest : quia, ut Libro
primo ostendi, montes non pauci 4. milliaria Italica ha-
bent perpendiculari; eū tamen maxima Oceani profundi-
tas ad dimidium milliare non perveniat, *ut mihi asserue-
runt*, inquit Baptista Benedictus Epistolâ ad Horatium
Mutum, *Hispani multi, & Lusitani præstantissimi nauta,
tum Veneti, tum Parma in Aula Serenissima quondam
Principis, inter quos Venetiis fuit Illustris Rodericus Guz-
manus, D. Franciscus Lopez, D. Garzias de Sevilla,
multisque alii.* In gurgitibus tamen quibusdam altitudo
ad totum milljate, & ultra decurrit, alibi etiam nullâ
bolide

bolide reperiri valet fundus. quod nuperá navigatione Indicá, circa plerásque insulas maris Pacifici, experti sunt Hollandi. Imó lib. 1. Olaus tantam circa pleraque Norwegiæ montosa litora altitudinem Oceani esse scribit, ut funibus, quantis maxima navis impleri valet, non attingatur fundus. unde etiam certum non est, an profundissimi gurgites, altissimorum montium non adæquent perpendicularium. Montes tamen universi derasi, & in mare abjecti, non replerent totum alveum, cum superficies alvei æqualis propemodum sit superfici ei terræ montosæ simul & non montosæ.

Concludo igitur, terram longè videri majorem aquâ. quod ita potest ostendi: Pone, quidquid aquarum vides in superficie, habere profunditatem parem cum terrâ, & ad centrum usque decurrere: tunc solùm æquâ mole utrumque Elementum erit, cum in superficiebus eorum statuamus paritatem, quoties ergo jam aqua minor est, quæ comparatione semidiametri terræ est tam brevis & vadosa? Nihilominus incomperta est vastitas & altitudo subterraneæ abyssi. Nam quidam putei metallici in Germania (ut in Bermanno Agricola docet) ad 500. orgyas (mensura est sex pedum) sicci perveniunt; alii immensum alibi, in pari altitudine, aquarum Barathrum inveniunt. Deinde omnes lapides & metalla, imò etiam inferorum & Plutonis regnum, in terræ molem compingimus. Hoc tamen cavum igne & sulphure, non terrâ, est oppletum: diametrumque ejus, unius Belgici milliariis, Eruditissimus Lessius lib. 13. de Moribus divinis cap. 24. statuit. longè tamen ampliorem Franciscus Ribera cap. 14. Apocal. ubi h'is verbis, *Et exiit sanguis de lacu iræ Dei, id est inferno) usque ad frons equorum, per stadia mille sexcenta*, putat significari longitudinem diametri concavitate inferorum circa centrum terræ: quæ sit 1600. stadiorum, id est 200. milliarium Italicorum. Sed nimis improba tamen est, inquit Lessius, hæc vastitas: nam diameter unius leucæ cubicè multiplicata, sphaeram efficiet, quæ capiendis ostingentis millibus millionum corporum damnatorum (dando cuique sex

METEOROLOGICORUM Lib. IV. 273

(sex pedes in quadro) abundissimè sufficiat; *Cùm tamen*, inquit, *certum videatur, factâ subductione, non futuros centies mille milliones damnandorum.* Sed tamen imaginemur, quidquid aquarum in terræ visceribus est, retrahi in mare, & obruere undique terram; ascendet fortasse aliquantò altiùs, quàm in diluuiò illo generali, quando 15. cubitis superfudit se verticibus altissimorum montium. Insuper itaque ad 10. imò 100. imò 500. miliaria supra terram; complanentur deinde omnes montes, repleanturque terrâ omnes alvei & cavitates subterraneæ abyssi, reddaturque terræ facies quam habuit ante tertium Mundi diem; tota semidiameter globi aquei & terrei simul erit circiter 3500. mill. Italicorum. cùm igitur aquæ profunditati 500. miliaria dederimus, in terrestri semidiametro 3000. remanebunt, unde terra erit adhuc quàm aqua duplo ferè major: habebitque se ad eam ut 12. ad 7. ut ex proportione semidiametrorum & spherarum Benedictus ostendit. Si autem veram aquæ quantitatem, quæ in toto Universo esse putatur, æstimemus, credit quinque millicuplo facilè à terrâ superari. Detrahenda terræ tamen cavitatis infernalis; quæ modica est ad spectu ceteræ molis. lapides verò & metalla; terræ relinquenda sunt; ut ossa suo corpori.

ARTICULUS II.

Anterra & mari idem sit centrum.

NEgare videtur D. Thomas 1. part. quæst. 69. art. 1. ad 2. Ambrosius Catharinus, Paullus Burgensis, Bodinus, & alii. Docent enim, mare altius esse terrâ, & efficere quemdam in dorso ejus veluti gibbum. Si quæras, cur gibbus iste seu tumor aquarum in subiecta licetora non se effundat, obruatque terram: aiunt retineri divinâ manu. Hoc enim significari videtur Ierem. cap. 5. *Posui arenam terminum mari, præceptum sempiternum, quod non præteribit: & commovebuntur, & non poterunt; & intumescunt fluctus ejus, & non transibunt illud.*

Et Proverb. cap. 8. *Legem ponebat aqua, ne transirent fines suos.* Jobi cap. 38. *Et dixi (mari) Usque huc venies, & non procedes amplius, & hic confringes tumentes fluctus tuos.*

Deinde, Rex Ægypti Ptolomæus, maris rubri alveum in Nilum deducere aggressus, deterritus est à Mathematicis inundationis metu, excelssiore tribus cubitis Rubro mari comperto, quàm terra Ægypti. simili terrore Demetrius Rex, Julius, Caligula, Nero, Cæsares, Corinthiacum Isthmum destiterunt velle perfodere. Ad quam altitudinem Ægæi & Ionii maris alludere mihi videtur Poëta celsus:

Stat.

Theb. 4.

————— *quaque objacit alto*

Isthmos, & à terrâ maria inclinata repellit.

Nuper etiam Hispani cogitaverunt de incidendo Isthmo Americano inter Panamam & *Nombre de Dios*. Distantia enim illa 7. leucarum inter Oceanum nostrum & mare Pacificum, plus negotii, transportandis mercibus per circuitum 18. leucarum inter montes, facessit, quàm reliquum maritimum iter, quo 2300. leucarum navigatione, pervenitur in Peru. Sed Ptolomæi, & Demetrii, ceterorumque exemplo, & periculo inundationis totius Americæ, consilium abjecerunt.

Tertio: Aqua effusa in pulverem, item nocturni rores in guttarum globulos se colligunt, quorum peculiare centrum est, & diversum à terræ centro. Igitur & mare tale centrum affectat: cum eadem natura sit totius & partis.

Quarto: Numquam fontes per altissimorum etiam montium vertices emicarent, inquit Bodinus, nisi terra immersa esset aquæ altiori. quia locus unde fons exsilit, non potest excelssior esse primâ origine aquæ.

Quinto: Ideo montes ubique ferè littorum, mari objecti sunt, ut ipsum defenderent, ne obsueret terram depressiorem.

Planè tamen verum est, terram eminere supra mare, & utrumque elementum corrotundari in unum & singularem globum. Ideo enim mari excavatus est alveus; ut veluti

veluti in ure cavo, & depressoire terrâ littorali, continetur. Deinde, flumina palàm humiliora sunt ripis; igitur & mare littoribus. Tertio, quò longiùs mare à terra recederet, eò profundius foret: quia ibi altissimum punctum aquei gibbi esset, quod tamen est compertæ vanitatis. Quarto, non par esset elevatio Poli sub eodem parallelo, in littore maris, & alto mari. Major enim cerneretur elevatio è vertice illo aquei tumoris in medio mari. Quintò, mare flumina intra suos alveos repelleret. Sextò, venti gibbum illum maris flatu effunderent & complanarent. Septimò, naves solventes è portu, contra clivum aquæ oblectari oporteret, & magno molimine ascendere: in portum verò, nullo flatu aut æstu secundo, lapsu pronissimo defluerent, quod ridet naturæ.

Denique demonstrat pulchrè, utrumque elementum in eandem sphæram & centrum conspirare, Archimedes, & Petrus Aliacus Cardinalis, & Dominus Cameracensis cap. 1. Sphæra, quæst. 5. quia experimur guttas pluvix decidere in terram ad angulos rectos: ergo petunt directè & affectant terræ centrum. Item, aquam in loca decliviora & terræ centro propinquiora naturaliter defluere cernimus: igitur cacumen tumoris illius marini, gravitate suâ etiam à se effundet, laterâque suppresset, ut diffundant se in globosam & undique æquali intervallo à centro terræ distantem superficiem. Pulcherrimè itaque & verissimè Plinius ait: *Totas omnique ex parte a Lib. 2. quas vergere in centrum; ideòque non decidere, quoniam cap. 65. in interiora nitantur. Quod ita formasse artifex Natura credi debet: ut cum terra arida & sicca constare per se ac sine humore non posset, nec rursus stare aqua, nisi sustentente terrâ, mutuo implexu jungerentur: hac sinus pandente, illa verò permeante totam, intrâ, extrâ, suprâ, venis ut vinculis discurrentibus, atque etiam in summis jugis erampente.*

Jam ergo videndum, quid adversæ opinioni reponamus. Atque inprimis Scriptura sacra planè est à nobis, quæ Psal. 23. ait, Deum formasse terram super aquas. &

Psal. 106. *qui descendunt, inquit, in mare in navibus.* Igitur altior est terra, è quâ in mare descendimus. Scripturæ etiam in initio productæ, pro nobis loquuntur, nam significant Deum excavasse mari alveum, & terram circumjecisse undique eminentiorem, ne si aqua altior foret, terræ se superfunderet. De illis qui ob altitudinem maris, non ausi perfodere Isthmos, dic à Geometris fuisse deceptos: vel certè, cur cæpto desisterent, aliam habuisse rationem. Ægypti enim metuerunt aquam Nili (aiunt quidam apud Plinium) infuso mari corrumpere. Hispanos verò detruerunt maximi, durissimi, & omni ferro impenetrabiles illi montes, quos Deus fluctibus utriusque maris opposuit, ut Jos. Aosta narrat oculatus testis. Esse etiam potest, ut partes aliquæ Regionum mediterraneæ, reverà mari depressiores sint, & periclitentur admissio longius Neptuno. præsertim Ægyptus, Hollandia, Zelandia, quæ marino limo putantur primùm increvisse, & postea induvisse. unde etiam manu, & aggere artificiali oportet ibi fluctus submovere: quia Deus olim ibi litus non constituerat, sed quod sub aquis erat, assurrexit paullatim cumulante limo, & mari depulso, in libertatem se vindicavit. Indicant id marinæ conchæ, quæ ex mediterraneis Ægypti effodiuntur.

Lib. 6.
cap. 29.

Ad tertium, Fracastorius cap. 9. de Antipat. & alii passim, docent guttas colligi in globos, quia metuunt inimicam siccitatem, seque rotundando, unicum quasi punctum ferendum ei obijciunt. Deinde partes sic plures melius & æqualiter ab aliis adjuvantur in agendo: cum extremæ omnes pariter recedant à centro. quæ enim in angulos excurrunt, minus opem centralium sentire possunt. Sed tamen mirum est, cur venter guttæ utrimque pendulus, non effluat, eumque sua gravitas non exoneret. Respondebit fortè Poëta verus & amœnissimus in Pervigilio Veneris:

Gutta præceps orbe parvo sustinet casus suos.

Ita est, quia orbis parvus, ideo casum sustinet. hoc est, gravitas ventriculi modicè protuberantis, non sat virum habet, ut partium mediarum unionem rumpat. hinc quò
guttula

guttula minor, eò rotundior est: & si plenitudinem ei ad-
das, tandem eo usque inflabit, donec se disrumpat. aquæ
enim majusculæ non ita se erigunt, ut globentur: tumidi-
or namque ventris aqualiculus faciliè-prolabitur, & viscera
ipsis effundit. Itaque argumentum à gutta ad siculam
aquæ, nihil concludit: quomodo igitur mare torum hinc
corrotundare contendis?

Ad quartum Bodini, infrà de origine fontium respon-
debimus. Major quippe maris altitudo fontes in juga mon-
tium non exprimit. aliàs omnium, unde fontes scaturi-
unt, montium cavitates oporteret aquis redundare.

Quintum solùm ostendit, Deum scopulos, promon-
toria, montes objecisse fluctibus, qui ventis & tempe-
state propulsi assiliunt, & terram molliorem, etsi altio-
rem, proluerent, aut detererent paullatim, aliqua tamen
etiam maritima sunt sine litoralibus scopulis; ut totum
Belgii latus à freto Britanico ad Daniam, & ultrà; quod
Oceanum æstuariis accipit, aut arcet aggeribus. Nec
diffiteor, etiam valles multas, & loca quædam humili-
ora in Mediterraneis, superficiem centro terræ propinqui-
orem habere, quàm mare. Ideo enim Hollandi quando-
que Principi suo minantur, ultimâ desperatione, perfossis
aggeribus Neptunum dominum accipere, & inscensis
navibus, cum aris & focis ad Garamantas & Indos, ex-
tra Solis cælique vias, enavigare. Nec planè fallitur
anticus ille Thomas Bricot lib. 2. Meteor. *Recitat Bur-
rhardus*, inquit, *se audivisse à pluribus Scholaribus de Ze-
landia, quod maxima pars patriæ eorum est multò bassior
mari: & ideo oportet continuè artificialiter laborare
contra mare ad expensas patriæ, faciendo ripam obstan-
tem mari.* Hinc meritò Belgium *Neder-landt*, & *Pays
bas*, appellatum. Paucæ tamen regiones tales, & tam
suppressæ. & ecce campi Venetorum, & Ferrarienses, et
ora Apuliæ, montibus & aggeribus contra Adriam ca-
rent, ut testis mihi Scaliger, & tamen inundationum se-
curi sunt.

Sed cur ergo, inquit, nautæ è mari littora se videre de-
pressiora, imò facilius in portum relabi, quàm in altum
prochi,

provehî, affirmant? Conimbricenses, & passim, respondent, littora è longinquo apparere nigriora, quàm undas maris, virides aut albidas: nigra verò deprimi & recessisse videntur. Sed quid facimus Angliæ litoribus, cretatis & candicantibus, quæ Caleto, per 50. millia passuum, cernimus tam humilia, ut quis iudicet lintea esse suspensa ad sepem? Addendum igitur, distantiam imprimis minuere excelssitatem montium littoralium. deinde tumor maris interjectus vel totos celat, vel eorum partem. Ob similem telluris curvaturam, nubes ventis infra horizontem propulsas, descendere existimamus, cum tamen agantur in circulum. ex propinquo autem litus manifestâ & verâ specie, superficie maris altius est, etsi sæpè non ipsâ navi: ideòque dicimus descendere, aut exscendere (verbo T. Livio familiari) in litus è navi.

Verùm nõne igitur navis in portu vehens, scandere perpetuò, leni saltem clivo, per aquæ tumorem videtur? Ita nautæ & ratio Optica affirmant, & sic etiam apparet, licet maris superficies esset complanata. In templorum enim pavimentis, & amœnâ istâ viâ Heverlensi prope nostrum hoc Lovanium, ita à Magno Lipsio deprecicatâ, extrema semper planities altior, & paullatim asurgere apparet molli clivo: quia remotiora altioribus radiis, & cœlo vicinioribus, cernuntur. Sic ergo majori ratione, summum et ultimum punctum aquei tumoris in mari, excelssimum judicamus: et eâ re fortè mare longè à litore recedens vocamus altum. Igitur (instabis) litus quoque elevatius, et per lineam altiore è longinquo, in oculos se ingerit. Dico futurum verum, nisi terra littoralis et mediterranea attiora sint mari, pars tamen litoris quæ è superficie maris emicât (causas jam antè dixi) necessariò demissior, et magis suppressam habet speciem.

Navis verò in portu onustior apparet, gressumque difficiliorem molitur in altum: quia aqua circa portus minis profunda est, inquit Problem. sect. 23. Aristoteles; ideòque onere oppressa magis cedit: major autem in alto profunditas

funditas pondus facilius sustinet levâtque, ut ventis, æstu, remis expedite huc illuc agi possit. & ab hac profunditate verosimilius mare illud *altu*, ut & *profundis*, nomen accepit. Impetum ergo primum in aqua vadosa difficulter & morosè in initio navis capit; concitato verò & per profundum collecto, celerius in portum refluit. Jam qualitates maris explicemus.

ARTICULUS III.

De Salsedine maris.

MARE à salsedine, salum; & ab amarore, mare appellatum putatur: saporem enim ex falso & amaro, ut Aristoteles Problem. sect. 23, notat, permixtum habet. Non omne porò mare perinde falsum aut amarum est, Haustum Caspii dulcem esse, Alexander Magnus, teste Plinio, prodidit; & M. Varrò talem perlatum Pompeio *Lib. 6. cap. 17.* juxta rem gerenti Mithridatico bello, magnitudine ac multitudine haud dubiè influentium annium victo sale. Ab eadem causa Pontus Euxinus mitescit, eoque animalia adaquantur, stringiturque gelu: aded ut anno 756. sub Imperio Copronymi, centum milliarium glacies plaustra tulerit, altitudine (quod pænè incredibile) triginta cubitorum aquâ congelatâ ad ipsum alvei fundum. Gyllius etiam semel & iterùm, dum Byzantii ageret, Bosphorum Thracium incrustatum vidit. Id autem dulcedinis signum est; cùm salissimum illud mare, sit incongelabile. Oceani tamen ultimi Septentrionalis glaciem, æstate etiam Solstitiali, sex pedum crassitudine, nuper invenerunt Hollandi. Sed Zonarum frigentium Oceanus minus salis habet, crescitque sensim amaritudo, quò propius ad torridam accedis. deinde immensum illud & pertinax Polorum frigus, in aquam, cogi aliàs contumacem, valere potest.

Sed de causâ marinæ salsedinis magno dissensu rixantur Philosophi.

Empedocles mare falsum dixit, quia terræ sudor sit.

sed licet pro Poëtâ (rem enim Naturæ carmine Græco scripsit, ut Latino Lucretius) id fortè satis sit, inquit Aristoteles; non pro Philosopho, qui metaphoras veritatem infuscantes devitare debet, reverà enim mare sudor non est.

Itraque Aristoteles pensiculus animalium urinas & sudores, item aquam per cineres aut calcem colatam, spiritu multo fervente & adusto, humori crudo se permiscente, fallugine infici, argumentum ad mare traxit. Item humor operculis adhærescens, per quem sæpè fumus transit, salem respicere solet, inquit Meurerus.

Mare igitur salsum est, mente Aristotelis, duabus de causis. Et quia terrestres adustæque exhalationes in ipsum recidunt, seque illi confundunt; & quia Sol summam ejus superficiem continuò populans, tenuissimum & dulcissimum in vapores, relicto crassiori & amarulento, extrahit. Unde Ægyptios olim tam Philosophos fuisse, scribit in Sympof. Plutarchus, ut nocte semper, antequam Sol exoriens levissimum & optimum vaporaret, aquam è Nilo ad totius diei potum soliti essent haurire. Hinc autem duo sequuntur. Primò, mare autumnò, quando scilicet plurimæ exhalationes in mare recidunt (æstate enim fervidâ absumuntur à Sole, hieme non educuntur) falsissimum esse. Secundò, summum aquæ marinæ tergum amarius esse fundo. Primum Aristoteles, & ex eo Plinius, asserit: Lemnius tamen, doctus ille & experiens Zelandus, ab æstate maximè saliri mare dicit. Nec, credo, Aristoteles negaret posse id evenire; quando Sol exhalationes non satis dispergere valet, vel earum major adustio copiam autumnalium ampliosem compensat. quò enim halitus torridior, & magis ambustus est, eò falsedinem insigniorem facit. Nam ideo sub torrida mare salsum.

De secundo, ingentem video inter expertos etiã (ut videri volunt) rixam. Pro comperto veròque habetur, inquit Exercit. 51: Sealiger, in fundo maris aquas esse dulces, superficiem non dulcem: quia dulce est in levi, leve autem à Solo absumitur. asseritque deinde, urinatores vitreis

vitreis vasculis aquam è fundo extulisse. Sed vide, ut eludit Patricius. *Scaliger*, inquit, *vir fuit sanè acutus; sed qui pro Aristotele contra manifestam veritatem etiam pejerare lubens sustinuerit*: adòitque id eum ex Aristotele potiùs, quàm ullo experimento didicisse. Ipse verò contrariâ experienciâ, mare Creticum in fundo pari salugine cum superficie (demisso per summam malaciam vase, cujus operculum fune in aquis aperiretur) præsentè Philippo Moccnico, invenisse, se tradit. Et profectò si maris fundus dulcis cur aliquando siti emoriuntur in Oceano (ut Tantalus in mediis aquis dulcibus) nautæ? Jam enim modum hauriendi didicimus à Patricio. Deinde, aqua falsa gravior est, sine dubio, dulci: igitur leges æquilibrîi sequitur, defluitque, alterâ superfundente: sic enim Aristoteles Problem. sect. 25. aquam Ponticam summam dulcem affirmat, falso fundo. Idem in Ascaniolacu videlicet, & Achilleo, fonte Miletensi, apud Athenæum lib. 2. Salenim, teste Bodino, propensior est quàm terra, pondusq; ejus ad ipsam se haber, ut 106. ad 92. unde partè aquæ permixtam sale necesse est in fundum subsidere: atque hanc etiam causam reddit Aristoteles, cur mare juxta littora vadofum, minus salcedinis habeat: quia aqua falsa, tanquam gravior, in gurgites & profunditates à littoribus defluit.

Dum hæc ergo aliaque Aristotelis loca expendo, hic videtur ejus intimus sensus: Summum mare, quia insolatum & percoctum magis, esse salius, quamdiu aqua illa in superficie manet: verùm gravitate propensiori, statim eam in fundum delabi; ideòque plurimum ibi futurum salis, nisi perpetua maris agitatio omnia sursum deorsum permisceret: sicque D. Thomam in 2. d. 14. q. 2. art. 1. interpretor, ubi disertè mari asserit dulcedinem in fundo. Et profectò confessà est satis potentia Solis in gignendo sale, infuso in salinas mari, aquaque in eum excoctâ duratâque, ut in Africa, Hispania, Gallia, facitari solet. Burdigalenses verò & Burgundi fontes sallos igne ad sallem perducunt: & de vicinis nostris lib. 13. Annal. Tacitus, *Indulgentiâ numinum*, inquit, *illo in amne* (Hermunduros

duros Cartosque interfluente) illisque sibiis salem provenire, non ut alias apud gentes clivise maris arefcente unda, sed super ardentem arborum struem fusis, contrariis inter se elementis, igne atque aquis concretum.

Sol igitur terga maris inurens, salire etiam ipsa potest. Sed quam materiam incoquit? non enim simplicem aquam coagulare in salem valet. Terrestrem exhalationem, putat Aristoteles: sed unde illa in mare venit? certè enim Solis radius ad fundum maris non penetrat, ut inde per mediam aquæ profunditatem in superficiem, eam extrahat. Itaque ex insularum terreno, locisque mediterraneis educi oportet, ac deinde frigore aëris redensatam defluere molliter, aut cum impetu & vento præcipitari in mare. Verùm sic non nisi post multorum annorum tempus potuit mare saliri, cum tamen plurimi piscium marinorum durare non valeant extra falsam.

Dico igitur primò: Tertio Mundi die, cum Deus aridam nudavit, mareque alveo suo infudit, addita ei falsedo, ad piscium vitam, & contra aquæ, alias stignantis, putredinem, factum autem id mixtura infinitarum partium exhalationum, quas Deus è terra, alumine, nitro, bitumine, subito elicit, & in aquas sparsit. Probat: quia veluti nudatio terræ animantibus terrestribus; ita illud Salicæ debebatur, & filii ejus, marinis piscibus, quibus vita invita, aut nulla est, extra salem.

¶ Dico secundò: Exhalationes quas Sol è terrestribus resolvit, sufficere non videntur ad conservandam tam diu, & in pari semper gradu, contra tot fluviorum diluentium incursum, vaporumque replentium infusionem, maris falsedinem. Probat: quia magnam partem dulcium vaporum, qui eo extrahuntur, recipit, & plurimas exhalationes tam calefactione Solis, quàm exoneratione aquarum & fundi sui salissimi in apertas & hiantes venas, quæ emulgent ipsum & educunt in subterraneam abyssum, amittit: exhalationes verò aliæ, quæ cum ventis aut aliter in ipsum relabuntur, non videntur esse copiosæ, cum terra majorem earum partem recipiat: deinde, quod caput est, ventosæ exhalationes non sunt tam adultæ, quàm cineres,

cineres quibus comparari solent, ut tam insigniter inficere aquas marinas valeant: cur enim aliàs tot perennes lacus, quos pro magnitudine sua & proportione, tot quot in mare, venti & halitus incidunt, falsedinem non sentirent? cur Oceanus Septentrionalis medio anno quo nox ei perpetua incubat, perseverat in sapore, cum tot nives & flumina in ipsum liquecant, frigeantque tam longa Solis absentia terrestres omnes exhalationes? Dices quia flumina incurrentia sale suo vincit, tanquam fortior, non vincitur. Bellè enim Seneca lib. de Providentia cap. 2. *Quemadmodum tot annes, tantum supernè dejectorum imbrum, tanta medicamentorum vis fontium, non mutant saporem maris, nec remittunt quidem: ita adversarum impetus rerum viri fortis non vertit animum. Manet in statu; quidquid evenit, in suum colorem trahit.* Magnificè hæc quidem: sed falsum utrumque, & de Sapiente, & de mari. Nullus enim, ne ipse quidem Zeno, tam firmus & defixus, quem incurrentia mala non inclinent, & si non evertant, conturbant tamen statum: veluti meracissimum etiam vinum diluunt tandem & castrant læpius infusæ limphæ: ita tam abundi & undique influentes in mare annes, saporem ejus remittent, nisi largiter aliunde dispendium sarciantur. Licet etenim salugo evincat dulcedinem; non tamen sine pugna, in qua vulnus etiam accipit, & detrimentum. Sic etiam calor in nobis naturalis alimentum domat & conficit; sed ita ut hebetetur etiam ipse paulatim; & debilitetur in senectutem.

Quidam ergo cernentes, exhalationes supernè in mare relabentes non satis salsamenti habere, ad flumina recurrunt; dicuntque limum mari injectum, partem falsedinis facere. Sed frustra: si enim limus salicet, lutum etiam apud nos esset falsum: aliud foret, si fundum aut ripas salsas flumina abluerent; quod pleraque non faciunt: nam aliàs ipsa salem etiam reciperent.

Hoc etiam merito Aristotelem turbare potest; quod exhalationes è terra elevatæ & vaporibus nubium confusæ, aut per eos in supremam regionem se transcribantes, pluvias,

pluvias, nives, aut grandines nullâ caliditate inficiant. Rarissimum enim est, & in miraculis à Plinio positum, *Ter accidisse in Bosphoro, ut imbres salis deciderent, necarentque frumenta: toties et Niligrævia pluvias amara fecisse, magna pestilentia Aegypti.* Neque hilum proficit Scaliger: *An nibis*, inquit, *subsalas aquas aliquando fuisse demissas, non solum auditione accepimus, sed etiam rumlectione, tum sensus captu compertum habemus.* Id enim insolens; cum nunquam non tamen terreni halitus nubibus permisceantur: & id haud dubiè, non simpliciter terræ, sed sulphuræ, aluminosæ, aut bituminosæ, exhalationis miscelâ factum: quod etiam Scaliger non diffiteretur. Si igitur ordinariæ exhalationes, quæ in vapore nubium extinguuntur, & deinde in mare recidunt, imbres passim non tingunt ullo sapore, vix scio, quomodo tantum in marinas aquas valeant.

Dico ergo tertio: Aut sub maris fundo fontes vel montes salis sunt, ut lib. 2. Subtil. credit Cardanus, aut (quod magis cenfeo) ignes in sulphure, nitro, alumine, bitumine ibi ardentes (quos ex insulis flammivomis, & aliter lib. 1. & 4. asseruimus) hunc saporem, ex falso & amarulento mixtum, concinnant: halitus enim per mare transpirant, qui in ipso extincti amare perfundunt. Probat: quia mare in caliditate sua retineri, ad finem Mundi, debuit: nulla verò alia causa certior & plenior potest assignari. Deinde, fontes, & lacus salis, similem caliditatis causam habent, ut v.g. Mare mortuum, quod Scriptura sacra Numer. 34. Josue 12. & 15. vocat salissimum, à bitumine ibi copiosissimo saporem illum contraxit, veluti etiam densitatem, similem & majorem marinâ, quâ pleræque injecta sustentat, & in superficiem expuit. Galenus enim affirmat, aquam lacus Asphalti, seu Mortui maris, tanto ob inculcatam copiam bituminis, marinâ vulgari spissiore esse, quanto hæc superat fluvialem. Et licet flos bituminis supernatet, non tamen gravior ejus & limosa pars, ut docet experientissimus Agricola, nam aliâs aquæ Asphalti circa fundum densitatem tam concretam non haberent. Deinde, alumen & nitrum merguntur non

non natant: hæc autem sub mari & in gurgitibus esse videntur, saporemque suum unà cum bitumine aquis marinis vulgant. Nam nitrum adeo subsalsum est, ut Ægyptii, qui Nilum in nitrarias immissum sole in nitrum decoquunt, eo vice salis utantur. Aqua deinde marina pinguis & viscida est, mixturamque bituminis palàm refert: uti etiam pleriq; purgamenta maris, ut halcyonium & succinum, quod Agricola ostendit ex candido bitumine concrevisse.

In summa igitur statuamus, bitumen, nitrum, alumen mari subesse: & hinc etiam causam promamus tam variaz colorationis aquarum: Oceanus enim Flandricus subviridis, Hispanicus cæruleus, & paulò ultra subrufus est: bitumen autem, omnis præne coloris reperitur.

Sed in quo præcisè subjecto ponimus faldedinem? In ipso halitu maximè, aquis confuso & humectato: sapor enim ex mixtura calidi, humidi, & sicci resultat, in harum qualitatum subjecto. Jam verò aqua non tam illas qualitates habet, quàm ipsa exhalatio. Hinc lana è navi in mare dependens, exclusa densiori & salsa exhalatione, dulcem & sincerum succum bibit, exque ea ad potum exprimitur. Similiter per tenues vasis cerei meatus aqua potui idonea transudat, non secuto per angustias nimis artas & conniventes, sale: substantia tamen etiam aquæ, etsi remissius, simili sapore tingitur: recipit enim ab exhalatione, & à se partim, talem primarum qualitarum temperiem, unde resultat illa amaritudo. temperies tamen citò evanescit absente exhalatione, & unà sapor.

Verùm danda jam aliqua ratio, quæ non in expedito videtur, cur æstate & sub torrida mare salius, si faldura à fundo venit. Dic, Solem aliquid etiam calore suo huc afferre, tergoque maris bituminosos spiritus aliosque incoquendo, faldedinem intendere; hoc enim, ut minimum, vincunt, quæ antè produximus pro Aristotele. At enim contineturne etiam formaliter, ut loquimur, sal in marina? Ita putat Bodinus: quia Sole vaporante levissimam ejus

ejus partem, in salinis sal reliquum manet. Sed facile defendi potest, materiam solam salis in marina esse, & inde ipsam, tam cocturâ Solis, quàm suppositi fundo ignis, conformari. Materia ista, spiritus ardenti bitumine, nitro, alumine, & id genus, exhalantes sunt, & aquâ commixti. Cadavera etiam piscium infinita, aut eorum excrementa, aliquid (vel fallor) in salituram conferunt.

ARTICULUS IV.

Cetera aqua marina qualitates, & effectus.

MARE pinguem à bitumine, aliisque succis, ac densam habet aquam: unde ardet quodammodo in igne, minusque extinguendis incendiis idonea est, inquit Aristoteles. Illustre nuper hujus rei exemplum legere memini in Dione; dum in famosa illa pugna navali Adriaca, milites Antoniani situlis parvis, & ut in trepidatione, semiplenis, ignem navium à Cesarianis injectum, marinâ restinguere conantur: magis enim flammabant, & pabulo hoc irritabant incendium. Docet idem Plinius, marinas aquas tardius gelari, celerius accendi. Cur verò tam contumaciter mare congelescat non est promptum dicere. Movit hanc quæstionem apud Agel. lib. 17. c. 8. Noct. Taurus Philosophus, sed non dissolvit. Fortè, quia bituminis & alii calorifici spiritus è fundo per mare diffusis, hieme magis fervent; & in eo, ab antiperistasi frigoris superioris aëris, continentur. Aristoteles enim, Plinius, & experientia affirmat, mare hiberno tempore, quàm æstivo, magis effervescere. Vel certè, vim occultam glaciationi (ut aërum, quod maximè frigidum est, & tamen incongelabile) resistentem habet.

Densitatem marinæ probant onera navium, quæ majora & facilius à mari sustentantur, nec immerguntur tam altè. Hinc navis quæ sine periculo enavigavit mare, in flumine succumbit, aliquando & submergitur. De densitate maris Adriatici juxta Venetias, lib. 2. de Ortu subter, Agricola.

Agricola. *Cum essem Venetiis, inquit, forsè scapha in tyremem impegit, & Monachum excussit: mare, quia mistum, ut cetera salsa, hominem non recipit; sed eoque fluitavit, dum proximâ scaphâ exciperetur.*

Scribit etiam Volaterranus, Hieronymum, Florentinum quendam decoctorem, à creditore, colligatis manibus, ex Antiatum turri in mare præcipitatum, & totâ nocte aquis sustentatum manè in litus evasisse: ac deinde contra creditorem facti habuisse quæstionem.

Si autem mirina densior est fontanâ ac fluminali, graviolem etiam esse necesse est: gravitas enim, densitatis est perpetua cõmes.

Sed mirum est quomodo corpus tot diversissimarum rerum miscela corruptum, tam clarâ & digestam servet perspicuitatem: ad maximam enim profunditatem sæpè sese in oculos effert fundus maris decipitque ignaros natantes, dum ob refractionem, superficiem valdè admotum credunt: sed se immergentes ut aliquid ex fundo rapiant, mirantur tantam altitudinem esse, cogunturque non raro reverti, quia animam tam diu continere, donec eum attingant, non possunt. Ob hanc densitatem & unâ tralucentem perspicuitatem, pulchrè Poëtæ mare, vitreum marmor appellant. Et Bodinus lib. 2. Theat. *Cum procul à littore, inquit, navigamus, navis videtur vitreum lapidem sulcare.* Curtius etiam lib. 3. vitreas undas Marsyæ repræsentans, *Color ejus, ait, placido mari similis.* Et hinc ecce novum argumentum mihi succurrit, ut credam, non ab exhalationibus terrestribus adustis, limosis & opacis, ex istere ejus falsedinem; sed à bituminosis & nitrosis, probè digestis, qualibus etiam glaciatur & coalescit succinum.

Mireris etiam, aquam marinam in vase servatam ad eò citò putrescere, cum mare totum non sentiat putredinem. Argenterius in Artem Galeni cap. 89. id refert in continuam agitationem, quâ se purgat ab excrementis; ut proinde aër & spiritus inclusus facilem inveniat exitum: halitus etiam semper recentes & novi è fundo suspirantes multùm arcere valent putredinem.

Aërem

Aërem porro marinum, & deinde Belgicum totum, maximè insalubrem & noxium lib. 17. c. 96. de Variet. existimat Cardanus. Ubi enim se per Belgium peregrinatum dixit, & vidisse mœnibus ædibusque formosissimas Brugas: fluminibus, hortis, spatio viarum, ceteroq; omni cultu speciosissimum Gandavum; famosum studiis; amœnumque hortis & rure nostrum Lovanium; patriam Vesalii sui, situ ædibusque jucundam Bruxellam; platearum amplitudine munditieque ac ædificiorum elegantia hilarem Mechliniam; & super omnia, miraculum Orbis, in quo, quidquid opum, inquit, uterque mundus ultra citraque Aequinoctialem habet, Antuerpiam: tamen omnibus hiis in civitatibus, ait, tria cum sint tantum elementa, omnia desunt: propinquitas enim maris, & montium distantia facit, ut nullibi gentium aqua sit deterior: aër insalubris, ratione satis aperta, cum dulcibus aquis falsam misceantur: locus verò humilis & Occidentis expositus: cælum quoque frigidum atque nubilosum: terra cœnum; neque enim aliter tot alendis hominibus sufficeret. Terra quò minus nullum deesse possit elementum non facit: cum mare eà in parte supra illam tantum extollatur, ut nisi per aggeres, quin efflueret, obstaretur, jam tota sub undis perisset. Quò rerum devenimus miser Belgæ, qui etiam extra elementa jam vivimus? Terra nostra, non terra, sed cœnum; aqua, non aqua, sed muria & falsamentum; aër, non aër, sed nebula & vapor; ignis, minimè ignis, sed glacies & frigus merum: hoc enim, credo, elementum est, quòd palam deesse nobis affirmat. Verum nescio quid avorum nostrorum ævo hic videris Cardane; certè hoc solum nostrum tale jam est, in quo Germani, Poloni, Galli, Hispani, & Itali etiam tui salubritatem & delicias inveniunt. Terra à se & industria colorum tam ferax, ut gravissimas bellorum civilium impensas diutius toleraverit, quàm ulla Gallia, ulla possit Italia. Ridiculum est de aquis: omnium nationum deterimas esse: non vidit, credo, tot fontibus irriguam Bruxellam; non Spadanos, & toto illo Ducatu Limburgensi, ubique ferè rupium colliumque emicantes, saluberrimi haustus,

haustus, quò etiam ex Italia & omni ferè Europa affluunt, latices. Verum tamen est communem aquam dulciorem, nec adeò Sole percoctam, ut in Italia: sed ideò nec crudam bibimus, sed ignibus remollitam in cerevisiam. De aère etiam non valdè conquerimur: hieme asperior, quàm in Italia est, sed ætate longè tolerantior: circa littora Oceani solùm pronus (& id tantùm nobis mediterraneis, & in assuetis) in noxam: nam vapore multo crassescit, & etiam aspergine salis inficitur: nam, ut Lucretius.

Denique in os salsi venit humor sapè saporis,

Lib. 6.

Cum mare versamur propter.

De igne nostro, ad soles æstivos, silvas, cespites, & carbones Montenses, Leodieneses, appello. Sed mittamus Cardanum.

Inter effectus maris insignis est aïra nausea, quâ insolentes navigationis vomunt, & in ventriculum demissa remetiuntur. Id autem partim à marino halitu repente venit (unde etiam aqua tepida hausta, provocat vomitum) partim agitatione: & hinc omnes etiam nautæ, in magna & jactabunda tempestate stomachum non continent. Bodinus tamen tam durum se fuisse scribit, ut nihil unquam se moverit, etiamsi septies in Oceano, & mediis turbini-bus, ubi alii sanguinem etiam vomebant, navigaverit: credo, cùm in Angliam procatum, pro Principe suo, Hercule, Duce Alenconio, ad Reginam Elizabetham itabat, quando pro Bodino solebat eum Regina Magistrum Joannem Badinum appellare, Jactationem etiam ad vomitum conferre inde potest ostendi: quod debiliores ventriculi, agitatione etiam currus, non raro se exponerent.

Ob halituum etiam marinorum calorem siccitatemque evenit, inquit Aristoteles, ut in mari navigantes edaciores fiant: tam enim vomitu, quàm propria illa sua qualitate, cibi appetentiam exacuunt.

Aqua marina contra morsum tabidi canis, ait Lemnius, bibitur: item, ad purganda corpora, bilemque atram, aut sanguinem concretum, ab alterutra parte reddendum.

ut lib. 31. c. 6. docet Plinius: quidam etiam in quartanis dederunt. Ut autem sine injuria stomachi sumi possit, aservari, donec verustate deponat virus, præcipiunt. Aliqui tepesactam clysteribus infundunt, torminæque & choleram sic sedant. Difficilius etiam refrigescunt marinâ calefacti. lentes & tetra capitis animalia, pecorumque scabies, haccurantur, liventia ad colorem reducuntur, ferroque celerrimè rubigo exteritur. Et ne tam amplo & salutari remedio mediterranea destituerentur, inventa est ratio, ait Plin. lib. 31. cap. 6. quâ sibi quisque aquam maris faceret. Sextarius enim saliscum quatuor aquæ sextarius, salissimi maris vim & naturam implet. Scio etiam, quî in periculo & accessione pestis, hujus marinæ artificialis haustu malum depulerint. Inter effectus etiam maris, halcyoneum, è spumis, aut lanugine quadam marinâ concretum, item absinthium, quod aliqui seriphium vocant, aliaque infinita ejus excrementa, numerari debent.

Mari etiam passim tribuitur vis quædam se purgandi, quâ cadavera, & res naufragas in litus eructat: hinc Exodi 14. Israelitæ statim à submersione Ægyptiorum, cadavera eorum viderunt in litore maris Rubri. An autem in mari virtus expultrix sit, ut in magnete quodam qui ferrum non trahit, sed respuit, dubitari potest. Non videtur tamen: quia sine ullo discrimine omnia non nimis gravia, ut tabulas etiam navium, & merces demersas, expulit. Æstus igitur tantum, fluctusque, naufraga versando propulsandoque, tandem ad litus appellit, ibique destitit: quia majori impetu unda in litus venit, quàm redeat; ideoque sæpè revehere non valet quod deposuit: hinc etiam altissimo mari, longissimèque à litoribus, depressa revomi non faciliè quisquam videt. Eadem est causa, cur flumen aut mare exundans littora & vicina oblimet: quia, inquam, impetu limum eructat, quem refluxus imbecillior abluere, & reducere in alveum non potest. Ventus enim, aut vis alia externa valida & vincens renisum gravitatis, fluctum expergit, ac superfundit; qui deinde solo & spontaneo gravitatis relapsu, aut resultu

resoluto à liete, qui ictu directo tardior semper & fractior esse solet, redit.

Mare denique herbas innatantes, exhalatione aquis temperata, alicubi alit, vagâ ac fluctante, nec ullo fundo conceptâ radice. A qualitatibus maris, pedem amolior ad ejus motus. Varii sunt, sed primò

ARTICULUS V.

De motu æquationis maris.

Maris motus, alius spontaneus & à naturâ est, alius à vi externa impellente, aut trahente. A natura est motus deorsum, quo propriâ gravitate ad loca humiliora & viciniora centro defluit: talis est motus, quo secundum Aristotelem & omnes præne etiam recentiores (præter unum Valesium, c. 50. Philosophiæ sacræ.) mare proprio alveo à Septentrione ad Meridiem delabitur: vocanturque hic motus, æquationis; quia eo sine fit, ut superficies aquæ undique coæquetur, & pari intervallo distet à centro gravitatis.

Motus ab externo movente tres solent enumerari. Motus raptus ab Ortu in Occasum; libratio à littore uno in adversum littus, & æstus, sive reciprocatio illa quotidiana, congruens periodis Lunæ. Fluctuatio enim quâ hæc illac ventis sine lege impellitur, insuper haberi & negligi solet.

De æquatione etiam, est lis & controversia. Valesius putat, mare non defluere in Austrum; sed ideo pronius in illam partem à Septentrione navigari, quia venti Boreales, fridigi & densi, facilius in aërem fervidum & tenuem Zonæ torridæ inclinant, illaque effluunt, quàm Austri aëra Septentrionis spissum & resistentem perterebrent. Hinc ergo fiet, ut naves è Flandriâ secundo maris defluxu in Hispanias delabi videantur, quia Boream frequentius à puppi adspirantem habent.

Sed non longè evadit Valesius; reprehendi statim potest.

est & retrahi in mediam difficultatem. Nam non tantum secundo flatu, sed etiam a dverso, mare in Meridiem inclinatur, & usque in illam partem fertiliores fiunt & concitiores. Ratio est, quia fundus maris in Septentrione altior est, ut ego Aristotelem lib. 2. Meteor. c. 3. interpretor, quidquid Vicomercatus tenitur. Strato enim apud Strabonem lib. 1. & alii testantur, plurimum arenam in Mæotim & Pontum Euxinum à fluminibus invehit: ideoque fundum vadofum, nec aquam capere quæ influit, sed deorsum in Propontidem & Ægæum refundere. Hinc Aristoteles Mediterraneum affirmat profundius Ægæo & Ponto, imò Oceano, qui extra Herculis columnas, quasi limus per fretum Heculeum ei inVectus fundum ejus elevet, gurgitesque omnes repleat. Verùm tamen res non ita habet. Oceanus enim Atlanticus, & circa insulas Flandricas, altissimus, ac fundi plurifariam inexplorati est. Incertum etiam est, quod Strato contendit: Mæotim fluminibus tumentem effregisse Bosphorum Cimmerium, & miscuisse se Ponto: Pontum deinde, vià vi etiam factâ, per Bosphorum Thracium in Propontidè, ac tandem effractis Helleponti angustiis, Ægæum irrupisse. Lapidei enim illi, & rupibus incisi canales, satis affirmant, se artifice Dei manu, & cum Mundo ipso factos esse: uti & de freta Herculeo verisimile: nec enim auscultandum Eratostheni, qui Trojano bello Hispaniam ab Africa divulsam fuisse negat: cum antè Hercules illac ad Hesperidum, in Oceano Atlantico, in insulas enavigaverit, & probabile sit, Menelaum longa illa octo annorum peregrinatione, eductâ Mediterraneo in Oceanum classe, Africam circumnavigasse.

Credunt autem quidam fundum maris Septentrionalium fluminum se invehentû limo & arenis attolli. Scribit enim Polybius ab hac causa in Mæoti suo tempore septem solas aquarum ulnas superfuisset. Sed causa dubia est, quia Petrus Gyllius, diligens lictorum illorum inspector & scriptor, eandem hodie profunditatem perseverare ait: nisi affirmemus, arenas, quas flumina exonerant, in Euxinum & Propontidem defluere.

Si autem nolis fundum Septentrionis paulò elatiorem,

& clementi de vexitate in Meridiem & Zonam torridam declinare, causa defluxus in Meridiem erit multitudo fluminum, & nivium, ceterarumque aquarum, quæ uberrime in Zonis frigidis proveniunt coactæ rigore cœli. Addunt aliqui, Solem sub torrida Oceanum sic depopulari, ut lacunam in eo faciat, aquis ab utroque Polo defluentibus suppleendam, ut æqualiter centro mundi circumfundatur superficies maris.

Admiracionem etiam meretur, quod in Enchirid. lib. 4. cap. 8. narrat Bartholinus Philosophus & Medicus Dānus, mare Balticum, cui Oceanus inter Daniam & Norvegiam se infundit, non solum à Septentrione in Austrum, sed vice versâ aliquando ab Austro in Septentrionem defluere: unde naves nostrates, inquit, tempus unum *Nordenwasser*, alterum *Sudenwasser* appellant. Id autem fieri ideo existimat, quia tunc Oceanus à Septentrione in Meridiem fluminibus Norvegiæ, Finmarchiæ, Islandiæ, Gronlandiæ, &c. maximis & rapidissimis incitatus, Balticum influit, nunc contra Balticum infinitis à Germaniâ, Livoniâ, Lithuaniâ, Osthâ, Churlandia, Finlandiâ, &c. aquis auctum & intumescens, postquam aliquamdiu in æquilibrio, sustentato oceani fluxu dubium pependit, tandem se superfundit, & totâ mole victor Oceanum in alveum suum retrô agit. Quo tempore etiam necesse est, totum Oceanum Deucalionem, & Flandricum (etsi in tanta vastitate id fortè non sentiatur) paulò incitatiùs delabi in Meridiem. Aquæ enim Balticæ Oceanum confusæ, molem exaggerant, quam succumbere oportet, & defluere à Septentrione.

Itaque hic vides, non tantùm à Meridie in Mediterraneum mare à Septentrione deolvi, sed etiam Oceanum Deucalionem abire simili motu in Torridam: causamque unam eandemque præcipuam esse, incurfus fluminum à Septentrione, alveique ab eo Mundi axe de vexitatem hanc enim etiam inter causas retulit Bartholinus illarum Regionum incolæ: ridetque Telesum, qui odio Aristotelis affirmat, Terram Borealem nusquam excelsam, nullam desubstantiam montibus, unamque humillimam.

ARTICULUS VI.

De Libratione, & ruper maris.

Librationem vocant motum, quo mare perpetuò à lit-
tore uno in oppositum alternis vacillat. Est ergo velut
oscillatio quædam, similis ferè illi, quâ lances æquo
ponderè se attollunt deprimuntque. Causa ejus, incur-
rentia utriusque flumina sunt, venti, & repulsus ab
uno litore in adversum: unde tantum in fretis & an-
gustis hæc libratio deprehenditur. Omnes etiam qui
in insulis & maritimis habitant, fatentur, in summa etiam
malaciâ, nulloque vel tenuissimo flatu, mare tamè perpetuò
noctu diuque assilire & flagellare littora. Causa non videtur
in promptu. An fortasse, quia unâ parte maris morâ, cete-
ras omnes, etiam in longinquo, vibrari & sollicitari ne-
cesse est? Ita enim docet Philosophus Problem. sect. 25.
Non enim est aqua similis aëri, qui minimo ferè im-
pulsu contrahi & densari potest: ipsa enim quia crassior
& densior, magis etiam concumax; unde pars una fluctu
impulsa, aliam deinde loco summovet, & hæc iterum
consequentem, & ita catenatim: ut unâ parte baculi mo-
râ & cedente loco, alteram etiam exire est necesse. Itaque
motus in dissito, & ubi venti aliquid turbarum ciant,
procul inde & in tranquillum referri ac pervenire potest,
nisi fortis alius ei veniat obviam, qui hebetet aut repel-
lat in contrarium.

De motu raptus ab Ortu in Occasum, licet Cardes
Côntrarius, & plerique eum fortiter asserunt, est tamen
quod dubitem; siquidem de Oceani motu sit questio.
Nam palam est, Mediterraneum ab Ortu versus Fretum
Herculeum in Occasum ferri. Colligunt id naturæ celerita-
ri navigatione. Ocyus enim, secundo & aequè valente
flatu, Alexandria in Hispaniam reditur, quam ex Hispa-
niâ eò navigetur. Causa est continuus, & instar fluminis
æminis, Mozoidis, Euxini, Propontidis, in Agrum &
Mediterraneum defluxus, ut Gyllius testis oculatus
scribit:

scribit: moles igitur ista aquarum in littora Africæ decumbit, & inde repulsa, quia directà sursum & adversus fluxum redire non valet, obliquè versus Adriaticum, Siciliam, Sardiniam, Italiam, Gallias, & Hispanias se in Occasum retorquet. Unde etiam necesse fuisse dari mari mediterraneo exitum in Oceanum per Herculei angustias, ne aquæ à Septentrione affluentes, Africam, aut Europæ litus submergerent. Pars tamen aquarum freto non evolvitur; sed, à littoribus Hispaniæ iterum ad Africam reflectitur: atque ita magna Mediterranei pars quasi circularim ab Ortum per Septentrionem in Occasum, & deinde in Meridiem contorquetur: similemque in Adria circulum est cernere: ascendit enim per littora Illyrici & Dalmatæ Venetias usque, ac deinde in Italiam recumbit, & secundum Apuliæ littora refluit in Ortum.

Simili motu credunt plurimi, Oceanum Indicum raptari continuò ab Ortum ad Occasum: putantque raptum primi mobilis id fieri: ideo etiam motum raptus appellavi: Sed unde hic motus intelligitur? Quia, inquit, ex Hispania in Occidentem & Americam navigantes, intra singularem mensem cursum absolvunt; cum tribus aut quatuor, contra rensum aquarum, vix redire valeant. Sic Lusitani, superato Bonæ spei Promontorio, difficulter & morosè in Moluccas & Ortum eluctantur; cum tamen facili & præcipiti lapsu revertantur in Occidentem. Unde Exercit. §2. Scalger, *Sub octavo parallelo*, inquit, *Australi jacet insula Madagascar, cum ingens, tum opulenta: ad quam 20. diebus circiter ex Moabar India perveniunt mercatores: atque si aequali ventorum vi reditum comparare nequeunt celeriore, quam qui tribus mensibus perficiatur.* Igitur Oceanus ab Ortum in Occasum, in Zona torrida usque ad Tropicos, ubi raptus primi mobilis est concitator, circuire terram cum cælo videtur.

Verùm neque effectum admitto, neque si faciam, placeat talis causa: cælum enim tantam aquarum molem permovere non potest, licet totum aërem à Luna ad superficiem

ciem matris raptaret secum in orbem: mollis enim & fluxus aër aquarum superficiem molli & lubrico lapsu destringeret, non ei injiceret manus, & traheret in sequelam. Adde jam, raptum primi mobilis non pervenire (quod lib. 1. ostendimus) ad nubes & mediam aëris regionem. Itaque ad influentiam occultam cœli aut siderum Torridæ impendentium, quæ Oceanum proximè, non sollicito aëre intermedio, in orbem deducat, id est, ad nugas, erit recurrentum. Tolerabile namque id esset, si aliqua certa cœli pars, aut stella ducem se illi motui præberet; veluti Luna manifestè æstus gubernat. Sed nihil simile apparet. Igitur vel totum cœli inter duos Tropicos spatium, influentiam istam possidet, vel ipsa in cerebro tantùm imaginantium est; quod existimamus.

Sed nec etiam Oceani perpetuum ab Ortu in Occasum sub Torrida, aut alibi, fluxum damus: facilioris enim ab Ortu quàm Occasu navigationis causa, non est, quam Columbus & primi illi Indiarum repertores confluxerunt, Oceani in Occidentem raptus; sed Subsolanorum ibi toto anno molles & vix unquam interpolati flatus. Hoc enim à posterioribus nautis, curæ hujus & veritatis diligentioribus, didicimus: idem disertè affirmat Jos. Acosta lib. 3. Histor. Indic. colligoque manifestè ex Diario nautico Hollandorum, navigationis in Javas & Orientem anno 1595.

Hinc igitur classis Indica, cùm ex Hispaniis in Americam navigat, rectissimo cursu ad Insulas Canarias sive Fortunatas, ut brevissimâ lineâ Tropicum Cancri & Torridam intret, contendit: quia statim in limine excipiunt eam ab Ortu adspirantes Subsolanæ, qui continuo & lenissimo flatu in Occasum & Americam exhibitant. Unde ab eâ re vastissimum illud Oceani inter Canarias & Insulam S. Dominici æquor, à placiditate *Golfo de las damas*, *Mare Domicellarum*, appellitant. Cùm verò eadem classis repetit Hispaniam, viam inquit planè contrariam: nam quamdiu potest, in Occidentem versus Novam Hispaniam, ut tantisper saltem fruatur beneficio Subsolanorum, vela obliquat, exitq; demum Torridam

ridam & Tropicum Cancræ juxta Havanam. Ibi statim à 27. gradu elevationis Poli ad 37. regnant & afflant ab Occasu Favonii, qui vela in Hispaniam implent. circa verò quadragesimum elevationis gradum, omnes venti suis vicibus spirant, tantâ inconstantiâ in mari, quàm in terra, ut docet lib. 3. cap. 7. *Histor. Indic. Josephus Acosta.*

Verùm quæ causa esse potest, quæ Subsolanos in Oceano intra Torridam adeò pertinaces facit? Josephus Acosta credit flatus istos non exhalationes ventosas, sed aërem infimæ regionis raptu cœli circumvectatum. Probari potest; quia natura ventorum instabilis est, nec tam diu (saltem non circa totum annum) contumax in eadem partem. Deinde Auctor idem narrat, in locis mediterraneis Torridæ variare flatus, nec eandem esse Subsolanorum constantiam, quæ est in mari. quod accidit, inquit, propter montes, quibus aër infimæ regionis circumactus occurrit. repellitur enim ab iis versus Ortum, aut hæc illac dispergitur; quod in patenti Oceano non usu venit, ubi montes nulli.

Affentiri tamen nequeo, raptum cœli ad terram usque pervenire. Aër enim infimæ regionis, etiam extra Tropicos, etsi paullo fortasse segnius, sentiret hunc motum nubésque (nullo saltem insigni vento flante) semper raptu illo agi cerneremus in Occasum. Deinde, cum eorum confessione, similes auræ tenuis & molliter adspirantis sint Subsolani Torridæ; causa investiganda erit, cur exhalationibus ventosis non aliquando retrò in Ortum agantur, cum tam facili obitu vinci & repelli possint. In cujus inventione perinde erit laborandum, atque in reperienda alia causa, diversa à cœlesti motu, quæ Subsolanorum exhalationes tantâ pertinaciâ effundat ab Ortum.

Itaque Subsolani isti, legitimi venti, non aër infimæ regionis actus in orbem, sunt. Causa eorum obscura est, ejusque inventio à situ & qualitate earum Regionum pender. veluti etiam causa Favoniorum, qui toto ferè etiam anno (etsi paullo frequentius, quàm Subsolani Torridæ,

Torridæ, interpellentur) à 27. elevationis Poli gradu, ad 37. perfiant. Ut tamen aliquid etiam dicam, antequam tu vel ego abeamus, ad scientiam locorum & causæ, tam longè extra Europam peregrinatum, venit in mentem rationis quam Problem. sect. 26. reddit Aristoteles, cur Subsolanis sub auroram et manè soleant adspirare, Quia videlicet aërem infimum nocturno tore gravidum primis radiis rarefacere, et ante se exstimulare versus Occasum consuevit. Deinde, terra etiam torrida, et recenti Soli ista, vaporem et exhalationem mixtim in altum respirat; quæ in media regione statim refrigerescens, in ventos versus Occidentem defluit, quia aër infimæ regionis ante Solem fugiens, in illam etiam partem, dubiam et pendulam exhalationem deducit,

Eandem causam solennibus illis Torridæ Subsolanis reddamus. Inprimis enim, quia noctes ibi pares toto anno aut supares diebus, largissimo rore distillant, ut inter omnes Scriptores constat. nam sat longum tempus, quo refrigerant recidantque, habent; plurimamque eorum materiam è terrâ marique Sol diurnus tam præsentis potentique radio elicit. Igitur manè aër in Occidentem, Solis rarefactione fusus, teneros et rorantes Subsolanos, exhalatione et rore, terræ aut aëri circa terram et mare incubanti, natos, et ex alto refluentes, in Occasum secum defleat, et abducit. Deinde, flatus in eandem partem toto die continuantur, circumducunturque quodammodò à Sole ab Ortum ad Occasum; quia una exhalatio alteri præit, eamque ductat. Sol præterea aërem versus Occidentem rarefaciendo pergit, facitque maximam dissolutionem, quæ eum continuò laxat, ut faciliorem et magis præcipitem illuc delapsam exhalatio reperiat. Huc etiam valde iuvat, quòd raro turbines (nisi in mediterraneis, aut circa Oceani littora) et magnæ tempestates Zonam torridam incurant, quæ Subsolanos illos lenes in Ortum refundant, aut ad Polos declinent. Ratio videtur, quòd, et à Sole magna pars terrestris exhalationis nimis, ut in flatus recidere possit, attenuetur, et id quòd reliquum est, circa insulas et terram, unde extractum, perfler,

peisset, aut saltem non magnis sed lassatis viribus in altum mare perveniat. Hinc præcipua materia Subsolanorum Torridæ, tenuis & marina exhalatio est mixta marino itidem vapori; partim etiam ipse aër calore Solis sparsus & effusus abactûsque ante eum in Occidentem. Hæ verò causæ omnes simul & universæ, extra illam Zonam locum (si perpendas) non reperient, uti nec in mediterraneis ipsius Torridæ, ubi & montes statibus obstant, & turbidæ è terrestribus exhalationes aërem infestant.

Sed ecce hoc etiam retrahit abeuntem, dum cogito. Non diurni tantum, sed etiam nocturni sunt flatus isti Subsolanorum. Scribit enim Jos. Acosta lib. 3. cap. 4. & 8. navem Lymensem anno 1580. spatio duorum mensium, Februarii & Martii, quando Sol pænè imminebat vertici (lima namque urbs capitalis Peruviz 12. gradibus in Austrum declinat ab Æquatore) confecisse sub eodem semper parallelo leucas bis mille septingentas in Occidentem, eodem semper clementi & gelido, die nocteque Subsolano à puppi adspirante: nec ullam in toto illo vastissimo maris Pacifici trajetû sensisse tempestatem aut procellam. Pari felicitate, & vento Alvarus Mandana ex Peru etiam ad Insulas Salomonis, sub uno parallelo, spatium mille circiter leucarum decucurrit. Quomodo ergo Subsolani, quos Sol per diem ab Ortû ad Occasum circumducit, etiam per noctem spirant? Nescio, aut hoc est: Quia nocturni flatus diurnorum viam sequuntur, versus Occasum enim aër vesperti ob propinquitatem cadentis Solis rarior est, quam retro ad Orientem, igitur halitus in regione superiori refrigeratus, & ab aëre occiduo laxiori & faciliè cedenti ad defluendum illac invitatur, & ab aëre ortivo, frigidiorè, & à Sole longius remoto, seque tonitruò addensante, eodem etiam exprimitur.

Sed contraho vela, & in nodum colligo quod jam diu sparsi. Nullum scilicet esse Oceani raptum ab Ortû in Occasum; & in ventis Subsolanis, non in ipsa aqua esse fluxum, & navigandi facilitatem à Sole ortivo in occiduum.

duum. Sed nonne tamen Scaliger antè mihi citatus disertè affirmat, *equali ventorum vi* reditum in Orientem esse difficiliorem & tardiorè? Facit, sed deponere quidlibet audeam, id non ab ulla nauarum experientiâ, sed à se accepisse; quia necesse id videbat, ad conginandum Oceano illum raptum. nam aliàs venti, nunc aduersi & resistentes, nunc secundi & ferentes, efficere poterant (& res, ut jam antè vidimus, ita habet) illam diuersitatem.

ARTICULUS VII.

Historia marini æstus.

HOc unum ex abditissimis Naturæ arcanum est: & quod Aristotelem ita obstupescit, ut in tot de mari Problematis, & Meteororum libris, ne quidem ejus facere sustinuerit mentionem. Tædio enim difficultatis abstinuisse, Vicomercatus & Auctores passim credunt. Nam nescivisse (quod quidam autumant) an mare æstus ille reciprocos sollicitaret, cras, cum M. Varrone, fortasse credam, hodie nihil. Nimis curiosus & omniscius fuit, ut hoc propemodùm unum, & quidem tam insignè, eum lateret. Non adedè procul mari Illyrico Athenæ fuerunt: & classè Alexandri Oceani Indici æstu periclitatam audivit, ex illis castris, unde ei plerumque scribebantur, quæ in historiam animalium conscripserat. Deinde Plutarchus, eum in Solem retulisse æstum scribit. Primum autem historiam æstus, quàm verissimè poterit, ut inde nobis certior sit conjectura causæ, dabimus. Sed hunc tamen antè tibi scrupulum fortè eximo; Quomodo non compugnent, seque in eadem aquâ compatiantur, tot differentes, & in diversa eam dirahentes motus. Dic, veluti in eodem Planetâ, raptus primi mobilis, & motus in Zodiaco, corripantur inter se, nec se tamen jugulant; ita fieri in mari. Juvant ergo concitantq; se mutuo, cum fortè tendunt in eandem partem, retardant verò, cum obluantur in aduersum. Sed ad æstuationis historiam.

Inprimis,

In primis, Mæotis, Pontus Euxinus, Propontis, Ægæum, Caspium, nullo, qui sentiri possit, æstu reciprocantur. Hæc olim confessa, hodierno experimento comprobantur. Mæotis enim in Pontum, manifesto, Caspium occulto, ut putant, meatu, Pontus in Propontidem, & Ægæum, more fluminum delabuntur, nunquam sursum refluxo mari. Mediterraneum tamen æstuat: didicique olim à Plinio, ubi ait, multos tranquillo mari nullo velorum impulsu, tertio die ex Italia Uticam in Africa provehî, fervente æstu. Fretum etiam Siculum bis singulo quoque die naturali, alternat æstum, ait lib. I. Strabo, ad Oceani & Lunæ legem. In ora tamen Italica, Gallica, Hispanica, inquit Scaliger, aliisque, vix nisi obscure intelligi potest, evidenti tamen ad litus Africæ cremento decrementoque. Suâ etiam curâ aliquid elevationis depressionisque in Massiliensi portu deprehensum ait Scaliger: & de Hispanicâ orâ, est quod aliquid amplius suspicer. Nam ex obsidione Carthaginis novæ in Hispania, libro 6. dec. 3. apud Livium intelligo, Mediterraneum mœnia urbis inaccessa facere affluente æstu, nudarique recedente, & id perquam opportunum fuisse oppugnantî Scipioni. Adriaticum verò Venetias usque, satis manifestè, & ad duas orgyas etiam, ut quidam referunt, attollitur, supprimiturque. Jam mari interiori in Oceanum exeamus. Hic quacumque latissimè in Ortum, Occasum, Boream, Austrum patet, rarissimâ exceptione, tumescit, detumescit: etsi non in eandem altitudinem ubique. In toto Septentrione nostro, Norvegiâ, Daniâ, Hollandiâ, Flandriâ, Angliâ, æstus est cum maximè insignis. adeo ut supra Britanniam octogenis cubitis intumescere, auctor sit Pythias Massiliensis, inquit Plinius. Unde hoc

Lib. 2.
cap. 97.

meritò & valdè mirum, mare Balticum, cui se inter Norvegiam & Daniam infundit Oceanus, ne quidem tantillum æstu, ut scribit Bartholinus Danus se movere. In litore etiam Africæ, à freto Herculeo ad Cancrî Tropicum, exiguus, ut referunt nautæ, est fluxus, ultra verò, juxta Nigrum fluvium, vulgò *Rio grande*, satis notabilis, & quantus in Lusitania: ad Insulam S. Thomæ,
sub

sub ipso Æquatore, qualis Venetiis. In littore Mexicano, Cubæ, & vicinarum insularum, vix se erigit; cùm Oceanus Pacificus ad Panamam, ad duas etiam leucas excurrat. Circa Terceras aliquantus est, sed inferior Hispanico. In freto Magellanico sat alius: in quo etiam utriusque Oceani æstus sibi obviam veniunt, ut à nautis accepisse se narrat Jos. Acosta. Denique Oceanus occidentis majori æstu se inflat, quam orientalis. ad eò, ut regem illum fluviorum Maragnon, sive Amazonum, in America, cujus ostium latitudinem maris Mediterranei superat, ad 100. leucas supinet, & sursum reflectat. In Indiis orientalibus tamen ad Patalam, quæ nunc Cambaia, in ipsius faucibus Indi amnis, maximus est & insolens æstus, qui flumen ad 30. etiam leucas retrò agit, in modum rapidissimi torrentis. quæ resignata olim Alexandro, subitam & magnam trepidationem classis ejus iniecit. describit graphicè lib. 9. Curtius. *Fam æstus, inquit, totos circa flumen campos inundaverat, tumulis duntaxat eminentibus, velut insulæ parvis: in quos plerique trepidi omisso navigiæ enare ceperunt.*

Alibi etiam multis locis flumina retrocedunt versus fontes suos cum marino æstu: ut plurima in Lusitaniâ, Scaldis in Belgio, Bætis in Hispania, Garumna, in Aquitania: Tamisis in Anglia etiam ad 50. milliaria repellitur.

Quantum verò ad tempus & legem, quam servant plerique omnes æstus, notat Plinius, aliisque pænè à calvo ad calvum omnes, tésque in Oceano nostro Flandriæ est. pro compertissimâ: attollente se supra horizontem Lunæ fidere, mari paullatim intumescere, donec pervenerit ad Meridianum cæli fastigium: tunc verò toto ad horizontem usque occidentum descensu residit, ubi statim iterum inflari incipit, nec cessat, nisi cùm Luna Meridianum & punctum mediæ noctis attigerit. ibi secundò forbetur & detumescit, quousque fidus ad Ortum se reduxerit. Itaque bis die uno naturali, & quod excurrit, affluunt maria, bis refluent. Luna enim intra 24. horas ad horizontem, unde exorta, se revehere non potest, cùm interea

interea temporis 13. circiter gradibus motu proprio in Ortum reciprocaverit, qui adjiciendi 24. istis horis. sex igitur paulò amplius horas turgescunt, desiduntque totidem. Hæc regula communis, quam paucissimæ infringunt exceptiones. Tres tamen sunt. Primò, Scaliger Exercit. 52. asseverat, Garumnæ Oceano Aquitanico septem horis intumescere, cùm quinque tantùm detumescat.

Secundò, Oceanus juxta fluvium Nigrum in Guinea Africæ, medio inter Equatorem & Tropicum Cancrispacio, quatuor horis instar rapidi torrentis affluit, octò refluit, Aloysio Cadamusto fido mihi teste.

Tertiò famosus ille inter Aulidem & insulam Eubœam Euripus dicitur septies die naturali reciprocari. Livius tamen lib. 8. dec. 3. *Fretum Euripi, inquit, non septies die, sicut fama fert, temporibus statim reciprocatur: sed temerè in modum venti nunc huc, nunc illuc verso mari, velut monte præcipiti devolutus torrens, rapitur.*

Sed contrà audiamus etiam de eodem Per. Gyllium, in illis locis non ita pridem peregrinum: *Equisdem in Chalcidem cùm venissem ait, Livii sententiam probare non poteram, cùm nullo flante vento certis temporibus contemplerer modò ferri ab Ortu Solis, modò ab Occasu, tanto impetu, ut ventos contrarios & plena navigia contrà navigantis secum asportaret: molasque multas ab eo versas vidi aliquot horas ab Ortu ad Occasum Solis. Cùm autem ipse à moletrinaris, qui ex molarum motu accessum & recessum omnium maximè animadvertere habent necesse, percunctatus essem, quoties & quot horas nunc huc nunc illuc converterentur mola, responderunt communiter, intra 24. horas cursum quater mutari solitum esse, sex horis ab una parte accedere, totidem ab altera recedere. Cùm autem ad jungere inciperet, esse quadam temporibus, cùm has certas vices non observaret, & ipse nimiam attento vultu & animo excipiens eorum sermonem, & rei veritatem scire cupiens, quam essent illa tempora, inquirere aggressus, deprehensus à quibusdam Corycæis, & repente correptus, ut explorator, aliquamdiu in custo-*
dia

discretentis sum. Malè sit illis Corycaei nebulonibus-
ego jam scientiam istam devoraveram, quam è faucibus
eripuerunt.

Molitorum tamen istorum in Euripo testimonio li-
quet, quater solùm die naturali, non septies, (nisi fortè
quandoque, quod Gyllius ex ipsis, nimis avidè, & exten-
to collo, audire cupiebat) redire motus: ideò que bis flu-
ere, totiesque refluerè, secundùm Oceani leges. Aristo-
telem in Euripo periisse, Justinus Martyr, S. Gregor. Na-
zianzenus, Procopius affirmant; cùm Chalcidem, quæ
Euripo alluitur, Athenis clam profugisset, impietatis ab
Eurymedonte Hierophantâ accersitus, ut inquit Laërti-
us. Ibi enim Euripi reciprocaionem admirans, nec cau-
sam ejus satis capiens, insiliit post hæc verba, inquit.
*Ἐπιδοῖ Ἀριστοτέλης ὄχ' εἶλε τ' Ἐυριπov, Ἐυριπov ἔχρη-
στο τ' Ἀριστοτέλην.* Quandoquidem Aristoteles non cepit
Euripum, Euripus cepit Aristotelem. Sed non credo
Principem nostrum tam fuisse vesanum. uti nec Hermip-
po, qui scripsit, anno ætatis septuagesimo Chalcide bi-
bisse aconitum. magis Apollodoro, qui anno tertio &
sexagesimo, climactere, ac naturali morbo, &, ut alii, de-
bilitate (à studiis & meditatione, ut opinor) stomachi
defecisse: quo etiam tempore Demosthenes in Calabria
discessit.

Aliquando etiam à causis naturalibus, aut divinis, ac-
cidunt insolentes æstus. ut inter prodigia anni 1550. sub
Edovardo Angliæ Rege puero, refert lib. 2. de Schismate
Anglicano Sanderus, ad xvi. Cal. Januarias, Tamesim
juxta Londinum ter intra novem horas fluxisse ac refu-
xisse. Hoc etiam in risum accipe. *In mari Erythrao,* ait
Ezer. 52. Scaliger, *tantus est æstus, ut opores Sacrarum lit-
terarum temere mentiti sint, Moysen in sicco transmisisse,
natum refluxionis occasiorem. Quod tamen, inquit, fieri
non potuit: propterea quòd ad Sues usque (est oppidum)
quod intimo in recessu jacet, mare oporis litus illud; ne-
que unquam regressioni ita nudat, ut inferiores partes, qua
transferunt Hebrai, suâ decessione aperiat. Locus enim
trajectus, milliaribus Italicis ferè 5. à summo litore dis-
stat,*

stat, ut ex Adrichomio nostro colligi potest. Deinde Exodi 14. expressè asseritur, undam pro muro transeuntibus fuisse à dextris & sinistris. ubi miraculum divinum, sine effugio, apparet.

ARTICULUS VIII.

Sententia aliquot belliores, de causâ efficiente marini aestus, rejecta.

Quod ubique clamare soleo, nos nihil scire: maximè convenit huic disquisitioni, quæ tractat maris motum, clamat Exercit. 52. Jul. Scaliger, & reverà in abditissimo Democriti puteo hæc veritas, si quæ alia, later. Quam tamen Philosophi omni ævo variè conati extrahere. & belliores aliquot probabiliorésque deducemus in pompam. Plato & Stoici, hodièque Jo. Keplerus Mathematicus Cæsarius lib. 4. cap. 7. Harmonicæ, terram ingens animale esse credit, quod immanibus pulmonum folliibus marinas aquas per intervalla visceribus inspiret respirètque. Additque præter alia, quibus terræ animam adstruit (& quæ in libris de Animâ, Deo dante, refellimus) Scaldim nostrum apud Antuerpiam, antequam, ait, frequentia illa mercatorum Urbem desereret, uno toto die æstum stitisse; quia scilicet animus eam deliquio & spiritus defecisset. Fortè etiam anno illo 1550. tussiverat, cùm Oceanus Britannicus ad Tamesim, novem horarum spatio, ter reciprocavit. Et miraculum illud Scaldis, inquit Keplerus, non mediocriter Antuerpiam exterruit.

Verùm, terram fabulosum tantum esse animal, alibi ostendemus. De deliquio Scaldis, olim in oculo illo Urbium, & compendio Orbis, Antuerpiæ habitavi, annis 1607. 1608. 1609. in Illustri, Religiosissimo juxta ac Eruditissimo S. Michaëlis, Canonicorum Præmonstratensium Monasterio, Philosophiam professus; nec ego, aut alius, credo, fando aliquid similis monstri unquam accepit. Clarissimo etiam Medico Thomæ Fieno, mirabilium, Y
omnium

omnium qui sub cælo sunt, curiosissimo Antuerpiano civi, rem proposui, qui nil, præter risum, reposuit. Exundationes tamen Scaldis & Oceani atroces, Flandriæ, Zelandiæ, Hollandiæ, Brabanti sæpè experti sumus: ut anno 1521. Sanctorum omnium festo; anno 1564. 1582. & novissimè 1624. circa festum Epiphaniæ, liquas subitâ & ingenti eluvione nubibus. *Nostrâ, & patrum memoriâ*, ait lib. 2. Theat. Bodinus, *BATAVI Oceanus centum amplius millia jugerum dissipatis aggeribus eripuit.* Nam 70. circiter pagos obruit, quorum adhuc aliquæ turres emicant ex undis. Et Lemnius lib. 2. cap. 41. de Oc. cult. dicit suâ, id est, avorum nostrorum memoriâ, Oceanum minimo temporis intervallo quartum hibernis mensibus, in immensam altitudinem extumuisse, miserandâ Belgii clade. Vides ergo, ut animal illud Keplerianum, spiritum non sustinere, sed nimis liberaliter in nos effundere soleat.

Alterâ sententiâ eruditissimi cujusdam Mathematici, nuper hîc Lovanii, nunc verò Romæ, est, qui æstuarè mare existimat, quia Angelus aliquis terræ motor (dubitat sub quo zenith) globum terræ attollit supra centrum aliquot cubitis, totidèmq; infra deprimit, certis & modulatis intervallis. cùm terra in altum levatur, siccantur aliquousque vada, quia aqua in oppositum hemisphærium, tamquam ad loca jam depressiora, & centro gravitatis propinquiora, defluit: cùm verò deprimitur, mare hîc tumet, quia ex altero hemisphærio ad nos affluit.

Verùm hæc imaginatio aliquantò plus ingenii habet, quàm probabilitatis.

Primò, Quia nulla sic ratio solida reddi potest, cur non semper æstus sint æquales, cùm tamen constet plenilunio & novilunio abundiores esse, sicciores in quadraturis.

Secundò, Cur cum Luna sex horis pleraque maria surgunt, totidèmq; reforescunt? An quia Angelus vocando & relaxando aquas cum Luna consentit? nugæ. Tertiò, Pone, si placet, Angelum istum aquarium Amstelrodami

Aelrodami in media Hollandia, cum terram elevabit, non tantum Oceanus Deucalionis in Galliam & Lusitaniam defluet; sed Scaldis etiam totus Cameracum usque & ultra, nempe Mosam relabatur versus suos fontes. aut saltem, si elevatio non sit tanta ut alveum in fontes pronum efficiat, cursum tamen frænabit, aut retardabit. Scio, effugium esse in loco & horizonte, per cuius axem Angelus iste centrum terræ adducendo reducendoque librat. Statuamus igitur eum in Palæstinâ Jerosolymis (huc enim doctissimus ille Vir inclinatur) sed tunc ecce in Jordane, Nilo, Tigri, Euphrate, Mæotide etiam & Euxino, æstus advertere licebit. & universim omnes aquæ etiam dulces, lacibus solum, qui alveo non egrediuntur, excipuis, reciprocationem & æstum persequentur. Alia congeri possunt, quæ jam longitudinis verens subterhabeo.

Tertia sententia etiam in Angelos causam æstus rejicit: qui tamen non terram librando, sed ipsum immedietate aquæ elementum fundendo revocandoque, reciprocationem faciat. Sic nuper hic censebat Eruditissimus P. Leonardus Lessius, multosque hodie pronos video, quibus non vacat diu in hanc rem speculari, & cerebrum impendere. Probant tamen, quia Apoc. 16. Angelus quidam nominatur aquarum; ideo, verosimili conjecturâ, quia ei à Deo data provincia est æstu reciprocandi mare. cur enim non tam mari assignati spirituales motores, quam cœlis?

Sed argumentum nimis imbecille est, ut rem tantam sustinere possit. Legenti enim cogitare locum Apocalypsis, Angelus aquarum statim intelligitur ille, qui effudit phialam suam super flumina, & super fontes aquarum. Unde à cura illa inficiendi aquas, extremo illo tempore, non ab officio movendi & regendi, videtur nomen accepisse, quod etiam inde adfirmatur, quia de Angelo singulari loquitur: cum tamen unicus non sit, qui universa flumina, fontesque gubernet. Imò Angelus iste aquarius distinguitur ab alio Angelo maris (hic enim secundus est, ille tertius) qui effudit phialam suam in mare.

Huic ergo potius incumbet munus movendi maris. Sed iterum, cum unicus sit, maris Angelus appellatur, non quia mare æstu ducit ex officio ac reducit (tot enim, & tam diffusa Oceani membra unus Angelus recipere simul non potest) sed quia cura penes ipsum erit, corrumpendi aquas maris. Non renuo tamen, Angelos quosdam fluminibus & mari esse præsides: verum si non efficiunt naturales eorum per alveos motus, sed insolentes quasdam, ad stragem mortalium, inundationes, admirabilesque alios præter ordinem Naturæ effectus; ut motum aquæ Probatice piscinæ, &c. ut Lib. 4. circa causam ventorum efficientem diximus.

Joan. 5.

Si enim Angelis aurigantibus regitur æstus maris, cur aquæ etiam dulces non sollicitantur? cur Rhenus & Mosæ ad scaturigines suas, perinde ac quidam alii, non refunduntur? certè enim manifestam hinc utilitatem prospicis & magnis laboribus defungantur homines, ac miseri illi caballi, qui naves ex Hollandia Mosæ-Trajectum & Leodium, adverso & oblustante flumine, pertrahunt. Cur deinde Angeli aquarii secundum Lunæ periodos urnas suas effundunt? Ut nautæ è cælo signum æstus & navigationis haberent, respondebam olim. Sed cur potius non aspiciunt Solem, sidus omnium notissimum? sic enim utilitas signi ad plures spargeretur. Denique, nemo non statim videt, asylum hoc ignorantie esse: quò sine ratione, ac cum injuriâ Dei & Naturæ, confugiunt. Imò verò cum magnâ in Deum, inquires, pietate, qui Angelicam etiam huc usque manum demittit. Nego tamen, quia dum effectus istos in tam confessæ potentie causas rejiciunt, detrahunt admirationem: & non paulò profundius in sapientia divina potentiâque obstupescam, quæ causis etiam istis corporeis dare potuerit tam admirabilis effectus virtutem.

De motu cælorum, diversa longè ratio est, ut Lib. 4. circa causam motricem ventorum est explicatum. nec tibi indicia alius causæ habemus, quæ hinc palàm se ostentant. Et hinc etiam satis resolluntur, qui solum Deum sine ullo causæ secundæ cœtu, æstum creare existimant.

Quarta

Quarta opinio Philosophorum Saracenorum est, nec aspernatur Mirandulæ Princeps lib. adversus Astrol. 3. cap. 15. Putant mare unum in litus excurrere, ut alteri se naturali appetitu jungat, melius enim & tutius adversus contraria se protegent, si confluxerint, virésque confuderint in unum. Verum, si tantus foret in aquis conjunctionis amor, & duo vicini lacus intamescerent, & medio quo interpolantur terræ spatio se superfundere conarentur. Et cetera quæ jam diximus, hanc opinionem satis respuunt.

Quintus exeat Rogerus Bacon, qui in Epistola ad Clementem V. gloriatur, se causæ marini æstus principum & primum repertorem. Lunâ, inquit, præcipuè & partim Sole rarefcit, & spiritu multo inflatur mare; quo exspirante & consumpto, denuò conflagrescit. Consumitur autem maris spiritus cum Luna ad Meridianum venit, qui radio perpendiculari, & angulis rectis, qui fortissimi sunt, superficiem aquæ pertundit. In ascensu verò, cum radius obliquè incideret, ad resolvendas & commovendas, non absumendas exhalationes, valebat.

Sed quantumcunque placeat sibi Bacon, mihi satis displicet. Cum enim Luna à fastigio cœli ad Occasum defluit, pari angulo & obliquatione mari despicit, atq; dum in primo cœli quadrante clivum inter Ortum & Meridianum ascendit: cur ergo etiam tunc spiritus inflantes non resolvit? Deinde, quis credat, meridianæ Lunæ radium, qui non altè infra aquæ superficiem penetrat (Solis quippe radius, tantò fortior, vix ad 15. cubitos pervenit) tot & tam celeriter spiritus absumere, cum extra plenilunium vix ac ne vix calorem, aut vim aliam rarefacientem experiamur, quæ insigniter tactum afficiat. Et denique, quomodo spiritus illos hîc dispellit, ubi oppositum cœli verticem & Antipodum Meridianum tenet?

Sextus igitur amplius non paullò ingenii habet, Thomas Lydiatus, Anglus, & Baconis cœnterraneus. Is nobis sub fundo maris, ut tollâ quadam ingenti, vastos bituminis ardentis ignes accendit, quorum exhalatione mare subinde ampullatur & tumescit. Ita enim facilis erit

causa, cur sola salsa ex æstuenti quia nempe idem bituminis spiritus, qui falsedinem (ut nos quoque antè censuimus) etiam æstum facit. Dissolveretur deinde sic non difficulter Gordius & inexplicabilis ille nodus: quâ ratione Luna ex altero hemisphærio mare nostrum æstu attollit, quia scilicet altissimi quidam in mari gurgites sunt pleni ardenti bitumine, qui terram totam (licet non per medium, & diametrum) ad Antipodes usque perforant; per quos unda de hemisphærio in hemisphærium perpetuò com meat & rebullit. Nec fabulosos esse tales sine fundo gurgites, ex lib. 1. Rerum Septentr. Olai ostendi potest, ubi plurima loca Oceani Norvegici, circa cautes præsertim & scopulos, fundi, per infinitas propemodum funium spiras, inexploranda esse scribit. & de quâdam ibi voragine, quam *Mofastrom* appellat, *Mare*, inquit, *ibi intra cavernas accedente fluxu inflatur, & effluxu reflatur, quanto maximo impetu deferuntur torrentes vel rapidi fluctus. Navigatur hoc mare periculosissimo eventu, quia iniquo tempore navigantes subito rapiuntur in voragines circulares.* Verosimile igitur, hanc, aliâque multas Charybdes terram in adversum hemisphærium perpendere.

Sed licet vultu admodum probabili hæc sententia statim occurrat, inspecta tamen non est similis suæ fronti.

Primò, Quia valdè effervescente aquam oporteat, & tractum panè adurere, si ardente spiritu ita rarefiat & turgescat, olla enim, nisi longè ultra teporem incalescat, non alitè inflatur & ebullit. nemo tamen insigniorem marinæ calorem æstu tumente, quàm sicco, percipit. nec fluxus ille, idcirco æstus appellatur, quasi mare in eo reverà æstuet & ferveat; sed metaphoricè solùm, & quia surgit & ebullit, ut olla suppositis ignibus solet.

Secundò, Naves pleno & inflatissimo æstu altius, parionere, deprimerentur; quia in aqua rariori æqualis gravitas magis succumbit: inde enim est, ut navis in mari, quod est aquæ densioris, non tam profundè, quàm in flumine descendat.

Tertiò, Totum oceanum, in orbem circumquaque perforatum

perforatum usque in adversam terræ partem, non in Septentrione tantum & raris quibusdam gurgitibus, esse oportet. Nam in quocunque paralleli sui puncto centrum Lunæ consistat, mare semper in opposito hemisphærio ebullit & æstuat. Neque foramen unum in mari Norvegico, v.g. sufficit ad implendam æstu totum Oceanum nostrum usque ad Hispanias, dum Luna ab Occasu ad punctum mediæ noctis scandit. si namque tota aqua ab inferiori hemisphærio per foramen illud mari nostro infundi debet, prius in Norvegiâ, quàm Hollandiâ, Flandriâ, Britanniâ, intumescet æstus, paulatimque tumor, & sat longo post tempore ad littora nostra perveniet: quod tamen compertissimum vanitatis; quia Norvegicus, Hollandicus, Britannicus Oceanus sub eadem longitudine & Meridiano simul assurgit.

Denique, Periodica ista constantia æstus satis impressè asserit, se non in incendio aliquo incerto, & sibi sæpè, quâ magnitudine quâ fervore, dissimili, causam habere. Ignem enim quicumque sub montibus aut mari, pro affluxu aut penuriâ materiæ ac pabuli, plenius aut malignius aluntur: apparebitque, sine dubio, similis inconstantia in æstu. Ut quid etiam surgente Lunâ reviviscere incipiunt illi ignes, & spiritum spargere quo undas attollant, ac deinde consopiri statim, ubi sidus à Meridiano in Occasum descendit, idque certâ semper & immobili lege? Quia Luna, reponit Lydiatus, incendia calore suo exsuscitat. Nam licet bitumen flagret in aquis, ab externa tamen causa accendi oportet, aut mole aquarum semisopitum recreari. Sed profectò magis id à Sole, quàm Lunâ, *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ἡλίου*, *Soli quodam imbecilli*, ut vocat Theophrastes, fiet, & deinde radii Lunæ aut Solis non trahuntur ad fundum usque maris: nedum est, ut calorem tantum importent, qui bitumen, etiam altissimorum gurgitum fundo parietibus illicum, flammæ.

Ex his denique non valdè æstimari potest lib. 2. q. 2. Meteor. Thimon, qui Solem aquarum rarefactione evocare æstus credit. Sol enim nec tantum valet, ac sub Torridâ magis abundatet æstus, nec cum Lunâ, sed Sole maxime

maximè congrueret ejus periodus, quæ omnia experimendum longè respuit.

Andreas Cæsalpinus tandem, veteri Seleuci Mathematici paradoxo agmen claudat. Maris æstus, terræ motus Pythagorici & Copernicani effectum sentit. Sed non potest, licet Solem stare, & terræ motum istum diurnum in orbem, & fabulosum, pro vero demus. Nam, vel mare æquo passu, ab Occasu in Ortum, cum terrâ, spatio 24. horarum, circulum circa terræ centrum absolvit (& ita ab hac causâ nullus æstus apparebit;) vel si assequi terræ motum non valeat, (quia fortè lubricus & instabilis liquor parem cum terrâ impetum capere non potest) in occasum tantum refluet, perpetuusque in illam partem inclinabit. quia scilicet motus terræ circa centrum, ab occasu in ortum semper incedit. Deinde non solum mare, sed universa flumina & lacus, in occidentem retrò fluent; quia à motu terræ relinquuntur, qui celerior in orientem eos pervertet.

ARTICULUS IX.

Luna, princeps causa marini æstus. Sol tamen etiam in partem aliquam venit.

SI ex effectu, de causâ conjectatio valere potest, tam compertum videtur, æstus effici & gubernari à Lunari sidere, quàm calorem ab ignibus effundi, aut lumen à Sole. Unde enim Solis illuminationem intelligimus? quia, haud dubiè, quoties surgit, lumine omnia perfundi oculis cernimus. Ita quoque, cum Lunâ ascendente mare in fermento esse & intumescere sensim incipit; eaque lex constans est, & inviolabilis, ut omnium nautarum & curioforum fide constat. Ideo etiam est, ut singulis diebus unâ ferè horâ seriùs affurgat æstus; quia Luna motu proprio reciprocatur in ortus, & una etiam ferè horâ tardius, quàm præcedenti die, ad horizontem venit. Nè valdè refert, quod rarissimis quibusdam exemplis, & foras se vanis, quidam nitantur adversus hanc legem.

sufficit

Sufficit enim ut pleraque maria, & totus noster Oceanus, eam sequantur: & exceptiones quæ in fretis quibusdam, & alibi venire possunt, in locorum iniquitatem, & impedimenta cetera, rejicere debemus. Nec etiam, quamvis altè, contra infinitos alios clamantem, Picum Mirandulæ Principem, lib. 3. cap. 15. adversus Astrol. audimus. *Non respondent, qua respondere sit necesse: ut cum aucto lumine Luna, cum velocior cursu, cum propinquior terra, cum declinans ad Aquilonem à via Solis, cum in signis Aquilonaribus posita, tunc uberiores fiant maris accessus: contra, tenuiores, cum se aliter habet.* Hæc enim partim falsa sunt: aliorum, cur non ita accidant, rationem postea ostendemus. Verissimè etenim de Provid. cap. 1. Zeno Romanus: *Unda ad horam ac diem subeunt, ampliores minoresve, prout illas Lunare sidus elicit, ad cujus arbitrium Oceanus exundat.*

Alios sine numero & sine subterhabeo. D. Thomæ sententia est, 1. p. q. 105. a. 6. alibique: D. Ambrosii lib. 4. Hexaëmer. cap. 7. D. Basilii Hexaëmer. Homil. 6. quæ Diariis & Ephemeridibus omnibus nauticis satis affirmatur. Ut enim ex Thesaurō marino Lucæ Aurigarii Hollandi, Claudio Duretō, aliisque, & experiētiam ipsam liquet; præterquam quòd singulis diebus, ut ante monui, ferè unâ horâ sive 48. minutis, ætus tardius, ob recessum proprium Lunæ in Zodiaco, inflare se incipit; ab interlunio etiam, sive Lunæ cum Sole conjunctione, paulatim minuitur ad primam quadraturam, sive semilunii tempus, septimo circiter ab interlunio, die, quando siccissimus, aut nullus est fluxus: idèò que nautæ mare mortuum, Veneti *acqua stanca*, tunc appellant. Ab hac quadratura ad plenilunium, sensim increbrescunt rursus & implentur ætus, adèò ut plenissimus incidat in decimum quartum, & ipsum diem oppositionis. Hinc iterum ad ultimam quadraturam quotidie perpetuò relanguescunt. Ubi iterum inanes, & pænè nulli sunt: quod circa 21. à conjunctione diem evenit. Unde natum proverbium Venetis:

Da vent' uno à venti due,

L'acqua non va ne su ne giù.

A quo

A quo tempore pedetentim denuò se promovent, usque ad interlunium & conjunctionem. Ex qua lege & periodo discimus, interlunio & plenilunio altissimos fieri æstus: cum hoc tamen discrimine, quòd, omnium nautarum testimonio, plenâ Lunâ sint aliquantò pleniores, quàm siccâ & silente, id est, in conjunctione. Unde meritò plenilunio & interlunio, mare vivum, in utraque quadratura, mortuum vocare solent.

Qui hujus etiam rei diligentiores fuerunt, totum cœli ambitum ab Ortum ad Occasum in octo puncta diviserrunt, scilicet fluxûs, & toridem et fluxûs: quorum bina fortia, alia duo, debilia appellant. Quod ut capias, totum cœlum, & parallelum quem Luna motu primi mobilis spatio 24. horarum & 48. circiter minorum circumcurrit, in quatuor quadrantes secare oportet. Primus arcus ad horizonte Ortivo ad Meridianum & cœli culmen tendi debet: alter à Meridiano ad horizontem Occiduum decurrit: tertius, hinc ad punctum mediæ noctis: quartus, inde ad Orium redit. Singuli autem arcus continent 90. gradus: cum sint 4. segmenta æqualia totius ambitûs cœli, qui gradus 360. habet. Cùm autem Luna per primum arcum ab horizonte ad Meridianum ascendit, intumescit æstus, & initio quidem parum se movet, deinde medio inter horizontem & Meridianum spatio, ac in puncto quod 45. gradibus ab utroque circulo distat, vehementiùs: usque dum Luna ad meridiani culmen enisâ fuerit, ubi stat fluxus. Hinc igitur punctum in quo parallelus Lunæ horizontem intersectat, vocant punctum debile fluxus; alterum verò, forte, quod 45. gradibus ab horizonte, & culmine nostri hemisphærii distat: quia scilicet cum Luna eò pervenit, robustior longè & incitator fit æstus. Luna deinde à Meridiano paulatim in Occasum, per secundum cœli quadrantem, delabente, detumescit, molliter in principio æstus (ideoque hoc meridioi punctum, vocant punctum debile refluxus:) sed celebratè manifestâ torrentiùs fit, ubi Luna ad medium inter Meridianum & Horizontem punctum descenderit; quod eâ re appellant punctum forte refluxus. Ubi autem Luna

Occasum

Occasum attingit, cessat refluxus; rursusque mare secundo æstu erigere se incipit, duratque incrementum, donec tertium cœli quadrantem, usque ad Antipodum Meridianum, sidus decurrerit: & inde ad ortum nostrum, toto scilicet ultimo quadrante, secundo supprimitur & tumorem ponit. Et puncta fortia ac debilia in nocturno illo paralleli arcu statuenda sunt similia diurnis.

Unde puncta fluxûs debilia sunt, ortûs & occasûs; fortia verò, punctum medium inter ortum & meridiem, & medium inter occasum & punctum mediæ noctis: id est, puncta media duorum illorum cœli quadrantum, in quibus mare fluit. Puncta debilia refluxus sunt, punctum Meridiei, & mediæ noctis: fortia, punctum medium inter occasum & Meridiem, & inter ortum & punctum mediæ noctis: id est, puncta media duorum quadrantum, quos cum Luna pereirat, æstus detumescit. Præter autem varietatem illam duplicem fluxûs & refluxûs, quotidiana scilicet, & menstrua, quam jam enarravimus, est & tertia, annua, quam Posidonius lib. 3. apud Strabonem à Gaditanis se accepisse dicit. Non enim circa totum annum sunt pares æstus. Verum quippe illud Taciti Annal. lib. 1. *Sidere æquinoctii maximè Oceanum tumescere*: id est, cùm Sol initio Autumni & Veris Æquinoctialem ambit: circa Tropicos verò mirescunt æstus; sive potius, circa æstivum solstitium: nam hiems totâ, & quoties abundant aquæ, æstus quoque tunc nobis abundiores. Quamquam Plinius lib. 2. c. 97. affirmatè dicat, *Æquinoctiis maximè tumentes, & autumnali amplius, quàm verno: inanes verè brumâ, & magis solstitio*: de solstitio facilè dederim; de brumâ, propior sum abnventi. *Lunâ Aquiloniâ etiam inquit, & à terra longius recedente, mistiores sunt æstus, quàm cùm in Austros digressa, propiore visu vim suam exerces.* Cui pronius non paulò credo, quàm Gemmæ nostro, in Astrolabio suo c. 97. i. docenti, Lunam in Apogæo, vel etiam in superiori Eccentrici portione, plus facere ad concitandos maris impetus, ob motus triplices minimè differentes: scilicet Epicycli, Apogæi medii, atque ordium qui augem Eccentrici deserunt:

omnes enim moventur contra Signorum seriem: id est, ab ortu in occasum. Addit tamen deinde, cum vultu propiore terra perlustrat, in infima videlicet parte Eccentrici & Epicycli, ad exaugendam aquarum molem, potentiores esse, licet in movendis fluxibus non nihil juris amittat. Sed reverà, si propior, & ad mota terris, in aquarum incrementa valet, etiam in fluxum & æstus validior tunc erit: cum præsertim aquarum molem magis inflando, quam novâ partium aliquarum generatione, augere videatur.

Ex quibus refellitur, quod initio objecit nobis Princeps Mirandulanus. Nam Luna propinquior terris (nisi quid aliud vim ejus eludat) æstus abundiores facit: quod discretè paulò antè confitebatur Plinius: licet tamen fortasse incrementum non tam evidenti discerniculo in oculos incurrat. Transgressa etiam eclipticam, ad partes Zodiaci Aquilonares, et si radio directiore maria nostra feriat, non intendit tamen insigniter æstus; quia tunc circa Eccentrici Apogæum longius refugit à terris: limes enim ejus Boreus elevatior est Austrino. Deinde, vis illa magnetica, quàm Luna in mare jaculatur, non est fortè instar luminis, quod retunditur & reflectitur à corpore opaco, & reflexione ad angulos rectiores se magis multiplicat; (quomodo Sol in Signis Borealibus, cum à vertice nostro propius abest, affluentius nos illuminat & calefacit:) sed opaca juxta ac transparentia, rara, densa, sine discrimine penetrabilis & irretorta permeat: ut latius statim diducemus. Quod etiam in semiluniis magis, quàm noviluniis, langueant æstus, cum tamen illo tempore Luna auctior sit lumine in facie imminet terris, non ideo ostenditur ab ea non moveri æstus, sed Solem in conjunctione influentiam ejus adjuvare: quod etiam pro comperto habebimus: quandoquidem pro vario Solis aspectu intendat aut relaxet vehementiam fluxûs: item interlunio, cum in eodem coetu est utrumque sidus, tumidissimus (si plenilunium tamen excipias, quando paulò adhuc altius turgit) est æstus. Sed omnia hæc explicatiora fient sequentibus.

ARTICULUS X.

Quâ virtute Luna æstus moveat.

Lumine, inquiunt aliqui; omnem, præter lumen, influentiam astrorum occultam respicientes. Sed defendi id vix potest: quia interlunio, cum Luna in parte obversâ terris, sicca est & illunis, grandes tamen æstus attollit.

Dico tamen primò: Lumen æstus stimulat, & in majus extollit. Pater, quia plenilunio abundantissimi sunt, quando facies sideris terræ impendens lumine turget; item interlunio, cum lux solaris, Lunæ adest, & summam saltem aquæ cutem diducit, inflat, & ad æstum præparat. Nihil etiam compertius est, quam medullas animalium & omnium plantarum, plenitudine Lunæ turgescere. Unde etiam qui capite inoperto ad Lunam ambulant, humores cerebri commoveri sentiunt, & meninges cum dolore intendi. Sed esse tamen in lumine principem vim motricem, & ex æstu tempore interlunii jam probavi, & ex Oceano Torridæ ostendi potest, qui & à Sole & à Luna maximè Luminatur & calefcit, & tamen infra Deucalionem & Hollandicum nostrum æstuat. Deinde, Sole, Lunâ, & omnibus sideribus nubilo conditis, pares, atque sereno, sunt æstus: igitur non siderum lumine, quod tunc tenuiter & malignè per nubium obstacula in mare se transfundit.

Dico secundò: Vis ista Lunaris, per rarefactionem, mare non attollit. Ita videtur, contra Laurentianos Colonienfes Albertistas, in Commentariis anno 1491. editis, Valesium lib. Sacræ Philos. c. 52. Baconem, Contarenum, & sine fine alios. Prob. tamen, quia in primis, æstu fervente naves altius in aquâ rarefactam deprimerentur, submergerenturq; plurimæ; ubi præsertim ad duas tresve orgyas æstus intumescit. Sic enim anno 1531. in magno Lusitaniz terræ motu, mare ibi multo & fervente spiritu tumidum & rarefcens, multarum navium, oneri succubuit, hausitq; in profundum. Nam ut onus in aqua nater, oportet

oportet levius esse aquâ paris cum eo dimensionis, ut de humido vehementibus docet Archimedes. Aqua verò antè densior & gravior, pondete navis, rarefactione discerpta & explicata, levior efficitur; & id eò magis, quò raritas est amplior & dissolutior: amplam autem satis esse oportet, ubi ad duas orgyas, id est duodecim pedes, aut altius æstus pleno mare ascendit. Secundò, raritas, vel motu locali violento corpus densum dissipante, vel caloricâ alteratione (nec enim aliam causam experimur hic) efficitur. Priori modo Lunâ mare non rarefacit, igitur posteriori: sed hic etiam refellitur: quia Sole, magis caloricò, quàm Lunâ, regerentur & tumerent æstus. Deinde, ratio nulla solida esset, cur aqua marina salinis infusa, vel vase hausta, & radiis Lunaribus exposita, non æstuarer: calefieri enim, aut intepescere faciliùs longè, quàm totum mare, potest. Æstate etiam, quàm hieme, altius ebullirent æstus.

Dico tertio: Nec etiam mare subiectum, tum ore quòdam, vi magneticâ, Luna suspendit. Sentire tamen id lib. 2. c. 97. cum Lunare sidus vocat, *ancillans trahensque avido h. i. i. s. i. n. a. r. i. a.*, videtur Plinius: consentiuntque, præter alios innumeros, Ludov. Coronellus lib. 7. *Phyic.* Lemnius lib. 2. c. 4. 1. de *Occult.* Tartaretus lib. 2. *Meteor.* Scalliger *Exercit.* 52. & in 2. d. 14. q. 3. ex Albumazare optimè explicat Scotus. Hæc olim opinio mihi etiam displicita non est, nunc non valdè placet. Sunt enim quædam quæ me avertunt.

Primo, si altissimè sub Lunæ centro mare tumet, & in eunululum istum aquarum undique, ab ortu, occasu, aquilone, austro contrahuntur undæ, ergo oceanus noster omni æstu versus Zonam torridam, & mare Lunæ directè subiectum, confluet, quia illuc à sidere illo ancillante seu trahente advocatur; nec unquam littora Septem subiecta trioni implebit.

Secundò: In torrida & locis vicinis quos supermeat Lunare sidus, inflatissimi erunt æstus; cum ibi sit vertex montis illius aquei, qui pari cum Luna passu orbem circumambulat. Secus tamen est: & Flandricus noster

noſter Oceanus non paulò tumidiùs, quàm Americanus, exæſtuat.

Tertiò, Vix nauas in Oceano navigantes fallere poterit hic aquarum tam altus tumor & gibbus.

Quartò, Cardinalis Contarenus, univerſos ejuſdem maris portus, ad quos ſimul Luna ſpectare poteſt, uno tempore compleri affirmat: & Joſephus Acoſta à fido nauarà accepſiſſe dicit, maris Pacifici & Oceani orientalis æſtus ſibi in freto Magellanico occurrere: quod manifeſtè vincit, utrumque pelagus eodem momento intumeſcere. Nam ſi Luna exoriens Oceanum v. g. Moluccarum, aut Madagaſcar, in tumorem aqueum contraheret, undas ex freto Magellanico & mari Pacifico verſus ortum alliceret, & utriuſque maris æſtus in eandem Mundi partem, id eſt, in ortum, inclinaret, nec unus alteri obviam procederet.

Quid ergo nos amplectimur, poſtquam alios omnes rejecimus? Decevi præne nihil, & complicare manus. Arcanum enim naturæ magnum eſt marinus æſtus: de quo faciliùs quam cauſam reſpuat, non quàm admittat, videre poſſis.

Diu tamèn fluctuatus, in hanc imaginationem ferè delabor.

Primò, Vim illam Lunæ, citra inſignem rarefactione, ſpiritus in fundo maris demerſos evocare in ſuperficiem. hi enim ſunt qui aquã inflant, & hæc illac diffugientes diſcerpunt. Prob. quia hac viâ incommoda rarefactionis evitantur, nec difficulter intelligitur, quomodo duo ejuſdem maris portus, quorum unus ad ortum, alter ad occaſum, uno eodemque fluxu compleantur. Deinde, Contarenus Adriatici æſtum è fundo ebullantem dicit ſe deprehendiſſe: quia medium mare jam intumeſcere incipit, ſiccò adhuc Venetorum portu; & inde tumor in littora & portus recumbit. Signum igitur eſt, non totam aquam unà inflari; ſed illam primùm, quæ ſpiribus fundum gravitate ſuâ & madore, quo onerantur, obſidentibus, ſupereſt & incumbit. Nam ſi univerſa alvei aqua ſimul turgereſceret, illa quæ littora allambit, non feriùs

rius quàm quæ medium alvei tenet, insurgeret. Sic etiam utcumque fluctum illum tranquillo, qui me semper iactavit: cur aqua è mari hausta vim etiam Lunæ non perinde sentiret, atque refusa in alveum: quia (jam inquam) spiritu illo multo ac conferto qui è fundo sursum ebullit, non sustentatur, & tollitur in altum, cum in vase eam tenemus.

Hinc consecaneum est, non aquam maris præcipuè, sed spiritum illum (ita voco, quia substantia quædam natura sua fortasse aridior est, etsi humore nequaquam levior, & aquam quodammodò animat) à Luna sollicitari, & in aërem attrahi, aut expelli. Et inde rationem sumo, cur flumina & insulsi lacus, aut maria quædam non æstuent: quia scilicet spiritu isto motore copioso destituuntur: aut certè fluminum & aquæ dulcis affluentia, virtus aut qualitas illa hebetatur vel extinguitur, quæ se in obsequium Lunæ spiritus movet, aut ab ea movetur. Et hinc multitudine fluminum diluta maria, ut Caspium, Euxinum, Balthicum, sunt sine fluxu.

Quòd deinde Oceanus Aquitanicus septem horarum æstu Garumnam influit, recipitque se quinque solis horis in alveum, causa penes copiam spirituum, aut tarditatem qua se difficulter & serò aquis expediunt & in aëris libertatè veniunt, haberi debet: aquarum etiam inter scopulos huc illuc, ex illusione, reciprocatio, devexitas, & inæqualitas fundi, deinde venti quibusdam locis solennes & ferè perpetui, ac flumina incurrentia, hanc & similem aliam, ut in Euripo, Guineâ Africanâ, irregularitatem facere, aut adjuvare possunt. De ventis, Flandri nostri suo sæpè malo experiuntur, quantum Circii & Cauri incitent Oceani fluxum, & in continentem urgeant ac propellant.

Sed cujus substantiæ sunt, inquiet qui omnia vult scire spiritus illi motores maris? Aliquis putet è bitumine esse: quia marinum bitumen, nuper decernebamus præcipuam causam falsedinis, maria autem nulla, nisi insigniter falsa, æstuant: & huc etiam me nonnihil impellit, quod legere his diebus memini apud Andream Libavium,

Libavium, magnetem allicere ad se ferrum spiritu quodam bituminoso, cujus aliqua vena tam magneti quam ferro contemperata est. Videtur ergo spiritus bituminis appetitum aliquem pronitatem habere ad sequendum vim illam ancillantem & tractoriam. Hoc tamen me retinet, quod Asphaltites sive mare mortuum, bitumine stans & plenissimum, æstum tamen non sentit. Oportet ergo aliter temperatum esse bitumen, ut ad Lunam se moveat: nam aliàs sincerum omne bitumen æstuarer. Nec, si quæ in magnete & ferro bituminæ venæ sunt, reverà retinent adhuc substantiam & formam substantialem bituminis, sed materiam tantùm & aliquas ejus qualitates, quibus superinducta est forma ferri aut magnetis. Hoc etiam fortasse aliquid nos adjuvabit. Scribit alicubi Swingerus, oleum quoddam vitreoli esse, quod tumescit cum Luna & detumescit: quid si igitur similis substantiæ, aut qualitatis, id est, vitriolatæ, ut loquuntur nostri Chymici, spiritum marini alvei fundus obtineat?

Quidquid sit, spiritum tamen esse, vix jam ampliùs mihi in dubio; eumque esse, qui à Lunari sidere præcipuè sollicitetur. Sol tamen calore suo, quo aquam mollior fundit, & halitum illum marinum irritat, in parte adjuvat: rarior enim paulò & mobilior redditur isto tepore. Et inde est, ut interluniis, quando Sol in eodem cum Lunâ cœtu est, incrementa sumant æstus: uti etiam pleniluniis, quando sidus integro & tumente orbe maria despicit: ex aliis enim effectibus certum est, lumen tunc potentissimum esse; quandoquidem arborum & animalium medullas, conchylia, & infinita alia humore turgescere faciat. Vis enim ejus in aliquantulum humoris, & præferim spirituum raritatem, non dissipationem, valet. In quadraturis autem siccissimi sunt æstus: quia nec Sol Lunam satis juvat, cum ab ea distet 90. gradibus (tunc enim oriente Lunâ Sol meridianus est; aut contra, ortivo Sole ipsa jam medium cœli culmen attingit, æstumque primi quadrantis finivit) nec adhuc sat luminis adepta est, ut totos impleat æstus.

ARTICULUS XI.

Qua virtus occidente Luna astus apud nos faciat.

HÆc una ex quaestionibus est, quibus maximum ludibrium debet humanus intellectus. Vicomercatus, & universi ferè agmine huc eunt, ut dicant, radios Lunæ ab opposito cœli fornice reverberari in nostrum mare: & hæc tenus etiam tota Scoti subtilitas stetit. *Videtur, inquit, Scot. in 2. quod radios Luna non possint penetrare terram: Et ideo videtur. 14. 4. 2. datur, quod eundem effectum, quem causavit per radios succidentes dum esset in quarta Orientali supra terram, eundem causet tunc per radios suos reflexos à Firmamento, dum est in quarta Occidentali sub terra.*

A Firmamento autem? Spatium est nimis immane & immensum. Deinde, cum Luna toties globo terrestri minor sit, non totum ejus hemisphærium illustrat. Unde quod radii terram distringentes longius protrahuntur, eò latius à se abeunt & divaricantur: & proinde si à cœlo, ut speculo quodam, reflectantur, non in mare nostrum recident, sed retro in Antipodes nostros, ubi tunc lucet Luna, Tertio, cum cœlorum Orbes diaphani sint, difficulter radium, præsertim per tantum intervalli, retorquere valent. Quarto retorqueant sanè: imbecilli tamen erunt & ferè nulli ætus à radio longissima illa reflexione debilitato & evanescente: quod non experimur. Itaque olim, cum solidos Planetarum Orbes, & Eccentricos Ptolemæi retinerem, sic me expediebam: Punctum Antiselenæ, sive partem Eccentrici Lunæ, quæ ei per diametrum semper opponitur, simili virtute, spirituum marinorum mortice imbutam credebam: neque dum fidem istam abjicerem, nisi Cometarum motus mihi fregissent quidquid ibi fuit Eccentricorum. Sic enim occidenti Lunæ vicaria ista Antiselenæ surgebat ab Ortu, & mare virtute suâ attolebat: ipsâ verò Occidente, redibat ad Ortum Luna, excipiebatque mare jam relapsum & destitutum ab Antiselenæ: sicque in oppositis quartis se semper gyrando,

do, movendi ac inflandi marinos æstus sibi invicem lampada tradebant. Sed quid facimus jam, si nulli sunt in cœlis Orbes Eccentrici? Fingimusne Antiselenes, & Planetam aliquem invisibilem, qui ex adverso semper, licet Orbe nullo terram ambiente devinctus, adspiciat Lunam? Tot sunt enim jam in æthere palantes novitii Planetæ, Medicæi, Borbonii; cur non & quosdam, fortassis Austriacos, adjicimus, qui cum Luna mare, aut fortè etiam cum Sole regant Orbem terrarum? Quare igitur, inquires, non lucent? Quia forsitan materiam opacitate respicientem, aut pellucido transmittentem sine reflexione radium Solis, habent. Aut si id displicet; quantum peccabimus, si anulum solùm aliquem circa totum Orbem terræ concinnemus, in ejus parte, Lunæ oppositâ, fixa sit illa Antiselene? Talis enim Cometarum supra Lunam ascensum non impediet, cum annulus unus totum hunc Mundum undique concludere non possit, relinquatque intervalla per quæ detur in superiora transitus.

Duo igitur astra (& quis scit, an etiam plura?) ceu totidem gemmas, Lunam in Antilunam, sive Antiselenem, gestabit iste annulus, Sed hæc à somnio tuo & imaginatione sunt, inquires. Et nonne etiam Eccentricos & Epicyclos, ex ascensu & disensu Planetarum, Ptolemæus somniavit? quàm sæpè & ferè ubique, ex effectibus causas somniamus! Si aliter æstus marinus expediri, nisi per talia somnia non potest, cur * Atlantem esse jubes, & ve- * *Atlantes*
 ras somniare? Et ecce tibi aliud argumentum, quod satis *Africa po-*
 ferè impressè Antiselenem istam affirmat. In plenilunio, *puls negan-*
 non tantùm primus æstus, quem Luna oriens vi magne- *sur somni-*
 tuda & Lumine suo præfenti inflat; est abundantissimus *are.*
 & maximè insignis; sed etiam secundus, qui affurgere incipit Lunâ plenâ Occidente, Antiselene verò cum Sole exoriente. Quam autem causam abundantia ista habet? Non Lunæ plenitudinem, quia lux post occasum, influentiam tractoriam Lunæ hâc juvare non potest; cum radius luminosus per terræ opacitatem transfidigi usque ad maris fundum infernè nequeat. Ergò Soli cum Antiseleni

lene surgenti tribuere oportet: sic enim etiam Sol inter
lunio, Lunæ silenti, & lumine in facie terris obversâ de-
fectæ conjunctus, æstus plenum & abundantem facit.
Verum, sine ulla etiam Antifelene, alium huic nodo un-
guem admoveamus.

Quid si influentiam Lunæ occidentis per totam terræ
diametrum penetrare affirmemus? Nam lumen quidem
per opacum trajici non potest; sed magneticavis potest:
cum si magnetem sub mensa moveas & agites, cultri qui
in superficie jacent, sequantur & subsiliant. Similis ergo
Lunæ virtus, nullo terræ obstaculo offensa & hebetata,
ex altero hemisphærio ad maris fundum pervenire quidni
potest?

Sed vide quàm multa turbent hanc sententiam, quæ à
nobis utcumque componenda erunt.

Primò: Æstus nocturni quadrantis, sive qui à Lunæ
statim occasu accipit, imbecillior & sicior semper erit;
quia tota terræ diametro Lunâ à mari longius distat,
quàm quando per quadrantem diurnum ad Meridianum
nostrum scandit: agens verò quò longius à patiente dissi-
sum est, eò languidius in ipsum agit. Respondeo tamen,
diametrum terræ, in tanta Lunæ & terræ intercapedine,
non esse tam insignis longitudinis, ut evidens discrimen
inter unum & alterum æstum faciat. Quod similitudine
hac ostendi potest. Luna cum perigæa est, seu proxima
terris, una & quinquaginta terræ semidiametris, ex sen-
tentia Copernici, à superficie maris distat; apogæa verò,
sive cum longissimè à terra refugit, septem & sexaginta
semidiametris: id est, sublimior est, quàm aliàs, octo
terræ diametris. Nec tamen ista distantie varietas evi-
denter se in æstu ostendit: Mathematicè tamen tem æsti-
mando, discrimen aliquod esse oportet. Deinde, spiritus
fortasse illi æstuum motores, ex altissimis gurgitibus &
ipsâ abyssò subterraneâ evocantur; nec totâ terræ diame-
tro longius absunt à Luna Antipodes, quàm mare no-
strum, illucente.

Hanc profunditatem principii marini æstus admirabili
comparatione significat Illuminatissimus ille Thaulerus
Serm.

Serm. 2. de S. Joanne, ubi cum fundo animæ, in quo Deum nostrum delitescere dicit, & reperiri componit. *Ad hunc fundum, inquit, vel mille miliarum vires attingere nequeunt. Quæ verò latitudo in hoc sese fundo manifestet, imaginis, & forma, & modi experta est: & neque Hic, neque Illic habet: sed immensa quadam abyssus est, quæ fertur in semetipsa absque fundo: velut fluxus maris, qui modò in ima merguntur, ita ut nulla quasi illic aqua fuisse videatur: post horulam verò magno cum impetu prorumpunt, quasi omnia forbere velint. Sic & hic fundus in quadam tendit abyssum: in ipsaque proprie est habitatio Dei multò veriùs, quàm vel in celo, vel in omnibus creaturis.*

Secundò: Vis illa Lunæ magnetica trahit, non repellit motores spiritus: igitur post occasum in gurgites & abyssum potiùs eos revocabit, inflabitque subiectum sibi apud Antipodas mare, nostrum verò reforbebit nudatis vadis. aut suppressâ ubique aquarum altitudine. Argumentum hoc, fateor, me acriter urit. Et video rarefactionem aquæ & spirituum futuram hinc commodissimam: raritas enim rem aliquam quoquo versus in orbem laxat & dispergit. Verùm nullam insignem rarefactionem, nisi à calore hinc experimur. calor verò Lunæ aut Solis ad quindecim cubitorum profunditatem intra superficiem maris non penetrat. In hac enim altitudine, piscatores unionum juxta Panamam, mare illud, maximè tamen æstuosum, gelidissimum se experiri affirmant, & alia jam antè contra istam rarefactionem ostendimus. Quid igitur facimus? Scio quosdam esse magnetes qui ferrum non alliciant, sed respuant: quid si talem virtutem Lunæ adferamus? sic enim spiritus maris nostri, cùm ipsa apud Antipodes est, revomet & in altum rejicit. Sed ecce dum de æstu illo nocturni quadrantis sollicitus sum, diurnum omni jam causâ destituo. Nam si repellit spiritus & mare Luna, igitur assurgens supra horizontem non inflabit, sed siccabit æstum, compulsio intra gurgites & abyssum spirituum.

Itaq; si vis Lunæ ancillans, ut loquitur eleganter Plinius.

sive tractoria est, cenſeo retinendam eſſe Antifeſenen, & rationibus jam antè adductis. Vel ſi quadrantus nocturni æſtum etiam à Lunà jam occidente & demerſa eſſe mavis, dicito virtutem ejus non eſſe propriè tractoriam, ſed inſtigantem & impellentem ſpirituum, ac humoris qui eorum qualitatem bibit. Lunà igitur exoriente, fundo maris, & parietibus gurgitum & cavernatum illidunt magnà vi motores ſpirituum, reſſiuntque in altum, & quoquo verſus diſperguntur uſque ad maris ſuperficiem.

Et hujus ecce rei inſignem imaginem in Lucretio, dum fortè librum ejus ſextum aperio. Loquitur de magnete ferri inimico & abactore, qui ramenta ſeu ſcobem ferri in æneo vaſe ſuppoſitus exagitat, & in furorem ac æſtum agit.

Fit quoque, ut à lapide hoc ferri natura recedas

Interdum, fugere atque ſequi conſueva viciffim.

Exultare etiam Samothracia ferrea vidi;

Et ramenta ſimul ferri furere intus abenis

In ſcapillis, lapis hic magnes cum ſubactus eſſet.

Hanc porrò ramentorum turbationem & ebullitionem *aſtum* appellat: bellè, & pro æſtu noſtro maris.

Sed cur, Lunà à culmine cœli per ſecundum quadrantem delabente, recidunt maria, quandoquidem ſidus non longiùs abſit, nec alto radiorum conſpectu adſpiciat, quàm ubi ſcanderet primi quadrantis elivum? Præter hoc nihil habeo: Quia plurimi ſpiritus agitatione illà in aërem expulſi ſunt, qui mare antea attollebant, aut certe laxiùs per aquam & ſparſim vagantur. Deinde, tumor ubi ad ſummum venit, ſupprimi debet, quando cauſa quæ eum inflabat, aut ſuspendebat, debilior efficitur. Directus autem radiorum Lunæ, ſive influentiæ illius marinæ, conſpectus robuſtior eſt, ubi ſuperficiem maris angulis rectis fodit; & ſpiritus fortasſe tunc directè fundo impacti, confertiùs & alius in ſuperficiem rebulliunt.

Non eſt etiam inſigne & evidens diſcerniculum tumoris inter æſtum diurni & nocturni quadrantis, in plenilunio: quia etſi lumen ſideris infra horizontem depreſſi illuminare mare noſtrum nequeat; aqua tamen ex lumine

mīne & tepore: quem jam ante immediatè à præsentia Lunæ accepit, mobilitatem aliquam & raritatem, quâ spiritui impulsori magis obediatur, retinuit.

Verùm, cur non æstus nocturni quadrantis, inquires, in marini alvei devertitatem, an aliam figurationem, cum Contarenò rejicis? Quia, inquam, nullus video, quâ ratione mare, quod defluente in occasum Lunæ se sorbuit, iterum à figura alvei revomi & retumescere possit. Nam clivus aut pronitas fundi, tardare, aut celerare ac præcipitare æstus valet; alia tamen debet esse causa principalis, quæ ipsos faciat.

Sed hoc etiam Contarenum valde perplexum habuit; Unde æstus aquas illas reperirent, quibus se ad tantam alvei plenitudinem inflant, idè enim confugit ipse ad rarefactionem. Sed non fuit necesse. Nam ex abyssis subterranea parum, aut ex cuniculis occultis veniunt, quibus maria inter se aquas communicant: sic multi Oceanum Deucalionem in Adriam latentibus venis influere credunt. Cetera quæ de æstu difficilia, in occultam (& nonne centies alibi faciendum est?) influentiæ istius Lunaris indolem conjicienda sunt, & fatendum: *Mirabilia opera Altissimi, & gloriosa & absconsa, & pio illi Regi acclamandum: Quam magnificata sunt opera tua Domine, omnia in sapientia fecisti.*

Eccl. II.

Psal. 123.

CAP. II.

De Fontibus.

Distinguenta hæc vocabula & res; fons, flumen, fluvius, amnis, rivus, torrens. Fons est aqua jugi fluxu è terra manans: aut certè, si fontes etiam comprehendere voles, qui in rivos non effugiunt, sed instar puteorum, aquas suas resorbent; fons est aqua è superficie terræ jugiter ebullans. Flumen & fluvius synonyma sunt, & à fluxu nomen habent. Flumen enim est aqua majuscula, perenniter alveo defluens. Amnis, inquit

M. Varro, est flumen quod aliquid circuit. Nam ab ambitu dicitur Amnis. Amnes igitur sunt omnes in aëandris, qui
In mare deducunt seseas erroribus undas.

Ovid.
 Met. 1.

Flumen à rivo magnitudo discernit, ait Ulpianus, aut circumcolentium æstimatione. Re enim verâ, definita magnitudo statui non potest, quam flumen flagitet: & apud quosdam rivi appellantur, quia alibi, ubi aquæ penuria major, nomen ferre possent fluminis. Nulla verò aqua mihi dignitatem istam mereri videtur, quam homo passim saluo, nullo baculi adminiculo, transmittere valet.

Rivus ergo est aqua tenuior è fonte in alveum infusa, & jugiter decurrens. Pro alveo igitur rivum continente accepit rivum Ulpianus, cum finit, *Locum per longitudinem depressum, quò aqua decurrit.* Similiter M. Varro fontem pro loco scaturiginis, ubi inquit, *Fontem esse, unde funditur è terrâ aqua viva.* Ubi aqua viva, dicitur talis à motu continuo, ut Mercurius argentum vivum.

Ovid. de
 Remed.

Ceterum multi rivi in unum corrivati mensuram implent justu fluminis.

Flumina magna vides parvis de fontibus orta.

Plurima collectis multiplicantur aquis.

Ovid. de
 Remed.

Rarum enim est, ut fons in totum statim flumenerumpat. Flumen & rivum à torrente separat perennitas.

Flumine perpetuo torrens solet altius ire:

Sed tamen hac brevis est, illa perennis aqua.

Torrentem definit Festus, *Fluvium subitis imbris concitatam, quæ siccitatibus exarescit.* Torrens enim à torrendo deductum, quod propriè significat, siccare: unde Veteres aridum, torrum, & torridum vocabant; & nos etiam num, æstatem siccam, torridam. Quia verò torrentes ex aqua celestri, aut nivibus, Stadius vocat

Nubigenas è montibus amnes.

Græci verò *χειμάρριος ποταμὸς*, hiberna flumina: quia hieme maxime liquatis nivibus, aut pluviis, quæ tunc plures & pertinaciores, colliguntur.

Ex dictis intelligi potest, fontem, flumen, &c. constare aquâ, ut materia; eruptione verò è vena subterranea, aut lapsu per alveum, tanquam formâ.

ARTIC.

ARTICULUS I.

Unde materia fontium.

FLumina & rivi palàm fontibus eliquantur: occultior, & in abdito est fontium materia. Quidam sub terrâ cavitates amplissimas, quibus pluviales & nivales aquæ toto anno colligantur, constituunt; & inde haurire fontes existimant. Sed refellit Aristoteles, quia tantum aquæ circa totum annum, terræ venis effunditur, quantus est totus terræ globus: igitur terram ad summam usque cutem excavatam, & aquis plenam esse oporteat, ut tot fontium & fluminum perennitati sufficere possit. Verùm, quia vis argumenti hujus evitari potest, si statuas, aquam quæ toto anno effluit, non simul contineri venis subterraneis; sed parte unâ in scaturigines fontium effusâ, supplementum à pluviis novis aut nivibus venire: addi potest è Senecâ altera ratio; Quòd aqua cœlestis intra primam terræ crustam consumatur, nec in inferiora descendat.

Nam ego, inquit, tibi vinearum diligens fossor affirmo, nullam esse pluviâ tam magnam, quæ terram ultra decem Lib. 3. Nat. c. 7. pedes in altitudinem madefaciat. Deinde, quædam flumina erumpunt saxis & montibus, quibus parum conferre valent pluviæ, quæ per nudas rupes deferuntur, nec terræ molliem, aut rimas inveniunt, in quas se insinuant. Et tales nihilominus toto anno aliqui, pleni & abundantes ire solent, ut de Langiâ Nemeæ sylvæ fluvio, lib. 4. Statius:

—————
Langiâ perennes de Langiâ
Servat aquas. solet & rapsis sub lumine Cancris
Semper, & Icaris quamvis juba fulgeat astris,
Ire tamen.

Non videtur tamen hæc æstimasse P. Leon. Lessius lib. 1. de providentiâ. *Flumina, inquit, ex nive & imbribus, qui in mediterraneis & montosis locis decidunt, colliguntur & perpetuantur.* additque, per saxorum commissuras ad radices montium, & in scaturigines fontium venire.

venire. Unde, ait, si duobus vel tribus annis nihil vel pluvia vel nivis caderet, necesse esset omnia flumina, & omnes panè fontes inopiâ materia deficere, & ego profecto siccitatibus perpetuis torridæ illius æstatis anni 1619. plurimos fontes adverti exaruisse, aut tenuissimo & siccanti lacice profluxisse.

Sed rem hanc dubiam facit Georg. Agricola, rei metallicæ diligentissimus Scriptor. Nam rimæ saxorum montanorum, plerumque vix octavam, inquit, digiti partem latæ sunt, raræ etiam commissuræ sunt, venulæ que rariores, quæ centum sæpè pedibus à se distant. quomodo ergo tantum aquæ illac montium alvis infundi potest? Deinde, major pars vaporum in mare repluit, antequam veni in terram abducatine: & quæ in terram cadit, ab ea, bona etiam in parte, sorbetur in alituras plantarum; tantumque in cavitates subterraneas effundit, quod supra desiderium cecidit, nec poris combibere valet. Denique Eccles. cap. I. disertè: *Omnia flumina intrant in mare, & mare non redundat: ad locum unde exeunt flumina revertuntur, ut iterum fluant.* Si autem flumina ex mari: igitur & fontes inde hauriunt, quia per fontium scatebras, flumina in alveos se evolvunt. Scio respondendum: fontes ac flumina mari exire, quia vapores & aquæ nivales, ac cælestes è mari calore Solis extrahuntur, quæ postea in fontium & fluminum materiam reflount & reliquantur. At tamen Scriptura magis indicat quemdam aquarum per venas subterraneas circuitum, quo è mari in fontium scaturigines veniant, & inde revolvantur in mare, ut eodem iterum redeant. Genesis etiam cap. 49. Jacob benedicit filio Joseph *benedictionibus cæli de super,* (fundentis scilicet temporibus suis pluviam) *benedictionibus abyssi jacentis deorsum.* id est fontibus fluminibusque subministrantis materiam, ad irrigandam terram. quod reperitur Deuteron. cap. 33. distinguiturque manifestè duplex irrigatio, quarum una supernè è nubi- bus, altera infernè ex subterraneâ abyssu venit. Inquit etiam ille Apocryphus, rogans, *quanta sunt habitationes*

Lib. 4.

Esdr. c. 4. *in corde maru, aut quanta vena sunt in principio abyssi,*

aut quanta vena sunt super firmamentum? Homerus quoque Iliad. φ. expressè in Oceano omnium fontium fluminumque originem ponit. Quod Plato in hunc sensum explicat: Oceanum venis quibusdam in barathrum, seu Tartarum, & abyssum subterraneam combibi: quæ deinde agitatione quadam aut reciproco tumore se in fontium scaturigines superfundat.

Aristoteli nihil horum placuit, sed aquam fontium ex aëre subterraneo, frigido, stagnante, & suffocato immediatè gigni. Quem tamen deserunt plerique Peripatetici, imò Jul. Scaliger etiam, qui rarissimè, aut numquam alibi solet. His præstructis,

Dico Primò: Pluviz & nivales aquæ plurimum conferunt fontium abundantiz & perennitati. Satis id evincunt, quæ antè ostendimus. Et hæc etiam ratio est, cur arboribus vestiti montes pluribus venis scaturiant; aut uberiotibus, quàm investes illæ & nudæ cautes; quia scilicet arbores umbris suis defendunt aquam imbrium & nivem, ne Sole vaporatæ (quod in locis campestribus & apertis evenit) in altum rehalentur, antequam in cava montium per poros & venas distillent: ut scitè lib. 8. c. 1. notavit Vitruvius.

Dico Secundò: Subterranea abyssus sola multos fontes alit, & plerisque omnibus aliis suppeditat aliquam materiæ partem. Id antè ferè satis firmavimus, & inde sit probabile, quòd ubique sub terra venæ uberes fecissimis etiam locis inveniantur, in altitudine non decem tantùm aut centum pedum, quò fortè cœlestis & collectivus humor pervenit; sed etiam orgyarum quingentarum, ut in Bermanno testatur Agricola.

Ex hac ergo aquatum ibi abundantia parabilem fontium materiam habemus: & unâ optimam rationem, cur illa abyssus, aut mare, non redundet; quia videlicet, mare venis transcolatur in abyssum, abyssus vero in fontes se partim exonerat. Unde eleganter Rupertus lib. 2. de Trinit. cap. 24. & 29. Abyssum hepatis animalium comparat, unde per venas & tubulos se sanguis per totum corpus dispergit; imò affirmat hunc esse fontem, ex quo fluxerunt.

Gen. c. 2. fluxerunt quatuor flumina Paradisi: qui etiam matrix est, & mamma, inquit, ceterorum omnium. Ostendam quoque Articulo sequenti, Aristotelem ab hac mente vix latum unguem abesse. Sed ingens difficultas & rixa est.

ARTICULUS II.

*Qua causa aquam fontium in scaturigines pellat.
Malè à Bodino, Cominbricensibus, Scaligero,
Valesio assignatam.*

Suppono, omnem aquam naturâ gravem, & sponte suâ sursum per aërem se ratiorem non scandere. Hinc sequitur quod Aristoteles, & experientia aquilegum docet, fontes nunquam altiùs è terrâ spontali impetu emicare, quàm sit origo, unde aqua primum cœpit defluere. ut si in verticem montis deducere aquam velis, montem alterum paris aut excelioris altitudinis, & in cacumine ejus fontem reperire oportet; quem deinde tubo demisso, & in verticem alterius montis reflexo, infundas. sic enim tubus totus implebitur, & aqua per mediam vallem eoufque ascendet (modò tubum tam longum habeat) donec superficiem suam in eodem circulo terræ centrum ambiente, cum superficie scaturiginis, componat. quia, ut Epist. ad Paulum Capram docet Bapt. Benedictus, aqua una premit alteram, & tantum sursum elevat, quantum ipsa est elevata. Hinc vanitatis mihi suspectus Stasocrates ille Alexandri Mathematicus, qui gloriabatur se ex monte Atho statuum deformaturum, quæ sinistrâ oppidum decem millium hominum sustentaret, dextrâ fluvium ingentem in mare effunderet. difficulter enim flumen istud in altitudinem illam attraxisset.

*plutar. in
Alexand.*

Hoc igitur dari volo: aquam ex subterranea abyfso, non nisi à vi externâ in ora fontium attolli. aliàs enim fieret quod in Proverbio est, & Aristoteles, Platoni objicit, *ἀνω ποταμῶν, sursum flumina.* Sed quænam illa vis est? Poëtæ Nymphas urnis haurire, & effundere

in scatebras fabulantur.

Carulea per stagna agitant liquentia Nympha,

Alternisq; implent undantes rotibus urnas.

Alternisq; simul effundunt.

Et video, quibus Angeli fortè haustores, abactis Nymphis, substitui non displicebit. Sed quæso, humanius paulò philosophemur.

Jo. Bodinus lib. 2. Theatri, putat terram intra mare, ut navem, vi deprimi: fontèsque emicare, ut aqua per rimas è fundo navis, aut per cribrum vi adactum, sursum ebullit. Sed fundus hujus opinionis falsus est: nempe mare gibbo altiori esse quàm terram. Item, non tantùm in montibus & vallibus, sed è plano etiam sæpissimè, aquà vi terræ tergum dirumpente, exsiliunt fontes. Denique, omnes terræ specus redundarent aquà, et tota terra undique scatebris diffueret; veluti sanguine corpus, abruptis et apertis undique venis.

Conimbricenses Tract. 9. cap. 5. Meteor. credunt aquam corporum cælestium influxu in scaturigines attracti: & adjuvari insuper vi quadam tractorià ipsius terræ, quæ more spongiz humorem sursum prolecat. Idem Philosophi Parmenses in Theibus quas nuper legebam, & accedit Lud. Molina in Opere 6. dierum disput. 11. ad 8. affertque similitudinem panni, qui aquæ partim immersus, humorem altiùs evocat extra aquæ superficiem.

De astris illis aquariis, in primis non placent: quia hoc est imbecillitatem fateri, statim tam procul & usque in cælum fugere. Deinde, cum eadem astra per totum eundem terræ parallelum circumferantur, ubique in illo tractu vim illam attractricem ostendent; quod est falsum. Cur etiam aquæ situlam sub dium expositam stellæ illæ aquariolæ non exhauriant?

Vis etiam magnetica aquam emulgens & sursum invitans, per fugã difficultatis, & sine magno (apud me equidem) colore, asseritur aut allinitur orificiis fontium.

Primo, quia sic numquam venæ in cælum exsiliunt, sed aqua ubi ad summum librum pervenisset, aut ibi vi

illâ magneticâ adhæreret, veluti fixa & gelata, aut in venam suam resorbereetur.

Secundò, cùm ubique montium, collium, & terrarum nasci possint fontes, vel ubique sine delectu, vel nusquam stacuendæ sunt vites illæ aquarum ancillantes & magneticæ.

Tertiò, manifesto experimento deprehendi possent. Nec enim tantùm ex alvo suo & cavitatibus cacumen montis attraheret aquam, sed foris etiam per superficiem ejus, è subjecto flumine aut lacu subiret humor.

Quartò, ubi semel tora semita, quâ humor ab abyssò subterraneâ ad scaturigines ascendit, immadufferet, non ampliùs attraheretur illæ aqua. ita enim in calce, pane, panno, (ad quorum experientiam nos vocant) videmus humorem non ultrâ scandere, ubi pori saturati, & siccitas expulsa fuerit.

Sed tamen, nec vim magneticam in calce, & id genus siccis & porosis (quidquid alii donent) concedimus. Vingtinti ampliùs sententiæ inter se rixantur (quas alibi diffundemus) quâ vi aqua per pannum, calcem, panem, partim immersum, subeat in partem siccam, & suspensam extra humorem: ut videas quàm in minutis etiam istis, ne superbia nos inflet, ingenia humana inveniunt ludibrium. Quidquid sit, non placet tamen à siccitate per vim tractoriam humorem, id est hostem, sursum evocari, in propriam necem. Obiter verò & in transcurfu hoc, censeo tenuiores partes humoris suapte levitate insinuare se in poros. Unde evidentior est ascensus, ubi aqua calida est & fumans: item in vino, & humoribus vaporulentis, quàm in aquâ. In pannum enim frigidum, aquam algidam, expertus sum nihilum quidem per totum diem subuisse. In panem verò nostrum biscoctum, quo secundis mensis utimur, raptim satis aliquousque scandit vinum: sed spiritus vini præsertim id faciunt. nam spiritali aliquo humore statim & facile panem istum resolvi patet, quia illud flaccescere solet flante Austro. Spiritus autem illi partim sponse vino exhalantur, partim modico tepore, quo panis in vinum agit, resolvuntur. constat enim,

vinum

vinum etiam gelidissimum, postquam à pane, etiam à furno aut ab igne non recenti, combibitum est, inarescere. Sed unde vires illæ pani? Dic, sicca ista & porosa, spiritus quosdam calosificos, ubi plures confluerint ab humore compulsi, continere. quod in viva calce evidentissimum: in ceteris & paucitate & vitium imbecillitate non ita se produnt.

Jul. Scaliger Exerc. 46. viam aliam est muginatus. Ut aqua putei, à lapide aut rotundâ tabulâ, quæ æqualis sit cum putei latitudine diametri, compressa, in alium per tubos exsilit: ita, putat, aqua subterranea ab aqua maris aut alio pondere supernè pressa, eliditur & emicat in ora fontium. Miror ingenium Scaligeri potuisse hîc acquiescere. Aqua enim illa putealis exsilit per tubos ei immerfos, quia maximâ vi supernè à ponderosissimo lapide in puteum demisso premitur, nec alius, nisi per tubos apertos, exitus ei datur. Quid autem perpetuò sic lacus subterraneos premit? Si enim saxum fortè aliquod ingens in gurgitem cadat, aquam simul & semel in altum elidet: sed quis iterùm elevabit, ut denuò recidat, ut aquam sæpiùs & toto anno in scaturigines expellat? Mare verò, si hamilius officio plurimorum fontium est, ut nobiscum Scaliger supponit, nunquam tam gravi pondere in abyssum subterraneam decumbit, ut in altiore, quàm ejus superficies est, locum exprimat. maximè cum non totâ mole ei proximè incumbat, sed per longos sæpè & tortuosos meatus tantùm se infundat.

Hinc Valesius cap. 63. Philos. sacrae, ad æstus & fluctus maris recurrendum existimat. Fontes igitur ei scatent aquâ abyssi, quam æstus quotidiani, & fluctus tempestatum, qui sidera tangere & extinguere pænè videntur, eoque attollunt. Sed iterùm frustra. Nam æstus ad decem solos aut quindecim pedes, non ad altitudinem montium, ubi scaturiunt fontes, intumescit. tempestates autem & decumani illi fluctus non sunt tam solemnes, ut fluxum diu pari semper abundantia continuare valeant. Itaque ubi tempestas & turbatio erit in mari, fontes statim uberius profluent; flaccescent verò cum fluctu & venam

venam tenuabunt, si non siccant. Deinde, ubi mari minimè tempestuosum, quale Pacificum, nulli in Regionibus circa, excelsis locis latices exsiliunt.

In re igitur tam perplexâ, & ubi tot & tanti Philosophi perdidertunt acumen, non mirum, Lipsium etiam nostrum lib. 2. cap. 16. Physiolog. aberrasse. Censet enim, superficiem maris juga montium, unde se expurgunt fontes, adæquare.

Finiat hunc Artic. cum Plinio & Vitruvio. Volunt (& cum iis D. Basil. Homil. 4. in Hexæmerum, ut jam video) aquam abyssi, spiritu in juga montium adigi. Et patere inde existimat Vitruvius; quia si latius circa venam fodiatur, aqua residit, & refluit deorsum in naturale libramentum; ut aqua in ollâ tumorem ponit, sublato operculo, & diffugiente qui eam inflabat spiritu. Verùm, spiritum istum confertum & vehementem esse oporteat, qui tam altè aquam succollet, & tam ubertim impleat fontium venas: ut proinde assatum ejus facile percipere sit, si quis scaturiginibus apponat manum, quod tamen vanitatis est compertissimum. Deinde, ut spiritus tanto impetu aquam sursum afflaret, necesse foret, subterraneam venam esse tubum aliquem undique clausum, & aquâ plenam; ut scilicet ventus infernè inspiratus, non aliorsum effugere posset, quàm aquam ante se agendo, & expuendo sursum. Tales autem subterraneæ venæ nullæ sunt, aut rarissimæ. Tertio, quæ causa spiritum illum elevat, & tantâ vi in venas adigit? Et (quod caput est) unde illi tantâ constantia, ut toto etiam anno per eandem semper venam sine interpolatione spiret? flatus enim tam pertinaces esse non solent, & sæpissimè interpellantur. Respondere oportebit, lebetes quosdam & lacus supra scaturigines fontium esse, in quos per intervalla inspirentur & atollantur aquæ, quarum defluxu perpetuentur fontes, etiam cum cessat spiritus ille, huiusmodi ex abyssis. Verùm, tales nullos lebetes, altiores fontium orificiis, inveniunt metallarii, ut testis mihi Agricola. Cur autem effossâ latius humo, resorbeat se vena, facilè ex sequenti Artic. intelligetur.

Sed hoc pænè omiseram. Fortasse quis existimet aquam ex abyſſo in venas ſubire metu vacui. Sed cave hoc etiam credas. Non enim poteſt eſſe vacui periculum, ubi tanta venarum laxitas eſt; nec ita plenæ, quin plurimum ubique aëris admitant. ipſe etiam aër per omnes terræ poros, velut in ſpongiam inſinuat, & in omnem vacui occaſionem paratus, liberat aquam ab illa ſe movendi, ad depellendum vacuum, ſollicitudine. Unde licet arte creari poſſit tale periculum vacui, ut aqua per tubum undique concludum aſcendat, ex luſto aëre: id tamen exemplum in venis ſubterraneis locum invenire vix & ne vix poteſt; quia nec eſt qui exſugat aërem; & ſi ſit, alius per parietes venarum facilè ei ſuccedet, qui rimofi ſunt, & ubique reſpirant.

ARTICULUS III.

Vera cauſa qua aquam fontanam deducit ad ſcaturiginem.

Dico Primò: Aquæ pluviales plerumque gravitate ſua in ora fontium inſtillant. Sunt enim altiores, quia ſuperne in hiantes ſaxorum rimas inſinuatæ, viſceribus montium colliguntur, & inde pondere ſuo ad radices deſcendunt, ubi frequentius ſcaturigines ebulliunt. Idem eſt in aquis nivium, quæ canis montium capitibus in viſcera liquantur & deſtillant.

Dico Secundò: Aquæ altera portio, quæ non è cælo; ſed ex abyſſo & humili in ora fontium venit, ſubit per vaporationem. Prob. quia nullam aliam viam fecimus reliquam. Secundò, experimento metallatorum, qui ſuprà capita fontium, niſi roſcidos lapides, & terram vapore humectam reperiunt.

Tertiò: Aquileges ſignum venæ ſublatentis habent, ſi manè vaporem tenuem è terrâ ſcandentem viderint, quem lib. 8. cap. 1. deprehendi docet Virruvius, mento ante ortum Solis aſtare (Auguſtum menſem ceteris præſere Paladius) in terram præcumbente, oculiſque ad Orientem

versis & superficiem terræ aspectu radentibus, ubi vapores tremulos & colludentes aspexerint, ibi fodiunt. Similiter tusilago, & aliæ quædam herbæ, quarum radices vaporem illum avidè bibunt, indicium latentium aquarum præbent. Cùm igitur fumos istos vaporulentos jugiter ex aquis subterraneis scandentes habeamus, quidni juxta terræ superficiem, & in capitibus montium, statuimus frigore redensari, & refluere in origines fontium? Et hinc ecce optima se mihi suggerit ratio, quare hieme nec nivali nec imbriferâ, fontes aquam tamen largiùs, quàm æstate (nisi valdè pluvia sit) vomant. Plures enim à spiritibus tepentibus, & inclusis terræ per hibernum frigus, vapores ex abyssò, & aliis aquis subterraneis, gignuntur; qui venas proinde fontium ubertiores faciunt.

Quartò, Thermarum, & fontium tepentium aquæ à subterraneis ignibus vaporantur, ut Artic. proximo ostendam: igitur verisimile est, ex iisdem fumis refrigeratis, & excusso longis per venarum anfractus erroribus fervore, cæteros fontes lymphas suas colligere. Et hæc intima causa videtur, cur montes præcipuè sint scaturiginosi. Quia, inquam, sæpissimè ignes suppositos habent, etiam si ob profunditatem, vel exiguitatem, à nobis non intelligantur. Mons igitur instar capitis Alembici in distillationibus Chymicorum est, in quo vapores à lento supposito ignè in altum expulsi, refrigerantur, & tam ab interna forma aquæ, quàm rigore ambientium saxorum, ad naturalem densitatem se reducant: guttatim quidem primò, sed plures per modum imbris in unum torrentem confluentes, & prolixiore circuitu incrementa colligentes, plenâ tandem venâ ebullant. Ex quo liquet, fontium generationem imbribus planè esse affinem, ut non immeritò (huc, nisi mentior, alludens) dixerit Poëta ille animosus,

Stat. *summis cognatos nubibus amnes.*

Theb. I. Vele etiam si hæc imago allubescit: quod in homine, lacrymæ & catarrhi, frigore cerebri, in cranio densati & repluentes sunt, id in montibus fontanæ aquæ, caput ergo mons est; oculisque, fontium scaturigines & officia juxta

vocat: & reverà totus hic circa & intra terram aër, continuus ferè quidam vapor est; cum totius elementi aëris sit quoddam sedimentum, & in ipsum omnes superiorum regionum humores paulisper gravati decumbant. Ac quàm minimo penè frigore statim aquescat, patet ex superficie exteriori vitrorum, quæ infuso vino aut aquâ gelidâ, subito rorat, & veluti pinguedine quâdam illinitur, aëre scilicet ambiente, frigore liquoris infusi, in rorem coacto. Non enim doctissimo Mercuriali accredo, qui liquorem transfudare credit: cum multis experimentis mihi constet, vitra minimè porosa esse, aut non tam laxè, ut momento transmittant tam densum humorem.

Non tamen existimo, solum aërem subterraneum sufficere perennitati tot fontium & fluminum: quia brevi tempore totum penè elementum aëris oporteret in cavernas subterraneas defluere, ut perpetuò convertatur in aquam toties aëre densiorem. Deinde, Scriptura sacra, è mari, non ex aëre, generari fontes & flumina significat: quia scilicet mare venis terræ illapsum, ignibus deinde & spiritibus illis viscera magnæ Mattis calefactantibus, & quassantibus quandoque, in capita montium vaporatur. Certè enim vaporatorem hanc necessariò interponendam, jam antè, aut fallor, ostendi. nec alius modi mihi in mentem venit, dum altitudinem locorum, unde emittant vivi latices, contemplor. Ecce, ut alia infinita insuper habeam, fons Marfyæ amnis *ex summo montis cacumine excurrit*, ait lib. 3. Curtius. In Oceano juxta Scotiam summum excelssimi scopuli culmen aquam dulcem lagissimè vomit, magno, inquiunt, Naturæ miraculo. In suprema etiam altissimorum montium Peruvianorum planitie frequentissimi lacus sunt, non ex nivibus collectitii, ut Joseph. Acosta lib. 3. cap. 16. ostendit, sed naturali, & toto anno æquali abundantia, infernè eos a lente venâ. & ut intelligas, ignium (qui sub illis montibus satis certi, cum crateribus plurifariam se in auras exspuant) effectus esse; quidam eorum sunt calidi.

Quispiam tamen pertinax, qui in aëre subterraneo

sit esse materiæ in fontes, sine aquarum vaporatione, de-
 fendere perseveraret, exemplo hoc, quod nuper in Car- *Lib. Va-*
 dano cum voluptate & admiratione legebam, juvari po- *riet. 8.*
 test. Anno 1481, quidam æger in Italia, urinæ libras *cap. 44.*
 singulo quoque die 36. reddebat, cum in cibum potum-
 que simul non plus 7. libris infumeret. Unde urinæ 29.
 libris superabat. idque sic factum spatio 60. dierum.
 quo tempore colliguntur libræ urinæ 1740. ultra cibi po-
 tûsque substantiam; cum tamen totum ægri corpus vix
 150. libras pondere æquaret. *Quæsitum fuit à Jo. Max-*
iliano, inquit, unde id contingere posset? respondit, aërem
qui in arteriis ubique contineretur, in substantiam aque-
am converti, eaque ejectione, alium succedentem similiter
in aquam converti, atque ita multiplicari. Verumta-
men licet similis conversio subterranei aëris juvare possit
 generationem fontium, non tamen implere, ut antè satis
 probatum,

ARTICULUS IV.

Unde calidi fontes qualitatem illam habent?

FONTES aut puri sunt, & nullo sapore infecti, aut medica-
 ti: qui scilicet peregrinâ aliquâ qualitate, & sapore præ-
 fertim, adulterantur. Inter medicatos, calidi maximè in-
 signes sunt. Vocantur etiam à plerisque, metallici; quia
 metallum aliquod ut plurimum, ait Fallopius, respiciunt.
 quidam tamen communi frigidorum, aut nullo sapore
 sunt, ut thermæ in agro Lucensi & Pisano. quidam etiam
 tam grato, ut quis præ iis, ait lib. 8. cap. 3. Vitruvius, non
 desideret fontem Camœnarum extra portam Capenam
 vel Martiam viâ Prænestinâ, quem Plinius clarissimum
 vocat toto orbe fontem;

Quidam credunt, radiis solaribus aquam subterraneam
 fervecieri. sed illi ad istam profunditatem non perveni-
 unt. nec aquas quidem Soli expositas sic calefaciunt.

Alii agitatione ventorum sub terrâ flantium malunt.
 Sed major longè tempestas quâ venti marinas exercent

& jactant, non creat tantum fervorem. Deinde, ubi sub terrâ silentium erit à ventis, thermæ egelidæ statim aut frigidæ profluent.

Bodinus allisione quâ se ad rupes & angulos subterraneorum cavernarum frangunt. sic enim equifones putealem aquam agitatione, contra equorum tormina, rumpunt & tepesciunt. Sed isti nil juvant Bodinum. rarefcere quippe aliquantum istâ diverberatione potest aqua, & spumare, non ita accendi. Metallarii etiam ingentibus præcipitiis frangi aquas subterraneas, frigidas tamen, inquit Agricola, experiuntur. Denique sapor & odor satis plerumque indicant materiam ignium quibus incaluerunt.

Dico igitur Primò: Nulla alia causa probabilior fontes ferve facit, quàm ignis subterraneus. Probi. quia plerique omnes nitrum, bitumen, sulphur olent, & respiciunt, id est, ignium pabulum. Deinde maximè in Regionibus, ubi montes & alia loca flammivoma sunt, ut in Campania, & novo Orbe, calidi fontes manant. In Peru, ait Jos. Acofta, ita quidam fervent, ut nemo, etiam ex certamine, spatio Salutationis Angelicæ valuerit in iis continere manum.

Sed ubi ignes isti ardent? sub fundo, & circa canales extrinsecus, an in ipsis aquis, quæ per canales labuntur? Agricola timet lapideos etiam canales brevi corumpendos igne, si hic iis supponatur: itaque ignes aquis ipsis intra tuborum & meatuum cavitatem permiscet.

Dico tamen Secundò: Thermæ nullo exotico sapore corruptæ, circumjecto canalibus igne, ut in lebetes, aut dracone, videntur esse fieri. Veteres enim, ut testis mihi Seneca lib. 3. Nat. cap. 24. æreos dracones, pluribus spirarum voluminibus tortuosos conficiebant: quibus aqua supernè infusa, & circumcurrentis, sæpiùsque & identidem suppositum ignem per multas spiras ambiens, tepore primum in summis voluminibus concepto, collectoque deinde in ceteris fervore, calida vomebatur. Canales autem illi subterranei non tam citò ignibus violantur, aut quia materia contra ignes contumax est, aut quia hi tepentes tantum,

tantum, nec flammâ vorace ardent. aqua etiam ipsa intra tubos, eos in parte tutatur. Si autem aquæ bituminis aut sulphuris ignes lavarent, spiritu ipsorum, aut sapore dingerentur.

Dico Tertid: Frequentius tamen ignis in ipsis aquis flagrat; & adhæret parietibus canalium. Ita Agricola, Fallopius, & alii. qui materiam ejus solum bitumen esse sciunt. quod tantum abest ut ab aquis extinguatur, quin etiam acrius & diutius in ipsis alat flammam. Unde etiam aqua thermarum in agro Parmensi, ait Fallopius, statim ad se rapit visum ignem, nec potest, nisi vento aut panno extingui, idque ob bituminis & naphthæ copiam:

Bartholinus tamen & alii quidam, præcipuam materiam in sulphure, non bitumine, esse constituunt, quia thermæ pleræque omnes sulphur, rariores bitumen sapiunt. Bitumen etiam solum aquarum, quibus innatat, superficiem flammâ suâ lambit, non ardet intra aquam.

Falsum etiam videtur, quod sumit Agricola, solum bitumen in aquis servare flammam. Nam ignes artificiales è sulphure passim concinnantur, qui sub aquis vivunt. & Livius Dec. 4. lib. 9. *Matronas, inquit, Baccharum habitu crinibus passus, cum ardentibus facibus decurrisset ad Tiberim, demissaque in aquam faces, quia vivum sulphur cum calce inesset, integrâ flammâ extulisset.* Et licet aquis extingueretur, ardere tamen in fornibus cuniculorum quibus allinitur, extra aquæ contactum, posset, & inde eam præterlabentem vaporare.

Seneca verò non tantum ardere sulphur in aquis, sed aquâ affusâ accendi ut calcem, existimat. quem tamen experientiâ suâ refellit Fallopius. *Sulphur, ait, in aquam Lib. de projectum, sive aqua sit calida, sive frigida, non efferves- Thermia cit. hoc expertus sum sapius in vena sulphuris in agro Vo- cap. 4. laterano, & alibi, in quocumque sulphure, vivo, & non vivo.*

Anselmus Boëtius tamen lib. 2. cap. 293. de Gemmis, affirmat, *oleum sulphuris verum, si aqua misceatur frigida,*

frigida, tam calidum in vitro reddo ut id manu vix tenere possit. Unde oleum istud nonnihil à natura sulphuris oportet abivisse.

Verùm, unde tantum subterranei sulphuris & bituminis, quod alendis uno loco per tot annos ignibus sufficit? Responder Fallopius, sulphur & bitumen perpetuò regenerari. nam constat, ait, quatuor annorum spatio, locum sulphure effosso, terrâ repletum, iterum ad naturam sulphuris reverti: idque satis expertum esse in agro Mutinensi. Carbones etiam Leodiensium, & metalla etiam, licet tardiùs, regenerantur. De ferro certè in Ilia sive Ætholiâ, maris Mediterranei inter Corsicam & Italiæ continentem insulâ, lib. 5. auctor est Strabo, & etiamnum hodie effoditur ibi copiosum, magno Ducum Florentiæ provenit, credunt autem Metallarii, mille tantum annorum circuitu terram in ferrum redurari. Salem etiam fossilem apud Indos regni dixit olim Clitarchus, & Agricola Partium marmor. Plin. lib. 36. cap. 15. *Inter plurima alia Italia miracula, ipsa marmora in lapidinis crescere auctor est Papyrius Fabianus Natura rerum peritissimus. Exemptores quoque affirmant compleri sponte illa montium ulcera. Qua si vera sunt, spes est, numquam defuturam luxuriam.* Diu autem in eodem loco aut propinquo adhærent thermarum ignes: quia absumpto aut liquato sulphure vel bitumine, aliud affluit in locum præcedentis, sequiturque, ut in lampade, alimentum. flammam. Ignis etiam illi malignè (ut inter aquas & contraria debilitantia) ardent, ideòque pabulum suum non citò & voraciter absumunt. & hinc pluribus Regionibus fontes calent, ubi nulli tamen crateres ignivomi sunt. Verumtamen alio etiam modo, sine igne bennertus fontes nobis calefacit. Spiritus enim vitrioli & oleum vel sal tartari, item aqua fortis & tartarum, denique butyrum antimonii & spiritus nitri, et si frigida, confusa tamen ad fervorem se adducunt. Quid si ergo in venis aquarum permisceantur?

ARTICULUS V.

Unde frigidi medicati qualitatem illam traxerunt?

Consentiunt omnes, fontium istorum aquas, venas metallicas, aut salē, alomen, nitrum, sulphur, bitumen, & id genus fossilia perlabi: id enim ex colore, odore, sapore intelligi satis potest. Dupliciter autē aqua ab iis quæ prætervehitur infici & tingi solet: Spiritually, aut corporaliter, ut loquuntur Chymici: spiritalem tantum tincturam rapit, quando spiritus metalli aut mineræ sic ei se permiscet, ut ramenta aut succum nullum deradat, & se cum devolvat: corporalis verò tinctura erit, si mineræ substantiam secum trahat.

Iner fontes medicatos famosissimi sunt aciduli illi, quales Spadani nostri, quos natura in calculi & omnium obstructionum remedia fluere iussit, aliaque beneficia, quæ apud Clarissimum Medicum Henricum ab Heer Tongrensem legere in Spadanis ejus potes. Talis olim fons ille Tongrorum, de quo lib. 3 1. c. 3. Plinius: *Tongri civitas Gallia fontem habet insignem plurimis bullis stellantem, ferruginæ saporis, quod ipsum non nisi in fino potus intelligitur: purgat hic corpora, tertianas febres discutit, calculorumque vitia.* Hic autem aut exaruit, aut trahit ad Spadam nostram potest, quam fortè olim ager aut ditio Tongrorum complexa fuit. Acidulas autem istas chalcantio sive vitriolo abundare censee Bartholinus. Verumtamen non unicam venam, sed pluriunt confluentem plerumq; continent, ut ostendit noster Henricus ab Heer: & Spadanus Geronster præter alia, sulphur odore, & alvi (quod etiam experti sumus) citatione evidenti prodit.

Multi etiam medicatorum, etsi frigidi scaturiant, initio tamen caluerunt, & longo meatu fervorem ac spiritum exhilarant. Hinc Fallopius existimat Aquirianam, quæ ex Italia in Germaniam & Galliam passim deferretur, ac per sentum etiam annos incorrupta perseverat, in origine calidissimam

calidissimam fuisse & ignem perfectissimam hanc & pzenè indissolubilem mixturam fecisse.

Fontes qui auri aut argenti venas lavant, ramenta & scobem metalli sui fluminibus etiam sæpè invehunt. Sic auriferi olim Pactolus in Lycia, Hermus in minori Asiâ, Tagus in Lusitaniâ: In Tago tamen nihil hodie adri reperiri intelligo: sed corollorum ibi tantum esse piscationem, In Indis Occidentalibus, ut in Hispaniolâ, Balloventâ, Cubâ, in Regno Chilli, Quito, Granatâ, &c. sincerissimi auri arenulæ in pluribus fluminibus inveniuntur; sed propter difficultatem separationis parum inde redit ad Hispaniarum Regem.

Fontium etiam & fluminum color, à metallo & minerâ quam lavant, aut terrâ venit, quam admordent. Sic in Umbria

Sulphureâ Nar albus aquâ.

alibi à creta, lactei quidam fluunt: quandoque etiam non aquæ, sed fundi est iste color. Talis non uno loco appareret Danubius: & Andreas Corfalus Florentinus narrat, Oceanum inter Mozambicum & Indiam Orientalem lactescere, quia cretacei fundi rapit speciem: sic quoque Peneus in alveo virorem simulat, cum exhaustus splendorem habeat argenteum. Quidam etiam aramento se infuscant, ut Ganges in India, Galesus in Italia, sed Alpera in Germania, & quidam in Hispania Nova, omnium aramentoissimi & nigerrimi sunt. Est in Regno Peruano tam ruber & miniatus, ut merofanguine dicas profuere. Rhenus subviridis, Mœnus & Tiberis ab arenis flavi, Mosa meus argenteas undas declinat: paulisper in cæruleum.

CAP. III.

De Fluminibus.

ARTICULUS I.

De Fluminum alveis.

Flumina è fontibus & rivis unum alveum capaciorum influentibus oriri, antè diximus, & essentiam eorum in aqua, & jugi illo per alveum defluxu consistere.

De hoc ergo fluxu, tanquam ipsorum forma, & alveis, per quos incedit, aut præcipitat, item de quibusdam aliis proprietatibus, aliquid paulò explicatiùs enarrandum. Alveos fluminum tertio Mundi die excavavit, & ad fluxum in mare inclinavit eorum devexitatem Omnipotens manus: quod certissimum est in alveis quatuor illorum fluminum Paradisi. Sed plurimi etiam alii in reliqua parte Orbis ejusdem Artificis sunt, præsertim qui inter montes & lapideas ripas decurrunt. Montes enim ab initio statim creationis rerum excitatos, duratosque, ut essent veluti ossa magnæ matris Telluris, satis innuit Sapiencia Prov, 8. *Necdum montes gravi mole constiterant: ante colles ego parturiebar: adhuc terram non fecerat, & flumina, & cardines Orbis terra.* Ridiculum enim est quod asseverant nostri Athei, universos montes fortuitò hîc aut ibi à spiritu subterraneo in auras subvectos esse: rarissimi enim alicujus molis colles sunt, quos spiritus ille terræ motor excutit: & stultum id credere de Atho, Olympo, Atlante, Alpibus, & duplici illâ catenâ montium Pæruanorum, cælo præne minantium, quæ per 500. leucarum spatium à Septentrione in Austum, perpetuis jugis decurrit. Verissimè igitur ad Dominum suum *Psalm. 103. Ascendunt montes, & descendunt campi in locum quem fundasti eis: & minimè fabulosè ille fabulosus:*

Addido

Ovid. 1. *Addidit & fontes, & stagna immensa, lacusque,*
 Met. *Fluminaque obliqua cunctis declivia ripis.*
Fusit & extendit campos, subsidere vales,
Fronde regi silvas, lapidosos surgere montes.

In mare autem maxima fluviorum pars se refundit, ut irrigatis per longos & ambitiosos errores, quas lavant Regionibus, quod superest aquarum, mari, seu fonti suo reponant; ut pro tot emulgentibus sub terra venis, & nubibus deinde, abundantia semper ei suppetat.

Licet autem plurimos alveos Deus initio concinnaverit; aquarum tamen etiam, in molli præsertim terreno, multos sibi ipsæ inaraverunt, non paucos denique humana industria fecit: & Aristoteles lib. 1. c. 14. Meteor. septem ostia Nili manu facta videri, excepto solo Canopico affirmat. Drusus Cæsar contra incursionem Hollandorum, Rhenum in Iselam (quo hodie suam tutantur Velaniam) deduxit, Corbulo Romanorum in Germaniâ sub Claudio Dux,

Tacit. *ne miles otium exueret, inter Mosam Rhenumque vicium*
 lib. 11. *& viginti milium spatio, fossam produxit, quâ incerta & Oceani vocarentur.*

Ceterum plurimorum fluminum alvei in Aquilonem aut Austrum undas suas exonerant; in Orientem tam pauci, ut dicere aucti Poëta iste Hispanus:

Lucan. *Quâ colitur Ganges, toto qui solus in Orbe*

lib. 2. *Ostia nascenti contraria solvere Phæbo.*

Auder, & adversum fluctus impellit in Eurum.

Verum Danubius etiam & Padus in ortum se detorqueant: Tagus in Lusitaniâ, & Africæ Niger in Occidentem: imò Ganges magis defluit in Meridiem, quàm Solem ortivum.

Certamen autem est de principatu inter alveos fluviorum: Aristoteles noster Indo videtur dare palmam, quia alicubi amplitudine 50. stadiorum sive 6. amplius mill. Italicorum se dilatat. Arrianus tamen Gangem ei præfert. Virgilius Eridanum seu Padum fluviorum regem nominat. Diodorus Siculus Nilum potius coronat. Sed controversiam fluvius Amazonum sive Maragnon in America diremit, qui latitudinem ad 70. etiam leucas diffundit,

diffundit, mare veriùs, quàm fluvius. Suppar deinde ei fluvius argenteus, vulgò *Rio de la plata*, quem non adæquent Nilus, Euphrates, Ganges, confusis in unum alveum & communicatis aquis. Proximus est in eadem America fluvius S. Magdalenzæ, qui tanto impetu in Oceanum invehitur, ut intra decimam leucam, sale victo & undis, dulcedinem & fluxum servet, duarum leucarum aquæ latitudine.

Rapiditas fluviorum ex alvei devexitate præcipuè oritur: quanto verò fontes oporteat esse altiores ostiis, video non convenire inter Geometras. Cardanus lib. 1. Variet. cap. 6. dicit antiquos in aquæ ductibus sesquipedem in centenos pedes constituisse: *sed nostra*, inquit, *atate, subtiliore ratione, sed ad irrigandum solum opportuna, in singula spatia pedum 600. solum pollicem unum declinamus*: ut ergo aqua rapidiùs decurrat, & naves, faciliè deducere valeat, majorem inclinationem alveus habebit.

Si ad Mathesin res ista vocetur, incile aquæ ductus (ita Jurisperiti vocant locum, unde incipit incidi canalis) in millenos passus, uno pede altius emissario esse oportet. Atque ita consequenter, fluminum alvei post millenos quosque passus, ut aqua molliter diffuat, devergere ad unum pedem debebunt. Ratio hujus mensuræ est; quia linea recta Orbem terræ contingens, post 1000. passus ab illo puncto contactûs, dodrante pedis, sive 9. unciis, id est, tribus quartis, à subjectâ terræ circumferentiâ distat, si totum ambitum terrestrem 5400. milliariibus Germanicis circumscribas. Aquam igitur, aut pilam, in fine istius lineæ si statuamus, decurret per eam usque ad punctum quo terram contingit: idque paulò proniùs faciet, si in fine ad totum pedem à terra elevaveris. Hinc sequitur, finem alvei in longissimis illis fluminibus longè centro terræ propinquiore, quàm fontes eorû esse, etiam si per singulum milliare alveus, ad unicum solum pedem descendat. Ut licet Nilus lineâ rectissimâ per circulum terræ maximum à Tropico Capricorni ad ostium Canopicum, id est per 54. gradus sive 3440. milliaria Italica, in
Mediterra-

Mediterraneum mollissimo lapsu aquas suas deduceret & initium tamen alvei, quod circa Tropicum Capricorni, non procul Promontorio Bonæ Spei est, 3440. (quis credat?) pedibus elevatius à centro terræ, quàm fundus oceanus Ganopici juxta Alexandriam, foret. Fluvii autem rapidiores ad 3. 4. 5. aut plures pedes ad centrum terræ per singula milliaria declinant. Si verò ad 6. pedes, cursus tam rapidus & torrens erit, ut regendis in eo navibus fiat incommodus, inquit ad cap. 6. lib. 8. Vitruvii, Daniel Barbarus.

Ridiculum etiam est, quod lib. 1. cap. 6. Variet. docere videtur Cardanus: Imam fluviorum superficiem quæ fundum tangit, inclinationem tantum habere, non verò summam, quæ aërem stringit. Sic enim perpetuò, quò longius à Scaturigine recederent, fluminum profunditas intumesceret, & altitudo brevi spatio elevationem fontis superaret.

Sed verumne est illud, quò altius est flumen, eò rapidius esse? Experimentiâ id constat, si de vexitas alvei eade m sit, aut par. Nam hibernis torrentibus inflata incitant magis naves, & velocius deferunt quidquid natat in superficie. Causa est in abundantia aquarum, quæ magis se premunt & invicem præcipitant. Ita etiam liquor è pleno vase, detracto epistomio, emicat longius, & majori impetu.

Quo magis etiam flumina à centro terræ distant, hoc celerius, pari impulsu, circa terrâ gyraunt; quia circulum majorem circumcurrunt: ut circumferentia rotæ rapidius in orbem se agit quàm modiolus, qui excipit axem.

Ex dictis jam patet, causam efficientem defluxus fluminum esse propriam aquæ gravitatem, quæ per alvei devexitatem centrum quærit, & ad propinquissima, quàm potest, loca defluit: unda etiam succedanea antecedentem sæpè urget, & hæc deinde illam, ratione & jure continuitatis, blanditer trahit & vellicat.

ARTICULUS II.

Quæ de causa Nilus, Niger, Melas, Argentens, alique fluvii sic exundant?

Quæstio de Nili inundatione omnium antiquorum ingenia exercuit. Sesostris & Philadelphus Ægypti Reges, Cambyles Persarum, Alexander Macedonum, quosdam in ultimam Æthiopiam miserunt, ut Nili fontes, & incrementi illius quotannis statim causas, vestigarent: qui omnes incerti redierunt. Novissimè Nero *Caesar*, ait lib. Nat. 6. c. 8. Seneca, *ut aliarum virtutum (ô si scias, qualis brevi futurus!) ita veritatis in primis amantissimus, Centuriones duos misit: qui, ut idem se ab us audivisse narrat, ad immensas tandem paludes pervenerunt, quarum nec incolæ exitum sciebant. Jul. Cæsar etiam apud Lucanum lib. 10. super cœna illa Cleopatraz post cœsum Pompeium, ex Achoreo, sacerdote Ægyptio, de Nili incrementis, tam ab aliis curis securus est, in illo rerum æstu, ut multa quæreret. Sed scire legem exundationis antè oportet, quam causam investigemus.*

Primò: ut narrat Leo Afer, & qui hodie colunt Ægyptum, circa 17. Junii diem, id est, 27. nostro jam stilo, incipit intumescere, statim scilicet post solstitium, durat verò incrementum ad quadragesimum diem, secundùm Strabonem, totidemque decrementum: totaque periodus ambit dies octoginta: etsi Herodotus extendat ad centum. Legem verò aliquando non servasse constat; ut decimo & undecimo Regni Cleopatraz anno, alveo se continuit: quo interpretati, nec vanè significatam Imperii Antonii & Cleopatraz defectionem. Sub Theodosio etiam aliquamdiu stetit: quod idcirco factum calumniati sunt Gentiles, quia Imperator ei vetuisset amplius sacrificari. Sed ecce statim abundissimè se superfudit, & fertilitate insigni egregiè pensavit antecedentium annorum sterilitatem, verùm ne sic quidem compressa calumnia: & publicitùs

publicitùs in theatris cum risu clamabant, *senem Nilum quidquid jam aquarum habuisset eminxisse.*

Porrò tam spatiosa est inundatio, ut valles & campi lateant, oppidaque cum collibus quibus inædificantur, more Cycladum insularum extent; nec ullum in Ægypti mediterraneis, nisi per navigia, sit commercium.

Ad modum autem incrementi, anni sequentis fertilitas responderet. *In 12. cubitis, ait lib. 5. cap. 9. Plinius, famem sentit, in 13. etiamnum esurit, 14. cubita hilaritatem afferunt, 15. securitatem, 16. delicias. Maximum incrementum, ad hoc avè fuit cubitorum 18. Claudio Principe, minimum Pharsalico bello, veluti necem Magni, prodigio quodam, flumisne a versante.*

Nec longè abluunt quæ scribit Leo Afer, qui Ægyptum oculis, & habitatione Africam usurpavit; conversusque à Mahumete ad Christum, à Leone X. Pont. Max. nomen in Baptismo accepit: Scriptor, ut mihi videtur, non infidus.

His præstructis, Thales, Plinius & Alexander, in Etesis causam inundationis ponunt; qui à Septentrione reflantes contra cursum fluminis, aquas sustinent, quæ ab aliis à tergo affluentibus pressæ, ripis se superfundunt,

Sed non magnæ operæ est refellere. Etesis enim ventilenes sunt, qui aquæ cursum sic frænare non valent: nec iisdem & tam statis anni temporibus, ut libro 4. vidimus, semper spirant.

Senecio etiam ille Achoreus lib. 10. apud Lucanum perperam docet Cæsarem, Nilum influentiâ Mercurii intumescere, ut Lunæ Oceanum. Nec enim Nili periodus Mercurium aspicit, ut æstus Marini Lunam.

Fracastorius rem istam in Epist. ad Jo. Bapt. Rhamnulum cum cura tractavit, & credit à torrentibus pluviarum, quas Sol circa Tropicum Cancræ levat, Nilo infusis fieri hoc incrementum. Verùm imbres isti in Æthiopiâ recidunt, 600. miliaribus à Cairo Ægypti, ut fateatur ipse Fracastorius: cum tamen eodem tempore ad Cairum Nilus sentire incipiat inflationem, nec aqua per tantum intervalli, in momento, quasi, trajici possit in Ægyptum.

Ægyptum. Vidit hoc Fracastorius, & responder, octo aut decem diebus, torrenti alveo, facile eousque defluere. Sed est incredibile. Nam sic miliaria 60. quolibet die transvolaret, etiam si rectissima linea decurreret. Alteram igitur responsionem tentat: scilicet, ut lapis in aquam dejectus, eam in circulos impellit, & intumescere facit; ita torrentes Æthiopici Nilum in Ægyptum usque propellant, antequam ipsi eò pervenerint, sed in vanum. Non enim ideò flumen se sic inflabit, sed impulsus celerius tantum alveo se evolvat. Deinde, aqua Nilus turbida satis indicat, incrementum esse à torrentibus & aquis adventiis se illi permiscentibus.

Dico Primò: Magna pars incrementi Nili ex tabe nivis Atlantis montis venit, quam Sol ab Æquatore ad Cancrum rediens, & vires suas canis illis montium, qui Tropico, aut circà, subjacent, verticibus admovens, fundit.

Hoc mihi Poëta significare visus:

Sic ubi se magnis refluxus suppressit in antris

Nilus, & Eoa liquensia pabula bruma

Ore premit; fumant deserti argurque valles,

Et patrii undosi sonitus expectat hiulca

Ægyptos, donec Pharusis alimenta rogatus

Donet agris, magnumque inducat messibus annum.

Stat.
Theb. 4.

Liquentia enim pabula brumæ sunt tabes nivium. Fallitur enim vehementer Fracastorius, qui Atlantem nivalem esse negat. Nam Leo Afer tantum nivium unâ etiam nocte circà sæpè defluere, ut arbores & domos tantum non sepeliat, seque propemodum, cum iter illac faceret, ab iis suffocatum affirmat. Unde lib. 75. Dion dicere audent, sibi pro comperto esse, Nilum hac aquâ nivali auctum superfundi, quod inquit, veteribus Græcis ignarum fuit. Juba etiam utriusque Mauritanie Rex, litteris tamen, quam Regnis, non paulo clarior, ut ait Plinius, asserit, prout in Mauritania nives imbresque ceciderint, ita Nilum increfcere. Niger etiam Africæ itidem fluvius, Hispanis hodie Rio grande, qui medio inter Tropicum Cancræ & æquatorem intervallo in Oceanum Atlanticum se evomit, eodem tempore & lege, quâ Nilus, exundat:

tantâ verò rapiditatè mare tunc incurrit, ut intra quadragessimum milliare ruborem aquarum, & limum retineat. Fontes autem in radicibus nivalium istorum Africę montium habet: quanquam non nemo sit, qui Nili ramum esse conjectet, quia Crocodilos, & Hippopotamos ceteraque quę in Nilo, videant in ipso præternavigantes. Verùm nuperrimę Orbis delineationes manifestum discerniculum interponunt inter alveum Nili, & Nigri fontes.

Dico secundo: Non solę nives Atlanticę, sed pluvię etiam quę circa Tropicum Capricorni & Nili fontes, Martio, Aprili, Majo, recidunt, instant Nilum, Hęc Aristotelis sententia est: indicatque Homerus, cui Odyss. 4. Nilus *Διὸς περὶς ποταμὸς, fluens à Jove*, id est, aqua celestis, *fluvius*. Prob. quia Franciscus Alvarez, olim per Abyssinorum Regna peregrinus, scribit lacus quosdam in ultima pænē Æthiopia vidisse pluvii vernalibus tumidos, solitos superfundi; Nilumque illis in locis, longè ultra Atlantem, istis aquis inturgescere. Josephus Acosta lib. 2. c. 4. Hist. Indicę, circa Tropicum Capricorni, & ultrà usq; ad Promontorium Bonę Spei, affirmat, ubi Sol Arietem intravit, imbres largiter depluere: prout etiam in Regno Chilli Americano, quod eandem latitudinem & poli elevationem cum Promontorio Bonę Spei habet, usu venit. Ratio est, quia tunc apud eos autumnus, & imbrium tempus incipit, quando ver nobis. Omnia enim contraria ipsis eveniunt; quia ultra Capricornum colunt, & hiemem habent, quando nos æstatem, & Sol Cancro se admovit: autumnatque ibi, cum vernat Europęis. Etiam si autem Pluvię per Martium aut Aprilem ibi cadunt, tardè tamen, & Junio solùm mense, tot circuitibus fessum, & insulis hebetatum, agmen aquarum in Ægyptum pervenit. Ex his patet, paludes illas, quas sub quarto parallelo, Antidiamerocis, inter Æquatorem Tropicum Capricorni statuit Ptolomęus, non esse (quod putat) primos Nili fontes, quos novissimę Hollandorum Tabulę, extra Capricornicirculum, cum Lunę montibus, in ipsam pænē Africę cuspidem rejiciunt.

Ceterum

Ceterum, undecunque irruant, certum est ex limo quem vehit torrentibus incitari, ut cetera flumina, & intumescere Nilum: idem enim oblatione istâ campos quibus aliquamdiu & altus infedit, secundat, & in Scriptura sacra, turbidus aliquoties appellatur. Jos. 13. *A fluvio turbido, qui irrigat Aegyptum*: & Jerem. 2. *Quid tibi vis in via Aegypti, ut bibas aquam turbidam?* Ubitamen arenæ & limus in sedimentum defluxit, limpida & suavissima est, quia percocta Zonæ torridæ caloribus, inquit Diodorus Siculus, ideoque Ægyptii usitantur in potus & in convivio Cæsaris & Cleopatrz lego lib. 10. apud Lucanum;

—manibusque ministras

Niliacas crystallus aquas.

Tam magnæ autem & delicatæ manus limpidissima aqua solent abluï. Imò in tanta gratia & dignatione apud eos erant Nili aquæ, ut Ptolomæus Philadelphus, Polybio teste, ad filiam Berenicen, Antiocho Regi Syriæ collocatam, ut solam eam biberet, solitus sit missitare, Melas etiam Bœotiz fluvius, teste in Sylla Plutarcho annuo eremento Nilum imitatur, haud dubiè ex causis similibus.

Argentæus deinde, vulgò *Rio de la plata*, in Americâ, aquâ etiam cœlesti, & montium Peruanorum tabescentibus nivibus inflatus, semel quotannis tribus mensibus ripas indignatus, mediterranea submergit: quo tempore accolæ scaphis, & partim natatu, quo, ritu piscium feremè, valent, vitam tolerant.

ARTICULUS III.

Quam aquarum in usu laudatissima.

Saluberrimam aquam breviter & scitè definit Plinius, *qua aëri simillima est*, id est, pellucida, levis, insipida, inodora: talis enim maximè sincera & impermixta erit exhalationum quippe & ceterorum opacorum mixtura claritatem illam interpellat: levitas autem ex raritate nascitur,

scitur, & cum turbida opacitate consistere etiam potest: aqua enim cœlestis, levis est, quia ex vapore nubium levi, & paulò antè in aëre pendulo, subito & perfunctoriè condensata; & tamen unà, ab exhalationibus quas vapor, implicat, & secum devolvit, se turbat, & lucem suam confundit. Hinc licet aquæ pluviales levitate & tenuitate sua multùm laudentur, eæque magis, quæ inter fulmen & tonitru ceciderunt, quas in dulcedinem aliquam percussas, bruta avidissimè bibunt; celeriter tamen, ob exhalationum permutationem, putrescunt, & aliquantam inde noxam trahunt.

Unde etiam grandinum, quæ ex guttis pluvialibus coagulantur, aquam ab eadem exhalationum miscelâ, pestilentissimam Plinius vocat. Spiritus enim illi qui humori nubium se confundunt, non solùm ex terra, sed variis etiam mixtis & plantis aliquando venenatis, in altum extrahuntur, ut lib. 2. diximus, circa materiam fulminum.

Hinc errant etiam quidam apud Athenæum lib. 2. qui nivalem aquam saluberrimam contendunt. Hippocrates enim, Aristoteles, & Plinius, ut inquinatissimam damnant: & reverà terrestre illud, quod in ea subsidit, satis indicat insinceritatem. Nec verum est, quod aiunt, frigore, quo gelatur vapor nubes in nivem, exprimi halitum; sed includitur potiùs, & in eisdem floccos cum vapore alligatur. Unde Agellius lib. 19. cap. 5. cum in illa plurimorum hæresisset, bibendi nivalem, scribit se ad meliorem sententiam redactum à Peripatetico quodam, & auctoritate Aristotelis asseverantis ἀπὸ χιονῶν ἢ κρυσάλλων ὕδατα φαῦλα εἶναι, aqua è nive ἢ glaciæ vitiosa esse. Non malè igitur Nero Princeps, cetera ferè pessimus, inventi artem decoquendi, vitroque in nives demissam refrigerandi aquam: ut sic voluptas frigoris, sine vitis nivium, contingeret: coctura enim halitus expellit, & rarefactione aquam laxat ac tenuat, ut citiùs & penetrabiliùs externum nivis frigus accipiat.

De noxa aquæ glacialis, non videtur perinde certum. Nam glacies ex summa & levissima parte aquæ coagulat:

latur purissima etiam, ut apparet, quia terrestre quodcunque & fœcutinum succumbit in fundum. Fortè ramen ideo Aristoteles condemnat, quia exhalationes perpetuò ex aëre in terram & aquam subsidentes, circa supremam aquarum cutem hærent, seque ei confundunt. Hinc etiam intelligitur, fontium illos esse deteriores, qui labris suis, & rivorum quos influunt alveolis aliquid allinunt, aut musco investunt: hæc enim alicujus impuritatis, etiamsi oculis statim non sentiatur, indicia sunt.

Porro raritas & tenuitas aquæ non unâ ratione exploratur. Hippocrates eam quæ igni promptè obedit, celeriterque postea deponit fervorem, tenuem & laudabilem dicit. Quæ enim corpulentiores sunt, frigus pertinaciùs retinent; sed ubi semel etiam incaluerunt, segniùs ad naturalem rigorem, calore contumaciter in densitate illa hærente, redeunt. Palladius ad incolarum adspicit valetudinem. Si sanis pulmonibus & thorace, renibus & vesica sunt, salubrem indicat aquam, quæ per illa corpora trajicitur. Talis igitur nostra Spadana: nam in eo pago multi seneciones integ: à valetudine decrepiti, sicci etiam, & adstricci, & castigatissima corpulentia plane lignei visuntur.

Si viscera etiam & hypochondria citò deferat, tenuitatis est signum. Nam tenue penetrabilius est: & Aristoteles affirmat idèd in mare demersos tardiùs, quàm in flumine, suffocari; quia fluminalis tenuior est marinâ, ocyusque in omnes corporis sinus & angulos se insinuat.

Quæ etiam valdè rara est, speciem corporis submersi, ut v.g. lapidis, aut baculi, minimè inflat & refringit; sed ejusdem molis & figuræ apparet, quâ in aëre. Talem aquam se inter Paduam & Vincentiam, in loco, qui cubalus dicitur, vidisse asserit Vitello lib. 10. theor. 42. Fluvii deinde qui onera navium non ferunt, ut Silas in India, insigni, sine dubio, raritate sunt. Ut etiam Borysthenes, cujus aquæ alteri fluvio Hypani supernatant.

Pondere denique, densitatis & tenuitatis discrimen apprehenditur. Sic Pirene, fons ille Musis sacer, omnium qui in Græcia levissimus & tenuissimus repertus

ap Athenæo. Cotyle Attica Eulei fluminis drachmam unam minus olim, quàm aqua Tygris aut Euphratis, pendeat: & ob hanc dorem, Parthorum Reges Euleum & Choasperm bibebant, eosque, quamvis in longinqua, plaustris comitabantur. Snellius noster lib. 2. cap. 3. Eratosthenis asserit, aquam pluvialem graviorem esse distillata in cubo pedali, duabus uncis & granis sexcentis duodecim: putealem verò propensiolem pluvia, uncis septem & granis trecentis septuaginta. Aqua etiam post brumam, gravior à diligentioribus reperta est: ubi scilicet spiritus illos subterraneos in se extinxit, & inde crassamentum sibi fecit. Unde perclepsydras olim distillans, hiemales horas paulò longiores reddebat æstivis, exitu tunc ob crassitiem tardiore.

Ceterùm, flumina rapidiora, & scopulis multis, aut insulis assilientia, magis frangunt & laudabiliores reddunt suas aquas: ideoque Avicenna præfert civitates & loca quæ talibus alluuntur: imò Plato libro de Legib. vetat civem suum in urbe pernoctare, in qua aut leges exulant, aut nullus fluvius currens: illud enim animum, inquit, hoc corrumpit valetudinem. Renuat fortassis igitur Insulis Flandrorum hospitari, ubi fluvius, qui Contractum non fluit, sed repit testudineo gradu, pigerrimus est, ac ob minimam alvei inclinationem, pæne stagnans; qualisque omnino Ticinus in Italia apud Poëtam Consularem:

*Sil. lib. 2. Vix credas labi, ripis tam mistis opacis,
Argutos inter volucrum certamina cantus,
Somniferam ducit lucenti gurgite lympham.*

Alveus igitur magis præceptus fodiendus, ut torrentior sit unda, & exercitio tenuetur.

ARTICULUS IV.

*Quid censemus de variis miraculis aquarum, quae à
Scriptoribus passim aut sparsim jactantur?*

X Anthum amnem irrusare, Cratim & Celsiphum fontes candorem, Penium nigritiam pecori facere, affirmant multi: & de Clitumno, in agro Falisco Propertius:

Qua formosa suo Clitumnus flumina luco

Integit, & nivos abluit unda boves.

Quidni autem cum Theophrasto accredamus? qualitas enim aquae per corpus nostrum infusa movere temperiem valet: nonne etiam senectus, nonne ingens unius etiam noctis sollicitudo & animi anxietas, multis canitiem temporalem fecit?

Sic quoque fons unus in Bœotia memoriam, alter oblivionem, violato cerebri temperamento, adducere potest. Nam & quendam aquam melissae vino albo infusam, & per distillationem iterum extractam, memoriam correxisse, lib. 2. Subtil. Cardanus est auctor. In Cilicia esse fontem, qui sensum bibentibus acuat, in Cea insula, qui hebetet, doctissimus Romanorum M. Varro dicit; nec habeo, cur refellam: tantundem enim facit, vinum modicè, aut largiùs sumptum. Nec hoc magis mirum: Clitorium in Arcadia, vini creare fastidium: audi illum ingeniosum:

Clitorio quicumque sitim de fonte le vavis,

Vina fugit, gaudetque meru abstemius undis.

Ovid. 15.

Metam.

Ova etiam noctuarum eodem valere narrant. A visco quodam stomachi parietibus aut orificio adherente credo fieri hanc nauseam: sic etiam qui multis ovis se semel aut iterum inferciunt, eorum in posterum amittunt appetentiam.

Sed quid de quinta essentia Cardani, sive aqua illa distillatitia, quam ætherem vocat, viresque corporis, & vitam in longissimum tempus producit, existimamus? In Bonicea etiam insula, non procul ab Hispaniola novi Or-

bis fons è vertice montis salit, qui senes ad juventutem
 rovece, et si canitiem nõ aboleat, nec impleat rugas, *Cujus
 rei, inquit Cardanus præter perseverantiẽ famam, locuples
 testis Petrus Martyr Angerius Mediolanensis, Regis Hi-
 spaniarum olim à secretis, in suis orbis nuper inventis, &
 cadibus. Et confirmari potest, succo fructus arboris vitæ
 Paradisi, qui ex sententia D. Thomæ, & magis accepta,
 vim naturalem habuit corrigendi vergentem jam in se-
 nium ætatem, & humidum, ut vocant, radicale instau-
 randi. Quidni igitur humor aliquis sit, è terra, naturali
 fonte scaturiens, aut Chymica & distillata arte præpa-
 ratus, qui partibus fortè quibusdam heterogeneis con-
 stet, quarum aliquæ vi purgandi, & recrementa humo-
 rum quæ partibus singulis animalium allinuntur, & ca-
 lorem naturalem suffocant, abstergendi, polleant, aliæ
 verò optimo succo præditæ, in substantiam viventis, sine
 ferè pugna, faceffant, humidumque radicale largiter in-
 staurant?*

Verùm, etsi non facilis sit refuratio naturalis talis suc-
 ci; non credo tamen adhuc repertum: nam cur aliàs
 Cardanus tam citò finitus est, si æthereum illum succum
 habuit, qui ad nostram hanc eum ætatem, & per tot an-
 norum circulos circumducere potuit? succi ergo hæcenus
 cogniti, excellentia solùm quædam medicamenta, aut
 alimenta sunt, quæ lapsantem, aut delapsam valetudi-
 nem restituere aliquoties, non in perpetuum (etiã si sæ-
 pè repetantur) valent: senectutem etiã tardant, & ali-
 quandiu sustinent, nunquam ad carceres juventutis, ut
 iterum decurrat, revocant. Illud etiã satis credibile, Lyn-
 cesti fluminis Macedoniæ aquam remulento facere. Na-
 so lib. 15. Metamorph.

Hinc fuit effectus dispar Lyncestium amnis,

Quem quicumque parum moderatè gurgite traxit,

Non aliter itubat, quàm si mera vna bibisset.

Plin. lib. 2. cap. 103. Hanc autem ab acore quodam, acidulam vocari asserit
 Plinius. Unde in parte, acidulæ nostræ Spadanæ est si-
 milis: quam etiã expertus sum largiùs potam cerebrum
 paulisper tentare, & invitare somnos. Minùs tamen longè,
 quàm

quàm Lyncestus, qui spiritalior, & halitu aliquo minera-
li plenius fumar:

Fontes plurifariam esse, quorum aqua in rivum effusa
stet statim & lapidescat, compertum etiam est. In Peru,
candem quemdam vidit Jos. Acofta, qui brevè in rupem
se durat: unde ferro exciduntur lapides idonei etiam æ-
dificiis, & simillimi, quantum conjicio, flaventibus illis
& mollibus nostris Mosæ-Trajectinis. Aquam etiam
Stygis in lapidem coagulari multi tradunt, & mortiferam
esse, quia alligat viscera. Plinius tamen frigidissimam,
& omnia vasa perrodere, præter muli ungulam, idque ab *Sen. lib.*
Aristotele nostro repertum, & sic venenum illud ab An- *cap. 25.*
tipatro datum Alexandro affirmat, magnâ, inquit, Philo-
sophi infamiâ. An igitur alumni sui necem machina-
tus cum Antipatro Aristoteles? Non credo Plinio. Cur-
tius certè de Antipatro tantùm, & filio Jollâ famam
sparsam fatetur, de Aristotele, silentium. Credidit tamen
Cæsar Caracalla: qui, quòd Alexander videri vellet,
Aristotelis libros abolere statuerat; quia is propinatus A-
lexandro veneni videretur auctor. Plutarchus etiam in
Alexandrio scribit, à quibusdam suspectatum Aristote-
lem: sed magis in eos inclinat, qui negant toxico interi-
isse, quia corpus exanimum multis diebus nullo balsamo
aut odoribus conditum, fervido & torrenti cœlo, sine ta-
be, livore, & ullis veneni indiciiis permansit.

Illam autem viam Stygiam, omnia vasa perrodentem,
non in valdè miris Agricola ponit; & aquam metallico-
rum, quâ argentum ab auro secernunt, parum aut nihil
acrimoniam abesse dicit. Ad conciliandum verò aquæ
frigus intolerans, plurimum confert profunditas venæ,
deinde Mercurii sive hydrargyri, aut etiam nitri mixtura.
Nitrum enim ex utroque contrario spiritu, calido &
frigido, sed isto uberiùs, contextum docet Bartholi-
nus. Unde si aquæ hæc admisceas, promptissimè totam
refrigerat, idem ergo fieri credendum etiam in subter-
raneis.

Fontes autem qui lapidescunt, plurimum gypsi ac tena-
cis lupi vehere certum est, unde lapidibus materia.

Sunt

Sunt quoque qui injecta in lapides mutant. Talis vis Anieni, Italiz fluvio. in quo, cadaver à latrone demersum, & radicibus arboris implicitum, lapideum repertum ferunt. item nuces & amygdala in eum decidua, lapide scere vulgò notum est; appellari que à propinquo Tibare, bellaria Tiburtina. Nec opus plura exempla aggerare, quæ à Plinio & aliis satis celebrata. hoc tamen etiam addam. Albertus Magnus ætate suâ prope Lubecam extractum è mari ramum, cum intexto nido pullisque purpurei coloris scribit, quæ omnia in lapidem ditiguerant. Aquæ igitur istæ aut reverà saxificæ sunt, & injectorum temperiem mutant, aut gypso solummodò incrustant.

Hoc etiam jam nimis est vulgare, Asphaltum, sive mare mortuum in Judæa, onera pleraque immersa respuere. periculum in hominibus Vespasianus & Trajanus Cæsares fecere: qui pedibus manibusque colligatis injecti fluitabant innoxii. miraculi causa, ut alibi diximus, est in densitate permixti bituminis.

Cyzici etiam fons quidam Cupidinis appellatur, à quo amantes (ô salutarem Meridionalibus, & omni genti amantiz fontem!) frigerari & amorem ponere, credidit Mutianus. & quid ni etiam faciamus? certè frigore, aut aliter consumendo genituras, id fortasse potuit. Hoc tamen merum fabulamentum est; in Andro insulâ, fontem Liberi patris Nonis Januariis semper vini sapore fluere. nisi tamen Genii cuiuspiam mali artificium id fuit. Istud autem naturales causas propiùs accedit; in Dodone fontem Jovis esse gelidum, qui cum faces immerfas extinguat, extinctas tamen accendat, si statim admoveantur. Nam spiritus sulphurei, quos exhalat, in facem recens extinctam & adhuc fumantem incidentes, flammari facillè valent, & rursus facem animare. Alia præterpropter innumera congeri possunt: sed abstineo, ne paritas ista Philosophis nostris, & quicumque morosioris palati, fastidium faciat. Tales enim ferè in amoenitates illas historiarum despucere solent, sed hæc, si placer, saluatim, aut omnino non attingant; & ignoscant, quia non ipsis solis & unicè scribo.

Onerabo

Onerabo etiam nauseabundos istos hoc auctario. Scri-
 ptura facta sæpissimè gratiam illam quæ animas sanctifi-
 cat, appellat aquam. *Qui sitit, veniat; & qui vult, acci-
 pat aquam vitæ gratis:* Apoc. 22. Hinc S. Petrus epist. 2.
 cap. 2. impios vocat *fontes sine aqua*: quia gratiâ carent,
 cujus capacem naturam habent. sed super omnia pulchrè
 & disertissimè Christus Dominus Joan. 4. ad Samarita-
 nam: *Qui biberit ex aqua quam ego dabo ei, non sitiet in
 æternum: sed aqua quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquæ
 saluentis in vitam æternam.* Fons enim gratiæ salit in
 vitam æternam: quia per actus quos aut effundit, aut
 quibus dignitatem suam affundit, visionem Dei, & vitam
 æternam promeremur. In multis autem analogia est in-
 ter gratiam divinam, & aquam. hæc sordes corporis, illa
 animi eluit: hæc æstum ventriculi, illa iræ, libidinis,
 & ceterarum perturbationum mitigat, aut extinguit: hæc
 arentes fauces, illa sitientia animæ desideria humectat,
 & mollit. Tria verò ista, à totidem aquæ qualitatibus
 proveniunt. abluit enim, quia cum densitate fluida est;
 frigerat, quia algida; humectat, quia humecta. In sub-
 stantia etiam aquæ, gratia analogiam invenit. illa enim
 terræ infusa & permixta, salutarem succum in omnium
 plantarum venas & fructus transfundit: gratia, animæ
 infusa, & in eodem subiecto habitibus supernaturalibus
 confusa, per eos in actus supernaturales, ceu quosdam spi-
 ritales fructus, influit. Meritò igitur S. Theresia, ut in li-
 bello quodam ejus legere nuper memini, aquam omni-
 bus elementis in amore prætulit; & omnes divinos in
 animam illapsus, per fontes, rivulos, & tubulos semper
 explicavit. Petamus nos, & cum Samaritana: *Domine, Joan. 4.
 da nobis hanc aquam, ut non sitiamus.* Omnis enim Phi-
 losophia nostra, & universæ scientiæ humanæ, imò di-
 vinæ, staccidæ, marcidæ, exsuccæ, & arentes sunt, nisi
 in hunc gratiæ & charitatis humorem radices demittant.
 aut, si virêre in quibusdam & florêre videantur, plenitu-
 dinem illam & decorem inflante vanitatis vento menti-
 untur, scientia namque, divini amoris & gratiæ succo
 vacua, turgida & inflata est, nôsque similes sibi facit.
Procurasti,

Lib. 7. Procurasti, clamat D. Augustinus ad Deum, mihi per Confess. quemdam hominem immanissimo typho turgidum, quos- cap. 9. dam Platonicerum libros ex lingua Græca in Latinarum versos.

Tales plerique omnes Platonici, Peripatetici, & cuiusvis farinae ac sectæ Philosophi, veræ Religionis & gratiæ exortes. in oculis suis vasti, grandes, & cothurnati. Felices nos, qui in tempora ista postuma incidimus, et habemus Christum, qui tot verbis & factis tumorem nostrum premit, exprimitque ventos, & cogitationes, in quibus majores nostri evanuerunt in altum, unde relapsi præcipites in infernum. quos ne sequamur, miscenda Philosophiæ nostræ, & sæpè inculcanda hæc Magistri lectio est: *Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde.*

Math. 11.

Corde, ait, non externo solum cultu: quomodo olim Cynici per summam superbiam, summisionem animi, & terum humanarum contemptum profitebantur. Audiamus etiam discipulum istum Magistro consonantem: *Non judicavi me scire aliquid inter vos, nisi Jesum Christum, & hunc crucifixum.*

1. Cor. 2.

Cur non etiam nos tanto, illo nescientiores, idem abjudicamus? Sed mirum, quàm difficulter superba nostra ignorantia in hoc iudicium & confessionem adduci possit.

CAPUT IV.

De Rore, pruina, melle, mannâ.

Finita aquarum, unde meteora aquea materiam sumunt, tractatione, ipsa jam ingredimur. Initium à rore, &c. facimus, quia in infima regione, & loco generationis, propinquissima sunt terris. Servabimus enim hic, quod antè in igneis: ab imâ aëris regione scanfam ad superiores pervenimus.

ARTICULUS I.

Qua causa roris.

MAteria roris, vapor est; forma, mollis ille ex vicino aëre in terram relapsus. Causa efficiens à multis nocturna astra putantur. Poëta vetus, & amœnissimus in Privilegio Veneris:

Humor ille, quem sereni astra rorant noctibus,

Manè virgines papillas solvit humens populo.

Sic Luna, roris mater, & roscida, à Poëta Georg. 3. appellatur. Verùm licet Luna, tempore molli vapores educendo, aut aërem laxando, ut guttulæ facilius in unum confluant, & se degravent, rorationem adjuvare possit: causa tamen efficiens præcipua, est nocturnum frigus, & forma substantialis vaporis, quæ ad frigus & densitatem, ac postremò ad gravitatem, materiam suam reducit.

Relabi autem rorem ex propinquo, inde liquet; quia compertum altiores montes parcissimè irrorari; & humiles plantas, quàm altissimarum arborum folia, pleniùs inebriari. Causa est, quòd humilibus major aëris profunditas superfset, unde ros decidit. & hinc etiam calcei ambulantium in sicco, roscidâ nocte, ampliùs quàm caput, humectantur. Refluunt tamen etiam rores in colles, & montes, qui non excelsissimi: ut in montē Gilboë, 2. Regum c. 1. & in montem Sion, Psal. 132. Ex toto igitur à terrâ ad nubes intervallo relabuntur rores, in altitudine viginti graduû ab horizonte, ut lib. de Cometâ anni 1585. credit Rothmannus, quia per tantam elevationem, sidera nocte surgentia, aut cadentia, evidentem refractionem patiuntur, multiplicatis intra totum illud spatium infinitis rorantium guttularum vaporibus.

Tempus ergo rorationis est nocturnum. quando scilicet vapor à Sole eductus, et ab ipso occaso destitutus, refrigerat se ac redensat, fitque jam aëre illo gravior, in quo antea levior natabat. Hinc sub auroram, cum plurimum noctis exivit, plures generantur, et magis frigent rores;

et in

& in Zona torrida, ubi noctes toto anno duodecim circiter horarum sunt, nocturnus aër à longâ & gelidissimâ roratione frigidissimus est, ut de Africâ, Francif. Alvarez, de Americâ, Jos. Acofta, experti testantur. Et hæc causa est, præter ceteras, quæ zonam illam temperat, & præsentiam diurni Solis lenit.

Non abstineo etiam, quin bellatulam aliam rationem Jo. Bapt. Benedicti, Epistolâ ad Adr. Panerium, huc addam, quâ ostendit, cur aër sub auroram gelidior & densior, quàm reliquâ parte noctis. Hoc enim frigus & densatio extremam partem noctis magis rorifluam efficiet. Duo autem supponit, quæ vera sunt. Primò, umbram terræ, sive noctem, jaci semper in partem Soli adversam. Deinde, aërem inumbratum condensari; & eò arctius, quò Sol vicinum umbræ aërem magis calefacit & tenuat: nisi radii multi & conferti reflectantur in umbram. Ita flagrantissimâ æstate, umbras arborum gelidiores experimur, nec existimo id solùm ita videri, ex comparatione ardentioris circumstantis æstus: sed reverà plus frigoris (undecumque veniat) in aëre umbrâ perfuso tunc esse. Ratio est, quia ob rarefactionem vicini aëris quem Sol illustrat, aut Benedictus, aër alter in umbra se contrahit; quia aliquæ aëris illustrati partes, rarefactione in umbram propelluntur, & unâ cum ceteris ibi colliguntur in unum nodum. quò autem major & diffusior est rarefactio, eò plures partes incurrunt in umbram, & à reliquis ibi refrigeratæ constringuntur.

Sed à quâ causâ, aër inumbratus, subito sic refrigeratur? Quia, inquit Benedictus, *naturaliter calor sequitur rarum, rarum calorem, & frigus densum, ac densum frigus, ut unicuique sana mentis patet.* Sed nullus Philosophus, qui paulò altius introspicit, hîc acquiescet. Alibi profundius nos in hanc rem demitemus. Dico jam in transcurso; aut aërem naturâ esse frigidum, aut hunc terræ circumfusum, vaporibus plurimis mixtum & intermixtum esse, qui à radio calefaciente & diffundente liberati, ad frigus & nonnullam densitatem, per antipenistam se reducant.

Hoc constituto, probat Benedictus, aërem ante auro-
ram magis densari & frigescere, quia à mediâ nocte, pyra-
mis umbræ terræ, perpetuò recedit ab Oriente, & retor-
quet se versum Occasum, sic ut radius Solis manè radar
& distingat aëris nostri umbram, quia igitur tunc infima
regio quæ nobis impendet, & unde in nos refluunt rpres,
propinquier est radio surgentis Solis, quàm mediâ & con-
cubiâ nocte, ideò densiùs cogitur, & se, ac unâ vapores ad
rorationem magis refrigerat. Vespertino verò crepusculo,
quia umbra terræ Solem versus Occidentem sequitur, aër
noster perpetuò à margine umbræ, versus axem seu me-
dium ejus, elongatur.

Omni tempore anni gigni possunt rores; sed faciliùs et
affluentius autumnò et vere. quia et vapores in materiam
tunc suppetunt, & Sol nimio ardore non consumit. In
nube etiam et statu, ait, ex Aristotele nostro, ut pleraque
solet, Plinius, non cadunt rores. Ventus enim paulò
violentior materiam, ne coëat, dispergit: in nubilo au-
tem, vel non attrahitur vapor rorisfluus, vel certè non ro-
rat, sed pluit.

Inter ventos, mollis Auster rores provocat, quia aërem
ad guttularum confluxum laxat, et tepore insuper vapores
elicit. Contrà tamen evenit in Ponto, Asiæ minoris Re-
gione, inquit Aristoteles: quia Auster eò lassus, et excus-
so, longo volatu, tepore pervenit. Unde nec calore vapo-
res provocat, nec antiperistasi insignis frigoris. Aquilo
verò, ibi cùm Regio Septentrionalis sit, gelidissimus per
antiperistasin, exhalationes diurno Sole calefactas sic in
unum compellit, ut vapores circa terram, aut in ejus poris
hærentes, intepescant, et ascendant in materiam roris.
Quod non solum in Ponto, sed omni Aquilonari Regio-
ne, ubi par Aquilonis et Austri qualitas, verum esse debet.
Ex suprâ enarratis definitis rorem: vaporem tenuem, in
infima aëris regione, vi nocturni frigoris densatum, mi-
autissimis guttulis in terram relapsum.

ARTICULUS II.

Effectus Roris.

MEL, et manna, effectus roris sunt, ut causæ materia-
lis, ut statim dicemus. erucæ etiam, ac arancæ, et in-
finita insecta, à rore materiam sumere putantur. cum
enim hic multas siccas exhalationes permixtas habeat,
tempore Solis materiam utramque percoquente facile dis-
positiones concipit ad generationem imperfecti animalis.

Conchas etiam marinas, oscitatione rorem sorbere, et
eo concipi gignique in ipsis margaritas, multi docent post
Plinium. Sed egregie confutat Anselmus Boëtius lib. 2.
cap. 37. de Gemmis. qui apertis plurimis gemmantibus
conchis, deprehendisse se scribit, uniones eodem, quo tes-
ta, animalis succo, concresecere. Cujus rei magnum in-
dicium est, quòd marginæ fuscæ sunt, aut alio colore tin-
ctæ, interior conchæ testa sit concolor.

Ros etiam ovibus & capris aliquam noxam affert. al-
vum enim iis citat, & auget bilem, auferitque aliquando
vitam. unde prudentes opiliones non summo manè per
roscida edunt gregem, sed diem adustum expectant, do-
nec Sol rorem resorbuerit.

Ambulatione quoque sub arboribus rorifluis quando-
que contrahitur scabies aut lepra, ut ex Plutarcho docet
Mercurialis. quia scilicet ros morificat & sacrificat cu-
tem, tam propter exhalationes admixtas, quam quòd
superficiebus foliorum arborum, quas colliquat, deradit.
Nimis tamen superstitiosè delicati sunt, qui statim occi-
dente Sole,

Virgil. — cum frigidus aëra Vesper

Georg. 3.

Temperat, & saltem reficit jam roscida Luna.
sub testâ recurrunt, clauduntque curiosè fenestras; quas
etiam manè non nisi serò aperiunt, domique se conti-
nent, metuentes roris relapsum. minimis enim istis, du-
randa cutis & valetudo est; ut respuere majora pericula
valeat, quæ passim totâ vitâ incurrit.

Rores

Rores etiam corpulentiam consumunt. Hinc alicubi feminae crassulæ rore se lavant, aut etiam bibunt ad gracilitatem. Unde Theocritus in Thyrside, de vitulâ macrâ :

Μὴ κρηρὰς ὀμιζῶσαι, ὡππερ ὁ τέττιξ;

Rorere vixit, more cicada?

Observant deinde venatores, odorem ferarum obtundi nimiam oratione, unde plenilunio, cum maximè rores multiplicantur, difficulter canes olfactu feras affectantur.

Species quædam rubiginis, & vitium morbus, roratio appellatur: quâ acini, priusquam crescant, in callum decoquuntur. Id autem accidit, cum deflorescentibus vitibus ros impluerit, non aqueus & secundus, sed aridus, & permixtus noxiâ multâ exhalatione. Hæc etiam, siccato vapore, instar farinæ, arborum folia respergit, adurit, & necat. Mannam rustici nostri vocant; lupulûmque salictarium maximè hæc lues infestat. & ab hac causa, proventus ejus incertissimus est, maximè variante pretio.

Rubigo verò, sive robigo, in frugibus, & præsertim frumentaceis (legumina enim minùs eam sentiunt) est putrefactio quædam: cum exceptus spicâ ros aut pluvia non defluit, sed Sole ibi calefactus putrescit. Propter robiginem Robigalia sacra, ad eam avertendam, Numa olim Romæ instituit: celebrabanturque tempore Plinii VI I. Kal. Maii, quando seges maximè obnoxia robigini. Floralia verò deinde instituta ex oraculis Sybillinis, 15. Kal. Maii, ut feliciter omnia deflorescerent. In locum autem Robigalium & Floralium, Ecclesia Catholica dies Rogationum & Supplicationes illas amburbias & ambaruales die S. Marci, & tribus ante Ascensionem Domini diebus, substituit.

ARTICULUS III.

Pruina causa, & effectus.

PRuina fit, inquit eleganter & scitè Apuleius, si mollitia roris magutini frigoribus incanuit. Aut potius sic

Cc

finiri

finiri debet: Vapor in infima regione, priusquam in rorem convertatur, congelatus. Ita ergo ad rorem, ut nix ad pluviam, se habet. Causa materialis, est vapor; formalis, congelatio: per quam à rore differt. Efficiens, est hibernum, aut autumnale frigus. Duobus enim illis solùm anni temporibus, & cœlo gelante provenit. Aliquando tamen etiam vere, imò æstate: certâ segetum lætescentium aut florentium pernicie. Ita anno 1607. & nupero 1625. pruina solstitialis, natantes in lacte suo spicas plurifariam in Belgio adussit.

Respergitur autem pruina per herbas instar raræ cujusdam nivis. filatim etiam arboribus dependet: quia multæ vaporis & exhalationis siccioris mixtæ guttulæ, in longum & catenatim succenturiatæ ac nexæ, frigore sic concresecunt; ut pyramides illæ glaciales dependulæ & suggrundis tectorum.

Virgil.

Strisique impexis induruit horrida barbæ.

Pruina verò hæc capillata, nebulam frequentissimè comitem habet: quia exhalatione multâ tenebrosâ & nebulosâ opus ad ejus generationem.

Finis & effectus principales (nam semper effectus aliquis, est causa finalis meteororum) pruinæ, est contractio spiramentorum terræ, ut circa plantarum radices, & in visceribus ejus contineatur spiritus, caloris vehiculum.

ARTICULUS IV.

De filiâ illâ qua D. Virginia appellatur.

Pruinæ capillari affinia quodammodò sunt fila, quæ autumnò maximè per agros, instar telarum araneorum, volant; multæque in Belgio fila Divæ Virginis vocant. De quibus nil unquam me legisse memini.

Falluntur autem, qui retia araneorum vento abrupta & arrepta credunt. Non enim tot hic sunt agrestes aranei, nec eorum fila tantæ longitudinis & crassitiei sunt. &, quod caput est, vix valido vento araneorum retia (in agris enim

enim retiarū ferè, non textores, quales in domibus habemus, aranei sunt) tenuitate filorum impetum fallente, & per intervalla transcribante, diffari valent. fila tamen illa Vaginea, tranquillo tantùm nascuntur & volant, sine varente ullo flatu. Itaque ex vapore percocto, & terrestribus at viscosis exhalationibus contemperato, concrefcunt. Temperatura autem similis est humori illi & excrementino visco, quod aranei filatim è visceribus, aut, ut Aristoteles credit, è superficie corporis, in retia aut telam perpetuam deducunt.

Vere etiam tantùm & autumno gignuntur, quia calorem temperatum & siccitatem postulant. Autumno tamen maximè; quia aër tunc exhalationes siccas æstatis, reliquas adhuc habet, quæ necessariæ ad hujus meteoris temperiem.

ARTICULUS V.

De Melle.

Plinius lib. 11. cap. 12. inclinât ut affirmet, mel cœli sudorem, aut quamdam siderum salivam esse. queriturque ac dolet, plurimum sordium contrahere, & taminari, tam longo, à cœlo ad terram, delapsu. Sed si hoc esset, non ætate magis quàm hieme decideret. multos etiam annos in via consumeret, tam lento in terram defluxu. Denique sidera non salivant, nec vaporibus aluntur, quod credit Plinius.

Nascitur ergo apud nos mel, & instar rotis è vicino aëre delabitur. Dubitat tamen Seneca Epist. 84. inveniãtne ipsum in floribus apes, an succum tantùm quemdam, quem spiritus sui proprietate, ut loquitur, & adhibito quodam veluti fermento, in melleam substantiam densent & coagulent. quod postremum placuisse videtur Erasmo in Dialogo, Ciceronianus. *Non statim mel est quod adferunt, inquit fingunt ore visceribusque suis liquorem, ac in ipsas transformatum, rursus ex sese gignunt.* Sed tamen liquorem, & succum illum dulcem, sive specie à melle

apum jam elaborato differat, (quod satis probabile est) siue non, mel in Meteorologicis appellamus.

Materia ejus, vulgò exhalatio terrestris putatur aqueo vapori permixta, & unà fermentata. Sed magis probem, exhalationes siccas, plantarum simul admisceri; & ab istis esse præcipuam dulcedinem. Nam certum est, halitum florum & plantarum, in quas humor ille decubuit, incitare aut hebetare suavitatem mellis. Nec de nihilo Poëta:

Eclog. 5.

Mellisfer electis exercitus obstrepit herbis.

Herbas enim reverà eligunt: quia non omnes parem doctem affundunt mellis. ex floribus autem odoriferis, & jucundi spiritus, qualis thymus, mel laudatissimum: ideoque talibus delectantur apes,

Ovid.

— olentia nata

Pascua, per flores, & thyma summa volant.

Contra, herba venenatae spiritus pestilenti mel inficiunt, ut auctor Plinius, & Dioscorides. & præsertim flos aconiti, & napelli cucullatus, ut affirmat Amatus in Dioscoridem. apes etiam Sardinia amarum colligunt ex absinthio. signa mellis venenati sunt: si non densetur, & protinus moveat sternutamenta. tale etiam ponderosus est innoxio. Ex his facillè intelligitur, cur non ubique mel fit ejusdem dotis. quia scilicet non ubique flores sunt unius halitus. vapor etiam in Regionibus calidioribus melius digeritur, & ideo Hispanicum præstat Belgico. In Russia tamen, Regione Aquilonari, excellentissimum nascitur: quia æstivi dies longiores sunt, & radii solares, etsi obliqui, spiritus tamen ad percoquendum valent. Aliquam etiam laudis partem ferre oportet qualitati herbarum: apibus deinde. Nam ideo in Peruana Regione mel prævum & dilutum gignitur, inquit Cardanus, quia apiculæ tantum sunt muscis simillimæ: Tali fortasse visitavit S. Jo. Baptista in eremo. Inter mella, Dioscorides, Cardanus, & Medici passim rutulum præferunt: sed Amatus asserit, candidum hodie palmam habere, si à calore nactum sit istum colorem. quale Olysiponense & Æthiopicum, quod nivibus nihil cedit de candore. In tota Italia præstat,

præstat, quod ex Cephaleniâ, maris Ionii insula, advehitur. quod dulcius saccharo expertum se, Cardanus dicitur. Triplex autem est genus mellis: Anthinum, sive vernum, quod legitur è primis floribus. Horæum, sive æstivum, sic dictum à tempestivitate præcipuâ: colligitur enim post solstitium, per dies ferè 30, Syrio ardente. Tertium, vocatur ericæum, sive autumnale, ericâ florescente, omnium minimæ laudis.

Mel vim exsiccandi, & caloricam in secundo gradu (id est in quarto, apud nos Philosophos) obtinet: & pituitosis putatur perquam utile. à calida verò complexione vertitur in bilem. à putredine etiam preservat. Græci Medici dabant olim ebriis panem melle illitum contra ebrietatem, dum irent cubitum; quia frangit vini vires: quod mirum, cum mullum, sive hydromeli nostrum, tam potenter inebriet. Veteres hydromeli ex melle & aquâ pluvîâ, aut nivali purâ, temperabant. Aristæum primum omnium apud Thraces docuisse artem miscendi mel vino ad cenomeli, auctor mihi Plinius.

*Plutar.
Sympos.
lib. 3. 9. 7.*

Cantipratanus Belga ait, circa solstitium tantum in Belgio, & modicâ quantitate mel defluere: noxiûmque ovibus ac capris, ideòque opiliones tunc cavere, ne citò manè, antequam Sol roscida & mella vaporaverit, educant greges. Plenilunio plurimum mellis gignitur, sed ubertas roris ipsum facit dilutius.

Quousque ad mellificationem avolent ex alveariapes, incertum videtur. Operantur, ait Plinius, intra sexa *Lib. II. ginta passus.* addit tamen, *subinde consumptis in proximo.* *cap. 8.* *mo. floribus, speculatores ad pabula ulteriора mittunt.* Bodinus verò ad 14. etiam milliaria evagari credit, id est, ejus sententiâ, ad longitudinem semidiametri horizontis visibilis, sive quousque oculus noster videre valet in superficie terræ.

Hoc etiam à multis celebratum, vinum optimum esse in medio, oleum in summo, mel in imo. Ratio est, inquit lib. 17. Subtilæ ex Macrobio & Plutarcho Cardanus: quia vinum summum ab aère circumfluo, infimum à face patitur. supremum autem in oleo pinguisimum, quia

levissimam, est. mel verò immū, quia gravissimum & densissimum, præcipuam dulcedinem habet. Hinc non immeritò Alexion apud Plutar. lib. 7. q. 3. Sympos. ridet Hesiodum, qui suadet strenuè è vino bibendum, dum vas aut plenum, aut ferè vacuum est; parcendum verò, cùm ad dimidium decrevit. quid enim stultius, inquit, quàm optimo abstinere, donec expiret & evanescat?

Ladanum non diversum à melle meteorum, sed species ejus est. In Cypro præcipuè nascitur, villisque ac barbis caprarum, partibus matutinis, adhæret, dum rorulenta est Cyprus. Sed tandem adverte, hæc, & id genus alia quæ in meteoris habentur, reverà tamen non esse: si mel, manna, &c. formam substantialem corporis mixti (quod est vero simile) non elementi habent, concrescunt tamen ex vapore, ut ros, & legitima alia meteororum aquarum.

ARTICULUS VI.

De Mannâ.

Manna apud Græcos et Latinos veteres, mica quædam thuris sunt. Plinius lib. 12. cap. 14. *Micas concussu* (in vindemiâ thuris) *elsas, mannam vocamus*. Hinc meritò ubique Galenus de mannâ, ut medicamento adstringente, mentionem facit: cùm meteorologica nostra manna, inter laxantia sit. An verò Galeno cognita fuerit, dubitationem habet. Affirmat Amatus: et esse quod, non mannam, sed *ἀεγμῆλι* et *δ'εσάμῆλι*, *mel æρεύνη* & *ροσίδυμ*, appellat. atque in monte Libano copiosum nasci, ac pellibus per tetram expansis, arboribus decussum excipi. Vix autem differt manna à melle, nisi corpulentia et concreione. unde etiam quandoque in granula quædam se colligit: quæ si minora sint, granata; si majora, mastichina manna appellatur. Est ergo manna succus dulcis, pinguior et densior melle, ex rore et exhalatione percoctus, et in infima aëris regione, nocturno frigore

frigore concretus. Meurerus existimat, specie à melle, non solò accidente, distinguit: quia manna purgat bilem, mel auget. Sed mel crudum, ut Amatus docet, tantumdem valet, alvumque subducit: licet calida corpora id vertant in bilem. In Syria et Indiis uberrimus mannæ proventus. Cardanus tamen in Calabria laudatissimam nasci affirmat; Amatus etiam in Lusitania, Meurerus in Germania: imò Lemnius in lib. de S. Scripturæ plantis, narrat se tranquillo manè hinc Lovanii invenisse, circa exitum veris, in mœnibus.

Dubitant S. Scripturæ Interpretes, An manna, quæ 40. annis Istræliis in deserto pluit, ejusdem speciei fuerit cum vulgari meteorologicâ. Francisc. Valefius lib. de Sacrà Philof. cap. 57. affirmat. Repugnant tamen alii: quia corpora, inquit, nimis laxa et fluxa fuissent, tam longo veluti pharmaci laxantis usu. Deinde, Num. c. 17. faciebant ex manna tortulas saporis quasi panis oleati: quod in mannâ nostrâ non competit. Sed alia pro Valefio reponi æquè et probabilius possunt: quòd sapor *Exod. 16.* ordinarius fuerit quasi similæ permixtæ melli, quòd albi coloris, quòd evanesceret incalescente die, quòd figurâ seminis cortandri. Nam hæc universa mannæ nostræ, præsertim Polonicæ, satis assident. *Vide ego grana* (mannæ, quæ serenis Junii et Julii noctibus in Polonia cadit) inquit Cornel. à Lapide Comment. in Exod. *suntque instar mullii, sed longiora & rubicunda: pulvisque inde confectus gustavi. sapor est, qualis est puris ex pauco.* Nec valdè movere debent, quæ alii contrà rejiciunt, nam certum est, multa accidisse supernaturaliter mannæ Hebræorum, quæ assumi non possunt ad arguendam speciei diversitatem: ut quod 40. annis depluerit abundissimè, quòd non ampliùs in sportula sua inveniret qui plus quam qui minus collegisset, quòd saporem ad arbitrium sumentis verteret, ut Sapientiæ 16. legimus. carnes enim in ea gustabat, qui vellet; aut si mallet, pisces, &c. Sic igitur potuit et esse ejusdem speciei cum nostrâ, et solidam tamen, non fluxam et marcentem alituram præbere. Vocatur autem Psal. 77. panis Angelorum: quia

matutinum rorem & halitus colligebant Angeli, & inde mannam pinsebant, ac fermentabant, activa passivis componendo.

Figura etiam Eucharistiæ nostræ fuit, quæ verè panis Angelorum, & omne delectamentum in se continet. Non pluit amplius, sterili hoc sæculo, apud Sacramentarios nostros, cœlestis hæc manna: nec cæci & miseri intelligunt, quanto & quàm inenarrabili bono careant. *Quam miræ dulcedo*, inquit D. Laurent. Justinianus, *& stupenda jucunditas, ut quem non meremur nominare, possumus mastigare!* Sed manna absconditum est, nec omnes voluptatem illam ex fugere sciunt, etiam qui sumunt. Sacramentarii blandiantur sibi quantum velint: nullum sub cœlo eos majus infortunium incidere potuit, quàm non agnoscere tantum benignissimi Creatoris beneficium. *Venite Fratres mei Catholici, exultemus nos domino, jubilemus Deo salutaris nostro.* Effundamus in altaria nostra, & coram illo corda nostra. Res ab initio Ecclesiæ disputatissima, certissima est: in hanc Fidem intellectum sine hæsitatione præcipitemus; in amorem, quàm possumus profusissimum, voluntatem abiciamus. Miraculum sine dubio, omni stupore dignum est, quomodo divinum illud corpus, sub tenui superficie sic delirescat, & tam altè, ut sic dicam, defossum sit, ut nullius oculi, nullius intellectus acies ad ipsum penetrare valeat. Sed alia opera Dei, quæ-fo, mecum considera: dispeream, si ullius etiam minimæ rei fandum reperias. Certè dum cogito hunc totum Mundum nusquam antèa fuisse, & tamen jam esse factum; dum in plantis & animalibus, conformationis artificium; dum arenulæ unius è partibus infinitis compositionem: & uno verbo, dum omnia universim circumspicio, nescio quò præcipuè desigere debeam admirationem. Sed com-primò calamum, plura in partem istam tam beatam blandamque scripturientem.

Sed non teneo tamen, quin etiam hoc adjiciat, quod Te, Illustr. & Reverend. Tornacensium Præsul, Maximilianæ Villane, magno animi sensu, nuper audivi narrantem. Sacramentarii videant aut ringantur, silentio perire res tanta non debet.

Redibās

Lib. 3. de
Incendio
amoris.

Redibas olim, ante Episcopales istas Infulas, ex Italia: & dum Divioni, quæ urbs est Ducatus Burgundici capitalis, aliquantulum hæsitas, inaudisti fortè, Sacramentum ibi postero die populo ostendendum, in quo visibili se specie quorundam oculis Christus Dominus ingereret. Et dum dubitas, placeatne etiam visere, an D. Ludovici Francorum Regis exemplum, qui oculos olim à simili spectatulo averit, ne experientia, Fidei carperet meritum: ivisti tamen, sed alia mente. Ut hinc aliorum infirmitati peteres & subjiceres aliquid fulcimentum. Et ecce dum oculos acrius paulisper in sacram Hostiam defigis, ceteris se quidquam, præter orbiculum illum candoris, cernere negantibus, Tu puerorù omnium, quotquot unquam cælum tulit, formosissimum, purpureâ & talari tunicâ decoriter amictum, roseâ & renidenti facie hilarem, defluentibus per lacteam cervicem sufflaventium crinium globis amabilem, ætate & magnitudine duodecim circiter annorum, vides. Et dum stas subito oculorum & animi raptu aliquamdiu attonitus, & inenarrabili simul voluptatis effusione ecstasticus, puerilis illa species in imaginem Dominicæ Resurrectionis, & virum sepulchrali spelunca emicantem, repente se figuravit: & sensim deinde evanuit.

Similitudo memoriam mihi suscitavit divini illius Viri, Thomæ Cantipratenfis, qui Lewis S. Petri prope Bruxellam nostram ortus, primùm Canonicus Regularis S. Augustini in Illustri Cantipratenfi juxta Cameracum Abbatia, deinde Ordinis S. dominici, Lovanii Superior, & sacrarum Litterarum Lector, denique Cameracensis Suffraganeus, in toto Belgio circa annum Christi 1260, eruditione & sanctitate clarus fuit. Is Libro Apum 2. cap. 40. interfuisse se Duaci in Templo S. Amati, simili spectatulo scribit. Historia longiuscula est: sed cui rei melius atramentum & chartam impendemus?

Videant nobiscum hæretici nostri, & rideant, si ita perveracitæ collibitum: nos infiniti illius Numinis bonitatem admiremur, cui delicta sunt, esse cum filiis hominum,

Postquam

Postquam Auctor narravit Miraculi exordium, *Hac*, inquit, cum audissem fama vulgante, veni in oppidum *Dnacense*: accessi ad Decanum Ecclesie *S. Amati*, cui optime notus eram: petii videre Miraculum: amicus ille, praecepit ut fieret: aperta est theca, concurrunt populus; moxque tibi pyxis re volvitur, clamant omnes: Ecce iam video; ecce conspicio Salvatorem. Stabam ego attonitus, nihil videns, nisi tantum speciem panis albisissimi: nihil quidem conscius mihi, quare sacrosanctum Corpus cum ceteris non viderem. Nec diu mecum ista voluebam, cum ecce vidi faciem, in mensuram ac atatis plenitudinis Christi, spinenam habentem in capite coronam, & duas guttas sanguinis de fronte ex utraque parte nasiper faciem descendentes. Mox igitur genibus flexis, cum lacrymis adoravi. Surgens autem, nec coronam in capite, nec sanguinem vidi: sed faciem hominis super omnem effigiem honoratam, conversam ad dexteram, ita ut vix dexter oculus videri posset. Nasus erat admodum longus, directus valde, supercilia arcuata, oculos simplicissimos & demissos habebat, casariam longam super humeros descendentem, barbam intonsam, & sub mento curvatam, exterminatamque sub rictu iocundissimi oris ex utraque parte menti, nudas prope a pliu habebat vallisculas, ut in juvenibus apparere solent, quae a puero barbam nutrierunt & frontem latam, macilentas genas, & collum longum, cum capite parum inflexum. Hoc schema, hic decor benignissima faciei. Eam autem diversi diversimodè sub unius hora spatio videre solebant. Alii in cruce extensum, alii quasi ad iudicium venientem, plerique, & hos ex magnâ parte, sub pueri forma viderunt.

Dicent alii quod volent, ego impudentes eos, qui tam sincero narratori non credent.

ARTICULUS VII.

De Saccharo.

Saccharum vox Arabica est: res Veteribus etiam cognita, recensetque Dioscorides inter species mellis: sed nesciverunt

nesciverunt coquere, ut hodie facimus. Est autem succus quidam dulcis, quem Indi, & alibi exprimunt ex arundinibus.

Quique bibunt tenera dulces ab arundine succos.

Lucan. l. 3

Cocturam tamen etiam non ignaram iis fuisse, censet noster Liphus Epistol: Senecæ 84. diciturque Papinii versu:

Et quas percoquit Ebusia cannas.

Radimentum tamen hodiernæ coctionis fuisse credo, quam satis nuperam, docet Amatus. Quidam Antiquorum, saccharum salem Indicum appellant: quia pars succi, calore Solis evocata, concrevit in superficie arundinum, specie resinæ, & splendentis salis.

Materia sacchari hodie copiosissima Antuerpiam, & in Belgium, ex insula S. Thomæ, Canariis, & Madera advehitur. In insula S. Thomæ, sub ipso Æquatore, molunt cannas, & quod superat expresso succo, obijciunt porcis, qui inde in tam miram tenacitatem pinguescunt, ut carnes de bonitate cum capis Hispanicis certent, denturque vulgò ægris, & ventericulis invalidis, ad facilem concocturam.

Saccharum gigni suum, spiritusque calidos ac lucentes continet: unde si cultrum ei affrices (quod sæpè sum expertus) in tenebris, lucem velut igneam excuties, ictu nullo ferè irritò & frustrante, Albus minus caloricum esse, censet Amatus. Saccharum autem reverà meteorum non est, quia corpus perfectè mixtum: imò verius est, non è vapore aut ore in cannas decidub gigni, sed esse humorem alimentarium, radice è terra attractum, ac veluti arundinum sanguinem.

A

CAP.

De nube, & nive.

Materia nubis est vapor, multâ exhalatione contaminatus, ut ex aqua pluviz, & nivalis impuritate liquet. Forma, est concretio & densatio in media, aut circiter, aëris regione.

Materia verò nivis est nubes; Forma, congelatio. Refrigerat autem vapor & exhalatio à formâ istorum habituum substantiali, vel frigore aëris, à vapore aliquo præcedente refrigerati, vel denique, quia ipse fortasse aër naturâ suâ frigidus & frigorificus est. Congelatio verò nivis, à gelidâ & siccâ venti alicujus nubem perstringentis, exhalatione est. Libro enim tertio docuimus, omnem congelationem & gelu à talibus ventis alligari & concrefcere.

De altitudine nubium à terra, respice ad cap. 1. Libri primi, ubi quantitatem regionum aëris definimus. Libro etiam 2. cap. 3. a. 1. 1. ostendimus, ex distantia moræ inter fulmen visum & tonuru, colligi posse intervallum nubis fulminatricis à terræ superficie. Nubem sic defines: Vapor exhalationi mixtus, circiter mediam aëris regionem, frigore citra congelationem densatus, & hærens.

ARTICULUS I.

Quæ causa nubes in media aëris regione suspendat.

A Sole, vi quadam magnetica suspendi, Antonius Berga, & Scaliger Exercit. 79. credunt. Sed perperam: quia sic nocte universæ nubes reciderent in terram, desertæ à Sole occidente. Sol enim apud Antipodes lucens, nequit hemisphærii nostri nubes in aëre sustentare. Meureru non dissolvit, sed unico ictu abscindit difficultatem, dicitque à Deo sustineri. Sed Deus tales effectus non so-

let sine causis secundis producere. Secundam autem inquirimus, quæ cum ipso *ligat aquas in nubibus.* Job. 26.

Dico primò: Non aliter nubes suspenduntur à Sole, quàm quia ab ipso rarefit humor, & levitatem ad scandendum, & in sublimi consistendum, accipit, Patet ex dictis, & jam dicendis.

Dico secundò: Æquilibrii leges, quibus graviora in medio liquido succumbunt levioribus, tenent nubes in aère. Probatür exemplo omnium quæ aquâ vehuntur. Lignum enim, & universa quæ natant, ideo non merguntur, quia æquale, aut minus ponderis obtinent, quàm humidum patris extensionis, in quo sustentantur. Nam hinc est, ut calculus exiguus defluat in aquæ fundum, non trabs ingens, infinito pæne illo propensior: quia calculus, inquam gravior est aquâ illâ cujus præcisè locum occupat, trabs non iteima si enim aquæ molem trabi parem, cum ipsa in trutina appendas, aqua sine dubio præponderabit. Idem eveniet, si humores inæqualis ponderis, ut v.g. vinum & aquam, in unam confundas: gravior enim semper subsidet. Si alibi ubique natura servat hanc legem, nubes & aër ab ea exlex non erit.

Sed nubes densiores aère sunt, ut docent Plinius, Thimon, Scaliger, & plerique ferè, ut video, omnes. igitur & graviores ipso eodem erunt: cùm gravitas respondet, & sequatur densitatis modum. Probat Plinius lib. 2. cap. 42. quia Solem nobis obnubunt, conspicuum tamen urinantibus per quamlibet aquarum altitudinem.

Verùm eodem argumento conficeret, esse ponderosiores totâ etiam profunditate maris: quod palâm à vero longè diffidet. Igitur in re qualibet opacitas à densitate valde distinguenda est, ut Jo. Bapt. Benedictus Epist. ad Venerum scitè docet. Vitra enim, crystalli, margaritæ, adamantes, densissimi sunt, nec tamen opaci: contrâ, pumices, suber, & plurima genera lignorum rariora sunt, cum opacitate: gravitas autem non opacitatem sequitur, sed densitatem. Nubes ergo plus opacitatis & caliginis, quàm aër infimæ regionis, habent, minus densitatis & gravitatis.

gravitatis. Ratio est, quia aër inferior vaporibus densioribus, sed pellucidis, pinguescit; sive, ut eleganter Aristoteles, *Διὰ τὴν ἰσχυρὰν καὶ ἀσθενεῖαν τῆς ἀεὶ ἀδυνασίας ἢ ἕχεν ἢ ἄν.* Propter evaporationem, & quia exhalationis terra accipit. Quidquid enim in nubibus rotulentum est, mollior redensatum, aut continuum, aut guttatim divisum, in aërem subjectum, victo æquilibrio, leniter defluit: alia verò vaporum pars rarior, & tenuiori quodammodo filo contexta, caliginosis terræ & corporum mixtorum fumis permixta, stat in sublimi pendula. Unde opacitas nubium præcipua non in pura aqua vapore, sed exhalationibus corporum gravium opacorum consistit: quod ex nebulâ intelligi potest, quæ est, sterilis & fumosa nubis portio: hæc enim ad nos usque delapsa, etiam è vicino insignem opacitatem & caliginem ostendit. Nubes autem quæ longius ab oculo absistit, eò opacior, & tenebrosior apparet.

Tota hæc doctrina per refractiones siderum confirmari potest. Nam ideo orientium & occidentium astrorum refractiones ampliores & insigniores sunt; quia radii, cum sidus juxta horizontem est, per longiorem infimæ regionis aëris tractum, qui aëre mediæ regionis densior est, transit. Unde Tycho, aërem superficiem terræ ambientem, sextuplo densiorem esse colligit illo, qui 30 gradibus à terra elevatur; ubi siderum omnium refractiones evanescere solent. Sicuti ergo rectè colligimus aquam densiorem aëre, quia res ex fundo aquæ inspecta, speciem sui dilatat, & ut Optici loquuntur frangit. ita idem argumentum ad aërem infimæ & mediæ regionis transferre possumus. Cum enim summus solatis disci limbus horizontem stringit, in aëre etiam quàm potest defæcatisimo, refractionem esse 34. scrupulorum, Tycho animadvertit: id est, limbus ille tot scrupulis apparet eminere supra horizontis lineam. Diversis etiam anni temporibus refractiones ampliantur, aut restringuntur: hieme enim majores sunt, & quocumque aëri inferior rotulentus magis est; æstate, & sereno ac sicco, minores.

Idem etiam vapores infimæ regionis intertexti, & eam degravantes,

degravantes, faciunt ut nullum, præter Solem & Lunam, sidus ferè unquam à perspicacissimis etiam cernatur ad ipsum horizontis limbum; sed demum post aliquantam elevationem.

Finio igitur ac iterùm inculco, nubes opaciores, sed rariores tamen & leviores esse nostrate in quo respiramus aëre: ideòque in sublimi natate & suspendi, ceu lignum in aqua se graviori. Hinc quo tenuior & rarior est nubium vapor, eò altius in cœlum scandit, & quousque aërem paris secum ponderis invenit. Et inde etiam est, ut plures sæpè nubium ordines & suggestus cernamus; leviores enim stationem sublimiorem quàm aliæ pigriores obtinent. Unde etiam manè citiùs ab aurora afflantur, & vespè seriùs retinent crepusculum.

In hanc denique meam sententiam deduco pedibus manibusque, ut jam video nostrum Aristotelem. Nam lib. 2. cap. ult. Meteor. dicit contra Empedoclem (aliud tamen agens) absurdum esse, pluviam, nivem, grandinem, in nube consistere, antequam excidant: quia scilicet nihil gravius & propensius stare valet & quiescere in medio rariore. Igitur nec nubes ibi penderent, si densiores & ponderosiores forent aëre qui infra est. Hæc audiens, minuet forasse admirationem suam Plinius lib. 3. 1. cap. 1.

Quid esse, inquit, mirabilius potest aquis in cælo stantibus? At illa, ceu parum sit in tantam pervenire altitudinem, rapiunt eò secum piscium examina: sæpè etiam lapides subvehunt, portantes aliena pondera. Posterioribus verbis alludit, nisi fallor, ad lapides & pisces pluvios, quos nimis, ut puto, simpliciter, è mari aut fluminibus cum vapore in altum subire existimat.

ARTICULUS II.

Figura nubium circularis est: adversus Cardanum.

Cardanus lib. 17. Subtil nubes in utraque superficie planas esse contendit. In primis, quia earum dorsum complanatum cernitur ex altissimis montibus. Secundo, etiam inferior superficies æquali semper à terra intervallo abesse

abesse videtur in terræ superficie ambulantis. Tertio, quia nubium agmen lineâ rectâ agit, & exhibetur ventorum flabris.

Certum tamen videtur, nubes æqualis ponderis in eodem circulo componi circa terram, si tamen aër, in quo una & altera pendet, sit uniformis densitatis. Ratio est, quia nisi densitate dispares sunt, per medium uniforme, æquè altè scandunt à terræ superficie: hæc autem circularis & rotunda est; igitur & nubium circa eam catena debet esse talis, sæpè tamen nubibus interlucet aër, stantque utrimque veluti alti quidam nubium montes, nec in hiatus illum inter eas medium defluunt, ut rimam faciant, & impleant circulum; quia haud dubiè aër qui rimam replet, eque densitatis & gravitatis est cum adstantibus utrimque æquali à terra distantia nubibus.

Ad primum Cardani respondeo, Convexam nubium superficiem è monte videri planam, ob curvaturæ amplitudinem: sic enim etiam terræ aut maris dorsum planum & sine gibbo apparet, licet reverà gibberum sit, & assurgat in tumorem.

Secundum à nobis pugnat & nescio quid Cardano venerit in mentem. Si enim orbiculari motu, terræ globo in ambulantis ubique nubes æquali altitudine, capitibus imminet: igitur in orbem etiam dispositæ sunt. Nam si transversim in rectum decurrerent, aliæ sine dubio aliis exceliores forent: nisi terræ superficies, in quâ ambulatio instituitur, simili schemate complanetur.

Tertium etiam, falsum sumit. Venti enim non in rectum, sed in orbem nubes agunt. Si enim linea, per quam spirant, esset recta & parallela horizontis plano; quò longius à vertice nostro abducerentur nubes, eò altius perpetuò ascenderent: cum tamen devertere potius & ad horizontem inclinare appareant: quando verò ab horizonte ad verticem expelluntur, scandere quidem videntur; sed revera non faciunt: sic enim etiam sidera attolli dicimus, & deinde deprimi in Occasum, licet pari semper à terra distantia circumagantur. Ratio est, quòd cœlû stringere terram, aut mare, in circulo terrestri infra quem

nihil

nihil propter globi curvaturã, aspiciere possumus, videatur.
Et inde est ut Poëta Auroram & Solem fingant è mari surgere.

Oceanum intereà surgens Aurora reliquit.

Aeneid. 4.

Et alius :

*Sum premit astra dies, humilisque ex aqore Titan
Rorantes evolvit equos.*

Stat. Achill. 1.

Pari modo recidere vesperi in pelagus videtur :

Præcipitem Oceani rubro lavit æquore currum.

Georg. 3.

Et ille adhuc magis mendax, de Solis equis :

Flammiferum condunt fumanti qui gite currum.

Sil. lib. 1.

Hic etiam ex Anaxagoræ disciplina, qui Solem, ferrum candens existimavit, stridorem extincti in aqua addit :

Considerat jam Solis equos Tarrestia Calpe,

Auson.

Su videbat que freto Titan insignis Ibero.

Nubes autem ultima, quam veluti tangentem terræ circum, in quo visus noster deficit, cernimus, non impendet illi circulo, sed longè satis ultra est. Cardanus enim lib. 17. Subtil. docet, lineam, quæ ab oculo per punctum contactus tumoris terræ ad nubem quæ puncto illi attigua apparet, protenditur, sexagies longiorem esse distantiam nubis visæ à terrâ. Unde, si nubes duobus passuum millibus à terræ superficie absit, oculus 120. millibus passuum distantiam nubem, quasi horizonti terrestri tamen incumbentem, aspiciet. Quia verò nubes humore gravida & pluens, plerumque non ultra 500 passus à terra dlviditur, eam, sillicidiaque ipsius, non nisi intervallo triginta millium, sive decem leucarum Belgicarum, videre possumus: quodd enim ultra est, infra terræ curvaturam (nisi à subjecto terræ puncto sit elevatus 500. passibus) cadit.

Hinc quia alibi experimento & narratione nostrorum nautarum, diximus, punctum terræ aut maris ultimum, quod à nobis videri potest, sex circiter Belgicis leucis distans esse ab oculo aspicientis, quatuor leucis ultra illud punctum nubem depluentem cernere valebimus. Id est, si colliculi omnes, & terræ verrucæ interjectæ deplanentur, & in circulum telluris redigantur, Lovanio

nubem, in verticem Reginae urbium, formosissimae nostrae Antwerpiae, & ultra, se exonerantem videbimus.

Ista tamen Cardani doctrina aliquantum à vero delirat. Rem enim 500. passibus supra superficiem tranquillae & strati maris in aëre suspensam, ex distantia ferè 60. milliarum Italicorum, sive 20. Belgicorum, spectabilem ab oculo natante & maricontiguo, ex regulis tangentium docemur. Nubes ergo pluviosas & humore turgidas, quae 500. passibus à tellure avelluntur, ultra vigesimum milliare Belgicum, & in vicinos Hollandos reciduas, veluti horizontis nostri limbum coronantes, oculo in pedes hominis elevato, Lovanii cernere velimus.

Quomodo igitur, inquires, Libro 4. visibilem horizontem intra sextum milliare Belgicum finiri decrevimus, si nubes illas horizontales etiam ultra vigesimum jam rejicimus?

Sed de horizonte in superficie telluris, non in nubibus circumscripto, sermo ibi fuit: cujus semidiameter sex solum milliarium Belgicorum nobis facta, major etiam justo videri potest. Nam oculus sex pedibus (quanta est ferè altitudo justii hominis) à superficie terrae elevatus, & nihil extrinsecus refractione medii adjutus, non ultra tria milliaria Italica, sive singulare Belgicum, per glaberrimam etiam telluris curvaturam, mittere aspectum valet. Linea enim recta convexam terrae superficiem tangens, in tertio milliari Italico à puncto contractus, sex circiter pedibus à superficie terreni globi discedit. Sed hac praecisione Mathematica Libro 4. in definienda semidiametro horizontis visibilis, usi non sumus; sed Physicam potius, nauticam & rudi Minervam: quae docet, oculum supra staturam hominis in navem sublatum, vela navium extrundas eminula, & refractione insuper infimi & vapidi aëris elevata, ab octavo decimo Italico milliari, sive Belgico sexto, cernere.

ARTICULUS III.

De nive & causis ejus.

Auctor Libri de Mundo, & Plinius lib. 17. cap. 2. nives, aquarum caelestium spumam esse credunt. Nubes enim mutuâ collisione spumare aiunt, & subito deinde rigore spumatam istam in nivium siccos gelari. Sed falluntur. Sine etenim ullo flatu, & nubium conflatu, sæpe nives generantur. Non est igitur necesse, spumatam fieri ante nivem, sed sola nubis congelatio facit illum candorem.

Brevissimè ergo & sciissimè ab Aristotele nix definitur, Nubes congelata. Unde materia nivis transiens, est nubes: forma, gelu, quo stat & stringitur: efficiens, acris frigus: finis, stirpium salubritas. Nam *qui dixit hiemes serenas optandas, non pro arboribus vota fecit*, ait lib. 17. cap. 2. Plinius, unde experientes agricolæ hiemes potius gelidas & nivales habent in votis: exinaniantur etenim plantæ nimio tepore hiemis, languoremque in posterum sibi pariunt festinatâ germinatione. Etsi autem communia arborum frugumque vota sint, nives diutinas sedere; si nimis tamen petinaces sunt, nimio frigore nocent, & ex matribus ubertatis, novercæ fiunt, ut loquuntur nostri Germani.

Dubitatio hæc, cur ex nube, priusquam in nivem rigescat, non generetur semper pluvia, Vicomercatum exagitat, Majus enim frigus ad stringendam nivem, quàm molliter coeundam pluviam, est necessarium. Cum igitur non congeletur nubes in momento, oportet antè per gradum frigoris transire, qui sufficit ad pluvie generationem, quam ad ulteriorem & intensiorem perveniatur, quò nubes obrigescit in nivem. Respondet, fortasse non eandem esse nubem, nivium & pluvie fecundam: nubes enim, ait, sicciore est materia nivis, humectior pluvie. Sed tam perfunctorio conatu evadere non potest. Nam omnis nubes humorem pluvium continet; alias enim mera

esset exhalatio. Deinde, nix ipsa in aquam tabescit. Denique expertum est, ex eadem nube, in montibus ningere, pluere in vallibus: quod accidit, quia nix longiori per repentem infimæ regionis aëra delapsu, liquefcit in pluviam, antequam ad terram veniat.

Nodum itaq; aliter, & sic dissolvo. Exhalationes sicca, per omnes vaporis nubilosi venas sparsæ, à subito & improbo frigore corripuntur & extinguuntur (& hinc nulla, aut paucissima fulmina, per antea istam frigiditatis, in nube nivali gignuntur) & cum vapore aqueo in eandem nivis, ut sic loquar, telam & contextum alligantur. Causa hujus ulterior, ac magis intima est; quod idem vaporis minutissimi pulveres & atomi, interjectis exhalationis particulis ubique interpolati, in guttas grandiusculas se colligere statim nequeant, ut pluvia ante nivem proveniat. Ad hæc, aër etiam ipse mediæ regionis densus, ac veluti rigens, guttularum confluxum distinet & impedit: oportet autem stillicidia ad certam plenitudinem pervenire, ut in formam pluviae reflueri valeant. Eadem ferè causa est, cur vapor, rigente hieme, ore humano exspiratus in nivem illam barbarum citius, quam in pluviam concresecat: idque si frigus majus & improbius fuerit: si enim paulò mollius, tunc ante vapor in rorem vertitur, & deinde in pruina duriorum aut stitiam glaciale ob-rigescit; qualem non raro in barbis rusticorum nostrorum, hieme ad forum confluentium, cernimus.

Dubitationem etiam habet, cur nix, quam pruina, mollior sit, cum frigore asperiori concresecat. Nix enim in media regione argentissimâ, pruina in infima, & quidem vapore mollissimo, qui materia rotis, coagulatur. Vicomercatus censet, materiam pruinae plus siccarum exhalationum continere, quam nubem, materiam nivis; ideoque aridiorem & asperiorum esse, licet tenuior sit. Verum licet id non omnino abjiciam, inspicere tamen pruina, multas particulas vaporis jam ante concretionem, ad naturam aquæ rediisse, & postea glaciatas judicabis; indeque esse præcipuam ejus duritiem: pruina quippe ex minutissima & fatinulenta glacie componitur, infinitaque minima

minima specula continer, quibus Solem & lucem reflectit. Cujus rei etiam hoc indicium accedit, quod in pruina sæpè vix perpetuâ glaciæ laminâ loricatæ & gypsatæ visantur ut calcari nisi lapsa, bundo vestigio, nō possint. Et hæc etiam videtur causa, cur pruina novellas germinationes, magis quàm nix, adurat: glaciæ enim pertinaciùs nive adhæret, ut nec Sole statim tabescere nec ventis difflari queat.

Tempus nivale, hiems est: & licet aliis anni tempestatibus nubes vento aliquo gelante concrefcere valeant, dissolvitur tamen facillimè in pluviam antequam terram tangat, minimo infimæ regionis tepore.

Decidit autem per floccos, sive particulas lanarum floccis similes: quia etsi tota & continua nubes frigore dirigerit, frangit se tamen in lapsu, quia floccatim, ut pluvia guttatim, faciliùs aërem dividit. Alludit Psalter: *Qui das nivem sicut lanam.* Psal. 147.

Venti nivales sunt, qui etiam in gelu frigore & siccitate valent: Aquilonares, & qui ad Ortum vergunt. Flocculi tamen his flatibus, minores & magis farinulenti sunt; pleniore verò Austro, Favonio, & quicunque plus humoris vehunt.

Montes, & omnia loca altiora nivosa magis sunt, ut in Arduennâ nostrâ, & toto Limburgensi Ducatu experimur. Ratio non penes nivalem influentiam aliquam cœlestem ibi dominantem quæri debet, sed quia mediæ regioni aëris propinquiora magis frigent, & nives, quæ longiori lapsu in aquam diffuunt, integras adhuc excipiunt, & retinent diutiùs.

ARTICULUS IV.

Effectus nivis.

PRincipalis, est incolumitas frugum: spiritum enim terræ, plantis vitalem, nix continet, & supprimit, ut circa radices hæreat: & ipsa etiam multo hâlicu saluari curget, quæ cum humore blando & tenui, terræ venis inspirat.

Existimo etiam, nives nucum avellanarum favere proventui, & hinc copiam nucum, signum minimè mendax esse fertilitatis arborum, ut hoc anno 1626. & aliàs sæpè experti sumus, Virgilius 1. Georg.

*Contemplator item, cum se nux plurima silvis
Induet in florem, & ramos curvabit olentes;
Si superant fatus, pariter frumenta sequentur,
Magnaque cum magno venies tritura calore.
At si luxuriâ foliorum exuberat umbra:
Nequidquam pingues palea teret area culmo.*

Tempesta igitur quæ Cereri, eadem avellanis est amica. Nix, quia mirificè algida, prohibita olim ad frigeranda vina à delicatis. Invenimus quomodo stiparemus nivem, conqueitur lib. 4. Nat. cap. 13. Romanus Sapiens, ut ea astatem vinceret, & contra anni feruorem defenderet arborum loci frigore. Servabant autem, uti & glaciem, inter paleas in subterraneis. Chares Mitylenæus, qui res Alexandri scripsit, narrat, Alexandrum in Indiâ triginta fossas iussisse excavari, repletique nive, superjectis quercuum ramis, nivemque ita diutissimè integram & sine rabe perdurasse. Romæ autem olim, rerum potienter luxuriâ, nivis & glaciæ erant officinæ. Pergit in querelas ille Sapiens: *Ardentes boletos, & raptim condimento suo mercatos, demittunt panes fumantes, quos deinde restinguunt variis potuibus. Videbis, inquam, quosdam graciles, & palliolo focalique circumdatos, pallentes & agros non sorbere solum nivem, sed etiam esse, & frustra eius in scyphos suos dejicere, ne inter ipsam bibendi moram tepescant, Sitim esse putas? febris est.*

Esu etiam nivis, candidos Alpium lepores credidit Plinius. Non solum autem lepores, sed & perdices albas se in Alpiis comeditse, Scaliger scripsit: imò & hirundinem, quæ tamen hîc aut in Italia non hibernat, vidisse candidissimam. Denique in Scythia, Norwegiâ, & nivosis Septentrionis locis, aquilæ, falcones, accipitres, milvi, vulpes, ursi, corvi, candidi inveniuntur, ut Aristoteles & Scaliger testantur. Sed ex esitatione nivis esse illum colorem non existimo, sed phantasiâ & imaginatione matrum.

maurum. Nam sic etiam pavones generari albos, multi tradunt: si inquam, locus ubi ovis incubat, albo totus inducatur: jugis enim illa albi imaginatio simili colore aspergit foetum.

Conimbricenses aliique credunt, crystallum montanam nive liquatâ, & deinde glaciâtâ, constare: quia nullibi, ait Plinius, nisi ubi maximè hibernæ nives rigent, reperitur. Negat tamen Agricola, & noster Boëtius: quibus magis accedo: quæ enim frigore concresecunt, igne liquefcere solent, crystallus verò cremata, calcem solùm ac salem ostendit, humore nullo effuente, ut etiam advertit Fallopius.

Imminente nive, rigor aëris remolle scit, quia spiritus aliquis adhuc tepens, constrictu nubis deorsum exprimitur: post lapsam etiam nivem, frigus hebetari, manifesto experimento discimus: causa etiam est in spiritu illo, qui inflat, & præcipuè inalbat nivem: hic enim nivali tempestate distluit & spargitur per totum aërem, Lux etiam fortasse illa nivis affundere valet aliquid languidi saltem & fracti teporis. Et ab hoc etiam est, ut jacente nive vestigia ferarum odoratiora sint, ut Theophrastus & venatores nostri adfatentur.

Hoc quoque effectus nivis accenseri potest; defluxu ejus sic sonos obsurdescere, ut vix è proximo colloquentes se intelligant. Ratio est, quia species soni non longè per floccorum decidentium intervalla potest meare; cum alii statim flocci occurrant, qui interpellant, & quocunque deflexerit, semper offendat, & impingat in alios: Sic nuper in bellis nostris, quidam palorum contextus inventi contra moscherorum ictus: ita enim compositi & catenati sunt, ut si glans per primorum intervalla transeat, in alium offendet; & si declinet, etiam alter se illi objiciat: sicque impetus toties hebetatus, tandem frangitur, & ante vulnus expirat.

Denique mirum est, & tamen etiam in me aliquando expertum; balneam non rarò corripit, qui diutulè ambulant in nive. Ita olim M. Bruto evenit, cum à Dura Apolloniam iter faceret nivali die: sic enim subito defecit, ut

misso quopiam milite, panem ab iis coactus sit petere (nam panis unicum bulimiâ laborantibus remedium est) ab iis, qui contra eum in portis excubabante: & humanitatem istam, captâ postea Apolloniâ, egregiè respexit clementiâ in cives insigni.

Agellius lib. 16. cap. 3. bulimiam, seu bulimum, cum fame caninâ confundit; secutusque Theod. Gaza, versione septimi Problematris Aristotelis Sectionis octavæ. Verùm apud Hippocratem, Galenum, Avicennam, aliud esse βούλιμον à fame caninâ, quæ ὀρεξις κυνωδης appellatur, egregiè demonstrat Jul. Guattavinus in illo Aristotelis Problemate. Est enim bulimia potius deliquium quoddam virium, quàm canina illa voracitas, quæ ex acida, vel acida pituita os ventriculi occupante nascitur, ut docet Ant. Musæ, Plutarchus lib. 6. q. 8. Sympof. credit, halitus nivium per poros agitatione itineris & calore dehiantes, in corpus se penetrare, meatusque largiùs aperire, sic ut calor naturalis multus & confertim expiret, viresque corporis destituat: unde sudor tenuis & rorans toto corpore oboriri solet: & confirmatur, quòd equi ac asini, ficeus & poma diu cum fatigatione portantes, huic malo sint obnoxii: spiritus scilicet etiam istorum fructuum, quem plurimum exhant, in poros se sufficiente.

Hæc non proflus contemno: præcipua tamen deliquii causa videtur esse in ventriculo, & reliqua membra per sympathiam cum eo malè affici: hic enim, meo proprio experimento, convellitur, contorquetur, & irritatur ad vomitum: unde præsentissima medela est in acri & profundâ cussi, quâ ventriculus & pulmo spiritus nivales, respiratione attractos, vel aliter se insinuant, excunat. Itaque halitus ventriculorum instantes & morficantes, mihi nunc videntur princeps causa bulimicæ: panis verò spiritu contrario, benefico & salutari, laborantem ventriculorum solatur & recreat. Nec aliter capiendum existimo, quod aiunt quidam, Democritum triduo, solo panis recentis odore passum, & vitam tolerasse. Non enim ex illo halitu alimentum, quod toti corpori sufficeret, rapere potuit; sed solatio tantum inani ferè ventriculorum fallebat.

De albedine, an candore nivis, multa hinc altercati animus fuit, magna enim reverà dubitatio est, an alba sit, albore scilicet illo, quem vulgò à candore lucis distinguimus, sed totam hanc rem in Libros de Animâ differre placuit. Hoc certum est, spiritum quo turgescit, causam inprimis esse illius candoris, nam verustate, & halitu evanescente, rufescit.

De locis nivosis, Bodinus negat sub Æquatore ningere, Fracastorius in Æthiopia, dum Sol est in Cancro, ideòque à tabe nivium contendit non inflari in principio æstatis Nilum. Sed uterque manifestâ experientiâ refellitur, nam juga montium, à viciniâ mediæ regionis algentia, per omnem Torridam toto anno canitiem retinent. Plinius tamen, nives in alto mari numquam decidere affirmat. An quia halitus marinus tepens ante delapsum eas liquat?

CAPUT VI.

De pluvîâ.

ARTICULUS I.

Quid pluvia, & quotuplex?

Definitur à Philosopho, nubes in aquam conversa, & guttatim decidens. Materia igitur ejus transiens, nubes est: forma lapsus per guttas & stillicidia. Conversio autem illa nubis, non est substantialis: vapor enim nubis formam aquæ habet, & eam pluvie tradit. Mutatio igitur accidentaria est, à calore vaporis ad frigus. ex quo alia consequitur mutatio à raritate ad densitatem; ac deinde resultat gravitas, quâ aëri, in quo vapor pender, præponderat, & denique delapsus. isque in stillicidia ideò dispersus, quia pronius sic & mobilis aëra dividit. Celerius autem per æstatem, quàm hiemem, defluunt guttæ; quia aër tunc fluxior & dissolutor, nec

nec hibernâ illâ densitate cadentibus resistens. Rectâ etiam, nisi ventus aut alia causa à lineâ expellat, centrum terræ petunt. Si enim lineæ pluviales parallelæ essent, multæ guttæ non in terram, sed in oppositum hemisphærium reciderent: contra pluviarum finem, qui irrigare terram. Quò ergo guttæ, terræ magis propinquant, eò propiùs invicem admoventur, & densius cadunt. Sed quomodo verum, quod Wesenbecius noster lib. 8. Digest. de servit. urban. præd. ait. Si jus avertendi stillicidii in aream vicini habes, licere stillicidium altiùs tollere, quia quod ex alto cadit, leviùs cadit; *et interdum nec directò pervenit ad locum servantem?* quo pacto leviùs cadit, quod vires acquirit cadendo? Verè tamen dixit. Nam aqua canali defluens, in exitu densior & continua est, spargiturque deinde & comminuitur longiori lapsu, minori que impetu & dissipato terram plaudit, si tamen per maximam altitudinem cadendum esset, redirent ad se & jungerentur guttæ.

Guttæ rotundantur, inquit Albertus, ut tutiùs contra ambientem aëra se protegant: vel quia angulos, si qui sint extantes, detergit ac defricat aër. oblongiores tamen paulò, credo, sursumque fastigiatæ sunt: quia pars vaporis gravior in guttæ basim defluit, spiritu in superiora se recipiente. Nimis ergo ridiculus est apud Aristoph. Streptiades Socratis ille discipulus, qui credit guttus rotundis pluere; quia Jupiter *δὴ κοκκίως ἄπει*, per cribrum mest.

Necesse autem est, ut superficies nubis latior sit, quàm defluens guttarum agmen; contrahitur enim vapor nubis in pluviam: quæ ubi cadere incipit, latissima est, & paulatim restringitur, quò propiùs accedit ad terram. Hinc intelliges, cæteris paribus, pluviam illam densiorem esse, quæ venit ex nube excellentiori. quod etiam verum de grandine.

Pluviz tres accidentariæ species sunt, stillicidium, imber, & nimbus. Stillicidium non sumo pro loco in quem guttæ è tecto destillant; sed (quod multi faciunt) pro pluviam minutissimam, quam alii vocant pulverulentam, diciturque

citurque Græcis *Λεγός*. sic Poëta vetustus:

Stillicida casus lapidem caret.

quidam etiam simpliciter appellant guttam. Imber, est pluvia plenioribus guttis decidens; Græcis *ὄμβρος*. Nimbus verò grandibus & decumanis guttis proruit.

Stillicidia sæpè hieme, imbres autumno & vere, nimbi æstate maximè degrassantur. Frigus quippe mediæ regionis hieme improbum alligat aërem, ne guttulæ vaporis plures faciliè consuant in unam grandiorem, quod per ver & autumnum lenius est, sinitque magis diduci & laxari aëra ad guttularum concursum. æstate, quia diffluit calore inferior aër, vaporésque & exhalationes plus fervoris nubibus inferunt, ideo plenissimè in omnes guttas confluunt undique greges stillicidiorum. Nimbi, ex nigerrimis & propinquissimis nubibus depluunt: quia humore tam largo & denso gravatæ, altè in aërem etiam sæpè infimæ regionis decumbunt; ubi ejus deinde antiperistasi in aquam & pluviam constringuntur.

Cæterum, dies quidam, apud Belgas, pluviarum atræ & infames sunt & præcipuè quartus Julii, quem S. Martini bullientis aut pluvii appellant. Si enim eo pluat, sex septimanas sequentes, inquit, imbres tenent. Sed annus hic 1626. & alii plures ostenderunt vanitatem: Fabula tamen mixturam aliquam habet veri. Si enim venti Occidentales, Belgis maximè humidi & imbricitores, initio Canicularium aut Julii flare occipiant, satis pertinaces (quod duobus proximis annis nimium experiri sumus) esse solent, & pluvias in medium sæpè Augusti extendunt. Similis ferè causa, diem sancti Marci fecit vitibus calamitosum: non quasi ipse singularis ac peculiaris sit in noxâ; sed quia circa finem Aprilis, intempestivæ quædam pruina, velut ultimæ hiemis reliquæ, quandoque concresecunt, quæ tenera vitium germina adurunt. Nec denique caret omnino ratione vulgaris versus de Virginis Purificatione:

Si Sol spenduerit Mariâ purificante,

Majus eris frigus post Festum, quam fuit ante.

Splendent

Splendent enim, & maximè serenantur apud nos diès, Boreâ aut Cæciâ fiante. qui si longiusculè Februarium incurrant, acerrimo gelu omnia incrustant: cùm gelidi & siccifint (præsertim Cæcias, & qui à Boreâ devergunt ad Solem ortivum) & æstatis præteritæ tepentes omnes reliquias, hiberno & longo frigore extinctas inveniunt. Hinc extrema nobis hiems hiemantissima & rigidissima sæpè est: solemusque vulgari adagio jactare, Februarium instar scorpium, extremâ caudâ acerrimè pungere.

ARTICULUS II.

Quàm altè aqua pluvia penetret in terram.

Resolvit statim & intrepidè Seneca lib. 3. cap. 7. Nat. *Ego tibi vinearum diligens fossor affirmo, nullam pluviam esse tam magnam, quæ terram ultra decem pedes in altitudinem madefaciat.* Et video Auctores passim magno assensu in experientiam ejus ire. Id verò capiendum de terrâ, quæ nec venas nimiam raritate hiantes, nec nimis obstinatè conniventes & clausas habet. Per rimas etiam & commissuras montium, longè altius, & in ipsam terræ abyssum decidere pluvie possunt. De terrâ igitur continuâ, & præsertim arabili, intelligendum. Nec amplius, aut fallor, voluit Cardanus lib. 2. cap. 11. Variet. ubi pro decem Senecæ pedibus, reponit totidem passus. Nam Typographi, aut memoriæ ejus est error. respexit enim haud dubiè ad Senecam. decem autem pedes, duo tantum Geometrici passus sunt.

Hoc etiam bellum est, & meretur scientiam: arborum procerarum radices, vim caloricam Solis, & aquæ pluvie descensum in terram, ferè congruere: & omnes extendi deorsum ad denum pedum sive duorum passuum profunditatem. Unde autem hæc congruentia, difficilis fortasse est explicatio. Accipe tamen quod venit in mentem. Prima mensuræ hujus origo videtur esse ab aquâ cœlesti. hæc enim pondere suo primum terræ poros ac venas aperuit ad tantam altitudinem, ut ex proprio experimento

timento sensit antè Seneca, & alii consentiunt. exhalationes præterea, & spiritus quos pluvia in nubibus concepit, tenuitate suâ juvant, sùntque humori pro vehiculo ad penetrandum, & diducendos terræ meatus. hinc enim aqua nivalis, quia spiritu multo turgida, tam lubrico & penetrabili illapsu eò se insinuat, quò aqua vulgaris sequi non pòtest.

Pluviam deinde securæ sunt arborum altissimarum passim radices. Nam ut trunci sui & tot ramorum pondus aptè librent firmenturque, satis altè oportuit insigi. nec tamen infra limites descensus pluvialis: quia aliàs (nisi casu aliquo humor alius profundior subsit) extremi radicum mucrones non reperient succum quem trahant. Igitur radices se potiùs undique in orbem spargunt, nec longè à terræ superficie recedunt, quærentes aquæ cœlestis alimentum. Arborea namque *mistere radices ad humorem* dicuntur Jerem. 17. Deinde, cùm medulla & axis trunci plerumque in centrum terræ rectà despiciant, tam profundis radicibus non indigent, ut se ibi stabiliant. Unde etiam maximarum arborum radices, quæ mediâ illâ trunci base enascuntur, sunt ferè valdè exiles, è lateribus autem crassissimæ obliquis, ut plurimùm, & perplexis cuniculis effunduntur. nempe istæ, quæ contra flatus, & ramorum hæc illàc dependentium onus, arboris statum tuteri & retinere debent. Ad quem finem, descensus earum infra decem pedes à superficie terræ, plerumque necessarius non est. Fabulosa igitur, aut hyperbolica Virgiliana illa quercus est, quæ

— quantum vertice ad auras

Æneid. 4.

Aetherias, tantum radice in tartara tendit.

Ergo certè ante villam paternam, ingentem & ramosissimam quercum, ab abavo meo plantatam, ventis illis anni 1606. qui omnia pæne in Belgio straverunt, radicibus eversam aspexi: & demiratus sum, exilibus & paucâ terrâ obrutis radicibus, tam immanem molem potuisse tot annos sustineri. terni enim viri expansis brachiis vix truncum fuissent amplexi.

Verùm quid platano istâ facimus, quæ, Theophrasto

restit

teste lib. 1. cap. 11. de Plantis, Athenis olim in Lyceo re-
 perta ad 33. cubitos radices demisisse? Nam Fallopius
 lib. de Thermis cap. 4. de descensu radice per lineam re-
 ctam intellegit. quia, inquit, pro miraculo non fuisset
 (quod tamen affirmat Theophrastus) radicem effusam in
 obliquum ad 33. pedes, Sed Theophrastus non 33. pedes,
 sed cubitos, id est pedes 49 $\frac{1}{2}$ scripsit. quæ longitudo eti-
 am obliqua admirationem habet, in novella præsertim
 platano; qualem fuisse dicit. Et sic tacitè Theophrastum
 mihi interpretari videtur Marcus Vatro lib. 1. cap. 37. Rei
 rusticæ. *Alia*, inquit, *radices angustius diffundunt, ut*
cupressi; alia latius, ut platani. & affert platanum illam
 Lycei, quam dicit *radices trium & triginta cubitorum*
egisse. egit ergo, sed in latum, non in profundum. Scio
 tamen etiam, quid de toto illâ, quæ Romæ in Vulcâ-
 nali, dicat Plinius: *radices ejus in forum usque Ca-*
sariæ per stationes municipiorum penetrasse. Sed miracu-
 lum id fuit. & cogita urbi Romæ arborem illam fuisse
 coævam, ut idem testatur, id est 820. annotum, tot enim
 circiter ab urbe conditâ ad Vespasianum effluerunt, sub
 quo Plinius. Calor etiam Solis non altius decem pedi-
 bus in terræ tergum, & quousque aqua pluvialis, & arbo-
 rum radices, penetrat: quia consueque terræ pori ferè laxi-
 us dehiscunt, ut aër ibi illatebratus, aut lumen Solis, aut
 saltem calorem ejus in summo terræ tergo hærentis, fa-
 cilius accipiat; & circumjacentium venarum, in quibus
 continetur, parietibus communicet. Laxantur autem po-
 ri in illa altitudine, ab aqua cælesti, quæ usque eò se
 transcribat. Sed refellit nos, ut jam video, lib. 16. cap. 31.
 Plinius: *Quidam*, ait, *non altius descendere radices,*
quam Solis calor resefaciat, idque naturâ loci tenuioris
crassiorisve, dixerit, quod falsum arbitror. Apud Aucto-
 res certe invenitur abietis (pinum Theophrastus lib. 2.
 cap. 7. de Plantis, ex quo sine dubio Plinius sumpsit, pro
 abiete habet) *plantâ, cum transferretur, octo cubitorum*
in altitudine, nec totam reseffam, sed abruptam. Verùm
 adfatemur etiam, altius quandoque aliquarum arborum
 radices agi: præsertim, quæ aprico & humenti solo gau-
 dent,

Lib. 16.
 cap. 34.

dent, qualis abies. Excipi etiam specialiter abies debet, quæ unicâ ad ima descendente radice firmatur: quàm idè profundiore esse oportuit. Nec Plinii ratiocinium hilum amplius evincit.

ARTICULUS III.

De pluvii prodigiosis.

PRÆter species pluviz illas ordinarias, aliæ quædam prodigiosæ vocantur: non quia semper aliquid portentant & significant, à Deo præter rerum ordinem cælo præcipitatz; sed quia aliquando sic est, aut quia vulgus ita existimat. Ex his aliæ sunt sanguinæ, aliæ lacteæ, aliæ carneæ, aliæ laneæ, ferreæ, lateritiæ, lapideæ, &c. Sanguinæ vocabuntur, si aqua rubricata decidat. quæ tinctura à minio, vel rubricâ, quæ cum vapore elevatur, esse potest. sic etiam in Armenia, ab halitu minii permixto, rubras nives aliquando decidere. narrat Iliad. λ. Eustathius. Sanguinei imbres, omnium prodigiosorum frequentissimi sunt, ut apud Livium & Jul. Obsequentem videre potes. Sic pluit Romæ, Dionis etiam fide, ante necem Neronis. in Westphalia anno 1543. Lovanii anno 1568. ipso Pentecostes die, si Gemmæ nostro credimus. Sed ad annum 1571. eum audiamus. *In distione Embdensi, qua Lib. 2. c. 20.*
den Dam vocatur in Frisia Orientalibus, nocte sanguinem *Cosmocr.*
pluit, copiâ tantâ, ut ad 5. vel 6. milliarium spatium herba & vestes exposita in apricum, ex albo colore penitus in purpureum sint mutata. multi ad rei memoriam plenos cyathos asservarunt: frustra quibusdam ad cadem bonum, aliâque causas physicas, referre volentibus.

In Suevia anno 1534. pluvia vestes rubris crucibus inficiebat. quod factum, quia fila vestium decussantur in crucis formam, inquit Cardanus. Sed hoc nimisquam friget. Non enim sola aliqua particula vestis, sed tota est sic contexta. Deinde, si sanguinem in vestimentum effundamus, non illicò diffundetur in figuram crucis. Aliquid ergo divinius, & majoris monstri fuit. quod ex crucibus
illis

illis Germanicis & Belgicis, quæ anno 1501. passim depluerunt in vestes, etiam cistis inclusas, imò corpora etiam ipsa, & cutem hominum signabant: duravitque toto triennio hoc prodigium. secuta verò anno statim 1502. dirissima lues. Pepla verò feminatum maximè obnoxia erant huic sanguineæ picturæ.

Rem diligenter & cum cura examinavit Serenissimus Leodiensium tunc Princeps Joannes Horneus, qui de quâdam Leodiensi puellâ, annorum 22. cujus pepla perpetuò mutata, statim tamen iterùm sanguinabant, ita scripsit ad Maximilianum I. Cæsarem: *Ad Divum Servatissimum* (iverat enim Mosæ. Trajectum ad Jubilæum) *confessa est magno Theologo. Fussa post hac erit in chorum, & propter reliquias deducta est in adituarium, allato ei ibidem peplo nudo. rogata est illud capiti implicare, ne cum tanto horrore per plateas incederet. quod ut capiti admovit, erupit mox ex ipsius pepli parte anteriori sanguinis tanta copia, ut confectum in extremam usque sibrisam, ad unius digiti longitudinem, & propè duorum latitudinem, deflueret. Unde conspicientes ad eò sunt attonsi, ut è Canonicis unus protinus caderet. At illa inde discedente, visa est publicè in peplo recentis ad scapulam dextram, magna vi sanguinis, in figuram quasi crucis se porrigenz atque amplificans. Hæc Antistes Horneus apud Suffridum Petri.*

Quæ circa Passionis Dominicæ & Paschæ tempus peracta, ut, opinor, ad crucis lux, & Sanguinis pro nobis effusi, respectum & cogitationem moveret, quem tam contemptum habemus, & toties per scedera nostra quodammodò iterùm effundimus.

Ante magnas etiam cædes, olim quoque non inusitatum, præmitti è cælo pluviam sanguinis, Indicat Homer. Iliad. 2. ubi de Jove:

ἔπειτα δὲ ὕψιστον ἴκταν ἑβραῖος
 Αἰματι μυσταλέας δὲ αἰδέσθω, ἕκαστ' ἐμείλλα
 Πονδῆς ἰσθμίου κρηναῖς αἰδὲ πρὸς ἄλυσιν.

ab alto demisit rores.

Sanguine madentes ex æthere, quia etas

Multa

Multa generosa capita Orco demissuram.

Plutarchus verò in Mario affirmat, à magnis præliis, & effuso largiter sanguine, aliquanto post tempore solitos præcipitari cælo profusos imbres: factumque post pugnam illam Cimbricam, in qua Marius tot millium Cimbrorum in campis Massiliensium stragem fecit, de sanguineis tamen stillicidiis nihil asserit. vapores enim sanguine & cetera corporum humanorum tabe resoluti, humore nubium diluti, ruborem suum, vanaescente temperamento & opacitate, admittere possunt.

Lacteus pluviz color, à cretacea exhalatione est.

Carnes decidere cum imbre, si ranæ etiam perfectæ conformatz, quidni possunt? De ranis autem statim. Carnibus pluisse L. Volumnio & Servio Sulpitio Coss. narrat Plinius: nec carnes eas diu postea perperuisse. siccitate fortasse nimia, & aspersione salis aut nitrosæ exhalationis.

Lana si pluit, vento fortè excussa montibus, ubi inter vepres solitæ oves pasci. Ferrum in Persia cecidisse, auctor mihi Avicenna, & propè Lurgeam massam etiam 50. librarum. Sed hoc ridiculum: *Arabes nostri*, inquit, *ferunt enses Alemannicos, qui optimi sunt, ex isto ferro celesti fieri.* quasi totos hæc dies ferro, ad tot armandos exercitus, pluat. A Plutone, non à Jove, bone vir, ferrum Belgæ & Germani petimus. Argenteam etiam pluviam sub Imp. Severo, Romæ in forum Augusti defluxisse Dion scribit. O pluviam saluarem, & supparem illi, quæ Jupiter ad Danaën suam penetravit, sed nimis hæc infrequentem! inquit. Sed avaritiam tuam effervescentem infusâ hac frigidâ confutabo. *Rore illo argenteo*, addit Dion, *nummos aliquot areos oblitus, mansit color tres dies, quarto, quidquid oblitum fuerat, evanuit.*

Lapidatum de cælo Romæ, aut in Italia, singulis pænè annis Livius ad fastidium repetit. Anno etiam 1510, in Lombardia lapides durissimos, colore ferrugineos, odore sulphureos præcipitasse, unumque 120. librarum Regi Lib. 14^o Galliz ostensum, narrat Cardanus. Ergo credamus, & cap. 72. posse in nubium fornacibus tam citò ejusmodi corpora Variet.

mixta, ex vapore, & exhalatione eum fermentante, concoqui, quàm asparagi, ut dicebat Augustus. Unde inter fulminandum, præfertim ab improba, subtili, & penetrante flammâ, lateres illi confici solent & sulphurei lapides. Statim tamen ac materia densari incipit, necesse est delabi, & celerrimo naturæ opere absolvi in ipso casu. Nam quòd Cardanus saxa sua Lombardica, duas totas horas in nubibus pendula, donec de formarentur, adhæsis se miratur & clamat, surdis canit. consistere quippe nequiverunt in aëre, tantò se rariore.

Avicenna vitulum etiam quemdam pluvialem in Scholis nostris celebravit. Sed credite, Philosophi, credulissimi sumus natio. Vituli, animalia tam perfecta, non possunt tam subito, quàm è terrâ fungi, in nubibus figurari. Vitulus ille tam cœlestis, & diffamatus, turbine forçassit aliquo è monte pascuo abreptus fuit. ut de pileo suo, cùm Apenninum transiret, refert Cardanus. Is, inquit, statu, velut sagitta scorpione, excussus, si in villas quæ ad montis radices erant cum pluvia cecidisset, rustici iurassent pluisse pileis.

ARTICULUS IV.

De ranarum pluviâ.

Opinio de ranarum pluviis apud omnes irrobora vit. Sed pleræque quæ cœlo decidisse putantur, è latebris ad dulcedinem cœlestis humoris profiliunt. Nam aliàs omnes exanimæ aut semivivæ aspiceremus, tectis aut terræ illis ex tam alto loco. Durus tamen & contumax adversus tot Auctores sum, si pernegem in nubibus quoadque generari. Ut ergo alia mixta, sic gyrynuli ranarum, perfunctoriè saltem, ex vapore & exhalatione (Cardanus etiam ova & semen ranarum è paludibus cum vapore, ardore Solis elevatum addit) possunt in aëre condescere. Scaliger certè Exercit. 191. Mirabellum Aquitanicæ oppidum, suo tempore ranis pluvialibus repletum fuisse; & M. Varro omnes civitatis cujusdam, itidem in Gallia,

Gallia, incolas expulsos, affirmat. Verum alii credunt, non in nubibus, sed in terræ superficie, & pulvere certo, aquæ cœlesti commixto, & fermentato, ranunculos coagulari. Scaliger Exercit. 191. *Nos complutam terram sola aqua, sine ranis, gyrinulis (id est, ranunculis imperfectis, de illis ranem & caudâ insignibus, ut alicubi explicat Plinius). tumen potest semboram, scâtere totam vidimus.* Addit etiam Jo. Maria Ginochius, Doctor olim Patavinus, se mense Julio aquæ cœlestis guttam pulveri illopfam vidisse, quæ illic (ut in ferram illam progenitam dentes Cadm) in ranæ formam se viduerit. Imò Gabriel Fallopius, vir, ut mihi videtur, minimè malus, lib. de Fossil. cap. 9. *Vidi, inquit, cecidisse guttas aquæ magnas in pulverem, & statim obortas esse ranulas.* Quid contra tam perfidos testes facimus? malo credulus, quàm rixosus esse. Imò dum ego conscientiam meam exercitio, propè sum, ut idem anno elapso 1625. ad portas Tornacenses expectum me affirmem. rem autem tunc amicis, qui aderant, ostendi, ut mirarentur mecum. Deinde duo etiam in aridissimum pulverem repentinò imbre, tantum subito ranunculorum, per siccum salrantium, exercitum exstitit, ut undique nihil parè aliud cerneretur. omnes etiam uniusmodæ magnitudinis, & coloris erant. nec profectò apparebat, è quibus latibulis, tot myriades, tam repente in arentem, qualem oderunt, terram emicuisserit. Dicamus igitur, ut ex luto Nili mures ita effigiantur, ut absolutâ primore corporis parte, novissima effigies etiamnum terrena visatur; sic ex spiritu & humore aquæ cœlestis pulveri alicui, non omni sine delectu, sed certo, contemperatis, gyrinulos, imò ranunculos perfecti operis, posse ex templo conformari. Sic enim etiam græges murium in Belgio quandoque procreari docet piissimus & eruditissimus Vir, Thomas Cantipratanus, lib. 16. de Naturâ rerum, qui nequedum publicam vidit lucem.

ARTICULUS V.

De Diluvio.

TRia ab origine Mundi diluvia famosissima sunt. Generale Noachi, circa annum Mundi 1656, Genesis 7. Duo Provincialia. Primum Ogygis, quo Achaia inundata est sub illo Rege, cum apud Argivos imperitaret Inachus. accidit autem circiter annum 140. ante Urbem conditam, si Orosio credimus: annis vero post Noëticum 540: & anno nonagesimo vitæ Jacob, si cum Pererio calculum ponimus.

Alterum Deucalionis in Thessalia, annis, ut putant, 230. Ogygiano posteriorius. Hoc lib. 1. Metamorph. graphicè describit Naso: sic tamen, ut pleraque comperant in generale Noëticum, videaturque è libris sacris sumpsisse historiam.

Duas causas diluvii universalis affert Moyses, Genes. 7. pluvias coelestes, & eruptionem aquarum subterranearum in superficiem. *Rupti sunt, inquit, omnes fontes abyssi magna.* & deinde: *Catarrhactæ cæli aperta sunt.* P. Lessius tamen lib. 13. c. 6. de Moribus divinis, has duas causas in unam confundit, & per *abyssum magnam*, aquam etiam nubium, quas catarrhactæ cæli suspendunt, non subterraneam intelligit. Ratio ejus est, quia pleno diluvio, & omnibus submersis, dicuntur *clausi fontes abyssi*. quod de abyssu subterraneâ capi nequit. quia solum initio diluvii, aqua: è subterraneis erumpere valuerunt; non postea, quando nullus aër in earum locum, per totam superficiem ipsarum molem succedere poterat. Verùm, abyssum ab aquis pluviis manifestè distinguere videtur Jacob Genes. 49. in benedictione Joseph. *Omnipotens benedices tibi benedictionibus cæli de super, benedictionibus abyssi jacenti deorsum.* Id est, fertilitate aquarum irriguarum supernè è cælo, & infernè ex subterraneâ abyssu, in fontes & flumina se infundente. Ad argumentum igitur respondeo, Vel partem aquæ subterraneæ vi Angelicâ,

aut Divinâ rarefactam esse, & genitum inde vaporem aut etiam aërem, ingruente vacui periculo, quin imò laxatio illa & rarefactio aquæ residuæ in terræ cavernis, ex violenta ceterarum in superficiem terræ expulsiōe, cōtinaturaliter sequebatur, si nullus esset aër qui in spatia derelicta posset affluere. Denique aër, qui per omnes terræ meatus & venas se insinuat, rarefcere fortassis in tantum valuit, ut universas abyssi repletet cavitates, quod non difficulter intelligetur, si continuum partes infinitas contineat.

Sed aliud etiam est, quod nos turbat: quomodo aquæ cœlestes & subterraneæ in unum confusæ, tantam aëris circumferentiam potuerint implere, ut omnes montes excelsos sub universo cœlo condiderint, altiōres quindecim cubitis. Nam licet daremus, tantum aquæ abyssō celari & terræ venis, quantum maris & omnium lacuum æ fluminum simul alveus habet: tamen nondum satis habes, ut terræ & aquæ globum, altitudine dimidii Italicæ milliariæ superfundas. Nam profunditas marina, in raris solùm quibusdam gurgitibus altitudinem illam excedit.

Unde igitur cetera materia, quæ ampliore multò ambitu, & ad verticem altissimorum montium, qui ultra 4. milliaria habent perpendiculi, orbem terræ exambiat? Suppleri certè enim posse è cœlo non apparet: cum ibi trium aut quatuor marium abundantia suspensa non sit.

Secundò, unde pluvia illa 40. dierum cecidit? certè enim non è statione nubium & mediâ regione aëris, cum ista citra excelssimorum montium cacumina finem habeat, quæ tamen unda quindecim cubitis superior obruerat.

Tertiò, unde hausti tot vapores, qui in tam pertinaces & profusos imbres sufficerent? Sol enim nubilo, & pluviente cœlo, tam avidè & largiter resorbere non solet. Eugebicus, Oleaster, Bodinus, Lydiatus, ponderi succumbunt, negantque tantum aquarum posse reperiri, nisi apertis Firmamenti siderei catarractis & emissariis, vis ingens in Mundum elementarem exciderit. Sed quo deinde suppressio

suppresso diluvio, evanuit? Item statim in terram depluis
(Scriptura indicat) apertis coeli catenatis & ceorum ta-
men annorum circumactu, aqua. Firmamento sidereo
precipitata, nondum perveniens; hac miraculo divino, ad
terram.

Alio igitur ungue nodus hic extricandus est.
Ad Primum dico, immensam partem aquarum abun-
dantiam in abditis venis & abyssis jacere: falsumque,
quod contendit Benedictus, cavitates subterraneas esse par-
tis libramenti solum & profunditatis cum fundo maris.
altiores sunt, & probabile, tam uberes ibi latices à natura
reconditos, quam ostentat in mari. Hinc aestimabis, A-
qua initio Mundi terram undique profundâ altitudine; ut
pluribus places, detruebat, quò tota illa tertio die (quan-
do iussa extollere faciem arida) diffugit. In mare par-
tim, scio; sed aqua, aut melior, terræ venis, & abyssi al-
vo fuit combibita. Deinde, post dies 40. clausi dicuntur
fontes abyssi, Genes. cap. 8. Igitur tota illo tempore sub-
terraneæ venæ fluxerant, ac proinde gurgites ibi immanes
esse oportet, qui necdum siccati fuerunt. Aqua etiam tota
aliquantulum fortasse laxata per rarefactionem, ut in am-
pliorém se diffunderet locum: non ita tamen, ut onus Ar-
cæ sustinendo non esset. Angeli verò aquarii, qui terræ ve-
nas exhauriebant, etiam aquarum molem retinebant; ne
eodem revolveretur. Imbres etiam plurimum amplifi-
casse diluvionem, statim intelliges.

Ad Secundum ergo Pererius lib. 12. Genes. disput. 9.
pegarum ideo ullius montis verticem ad mediam regionem
pertinere; quia scilicet non fuisset, unde super omnium
montium cacumina, in fine 40. dierum, pluvia decidisset.
Nec constant, ait, sibi Mathematici, dum affirmant, mon-
tes (qui habent, ut summum, 4. millia perpendiculari)
ultra mediam regionem caput extollere, & tamen sum-
mos nubium vapores, qui intra mediam regionem coër-
centur, ad 12. millia scandere. Sed Mathematicos non
intellexit eruditissimus vir. Non enim de nubium & plu-
viosis vaporibus mediarum regionis; sed de altissimis exhalationum fumis, qui in circumferentia supremæ regionis
versantur,

vesantur, quique auroram manè primi sorbent, crepusculum vesperi ultimi respuunt, accipiendi sunt, ut videbis lib. 10. th. 77. apud Vitellonem. Stet igitur, excelssimorum montium juga, ut Lib. 1. diximus, attolli supra stationes nubium. depluere tamen in ipsos, etiam cum aquæ diluvii superassent, potuit; quia infimæ & mediæ regionis aër, intumescente undâ, submoveri paullatim in altum, & cedere locum debuit. & hinc compulsio intra elementum ignis (si tale aliquod ibi est) supremæ regionis aëre, hujus spatium & spheram infima ac media regio occupavêre: id est, montium etiam altissimorum cacumina jam satis profundè cœperunt despicere, & in ipsa repluere. Sed qui vapores tam diu ab universis undique cœli punctis recidere potuerunt? Certè enim ubi nubes se semel exoneraverint (quod citò fit, nisi aliunde alias succedaneas flatas adducant) redire serenitas solet, & cœlum digerit. Nec Sol etiam alium statim humorem ex aquis vaporabat: quia talibus pluviis crescere non poterat diluvium, cum tantum in ipsum refunderetur humor ille, quem ei vaporazione detraherat Solis calor. Cum S. Augustino itaque lib. 3. cap. 2. Genes. ad litteram, dicit, infimæ ac mediæ regionis aërem, à divinâ, si aliter non potuit, manu, in aquam pluviam condensatum, & istos probabiliter cœlos esse, quos S. Petrus Epist. 2. cap. ult. diluvio dicit periisse. Hinc supremæ regionis aëra iterum oportuit in locum pristinum rarefcere, & redire unde desfluebant aquæ. Finito diluvio autem Sol partem aquarum rursus tenuavit in tantum, qui infimæ & mediæ regionis spatio replendo satis esset, aërem. Denique, cum tota ista inundatio à Deo fuerit, nil verendum tot admittere miracula, quot necessaria ad historię veritatem.

Tertio argumento suprâ satis est factum.

De diluvio Ogygis & Deucalionis, divinam etiam vindictam, causam efficientem habuerunt. aut certè rupis tempestate aggeribus, inflatisque aquâ cœlesti, & repentinâ nivium liquatione fluminibus, unda se mediterraneis superfudit. Ita hujus anni 1626. mense Februario Bætitis in Hispania à similibus causis, & præsertim sex aut

septem dierum perpetuâ nive in immensum auctus, incredibilem, ut jamjam audivimus, in Hispalenses & vicina stragem edidit.

CAPUT VII.

De nebulâ.

ARTICULUS I.

Quid nebulâ?

ARistoteles nubis *νεφέλωμα*, seu excrementum vocat. Nubes enim vapore rorido & humecto, ac partim exhalatione aridâ constat. vapor in pluvia, exhalatio in nebulam sæpè cadit. Lapsus & à gravitate materiæ est, & ab agmine guttarum pluvialium, quod unâ implicitam exhalationem detrahit. Hinc loca excellentiora & propinquiora nubibus, in omni pæne imbre, nebulâ infuscantur, quia aliquousque semper cum stillicidius descendit. Hujus causæ ignari aurigæ, qui Ledio, Viseto, Mosæ-Trajecto merces in Rheni Palatinatum, per ericetum illud vastum Ducatûs Limburgensis, vulgò *Fagne*, vectant, existimant beneficio quodam & arte magicâ caliginem in omni pluvîâ ericeto illi affundi. Tantas enim oboriri tenebras, ipso etiam meridie, mihi affirmarunt, ut ultra distantiam 15. passuum nihil, aliquando vix equos suos videant. quo argumento, præter alia quæ alibi sparsim dixi, probare soleo, Ducatum Limburgensem, & præsertim istud ericetum, locum esse totius Belgii eminentissimum.

Definiri ergo nebula, sive caligo (hoc enim etiam nomen habet) sic potest: Superflua, aridior, & caliginosa pars nubis, terræ incubans. Materia igitur ejus, est exhalatio opaca & tenebrosa; forma, situs in infimo aëre. si enim ascendat altius, in nomen & rationem nubis redibit.

Hinc

Hinc nebula, ut multa alia, meteorum immobile est: qui situs iste transferri incolumis, & loco demoveri nequit. Densitas nebulæ & pondus indubiè majus est, quàm aëris infimæ regionis, in quem decedit. Tenebræ Ægyptiacæ, quæ inter Pharaonis plagas, tam densæ & palpabilis nebulæ fuisse à nonnullis creduntur, ut instar aquei elementi tardarent motum localem.

Sed aliud prætereà genus nebulæ, & ex alia materia est: vaporulentâ scilicet, quæ propter nimium crassamentum, in imo aëre hæsitat, & obnubit terram. Talem sæpè vesperti aut manè præsertim vidimus: apparetq; instar aquæ perpetuæ, vicina Lovanio prata, & humentia, unde vapor surgit, inundasse. Si ex oriente Sole ascendat, expectanda pluvia; quia materiam ejus nubibus infert: si cadat, serenitas erit, nisi cœlum grave nubibus fuerit, aut venti aliunde advehant. Si enim Sol non valet humorem tam tenuem vaporare, imbecillis est, nec poterit aquas maris aut fluminum vicinas, quæ magis defenduntur à naturali suâ densitate.

ARTICULUS II.

Proprietates quadam nebulae.

PRIMò, fugere ante inambulantem, & pondè sequi nebula videtur. Ratio est, quia ex distantia v.g. 20. aut 30. passuum, opacitas nebulæ demum incipit sensibilem lucis reflexionem habere: circa nos verò serenitas apparet (etsi alii aliquantulum diffusi, in media caligine nos aspiciant) quia lumen exhalationi incorporatum, speciem è vicino fortiorem mittit, quæ pupillam oculi, & parietem retinum ita perfundit, ut nulla ab eodem objecto sensibilis umbra cum specie lucis in fundum oculi veniat: ex distanti verò species imbecillior, & transitu per nebulam hebetata, foramen uveæ tunicæ tenebris permixta, quas in retina depingit, illabitur. Quæ omnia, & alia plurima, Deo dante, in Libris de Anima explicabimus.

Sed

Sed unde fieri potest, ut res per nebulam visa, longiùs retraxisse se, quàm reverà fecerit, appareat? Nebula enim, ut antè à me dictum, crassior & propensior est à ère inferiori: cur igitur speciem non refringit, ut vapor solet & aqua? Refractio autem, objectum oculo admoveat, non retrahit. Verum arida & caliginosa exhalationes, ubi præsertim in minimas atomos dissolutæ, & decimeratæ sunt, nihil in refractionem valent: hinc enim aridi etiam illi nubium fumi, qui materia nebularum sunt, in mediâ regione, nihil fideliùs refractiones adjuvant, nec Solis & Lunæ discum insigniter ampliant, ut molles illi & humentes ac pellucidi vaporum rores, qui infimum ærem & horizontem obsident. Imò verò quia opacitate suâ speciem retrahunt & debilitant, causa sunt, quare phantasia nostra rem abesse longiùs dijudicat; quàm oculus tam debili ac remissa, & veluti longiori intervallo lassatâ specie, cognovit. Ita etiâ nocturnis tenebris omnia magis ab oculo distare putantur. Sed ego tamen à mea experientia adjicere hoc possum: Vidisse aliquando, cum nebula radices & imam partem turris ambiret, extante in sereno vertice, summam partem rectorum reflexam, & caput à me longiùs abduxisse, protuberante & manifestè propinquantem parte inferiori, quæ erat in nebula.

Itaque distinguenda viderur nebulæ materia. Si arida & fumosa, qualis illa, de qua Aristoteles, & nos primo loco diximus, non refringit, sic ut admoveat objectum visibile. Si humore multo & torulento gravata sit, (de quali secundo loco egimus) refringere, diffundere, attrahere rei speciem ad nos potest. Talem oportuit fuisse nebulam, apud Livium Dec. 5. lib. 1. quæ Histrorum aciem Romanis multò majorè, quàm erat, ostendit.

Sic etiam extricare posse video quod de exercitu Caroli VIII. Gallorum Regis, per Romam sub Alexandro Sexto, inter noctem, & Romanorum stuporem, Neapolim tendente; Jovius lib. 2. scribit: *Idem inquit, quoque mentum stupentibus addebat, quod viri, equi, vexilla, arma, tot passim funeralibus iniquis splendore incertam præbentibus lucem, ampliora ac majora vero videbantur.* Pingues etenim

etenim vapores, non solum arida & arata illa fuligines, facibus ac funalibus exhalant, qui militum & agminis speciem diffundere valuerunt.

CAP: VIII.

De Grandine,

ARTICULUS UNICUS.

Quid grando, & ejus causa.

GRando, inquit Seneca lib. 4. cap. 3. Nat. est glacies suspensa. Sed definitio rudis est, & nimis laxa.

Sciurus Aristoteles: Est pluvia congelata. Materia ergo proxima transiens, est pluvia. Forma, rigor ille glacialis qui discriminat à pluvia, Finis rigatio plantarum, ubi se resolverit: et si non raro à divina vindicta assumatur ad lapidandas fruges. Fallitur ergo ille ingeniosus, cum creditur

— ni visibus huoque mole rotatis.

Ovid. 9.

Adstringi, & spissa glomerata grandine corpus.

Metam.

Non enim è nivium flocculis, sed pluviae guttis, glomerantur grandinis globuli.

De causa efficiente Anaxagoras & Aristoteles litigant. Ille à frigore mediae regionis, ut nivem, hic ab antipèrifestasi caloris infimae regionis, concretescere mavult. Primum, quia in montium, qui infimam regionem excedunt, jugavix ulla unquam grando cadit nec satis fortasse pro Philosopho ille canit.

Quam multà fiet grandine canus Aethas.

Ovid. in

Secundò, Grando illa angulosa propè terram, coagulata inter casum capit. si namque ex tam alto ruina esset, motu & longa gyratione angulos deterrisset.

lib.

Tertio, Saepè nullo praesente sonitu maxima grando ad terram venit: sonuissent verò antè collisinter se globuli, si induissent in sublimi.

Quartò,

Quarto, Antiperistasis imi aëris sola causa est, tunc
 aëris frequentius grandine, quàm hiems, lapidetur.

Dico primò: Quandoque grando frigore mediæ rē-
 gionis congelascit. Talis plerumque est minuta illa &
 fungosa, hiberna grando. Probaturs, quia nullus tantus
 in aëre tunc calor est, cuius antiperistasi possit gelari gran-
 do. Quia verò guttulæ vixdū ante glaciationem perfectæ
 ad densitatem aquæ redierant, multoque exhalationum
 spiritu turgidulæ sunt, idè orbiculi leves & fungosi, mi-
 nimumque à materia nivis aut pruinae distant.

Dico secundò: Quando lapidosa & consummatae du-
 ristici, antiperistasi caloris infimæ aëris, ut plurimum, coa-
 gularur. Id egregiè adserunt Aristotelis rationes. Sic au-
 tem expediri potest, imò, vel fallor, debet, isthæc antipe-
 ristasi. Guttae spiritu nubium tumentes, ubi aërem tepi-
 dum inciderint, diducuntur paulisper, & se laxando, efflu-
 xum spiritibus calennis aperiuunt, quibus magnâ parte
 liberatus humor, subito, quantum valet, ad frigus se re-
 vocat. Sed quare congelat? nam forma substantialis
 aquæ materiam suam fluere, quàm obigescere in glaci-
 em, mavult. Credo id fieri propter siccitatem reliquo-
 rum spirituum, qui non expirantur illâ antiperistasi, sed
 remaneant à frigore extincti & deprehensi in grandine,
 Nam certum est, multam exhalationem unâ cum humo-
 re in grandinem stringi: idè enim ita albet, & fungosi-
 or rariorque est, ac opacior quàm glacies alligata ex aqua
 vulgari. Porro inter sidera Arcturus maximè grandinosus
 creditur. Plinius l. 2. c. 39. *Arcturi sidus non ferè sine pro-
 cellosa grandine emergit, oritur autè, ut ait c. 47. undecim
 diebus ante æquinotium autumni.* An verò id per influ-
 entiam sideris, an quia ex ortus in illam anni tempesta-
 tem incidit, quæ ob temperiem, quam à Sole præcipuè
 accipit, eveniat, in Libris de Cælo, si Deus vitam super-
 stitem fecerit, dicemus. Grandinis magnitudo incerta est,
 & pro modo guttarum, quibus coaluit. Anno 1563. die
 24. Julij, Lovanii reciderunt crassitudine ovali, narrat
 noster Gemma. Rotunda ferè est, quia labendo, in orbem
 se terit, vel quia gutta etiam est talis: triangularem ta-

men etiam, & pyramidalem (quæ fortè figura est cadentis guttæ, quia spiritus ejus sursum in conum se recipit) non rarò vidi. Portentosa etiam quandoque in eâ formæ visuntur, ut capita humana, porcina; calamistra etiam, & instrumenta varii luxus feminarum, aut effeminatorum. Hac nobis admonitione aurem vellicat benignus Pater, qui ceteras omnes creaturas vertit in nostrum bonum, & salutem. Paleæ & quisquilie grandinibus aliquando deprehensæ & intextæ videtur, quas ventus levavit, & in guttas pluviales impegit, differendo per aërem. Quidam quoque litteras in iis legunt: sed frequenter, puto, uti pueri figuras quasdam inanes in parietibus, aut castella in nubibus sibi fingunt. Ego quandoque grandines omnes glacialibus veluti oculamentis inclusas aspexi: globuli centrales albentes & fungosi erant; ut planè conjectarem frigore mediæ regionis diriguissè: orbis verò latis densus eos ambiens, diaphanus & durior erat; ut materiam perfectè aqueam & pluvialem in casu grandini primæ circumglomeratam, & infimæ regionis antiperistali ei adstrictam, facilè divinassès. Sic ferè tenues quidam calculi primò concresecunt in renibus, & per ureteres delapsi in vesicam, novo ibi visco se loricant, tunicalque plures circumvolvunt: & hinc plerique omnes, ut notavit Fernelius, vesicæ calculi, fracti nucleum aliquem in centro ostendunt,

Mirum etiam est, quomodo grando, tantò durior nive, longè tamen celerius, & statim ut in terram cecidit, liqueatur. Sed unâ operâ mirare, unam plumbi libram citius, quàm butyri, calore diffluere. Ratio in plumbo fortassis est, quod ubi pars una fervorem ignis concepit, alteram attingam statim acerrimè adurit; quia calor in eâ, ut materia densa, est maxime actuosus: unde experimur, ubi plumbum cœpit liquefcere, ceteras ordine partes festinare statim ad resolutionem. Glacies grandinis etiam densior est nive. Deinde plures particule siccæ & terræ exhalationis, vaporibus ubique interjectæ, reditum ejus ad liquorem magis impediunt. Cùm autem ignis aut calor grandinem vel aliud corpus gelatum regelet, &

in liquorem dissolvit frigus quod partes, ne diffunderent, continebat, tantum expellit: temperiemque ceteram, ex qua liquiditas, seu qualitas quaedam secunda, resultat, inducit. Quid enim aliud philosophemur?

Grando plerumque die, raro nocte, nisi repente decit: quia presentia solis, caloris in infimo aere antiperistaltin potentio rem interdiu facit.

Ceterum calamitatis praecipuus timor est a grandine, ubi in calamos jam seges stetit. Hoc tamen unum in malis solatiolum est, quod vix unquam late grassetur, sed quosdam solum feriat tractus: longior quoque semper, quam latior, & trages. Causam existimo, quod a late praesertim e nimbis, qui breves, & uni saepe tantum campo impendunt, grandines illae proveniant. In longum spargit eas ventus.

Veteres agricolae, ut Cato & Plinius referunt, carminibus grandinem & calamitatem agris depellebant. Alii etiam modi sunt apud Palladium: crocodili, aut hyaenae, aut vituli marini pelle per agros circumlatam, vel cruentam securi miraciter contra coelum levatam, vel noctuam patentibus pennis suffixam. Sed haec magica sunt: nec ulla tam dehera anus, quae sine causa naturali haec esse, non videat. Merito etiam Cleonaeos Seneca ridet. *Illud incredibile, inquit, Cleonaei fuisse publice praepositos, quosdamque speculatores futura grandinis. Hi cum signum dedissent, adesse iam grandinem, quid expellat? ut homines ad penulas discurrerent, aut ad scortea? imò pro se quisque alius agnum immolabat, alius pullum. Proximus autem illa nubes alio declinabat, cum aliquid gustasset sanguinis. Alii etiam digitum suum graphio bene acuto pungebant, & hoc sanguine, ne seges vapularer, litabant. Sed unde exiguo sanguini tanta vires? ait Seneca: *Quanto expeditius erat dicere, inquit, Mendacium, quam fabula est? Porro tamen verum: sed ex daemone nubem declinantis patratione.**

Lib. 4. c. 6.



LIBERTI FROMONDI
 METEOROLOGICORVM
 LIBER SEXTUS:

De Meteoris apparentibus.



Meteororum apparentia verè meteo-
 ra non sunt, nec in partem objecti horum Li-
 brorum proprie veniunt. Non enim
 corpora imperfectè mixta, sed acci-
 dentia tantum sunt: adjectaq; legiti-
 mis meteoris ab Aristotele, quia eo-
 rum more, in exhalatione aut vaporibus
 in sublimi ortum habent.

Scientia eorum jucunda, sed in difficili & arduo est, ut
 quemquam hactenus culmen attigisse omnes negent:
 præcipuas tamen difficultates Iris amplectitur: & eâre
 Euclidem in Opticis & Catoptricis, Ptolemæum in specu-
 lis, manum ab ea abstinuisse censet Maurolycus: & ipse,
 vir alias in omni genere Matheos eminentissimus, *Al-*
quid, sit, experimento sonorum vestigando, divinando. Et
 alibi: *De Iride sicut multi scribunt, ita nemo satis demon-*
strat. Merito igitur Sirachides: *Vide Arcum, & benedic Eccl. 43.*
eum qui fecit illum: valde speciosus est in splendore suo:
Gyavit caelum in circuitu gloria sua, manus Excelsi aper-
uerunt illum. Opus enim singulare & eximium est di-
 vine manus, ut mirum non sit, humanum oculum non al-
 tè in causas ejus cernere. Solem tamen aut Lunam, ut pe-
 nniculorum

niculorum instrumenta in digitos ad hujus arcus picturam sumit; quia nisi in siderum istorum luce, nunquam apparet Iris. Ceterorum enim radii satis roboris non habent, ut oppositam nubem terebrent, & evidenti luce perfundant; idque non ex inopia luminis, quod uberius pleraque lunari habent; sed ob nimiam à terra distantiam; hinc enim fit, ut radius spatio lassatus, languidus & exspirans ad nubem perveniat. Iris itaque duplex solum est, Solaris, ac Lunaris. Illa tamen maximè insignis, vocaturque per antonomasiam, & simpliciter, Iris. Ab eà igitur exordium sumemus: cum præsertim omnia ferè, præter causam efficientem, in Lunarem etiam competant, quæ de Solari enarraturi sumus.

CAP. I.

De Iride Solari.

ARTICULUS I.

Variæ Iridum historia.

Historiolas aliquot in ceteræ doctrinæ fundamentum mittere, pro bono duxi: nam lato experimentorum dissensu rem hanc tractare solent Auctores.

Omnes in primis passim Irides cornibus in terram dejectis conspicimus, negantque univèrsi pænè aliter unquam evenire. Sed ecce tamen *Cardanus* lib. 14. cap. 70. Variet. ait se Venetiis anno 1532. die undecimâ Aprilis vidisse binas Irides, non cum capitibus descendentibus, sed Soli oppositis: quarum prima cæcis desit, altera in medio cæli parva constitit horarum duarum & plus spatio: altera velut corona, altera ut semicirculus plano terra æquidistans, præter aliarum morem. Unde apparet, non univèrsè verum esse, quod omnes jactant: Iridem nunquam toto circulo claudi, nec semicirculari posse cerni ampliore.

Audi

Audi etiam nostrum Gemnam lib. 2. cap. 1. Cosmocr. *Gemma.*
 Septembris anni 1560 die 25. mane arcus celestis insignem speciem vidi, coloris, fulgoris, ac positionis insueta. Stabat enim convexa parte Solem versus, concava vero versus cuiusdam parietis subobscurum typum, qui quasi ad Circum annuebat. Color puniceus ea parte qua Solem intuebatur sed viridis, qua spectabat Occasum. Cornua igitur non in terram spectabant, sed aversa ab exoriente Sole directà in Occidentem incedebantur.

Scio etiam hic vitum quendam eruditum, Joyem lapidem paratum mihi jurare, aspexisse se Iridem supinam, & cornibus infectis in cœlum. Hæc tamen inquit, non è regione, inter oculum & Solem erat, (ecce alterum & novum planè miraculum) sed in eadem cum Sole Mundi parte, summota aliquantulum ad ejus latus.

Imò Scaliger Exercit. 18. num. 10. *Duas*, inquit, *sepa-* Scalig.
ratas vidimus *Irides* in nubibus diverso, alteram ex obliquo ad latus.

Licetus etiam lib. 6. cap. 2. de Novis astris, *Bisjam*, Licet, inquit, vidimus *Irides* in Meridiano ad Austrum, vel prope, cum Sole esset in Occasu: & linea recta, qua à centro Solis per oculum nostrum extendebatur, non ad centrum Iridis ad Austrum, sed longè ab Australi plaga terminabatur ad cœli partem Orientalem.

Vitellolib. 10. th. 69. affirmat, se Paduz quatuor simul Irides circumacto perfectè gyro circulares, non è regione, sed ad latus Solis, distantia decem ab eo graduum, olim conspexisse.

Hollandi quoque ex illa ad Zemblam novam navigatione, inter cetera admiranda retulerunt, tres Soles visos ad Austrum, sex Iridum disceriticulo à se invicem abjunctos. Hæc & id genus exempla probabilitatem fortè reddent Scaligero, hætenus ab Opicis tantopere improbitato, quod exercit. 80. num. 7. Cardano affirmasset, se in Vasconia quondam admodum ex obliquo Iridem aspexisse. Ita, inquit, dico, ut radius oculi mei ad alteram coronidem propioreem esset decuplo, exempli gratia, brevior, quam is qui ad remotiorem tendebatur. Sed non

*Maurolyc. in
Problem.
Perspect.*

credit Maurolycus. Bene dixit, inquit, Hieronymus Cardanus, contra Solis, visus, & Iris esse in eadem recta linea: & inusite reprehenditur à Fulvio quodam Scaligero. Ad eò facile labuntur in hac Philosophia parte omnes, qui diversa profitentur. Olim etiam fuit, cum Maurolyco magis accederem; sed longè elapso anno me repulit rara quædam & insignitissima Iris, in oculos, non meos unius, sed Clarissimorum testium, cælo velût demissa, ut plurima me de natura admirabilis istius *expaoris* doceret. Rem factam, non fabulam, accipe: & quam oculis nostris nunquam Maurolycus extorquebit; excæter Scaligerum quantum lubet.

Anno 1625. die Aprilis 9. hora circiter sexta vespertina, Lovanii in amœnis illis inter Thènensem & Diestensem portas mœnibus; cum famâ, scriptis, & eruditone Clarissimi Viri, Medicinæ Professoribus, Thoma Fieno, & Petro Castellano, molliter & pro more in ambulamus, cum lubitus imber. Sole interim in Occasu acriter radiante, nos ibi oppressit, securaque statim ingentis curvaturæ, & coloratissima omnium quas unquam meminimus, Iris: in qua dum de fixi admittamur, ecce dextrum eius cornu, quod medio ferme Belgico milliari à nobis aberat, silvosisque illis extra portam Diestensem collibus infixum erat, in subjectam camporum planitiem descendit, & nube densioribus jam paulò ac plenioribus guttis per interlucentes solis radios exonerare se properante, brevi tempore, per medium ibi fortè quendam aratorem & equos ejus (Iride enim involutum & illustrem cernebamus) ad ipsas oppidi fossas, citra 30. passuum distantiam, in nos lineam præne rectam venit: cornu interim altero longissimè à nobis, post celebre illud & illustre Canoniorum Premonstratensium Monasterium Parcesse, pertinaciter adhærente. Res, quamdiu pluvia, sic mansit: rarefcentibus verò deinde paulisper stillicidiis, vicinum cornu per eandem quâ descenderat lineam, trajectâ iterum camporum latitudine, pedetentim in suum se collem recepit. Dum omnia etiam avidissimo & hianti oculo circumspicio, hoc quoque cum admiratione vidi. Secunda

Iris

Iris (nam gemina erat) inversis ut solet coloribus, primariam comitabatur, magisque & magis perpetuo se adstringebat; seque ei admovebat, quo propior nobis fieret primaria: similiter in recessu, spatium inter utramque sensim laxabatur, donec in collem suum se restituit. Cum proxima oculo nostro esset, vix decem inter utramque intererant passus; cum remotissima, distantia facile quadrantis Belgici miliaris apparebat. Ex hac igitur historia confici videtur, Solis, oculi, & Iridis centra non in eandem rectam lineam incidisse.

ARTICULUS II.

An Iris reflectione radiorum Solis, an refractione fiat.

Radius luminosus nil est aliud, quam lineam lumen à corpore luminante in longum emicans. Triplex verò ab Aristotele & Opticis vulgò statuitur: directus, reflexus, & refractus. Directus est, qui lineam rectam per medium uniusmodi densitatis effunditur. Reflexus, qui occursum opaci in partem oppositam reverberatur. Refractus, qui per media diversae densitatis trajicitur. Radius quem Sol per liberum & uniformem aëra jaculatur, rectus est: qui speculo exceptus, in caelum resilit, reflexus: qui aërem & aquam terebrat, refractus. Rectus, simplex est: reflexus ex parte quae opacum incidit, & alteram quae in oppositum retrò abit, concinnatur: refractus etiam duas habet partes, quae in geniculum quoddam, & veluti poplitis flexuram coeunt: penetrat enim hic radius è medio uno in aliud, sed lineam paulisper deflectam & exerrantem à recto tramite. Non etiam indifferens est, ex utro medio in alterum deinde perveniat. Si è rariori densius, ut ex aëre aquam intret, fractio versus radium perpendicularem fiet: id est, radii undique se addensant circa illum, qui omnium medius est: hic autem, veluti ceterorum Princeps, inclinantibus mutuam inflexione non respondet; quia in partes oppositas simul (quod fieri nequit) deberet annuere: rigidus itaque & directus perseverat. Si verò radius

è medio densiori in rarius, ut ex aqua in aërem, emittet & franguntur omnes circumstantes à perpendiculari, & ab eo se evertunt: id est, radii in medio densiori aggregati, & veluti in falce[m] collecti, per rarius extenuati disperguntur. His utrunque intellectis,

Dico primò: Radius solaris in vapore torido, in quo solo apparet Iris, necessariò versus perpendicularem frangitur. *Vitell.* Ita Vitello lib. 10. theor. 65. & sequitur evidenter ex jam præmissis. Radius enim ex aere rariori in densiores vapores se insinuat; unde omnes, præter perpendicularem qui centra guttarum directè perterebrat, ad ipsam se perpendicularem incurvant. Et hinc, quia non unicus tantum, qui in prima nubis superficie occurrit, guttarum est ordo; sed alii innumeri sunt per totam nubis profunditatem dispositi: ideò non una solùm, primo statim nubis ingressu accedit, refraçtio, sed sine numero frequentatur alia & alia. Ut cogita seriem quandam & catenam stillicidiorum à fronte nubis, per profundum, usque ad ultimum ejus dorsum: deinde in prima gutta radios obliquè incidentes aggregari ad perpendicularem: hinc verò in brevi illud aëris inter primam & secundam guttam fræctum elipsos dissipari & refugere à perpendiculari: postea in secundam guttam impingere, ac denuò ad perpendicularem reconciliari: unde iterum expediti, sparguntur in aëre consequenti: donec tertia gutta etiam diffluens colligat in nodum: & ita deinceps usque ad finem nubis & ultimam guttarum. Si tamen brevissimum fuerit inter utramque guttam aëris intervallum, nulla fiet à perpendiculari radiorum dispersio: quia aliquanto post primam guttam in ipso aëre in unum punctum & nodum concurrunt, ut in vitris sphaericis patet, quæ stuppam post se incendunt.

Dico secundo: Radius etiam vaporem illapsus, in oculum videntis reflectitur. Ratio est, quia sine specie lucis, splendor ille Iridis cerni non potest: species autem lucis est ipse radius luminosus, ut in libris de Anima cum Scotio & Opticis demonstraturi sumus: vel potiùs, quia non ex quolibet situ, sed determinato, ut res in speculis solent, videtur.

videtur. Sed quid igitur in Iride videmus? Lumene So-
 lis incorporatum nubi, ut in aurora & vespertinis crepus-
 culis usu venit, an ipsum Solem tanquam in Speculo? Ari-
 stoteles hoc affirmare videtur, quia semper χ^{τ} ἀνάκλασιν
per reflexionem, non χ^{τ} διάκλασιν per refractionem, ex-
 plicat Iridis generationem: & ita exponit, & acriter pro-
 pugnat Vicomercatus. Seneca etiam lib. 1 cap. 4. *Non dui Vicom-*
eratus, ait, cuiquam relinquitur, quin arcus imago Solis sit Seneca.
male expressi, ob vicium figuramque speculi. Et cap. 3. e-
 gregiè sententiam Aristotelis enarrat. Ubi singula pluvix
 cadentis stillicidia, totidem specula esse inquit, reddique
 à singulis imaginem Solis: nec aliud Iridem esse, quàm
 innumerarum ejusmodi imaginum confusionem: quæ
 ideò perturbatæ appareant, quia intervalla guttarum, spa-
 tio consumuntur & evanescent, ne hinc valeant discerni.
 Et denique affirmatissimè cap. 5. *In eadem, inquit, sen-*
Seneca
sentia sum, qua Posidonius, ut arcum judicem fieri nube
formata in modum concavi speculi & rotundi, cui forma
sit partu è pila setta: aitque deinde, Solis illam esse effigi-
em, non similem: conaturque detrahere admirationem
 faciei illius tam abnormis & procul ablutentis à vero So-
 lis filo & schemate, in quo nihil fere simile ejus, quod
 cernimus in Iride; culpam enim conjicit in speculi enormi-
 tatem. *Non omnia, inquit, specula ad verum respondent. Seneca.*
Sunt, quæ videre extimescunt: tanta deformitate corruptam
faciem visentium reddunt, servata similitudine in pejus.
Sunt, quæ cum videris, placere tibi vires tua possint: in tan-
tum lacerti crescunt, & totius corporis supra humanam
magnitudinem habitus augetur. Consentienter his etiam
 Cardanus lib 4. Subtil. loquitur: imò Maurolicus in Pro-
 blem. Perspect. disertissimè: *Sicut imago rei non colorat*
speculum, ita colores Iridis non imprimuntur stillicidiis: Maurol.
& sicut imago absque jactura speculi, ita & colores absque
 infectione stillantis aqua reflectuntur ad oculū. Veluti er-
 go in speculo non picturam aliquam humanæ faciei, sed
 ipsam videmus: ita in nube non imago solaris vaporis im-
 pressa & inhærens, sed Sol ipse ille

Quis celsa liquidis spatia decurrat patris

radio objectu nubis in oculis repercusso aspicitur.

Demonstrari etiam ex Aristotele, Posidonio, Seneca, & aliis sic potest. Primò quia Iris sicut cum Sole mutat, sublimis aut humilis, prout ille se submisit aut sustulit, inquit Seneca, contrario motu. Secundò, oculus etiam suo motu transferre videtur Iridis sedem. In ambula enim versus alterum cornu, fugiet ante te, consequeturque; ponè alterum à tergo, inveniesque te semper medium inter utrumque.

Addit Posidonius: Si color aut lumen in vapore defixum cerneretur, evidentiùs è propinquo, ut alibi solet, in oculos se ingereret: secus tamen est; nam si in vallem accurras: in quam brachium ejus dependere vides; nil nisi roscidum, sine pictura aut luce ulla insigni, aërem circa te circumspicias. Hæc autem omnia signa sunt specularis inspectionis; & oculis nostris, non tincturam vaporis, sed tē quæ extrà est, imagine à speculo illo repulsâ, occurrere.

Sed vix possum induci ut accedam. Primò, quia quod in speculo aspiciamus, tantum intra profunditatem recessisse, quantum à superficie ejus distat, apparet: unde si speculo faciem admoveas, imago tibi obviam videtur procedere. Quod ingeniosè Poëta lib. 3. Metamorph. in puero Narcisso, amore sui in fonte conspecti pereunte, expressit.

Q. vid. Exigua prohibemur aquâ: cupit ipse teneri,
Nam quoties liquidis porrextimus oscula lymphis,
Huc toties ad me resupino nititur ore.
Posses putes angis: minimum est quod amantibus obstat.
Quisquis es, huc exi: quid me puer unice fallis?

Contra tamen omnino in Iride evenit: nam instar umbræ, sequentem fugit, sequiturque fugientem. Secundò, illa colorum varietas satis arguit, lumen Solis esse guttularum umbris mixtum, & in colorem medium contemperatum. Sic enim etiam in aurora, in prismatibus, sive triangularibus vitris, in utinalibus aqua plenis, in columbarum cervicibus, varios, umbrarum & lucis miscela, concinnati colores videmus. Scio quid reponat

Vicom. *Falsum est, ait, Solis colorem in arch non apparere:*

vere, apparet enim, et si non purus: quippe qui in speculo colore infesto, hoc est, in nube nigriori exprimitur. Sed nimis leve & perfunctorium hoc est, ut statim acquiescam, Nam si vultum aut lucem in atramento aut nigro marmore inspiciam, tenebrescit quidem & infuscatur species; nunquam tamen in purpuram aut colorem alium medium facessit.

Videor tamen jam Aristotelem, aliosq; ante laudatos, in partes nostras pœnè posse traducere. Nam propè aut planè verū est, & lumen nubi incorporatum, & unà Solem in Iride cerni. De lumine nubis, mihi fixum jam & certum. De Sole ostendi potest: quia radius Solis primarius reflexus est, qui Iridem nobis deformat, non aliquis secundarius; ut postea dicam, ubi causas anquiram figure illius circularis: radius autem primarius, quique à speculo per angulum incidentiæ parem reflit, objectum representare, & ad visionem ejus excitare potentiam solet. Verumtamen metuo, ne visus ita totus in speculari lumine vaporis (quod apud me equidem, est species ipsissima lucis solaris) occupatus sit, ut actionem suam ad Solem usque, cujus tamen speciem habet, non extendat. Ubi enim species visibilis in aliqua parte mediæ sic conglomeratur, aut miscetur opaco, ut ipsa objectum sensu comprehensibile concinnet, tunc ei fortasse sic adhæret visus, ut ad primum objectum, quod speciem illam sparsit, exire non possit: quod in libris de Anima magis & enucleatius deducemus.

Ex discursu igitur præcedenti patet, Iridem tam refractione radii intra profunditatem vaporis, quàm reflexione ad oculum generari: omniaque in lucem longius extrahentur à dicendis: ubi etiam causas, cur Iris atollente se Sole succumbat, & succumbente se atollat, cur à sequente deprehendi metuat, abeuntem ultrò sequi amet, & alia id genus prodemus.

ARTICULUS III.

Cur Iris circularis: adversus Posidonium, Senecam,
Plinium, Scaligerum, Bodinum, & alios.

Cardan. HI omnes, alique plures, quorum Philosophia mini-
mam cum Opticis mixturam fecit, in cavitatem nubis
figuram istam conjiciunt; imò Cardanus etiam, quod im-
pensè mirum, lib. 4. Subtil. idem facit: Auctorque libri
de Mundo: quem ne Aristotelem existimes: nihil enim
genii & ingenii ejus habet.

Verùm, non magno opere refelluntur. Primò, quia
non semper extremus nubis limbus in rotundum compo-
situs est, quoties apparet Iris ventorum enim flatibus,
item vaporis & aëris perpetuo fluctu, in omnem se for-
mam transfiguratur. Deinde, cùm à cornu uno Iridis ver-
sus alterum incedimus, quandoquidem nobiscum tran-
sferri videntur, exciderent statim limbo isto circularis
nubis. Secundò, nulla causa erit, cur non etiam triangu-
lares, quadrangulares, & millesimo alio schemate depin-
gantur Irides, si illa est fortuita figura vaporis: nam va-
por instar Protei in omnes formas detorqueri potest. Ter-
tiò, Iris artificialis (cui Aristoteles alteram, similitudine
indolis, componere solet) nata asperione aquæ in radios
Solis, semper in circulum se gyrat, cujuscunque schematis
sit humor quem ore exspergimus.

Aristot.

Alex.

Vicom.

Scalg.

Hinc liquet, Alexandrum, Vicomercatum, Scaligerum à
vero aberrasse, cùm inter cornua Iridis inanè concavita-
tè fingunt; ideoque totum illud spatium vacare, nec imple-
ri imagine Solis, quia nullum ibi sit ejus speculum. Re-
verà enim tantum luminis per totam illam semicirculi
aream sparsum & inculcatum est, quantum in ipsa Iridis
circumferentia cernimus. Unde id rescire potes? inquis.
Ex motu quo alterum cornu, per spacium illud quod in-
ter brachia apparet vacuum, nec sequetur, sed ad oppositum
cornu gradum faciam.

Ammon.

Ammonius, & alii quidam, Iridem circulo circumferibi
credunt;

credunt; quia talis est figura solis. Sed perperam, quia Sole eclipsi in media parte defecto, item Luna semiplena, aliquando apparuit arcus; nec minus, quam pleno utriusque sideris orbe, circularis. Nihil ergo refert, cujuscumque illuminans sit figura.

Itaque gyrus ille circularis Iridis, nascitur ex æqualitate & similitudine angulorum; quibus radii sideris à nube rorante ad oculum respicientis undique perveniunt. Hoc enim mecum perpende. Ut radius qui in nubem penetravit, coloratus & evidenter conspicuus in oculum resiliat, debet certo angulo reflecti: id est, inter radius Solis qui directe in nubem jacitor, & illum qui versus terram retorquetur, certam quamdam distantiam & divaricationem esse oportet: hoc est, anguli semirecti, ut existimat Maurolycus. ut autem reflexio tali præcisè angulo ad oculum fiat, non à quavis parte rosida nubis venire potest, non à justo superiori, non ab inferiori, sed aliqua quæ determinatum ab oculo intervallum habeat. unde ut multæ partes illo sive pari angulo lumen versus oculum reverberent, debent æquè ab oculo distare, id est, in circulum disponi, cujus centrum sit in oculo, à quo omnes lineæ ad circumferentiameductæ sint æquales.

Maurolyc.

Sed aliquot hic sæpius perplexæ & difficiles triæ nobis extricandæ sunt.

Primo, Stillicidia vaporis, corpora gravia sunt: cur ergo ex illo Iridis arcu non statim excidunt, cum nihil solidi sit, quod ipsa infernè sustineat? Dico excidere, dissolvendumque Iridis contextum, nisi (quod plerumque aliquamdiu fit) supernè alii rores in spatium decedentium defluerent; & in eodem situ, quo præcedentes guttæ, exciperent radius. Hinc sequitur, perpetuò mutari Iridem, etiam si Solem daremus in eodem gradu immotum permanere. Nam ubi diversa specula, & aliud aliudque luminis subjectum est, necesse etiam formam illam toties variari. Visus tamen id non intelligit: quia gutta guttæ tam promptè supervenit, ut non agmen diversorum, sed eadem & constans acies appareat stantium Stillicidiorum. Sequitur quoque, Irides pertinaciores esse, quæ

quæ humilem curvaturam habent, quales depingi solent sublimi Sole. Tales enim majorem nubis roridæ partem suprà habent, diutiusque in circumferentiam illam terræ propriorem depluere ex alto vapores possunt. Ubi etiam intelligis, cur summa Iridis absq̃ facilius rumpatur & evanescat, quàm ima cornua. Superior enim nubes rorem sæpè & humorem totum effudit, cum per aërem terræ vicinum, qui brachia arcûs sustinet, adhuc defluunt stillicidia. Vides deinde causam, cur Sole pariter lucente, frangatur hic aut ibi catena luminis. quia scilicet una pars nubis citius quàm altera exonerate se & siccare deproperat, coloriq̃ sustentaculum subtrahit.

Secundò, Difficile est enarrari, cur Sole horizontem tangente, radij nubem incidentes non reflectantur potiùs versus cœlum. Ex Euclide enim & experientiâ constat, reflexionem in speculis semper fieri versus angulum obtusorem. Facile id intelliges, si loco summæ nubis in quâ supremum Iridis gibbum vides, speculum ingens imagineris, quod orientis aut occidentis Solis imaginem excipiat. cum enim Sole illuminante & oculo aspicientis altius futurum sit, haud dubiè radium sursum, non deorsum ad oculum retorquetur; quia angulus, quem radius obliquè incidens, cum superficie speculi facit, acutior & angustior versus terram est, quàm verò spectat cœlum, obtunditur & se laxat.

Respondeo, Manifestè hinc evinci, Iridem non generari reflexione imaginis Solis à continuo & perpetuo aliquo speculo, sed ante reflexionem, in infinitis parvis *εὐπτερισ*, sive speculis, ut docet Aristoteles, lumen refringi, & veluti in totidem nodos colligi; ac deinde hæc illac, ut in globis chrySTALLINIS aut vitreis aquâ plenis cernimus, per varia superficie puncta exspergi. Ex illis autem guttularum radiis quidam cœlo regeuntur, alij ad terram & oculum perveniunt. guttæ enim illæ lumine turgentes, undique, ut dixi, se exonerant, & radiant in orbem.

Sed ecce jam tertiam, & maximam difficultatem. Cur igitur omnis area Iridis, & universi qui in tota undique rorida

torida nube guttarum globuli, non fulgent simili luce, si omnes pleni sunt, & undique eam spargunt?

Franciscus Vicomercatus, non malus Aristotelis interpres, conatur persuadere, radios à totâ mediâ circuli arcâ non reflecti, quia fortiores ceteris sunt, tamquam propius distantes à perpendiculari, quem per centrum oculi imaginamur & centrum Iridis trajici. Sed id suspectum vanitatis, imò, nisi fallor, satis compertum, infrâ inter tractandos Iridis colores ostendemus. Suppone igitur, quod verum: omnes intra extra ambitum arcûs guttas perfusas esse & tumentes sideris luce. Hæc credo difficultas Cardanum, Scaligerum, & alios in eas angustias compulit, ut inter brachia Iridis nullam esse nubem, aut nimis reductam & à nobis distitam crederent. Sed fac aliquando ita esse: quandoque tamen, & sapius aliter eveniet, an ergo quisquam fando accepit, arcem umquam Iridis simili luce variam usque ad terram apparuisse? scio nunquam factum.

Itaque aliter, & ingeniosè Maurolycus rem hanc componit, etsi tamen etiam in fluctu me relinquat. In qualibet guttâ air refractiones multiplicari, & se invicem adjuvare, ac deinde lumen conglomeratum undique dispergit: verùm radium qui angulo semirecto reflectitur, solum idoneum esse qui repræsentet aliquem colorem, qui enim acutissimo angulo repercutitur, quia ferè contra radium directum redit, ab eo obrunditur, & permixtam umbram exuit, ne appareat in eo color: qui verò obtusissimo angulo à guttâ, etiam propter talis radii debilitatem, non coloratur. Igitur, qui per mediam distantiam inter radium directum & superficiem nubis ad terram redit: primum est, qui rapiat colorem, satis enim fortis est, & sat longè abjunctus à radio recto incidente, ne ab eo offuscetur; maxime cum, ut notat, ab octo punctis in superficie concavâ cujusvis guttæ æquali intervallo dispositis radius directus octies in radium qui angulo illo semirecto reflectitur, repercutiatur; ut necesse sit tot radiis in unum confluentibus, eadèmq; via emicantibus, insigniter colorari.

Vicom]

Maurolyc]

Sed hæc fortasse, nisi arbitrio oculorum, & proposito è Math: si schemate, non facile intelliges. Rem igitur paulò familiarius è Vitellone tractemus.

Vitello 1.º
lib. 66.

Ex una quaque vaporis guttulâ tres, cogita, radii ad terram dejiciuntur. Unus per superiorem aërem trans caput tuum cadit, nec demittit se usque ad oculum spectantis Iridem. Secundus, ante pedes tuos in terram decidit. Tertius, inter utrumque medius, oculum incidit. Hic verò, ut sit satis plenus & robustus, debet non quovis, sine discriminè, angulò, sed certo & determinatæ magnitudinis reffecti. Nec tamen adeò validum esse oportet, ut guttularum & vaporis opacitatè vincat: sic enim nullo se colore tingeret. Huc ergo usque valere debet, ut per obstantem nubis opacitatè regredi, dènsò satis ad oculum excitandum lumine, possit; ita tamen ut stillicidiorum implexas sibi & intricatas quasdam umbras secum trahat: umbrarum enim ista mixtura necessaria est, ut lucis candor in ruborem, virorem, aut purpuram declinet. Alii verò radii, qui à guttis mediam circuli aream intexentibus ad oculum repelluntur, non habent istam mediocritatè; ut paulò pòst enarratùs explicabo.

Sed èstne angulus reflexionis istius perpetuò semirectus, ut contendit Maurolychus? Vix existimo. Nam in illa Iride Lovaniensi, quam anno 1625. cum Clarissimis & Eruditissimis Viris, Thomâ Fieno & Petro Castellano, ut Articulo primo retuli, conspeximus, à cornu illo nobis propinquiore, acutiore angulò quàm semirecto quamque ab altero cornu, tantò longiùs abjuncto, ad oculum nostrum radius redibat. Itaque hoc magis censeo: Radium qui colorat nubem; primarium reffexum esse, qui à corpore illuminante actione refflexâ producitur, resiliatque angulò pari, aut circiter, angulò incidentiæ. Et hinc est, ut variatâ Solis altitudine, & consequenter radio directo per aliud superficièi punctum in profunditatè guttarum se mergente, varietur quoque angulus reflexionis & Iridis altitudo. Cum enim Sol demissus est, per superficiem pænenè inferiorem quâ terram gutta despicit, radius intrare debet, ut radii primarii reflexio tangere oculum possit.

unde

unde non nisi ab altissimis, & vertici nostro vicinioribus guttis, talis reflexio esse valet: id est, summa curvatura Iridis maximè supra terræ superficiem elevari debet. Meridianus autem, aut saltem excelso supra horizontem Sole, radius guttis supernè quodammodo supervenit, & proinde non nisi à valdè humilibus & horizonti propinquis radius repercui ad nos potest. & inde minima illa arcuum segmenta, quæ apparent ad octo, sive dudum ante occasum, aut dudum post ortum, die.

Quod autem de primario reflexionis radio dixi, faciam te, spero, ut intelligas.

Cum in superficiem speculi, vel lacus, v.g. radius Solis obliquè cadit, si à Sole averlus in lacum prospicias, ita scilicet ut oculus inter Solem & lacum medius sit, imaginem sideris in illo speculo non vides, & tamen lumen aliquod secundarium à luce per totam lacus superficiem dispersa in oculum recipis: sed non radium Solis primum, qui versus oppositam lacus ripam reflectitur ad angulum angulo incidentiæ parem. hic autem primarius est, quia à Sole ipso (non solùm à lumine per lacus superficiem disseminato, & undique etiam tenuiter & subobscurè radiante, ut secundarius) sursum reproducitur, idèque uberior est, & visum deducit (quod alius non facit) in Solis visionem.

Igitur rem totam in clausulam istam colligo. Iridem in vapore isto cernimus, unde repercui ad oculum radius Solis primarius potest, ille verò certo aspectu sideri opponi debet. A guttis quæ extra gyrum arcus & vertici propinquiores sunt, radii primarii post tergum nostrum rejiciuntur, à guttis intra areæ ambitum conclusis, ante pedes nostros recidunt in terræ superficiem. Ab universis tamen, intra extra arcum stillicidiis, radium aliquem secundarium excipimus; sed iste debilis, & à primâ solùm vaporis superficie, non ex valdè profundo venit, ac proinde sine coloratione. Cetera quæ tibi hîc occurrere & impedire possunt, sequentes Articuli, nisi fallor, expedient.

ARTICULUS IV.

An centrum Solis, oculi, Iridis, oporteat semper in eandem lineam rectam incidere.

Vitello, Maatolycus, Cardanus, Vitomercatus, Thimon, & plerique omnes facti agmine in eam sententiam currunt. Infelix etiam ille Spalatensis, M. Antonius de Dominis, etsi non summus, melior tamen non paulo Opticus quam Theologus, in libello de Radiis visis & lucis, ante apostasiam edito, immerito, ait, Cardanum reprehendit Scaliger, quod lineam unam esse dixerit, in qua sit Sol, oculus, & centrum Iridis. Hoc enim Aristoteles, & gravissimi alii Philosophi admittunt, & ratio suadet, & experientia manifestissime convincit. Nam quid ipse afferre se vidisse, proporem sibi alteram coronam Iridis, deceptum pato. non enim spatium illud mensuravit: aut ista non fuit Iris, sed alia quacumque impressa.

M. Ant.

Verum ex verissimis Articuli primi historis protegi fortasse potest Scaliger. Sed ante omnia video, opus esse aliquam Iridum distinctione, quas Auctores passim in unam confundunt, cum naturam & modo generationis, toto caelo distendant. Elicio vero hanc differentiam ex duplici genere Iridum artificialium.

Primum oriuntur per ἀνακλάσιν reflexionem, præeunte tamen, ut Articulo secundo diximus, aliquam διακλάσιν refractione, quâ radius intra humorem cumaletur & densius inculceat. Tales apparent, inquit Aristoteles, in aquâ remissis in guttas dispersis; item si quis occipite obverso Soli aquam in radios ante se exspuat. Idem videbis accidere, inquit lib. 2. cap. 3. Nix. Seneca, si quando volueris observare fulgur, cum os aquâ impleveris, & vestimenta ridiculâ (patis fissilibus) duducta leviter aspergit, apparet varios eductores in illo aere asperso, quales in arcu fulgere solent. Vitello etiam in præcipitio quodam aquarum juxta Viterbium in Hetruria, perpetuam Iridem certo ad Solem aspectu,

Aristot.

Seneca.

Vitello.

aspectu, in aspergine aquæ in altum salientis, videri dicit, seque in ea multa quæ ad Iridem fuisse meditatam. & Jovianus de quâdam aliâ simili:

*Ac memini, dum cæstra sequor, Mæortique ardua,
Quæ præcepit sese Tyburnâ rupe volatus
Fert Anso, multæque cadens aspergine sudat;
Fumosa fulgere super conspergine claram
Irin, & aurato jacentem spicula cornu.*

Jovian.

Hujusmodi Irides, famosæ & solemnis istius quæ nubillo Sol depingit nubes, germanæ & sorores sunt.

Sed alterum Iridis artificialis genus est, meræ *Refractio* filia. Talem prismata, & victa triangulata efficiunt. item urinale, aut vitrum etiam vulgare vinarium, similem in subjecto pavimento affabre suis coloribus deformabunt, si obcurato nonnihil cubiculo, radii Solis per foramen, aut sub apertam fenestram nimiam admissum, vitreo humore ita excipias, ut non per totam ejus profunditatem, sed tenuem & summam ejus partem se trajiciat. Ita enim radius nimia opacitate humoris victus non obtenebrescet, sed aureo, viridi, purpureo colore hilarescet. Radius, qui tenuissimam & supremam humoris portionem transcurrit, minimum nigri & opaci secum defert, apparetque in puniceum aut flavum digestus. qui verò longius per humorem eunt, densitatem illam ægè petrupunt, & majori opacitate in vitorem aut purpuram adstringuntur.

Hæ autem Irides paræ paræ radii intra humorem refractione sunt, pingunturque ad modum veri coloris in superficie quam post vitrum incidunt, unde etiam ex quolibet situ & distantia eodem modo oculis se ingertunt. Hanc posteriorem Iridem, ut discrimen aliquod contra confusionem interficiamus, refractam, priorem reflexam appellabimus. Exemplo refractæ multi viri docti utuntur, inter quos doctissimus Wendelinus noster, et Keplerus cap. 4. Paralip. in Vitellonem. *Materia aquea, inquit, qua inter spectatorem & Solem est, seu pluvia sit, seu pellucida nubes, seu nebula (vidi enim Irides & in nebula) format & figurat refractiones radiorum Solis, qua* *Wendel.* *Keplerus.*
verò
post

post spectatorem est, ea excipit hos radios Solis refractos. Nubes autem superflans obumbrat locum, & radios directos averit, ut colorati radii cerni queant. Itaque non est verum, radios seu Solis, seu visus repercuti vel frangi in ipso loco nubis, ubi apparet Iris. Assent tamen, centra Solis, visus, et Iridis in eadem linea recta extendi. Quod non esse consequenter dictum, parebit statim.

Aristot.

Dico Primo: In Iride reflexa, quales solemnes illæ pleræque nubigenæ sunt, centra Solis, visus, & arcus, in eandem ferè semper omnino, aut panè lineam rectam cadunt: quæ Iridis axis appellatur. Innotuit experientiæ, & Aristoteles id satis probant. Hæcque eadem hujus ratio, quæ figuræ circularis, resultantis ex æqualibus angulis reflexionum. Si enim oculus directè mediis non esset inter Solis & Iridis centrum, sed propior alteri brachio, imparibus angulis reflecterentur ad eum radii, acutiori enim angulo repelluntur à brachii vicini, & quod propè ad latus spectatur, vapores, quàm ab altero, longo se inde intervallo divaricante. unde necesse esset circum depravari, & in aliam propinquam figuram detorqueri. Quod tamen aliquando etiam evenire docet Iris illa Vasconica Scaligeri, & nostra Lovanientis: nec umquam à me Vitello, Maurilycus, & M. Antonius impetrabit, ut nò viderim, quod sub tam magnis testibus, & tam compertè ac palàm vidi. Radii igitur, qui mihi spectanti sinistrum latus ferè radebant, & in mediam ferè Iridis arcem eadebant invisibiles cum utrumque cornu aberat procul, multiplicatis in vicino pluvix stillicidiis, manifestè jam inde in oculos repellebantur, colorati umbris & guttarum per quas transibant & refringebantur opacitate. Ubi vero sine pluvia ac ille est, liberè trajiciuntur sine sensibilis reflexione radii aut si raræ tantùm & dispersæ guttæ, per intervallorum laxitatem se satis expediunt. Reflexio etiam ista, ad angulum angulo incidentiæ parem fieri potest: quod in Iride quoque artificiali usu venit, quæ tantò tamen oculo adspicientis est propinquior. colores autem ejus non sunt tam ardentis & insigniti, quàm aliarum Iridum, etiam si hæc longinquiores sint; quia à paucis guttis

ore

ore sparsis radii retroaguntur, ubi in majori Iride è magna vaporis profunditate, & per multos guttarum ordines retunduntur vel sus adspicientem. Hoc etiam non insuper habendum: Non paucos esse radios, qui ad oculos non redirent, quia non illo quo oportet angulo primùm reflectuntur; postea tamen in aliarum guttarum superficiem sic incidunt, ut inde jam aliis radiis mixti & confusanei ad nos resiliant.

Ex dictis colligi etiam potest, Iridem reflexam, figurâ eclipticâ & ovali posse quandoque depingi. Probat, quia nostra illa Lovanienſis fuisse talis, si interlucentibus Solis radiis imber similis inter sinistrum cornu & oculum nostrum decidisset, qualis se objecit dextro. Pari enim ratione ab eâ parte stillicidia radios interceptissent, adstrinxissent in colorem, & denique adduxissent ad spectantem. Cur enim quod in in uno cornu factum, non valuit etiam in altero? suprema tamen arcûs curvatura in eâdem nube & stillicidiorum altitudine potuit intereâ permanere, sicuti reverâ permansit admoto altero tantum cornu. compressis autem duobus brachiis, nec descendente superiori gyro, necesse non circuli, sed eclipsis aut figuræ ovalis segmentum videri. Rarissimæ tamen sunt tales Irides, & citò se recipiunt ad figuram circularem, vapore deciduo, nec altero paris densitatis in locum ejus superveniente. Deinde, quod caput est, cœlo satis densè pluente, inusitatum est, Solem tam uberes radiorum fascies per longam stillicidiorum aciem transverberare, qui sufficiant ad colorandam tam propinquam oculo spectatoris Iridem. Idem enim hîc, quod in nebula ambulantis ferè evenit. Spatium circâ decem aut quindecim passuum, quasi sereno pellucet, sed paullùm ultra omnia caligo sepelit. id est, etsi tanta in vicino caligo sit, oculus tamen id non sentit; quia opacitas quæ sustineat & terminet visum non statim ex minima distantia occurrit, cum lumē à proxima caliginis exhalatione in oculos refulum, sic diluat quæ unâ reflectuntur umbras, ut non valeant distinctè, & quantum necesse est ad sensum, in fundo oculi depingi, ex diffuso verò, malignè & tenuiter lux redit, &

tenebrarum sive opacitatis claram mixturam in oculos perfert. Ita ergo similiter, in valdè propinquo non satis sæpenumerò opacitatis & simul luminis est, ut ibi incendatur Iris. Nam (quod frequentiùs, & ferè solet) aut radius sufficientem illicò ante oculos nostros opacitatem non invenit, aut si est, ipsa lumen suffocat, & extinguit ne jam vires ad inaurandum arcum non habeat. Rem ita habere, mentior, nisi Iris artificialis manifestè adfirmer. Non enim dicitur artificialis, quasi non à causâ naturali, & Sole generetur, sed quia vomitu & roratione oris, aut alio artificio humor Soli Iride depingendus exponitur. Hæc autem Iris, quia in ardentes Solis radios opacus humor guttatim dispergitur, ob oculos nostros, unius aut alterius pedis intervallo nascitur. Id autem etiam possit, etiam si è nubibus in radios distillarent, non ore guttæ vomerentur. Quid enim in illum effectum refert, unde veniant?

Dico Secundò: In Iride refractâ nulla omnino necessitas statuendi centrum Solis, oculi, Iridis, in eodem axe, sive lineâ rectâ. Id veritatis in Iridibus refractis artificialibus compertissimum est. ex omni enim situ, superno, infero, opposito, transversali, & ab oculo extra utrumquæ cornu constituto cernuntur. nec mirum, quia visio talis catoptrica & specularis non est, sed directâ, quasi spectantur imagines in tabula depictæ. Omnes igitur illæ Irides Artic. primo memoratæ, quæ ad latus Solis, aut alibi ab oculo longè extra lineam à centro Solis in centrum arcûs ductam collocato, aut cornibus sursum inversis, visæ sunt, refractæ planissimè, non ordinariæ, reflexæ, & Aristotelicæ fuerunt. Ad harum autem generationem duæ nubes necessariæ sunt: una prior, in cujus vapore continuo, aut guttatim sparso (utrolibet enim modo contexta sit, est indifferens) radii incidentes refringantur, & colorem arripiant; altera posterior, & nigrior, quæ sit veluti paries, in quo radii priori nube elapsi pingantur. Utilis etiam fuit tertîa nubes, quæ parietem illum inumbret, quod monuit Keplerus: nam nimius circumcircuitæ Solis splendor picturam, consumptâ omni umbrarum nigredine, faciliè digere-

digereret in sincerum candorem. Prima deinde nubes, al-
 tior, aut ad laevis esse debet, siue non interponi inter pictu-
 ram & adspectum nostrum; sic enim interpellaret oculi a-
 ciem. Secundam denique, aut propè, esse oportet, quia a-
 liàs radius per eam trajectus, in pariete posteriori non cir-
 cularetur, sed tenderetur rectus, aut (quod solemnius est)
 in alia quædam maculosa schemata torqueretur, Sæpè eti-
 am quod hîc aut ibi circulo exerrat, è longinquo tamen
 apparet circulare, spatio errores corrigente. Hoc denique
 adjiciendum, Irides refractas aliquando int. grum circu-
 lum supra horizontem ostendere. Patet id ex Iridibus
 Gardani & Vitellonis, Articulo primo narratis.

ARTICULUS V.

An Iridis vidari possit major semicircularis.

DE Iride reflexâ & vulgari, quæ per antonomasiam I-
 ris, est hæc dubitatio. Aristoteles & Opticæ consensu *Aristot.*
 demonstrant, Iridem talem maximam formari Sole Finito-
 rem ortivum aut occiduum contingente, tunc etiam esse
 semicircularem: quia axis Iridis, siue linea recta à centro
 Solis per centrum Iridis ducta, in plano horizontis jacet,
 & tam Iridis quàm Solis illa centra supra horizontem
 conspicua sunt. apparente verò circuli centro, & Finito-
 rem tangente, necessè est totum semicirculum unum emi-
 nere, altero suppresso infra Finitorem. *Tunc igitur se- Vitell. l. 10.*
micirculus Iridis videtur, inquit Vitello: *nisi fortè tantè ib. 74.*
minus, quantum est differentia propter hoc, quòd centrum
visus non est verum centrum universi. In hoc autem non
est sensibilis differentia. Et si sit, non est in generatione Iri-
dis, sed in visione ipsius. Quæ mihi non videntur satis
 circumspèctè asserta. Nam & oculus circumferentiam
 Iridis & altitudinem finit ac determinat (à vapore enim
 superiori, Iridis absidi circumfuso, & altiori quàm sit se-
 midiameter arcus, fit etiam, sed quæ post spectatorem
 cadat, reflexio) & si Iridis, quam semicircularem adspi-
 cimus, circulus in se nec clauderetur, longè abest ut iuxta

ciperet in media sua area, terræ & universi centrum. Semidiameter enim, quam infra terræ superficiem demersam imaginamur, nequit esse major alterâ nobis conspicuâ. hæc tamen ultra nubes non tenditur, imò in aterrimis illis & humore multo gravidis, quæ vix ultra 500. passus à terra distant, plerumque finitur. Totidem ergo solum passibus occulta altera semidiameter in terram condetur; cum hinc tamen ad universi centrum non sit brevius quàm 860. milliarium German. intervallum.

Unde jam faciliè intelliguntur extra oleas nimis longè abite, qui docent, Iridem cujus semicirculum videmus, perfectè circulandam esse, si apud Antipodas nubes rorida contra eam quam Iride fulgentem cernimus, disponatur. Supponunt enim in imaginationis suæ fundo, centrum Iridis terræ centro respondere, ac totum terrestrem globum Iride se circumligari, ut ille trajeci valeat per hujus aream & circulum. In quâ tamen etiam allucinatione, Opticorum non pauci esse videntur. Sed errorem deprehendes, si cogitas tantò majorem esse globi terreni quàm Iridis diametrum; faciliusque fore camelum per foramen acûs extrahere, quàm terram per Iridis unius, etiam amplissimæ, circulum.

Verum tamen est, centro Solis ad Finitoris limbum depresso, Iridem semicircularem apparere (nisi montes, aut alia in superficie telluris protuberantia imis cornibus aliquid demordeant;) sed non medium unquam est circuli majoris, qui terræ globum secet in duo hemisphæria æqualia. Ratio autem cur semicirculum totum adspiciamus, optima ab Aristotele affertur: quia axis qui per centrum Solis & Iridis transit, utrimque incumbit horizonti, ergo etiam centrum Iridis est in ipso horizonte, ac consequenter horizon semicirculum abscindit à circulo per ejus centrum.

Sed potèstne quandoque semicirculo major apparere?

Caydan. Affirmat Cardanus, Scaliger os ei batuit, suo more; sed injuriâ, ut sæpè. Averroës enim lib. 3. Meteor. audivisse se à fido teste, Iridem pænè circularem aliquando visam, narrat; nisi tamen refracta illa, non vulgaris & reflexa fuit.

Aristot.

Caydan.

Scalig.

Averr.

fuit. Ex monte tamen altissimo talem apparituram, *Thimon*
 Thimon (quo nullus inter veteres illos & siccos Parisienses
 Nominales in re naturæ consultior) Maurolycus, aliique *Mauroly.*
 præter Cardanum asseverant. *Possibile est*, ait Mauroly-
 cus, *Iridem integram apparere, si quis supra horizontem*
tantum exaltaretur, ut alter semicirculus supra horizon-
tem existeret. Si quis ergo in cacumine montis, aut turris
excelsa, aut arboris existeret, ex Iride plusquam semicircu-
lum videret. Mons tamen majoris crassitudinis esse non
 debet, quàm sit Iridis diameter, sive linea intensa ab
 uno cornu ad alterum: nam aliàs obstitet radiis circu-
 lantibus Iridis gyrum. Turris igitur, aut scopulus altus,
 cujus basis, Iridis brachia non impleat, ad id experimen- *Thimon*
 tum maximè idoneus. Bellè Thimon: *Si oculi hominum lib. 3. Me-*
 possent elevari, sicuti oculi avium (ut gruum, ardearum, *teor. 9. 19.*
 aut alaudarum) viderent secundùm circumferentiam Iri-
 dem completam & rotundam. Id ergo fiet, si avis volatu
 superet Iridis semidiametrum, & aliquis superior in me-
 dia regione nubium ordo sit, qui excipiat supremum I-
 ridis semicirculum. inferior enim in infima regione, & in
 toto spatio ubi è plano nostras Irides cernimus, inverso
 tamen situ, & gibbo terræ innitente, depingetur. Cur
 enim non fiat? Nam tota vaporum sphaera, quæ hinc, ut
 Libro primo finivimus, ad quartum à terra milliæ Italicæ
 sursum tenditur, æquat aut superat profunditate integram
 Iridis diametrum. Statue igitur medio hoc intervallo de-
 fixum oculum, in centro Iridis esse poterit, cujus una se-
 midiameter ad duo sursum milliaria, & altera totidem
 deorsum poterit extendi, sed nulla credo ferè unquam se-
 midiameter Iridis tam alta à quoquam est conspecta. Igi-
 tur Iris illa circulus in aëre pendulus erit, terræ nondum
 contiguo infimo arcu.

Tota autem in hoc consumi videtur difficultas, An à
 vapore inferiori, radii ad oculum & centrum circuli perin-
 de & æqualibus angulis, ac à superiori, reflecti valeant.
 Quod possunt. Nam id Iride artificiali egregiè proba-
 tur, quæ toto circulo se circumducit, nisi corporis umbra
 alicubi frangat ejus ambitum. Tota enim ratio, cur

Irides illæ nubium gyrum non impleant, videtur in magnitudine esse. Nam quia conus sub quo videtur, ingens est, & circumferentia spatiosissimè se decurinat, non potest tota supra horizontem eminere; sed superficies terræ occurrens partem necessariò defringit, aut (uti magis concipere solemus) haurit & absorbet. Ex certâ quippe altitudine vaporis & pari ferè in orbem angulo, reflecti ad oculum in centro circuli adspicientem radius debet; unde ad cernendum plenum circulum, tantum vaporis infra oculum esse oporteat, quanta est Iridis superior illa, & in superficie terræ erecta semidiameter. Unde, quia Iris artificialis modicæ diametri est; sat infra oculum humoris apprehendere potest, ut in eo pro altero semicirculo spatium inveniat.

Sed ecce, quid jam etiam in mentem venis. Irdem aliquam propinquam etiam è plano posse segmentum semicirculo majus ostendere. Id intelliges, si imagineris Irdem artificialem perpetuò ampliari & ab oculo tuo recedere. Post aliquantulam enim distantiam, inferioris arcus, gibbus ad terræ contactum descendet: ubi scilicet semidiameter altitudinem elevationis oculi à superficie terræ adæquaverit. postea verò si undique laxare circulum, & longius aufugere pergat, particulam circuli infimam terra detegeret, extabitque interim supra horizontem ambitus circularis paullominus integer. Sed insolentes sunt ejusmodi Irides tam vicinæ, quæ insigni coloratione convertant visum. Nam & densissimam guttarum adspersionem, & fortissimam unâ (quæ raro concurrunt) Solis requirunt irradiationem.

Aristot.

Cum igitur Aristoteles negat Irdem adspici ampliorum semicirculari, ad minutias istas non circumspexit: sed Irdem duntaxat, quæ è plano, & plenâ ac vulgari distantia conspicitur, habuit in oculis. Hanc etiam ex culationem Vitello recipere potest. Quamquam, ut de Aristotele suspicionem meam nudem, nescio an ejus sint, quæ tam profusè & mathematicè nobis admeitur de Iride. Prolixitas enim illa, præsertim in figuris illis mathematicis, non ei solemnitas & inclino, imò præ nê (nec solus) labor,
ut è

ut Mathematico aliquo veteri, verbatim etiam fortè, huc transcripta existimem. & cumulat suspicionem, quòd difficillimam et impeditiſſimam viam, ingreſſis, omnia per radios ab oculis in nubem emicantes, et sæpè fruſtrà, conatur expedire; cùm ſententia ejus de radius lucis et colorum, quæ etiam tunc plurimum aliorum erat, per planiora et proclive potuerit eam ducere. Scig tamen quid reponi poſſit et ſoleat; ſed me non implet.

ARTICULUS VI.

De Iridis altitudine.

Cardanus lib. 4. Subtil. docet, Irides, virgas, parolios, intra 772. paſſuum millia à terrâ poſſe generari: hac ratione, quòd ſummi vapores tam altè in cœlum ſubeant, imbres tamèn affirmat è propiniori decidere. Sed neque hypotheſis verà eſt (nam ſupremi terræ ſumi vix, niſi forteſſe raro aliquo eventu, ultra 52. paſſuum millia ſcandunt; et Nonius etiam ad 43. mimit) et ex eâ mentioſè Iridis altitudinem colligit. Nam excelſiſſimi illi vapores, qui crepuſculo priimi manè, ultimo veſperi purpurantur, aquei non ſunt, nec guttati, in quibus tinctura Iridum poſſit hæere, ſed terreſtres quædam et retorridæ exhalationes. Itaque ſumma flexura arcûs non ultra proximas et imbrium fecundas nubes,

Quâ parte debacchantur ignes,

Quâ nebala, pluviis que rores,

exiit, in torido enim, non arido, vult depingi. Itaque maximæ Iridis, quales ortivo aut occiduo Solis radio deformantur, ſemidiameter, veteri Opicorum ſententiâ, eſt 42. graduum, id eſt, totidem cœli gradibus videtur ſubtendi. Keplerus tamen et Maurolycus ad 45. paullominus extendunt, ut ſcilicet reflexio ſit anguli ſemirecti, et ex medio inter horizontem et Meridianum intervallo, quæta enim pars cœli, quæ à culmine ad horizontem decurrit amplectitur 90. gradus. igitur octava, quæ eſt altitudo ſemidiametri Iridis, capiet 45. gradus, aut aliquantulum

Horat. l. 3.

Od. 3.

Keplerus.

Mauroly.

minus, ut instrumentis repertum asserit Maurolycas: quem defectum longitudini guttarum imputat. aliàs si circumcisè orbiculares forent, non dubitat quin angulus reflexionis, semirectus omnino esset, & Iridis semidiameter ad quintum & quadragesimum altitudinis gradum perveniret. Hæc verò de primariâ Iride, quæ proximè radius Solis è fundo nubis reciprocantibus efflorescit, non de secundariâ, quæ reflexione primæ, in versis coloribus, in vapore superiori resultat, accipienda. hæc enim, cum inferiorem concentricam, neè minimo intervallo, ambiat, semidiameter longiorem necessariò habet.

Aristot. Sed quid est, quod Aristoteles inculcat, Iridem semicircularem, partem & segmentum esse circuli minoris, minorem verò semicirculari, segmentum majoris circuli? Nempe quod Vitello lib. 10. th. 78. affirmat: Si Iridis, quàm semicircularem humili ad horizontem Sole videmus, arcus ille maximus, in circulum totum describatur, hic minor est futurus, quàm circulus ex segmento parvæ & summissæ Iridis, quæ apparet alto supra horizontem Sole, circumductus. Ratio est, quia manè ex oriente, aut vesperi cadente Sole, fit Iris illa amplissima & semicircularis, cum scilicet aër & vapores nocturno frigore adhuc densati, vel relabente primo sub noctem rore, quos dies laxaverat, comprimi denuò & redire ad coagulum incipiunt. Igitur tunc pyramis illuminationis est brevior, sive radii à Sole in aërem & vaporem ultra visum nostrum coniecti, citius densitate mediæ hebetati deficiunt, & è viciniori ad oculum reflectuntur. elevato autem supra horizontem Sole, fuis calore vaporibus, & extenuato aëre, pyramis illuminationis est longior, seriùsque in aëre & humore rariori offendunt radii, & à magis distito vapore recurrit ad spectantem. Quæ doctrina Vitellonis impressè adfirmat, quæ Articulo proximo diserebamus de Iridis magnitudine. Frustrâque Thunon brachia contra faum Vitulonem (ita enim passim barbari illius ævi Scriptores appellant Vitellonem) jactat, contendens in medio densiori diduci & latiùs diffundi Iridis circulum. Sed fallitur, nam quantò in propinquiore hærent colores,

Vitell.

Thunon.

l. 3. 9. 24.

tantò

tantò ambitus cernitur angustior: ideò enim Irides artificiales tam breves diametros habent.

Hinc etiam facilè colligis, Sole etiam ex eadem altitudine aut humilitate vaporem irradiante, non omnes necessariò Irides esse portiones æqualis circuli, Nam plurimæ causæ sunt, quæ vapores densare aut relaxare valent, Iridisque ab oculo distantiam variare evidenti Iridis illius nostræ Lovaniensis argumento. Isto etiam; quòd aliquando duæ simul, non permutato colorum ordine, irides visæ, ut infra referemus ex Vitellone. Igitur utraq; primaria fuit: ac ita superior esse sola potuit; & contra, inferior sine comite superiore. Non ergo una semper: & constans est amplitudo iridis, Sole eundem cœli gradum transvolante.

Hoc deinde non negligendum: Irides minores & ad horizontem depressas; aliquantulâ refractione per vapores densiores & superficiæ terræ circumfusos dilatari, ideoque segmentum circuli majoris apparere: sic enim duo sidera, v. g. Geminos cum primùm supra horizontem emergerent, sextuplo longiùs à se distant, quàm ubi Meridianum attigissent, sæpè adspexi. Verùm, parvum inter iridem & oculum nostrum aëris rotulenti interval- lum, vix, opinor, refractionem efficit sensibilem. Aliam etiam causam muginatus nobis est Cardanus l. 4. Subtil. *Cur, inquit, dum Iris modica est, & parvum à Finistore elevatur, eò majoris circuli pars esse videtur? Causa est, quòd oculus magis distare Iridem, quòd humilior est, judicet, quoniam distantiam intelligit: unde latiore etiam existimat: velut etiam dixi de Sole & Lunâ orientibus.* Sed non hæc princeps causa, cur Sol & Luna discos suos ita diffundant in ortu: sed quia reverà sub angulo majori refractè adspiciuntur. Fieri tamen potest, ut intellectus imaginatus supremum iridis gibbum longiùs abesse, quòdo humilis est & pæne terram tangit, arguat per mentis discursum, majorem, & latius crura divaricare, etiam si fortè oculus non cernat angulo ampliori. Quod enim æquale alteri apparet, si tamen distare magis existimerur, intellectus statim illo majus esse facilè cõjectabit. Curva-
ruram

Cardan.

turam autem arcus longinquo rem esse juxta horizon-
tem oculus dijudicat; quia plura in superficie terra, in-
ter se & supremum illum flexum ad terram ferè depres-
sum, interjecta videt, quàm ubi arcus valdè est, & aliè
elevatus supra horizontem. Cùm enim aër totus, inter
ipsum & oculum medius pelluceat, nihil per integrum
illud spatium visus cernit, unde metiri distantiam intelle-
ctus possit.

Sed hic etiam scrupulus, ante abitum, debet eximi. Di-
ximus initio, semidiametrum & altitudinè semicircularis
& laxissimæ Iridis, in primis illis & imbre tumentibus
nubibus plerumq; fieri. Sed ecce diameter, quæ inter ut-
rumque cornu in superficie terræ intenditur, id procul re-
felic: distant enim sæpè cornua toto milliari Belgico five
rescentis passuum Geometricorum millibus: ergò semi-
diameter 1500. passuum est: & tamen spatium hinc ad
proximam nubium stationem Libro primo quingentis
passibus definivimus.

Respondeo, diametrum Iridis rarò videri Belgici ho-
rarit milliatis. Parènim circiter plerumque, aut paulò
major est, quàm oculi & Iridis intervallum: hoc autem,
plurimum, non longè excurrit ultra dimidium milliare
Thimon. Belgicum: imò Thimone, parvi mediæ milliari, asserere
satis fuit: & Gallicum, credo (scripsit enim Parisiis,)
quod aliquantò Belgico brevius, intelligit. Cur autem di-
stantiam ab oculo & diametrum Iridis, seu spatium, cui
crura ejus varicis insistent, congruè ferè putem, faciliè
capies, imaginando Iridem artificialem continuo recessu
cornua sua, seu crura vocari mavis, diducere, & in natura-
lem sic jam appello vulgarem & famosam, quam distin-
guimus ab artificiali) abire. Nam pro modo elongatio-
nis ab oculo, diameter & crurum varicatio crescet. Igitur
Iris amplissimæ & semicircularis semidiameter in nu-
bes surrecta, quadrantem milliari id est 750. passus im-
plebit: unde si tantus arcus perpendiculari statu horizon-
tis plano infideat, caput intra primam nubem (si 500. so-
lùm passibus à terra discernitur) ad 250. passus abscon-
deo. Et sine dubio potest, quia media regio, in qua tota
coalescunt,

coalescunt, & in pluvios rores densantur vapores, vix finitur intra 4000. passuum altitudinis. Verum necesse non est, Iridem altè in mediam regionem penetrare: quia semidiameter ejus non est plerumque directè, & lineà ad centrum terræ perpendiculari, erecta in cœlum, sed summa ejus pars oculo annuit, & in spectatorem inclinatur, ne summus arcus multò longiùs à nobis recedat, quàm infima crura: quod haud dubiè eveniret, si recto angulo semidiameter staret in plano horizontis: veluti apex turris, quæ ante nos est, longiùs se ab oculo nostro, quàm infima ejus basis, avertit. Itaque Iridis culmen in aërem etiam infimæ regionis sæpè se summittit, & atra illa nubes in qua hætere putamus, terra est: pars enim illa Iridis tam ibi sustineri ab aëre roris fluxu, quàm brachia quæ ad terram ipsam per infimam regionem demittuntur, potest.

ARTICULUS VII.

Causa maculosa colorationis iridis. Adversus Albertum, Scaligerum, Gardanum, Maurazium, Cardanum, Vicomercatum, & alios.

TRes, aut summum quatuor, principales colores videri solemne est in Iride, & hyperbole usus hæc Poëta: *Mille tyabit varios adversa & alii colores.* Virgilio
Aristot. Primus in supremâ abside arcus Aristotelici est *purpureus*, secundus in media *viridis*, tertius ad præcipitum *purpureus*. Inter purpureitatem & viriditatem *caeruleus flavus*, quasi utriusque commixtura, intercurrit.

Albertus, & antiqui Laurentiani Colonienfes, Alberti lib. 3. Met. Scaliger Exercit. 80. num. 4. varietatem colorum discrimini vaporum tribunt, in quibus pinguntur diversi arcus Iridis. *Non ab oculo, inquit Scaliger, sed à luce ac materia fiunt in Iride colores. Primus à calore terrestris, idcirco caeruleus (aut purpureus) nigritia præcipitum secundum levioris materia, quippe aquea: usque ad idem* Albert.
Laurent.
Scalig.

du i tertius flavus, aëri lucidi refert similitudinem; ignem quartus, rutilantior. Hoc igitur vult: vaporem quod humilior & propius terram dependet, hoc terrestrem magis & sæculentiorē esse, ideoque radium malignius, in eo, ut crasso & turbido lucere. Nunquam aliās vidi clariss, quā in præcipiti & prope lapsum Physica sit, nisi rudi saltem aliquā Mathematicarum cognitione sustentetur. Non enim valdē sudandum, ut resellantur.

Primo: quia brachia terræ attigua, nulla colorum diversitate maculosa, sed unitate purpureā apparent: vapor enim in quo puniceus arcus figuratur, non est elatior à terrā, quā interior qui bibit purpuram.

Secundo: incredibile est, tam angusto intervallo, in tantum semper vaporis crassamentum & opacitatem variari: & quidem æquali, in omni ferè iride, spatio. Cum enim humor, nunc ad 20. nunc ad 30. aut 50. passus, parem crassitudinem habeat, quare in tota hac intercapedine coloris similitudinem toties evariat? dispositio enim materiz eadem in terræ etiam efficere debet unitatem.

Tertio: in iride etiam artificiali, quæ remotum aut oris adspergine nascitur, varietas colorum perinde visitur: vapore tamen toto aqueo, & uniusmodi quæquaversum densitate.

Cardan. Cardanus lib. 4. Subtil. *Thimon.* lib. 3. q. 15. Meteor. putant puniceum à radiosolari fortissimo, quia pars illa nubis altissima & vicinissima cælo est, colorari: deinde paulatim per viridem, in purpureum languescere. Sed non difficili iterum refutatione. Nam cum Sol ad limitem horizontis est, non est propinquior uni parti arcus quā alteri. Deinde, solus iridis gibbus, qui cælo magis admotus, puniceo tingetur, cornubus purpurascens, aut nigrore tantum infectis. Hi tamen Auctores in veram sententiam deduci possunt, si ex diversa nubis profunditate radios censeant redire in superficiem; quod pariter in fine.

Tertio loco exeat doctissimus Mathematicus, Franciscus Maurolycus, in erudito libello de Lumine & umbra, theor. 29. qui ingeniosè fingit, radios à parte inferiori Solis

Solis emicantes in nubem superiorem, à parte verò superiori in inferiorem impingere: ita videlicet, ut ante nubis superficiem radii illi se decussent, & uni in arcu superiori, alii in inferiori depingantur. Sic hominis foris stantis, si per angustum foramen, in cubiculum obscuratum species admittatur, imagines capitis & pedis in foramine decussatæ, diversæ, caput deorsum, pes sursum abibunt; & tali situ inverso, opposito parieti se allinent. Radii autem qui à centro Solis & circà, inquit Maurolycus, exeunt, in mediam nubis superficiem evibrantur. Ex quo deducit, plures in superiorem & inferiorem Iridis arcum à Sole radios jaci, quàm in medium. Nam à media & centrali parte Solis radii quidam in arcus etiam illos extremos diriguntur (puncta enim omnia faciei Solis undique lineis rectis in orbem, ubi non offendunt in opacum radiant,) & insuper, quia superficies Solis rotunda est & protuberat, aliqui à summo & imo globi gibbo in nubem inferiorem, ubi purpureus est arcus, & in superiorem, ubi puniceus, promicant; qui tamen ad medium arcum pervenire nequeunt, tumore sphaericæ illius faciei prohibiti, & inde averfi. Hinc igitur, inquit, supremus arcus puniceo fulget, quia plures radii partem illam vaporis incidunt, & inde ad oculum reflectuntur: medius magis sobrie lucem bibit, ideoque declinat in virorem: infimus, etsi tot radios quot supremus absorbeat, tamen quia angustior est, arctius eos densat, & adstringit in quandam nigredinem: & hinc purpurascit, non punicat limbus iste inferior.

Verùm etiam si priores duo colores tolerari utcumque fortasse possint, ultimus tamen à me non potest. Si enim tam densus radiorum fascis in infimum arcum, atque in supremum jacitur, nulla est causa, cur non parem etiam lucis ardorem ostendant. Nec refert, inferiorem, angustiorum gyrum habere: quin imò hoc potius affert, ut puniceo magis & miniatior appareat. In angustiis namque ardentius flagrant, & se invicem incendunt radii.

Quartus in proscenium veniat Franciscus Vicomercatus, quem libenter Lovanienses plerique, cum Erudicissi-

mo suo Bevero sectantur. Is radios solares quadruplici ordine disponit. Aliqui perpendicularem qui centro Solis in centrum nubis directè exit, proximè circumstant. Hi validissimi sunt, & nubem sine reflexione penetrant, alter ordo, & corona radiorum, longiùs paulò recessit à perpendiculari, ideoque viribus infra priores est, suppar tamen, & licet redeat ad oculum, altè tamen nubem antè penetrat: unde purpureus revertitur, & onustus multitudinis umbrarum: Hic ergo vides infimum Iridis arcum. Tertius ordo, secundo iterum debilior, quia minùs profundè se insinuat, viridis reflectitur: hic etenim color, parcius nigro, & mixtura tenebrarum, quàm purpureus, se infuscat. Quartus ordo in supremam & puniceam absidem cadit, omnium invalidissimus, quia longissimè à perpendiculari & axe illuminationis se avertit: & hinc in summà quodammodò vaporis cute deficit, ibique hæret, & eam allambit, ac faciem tantùm non penetralia illustrat. Sed id semper mihi creditu difficile visum.

Primò: Quia in tantula distantia purpurei coloris à puniceo, non video, quid ita statim ordines illos radiorum debilitet.

Secundò: Singulæ guttæ in totâ areâ nubis, quia totidem specula à se divisa sunt, radium suum perpendicularem, non integra nubes unicum habent.

Tertiò: Totum spatium inter brachia Iridis, ubi nullum cernis colorem, omnibus tamen arcuum coloribus est plenum. Si enim ad alterum brachium accedas, alterum per mediam illam aream te sequetur à tergo, id est, novum perpetuò brachium adspicies in aliâ & aliâ spatii illius parte, quod antea videbatur tibi coloribus vacuum. Signa igitur quodcumque voles in nube mihi punctum, quâ penetrat radius ille quem vocas perpendicularem, negasque reperi ad oculû, ostendam ibi ab aliquo, qui totâ semidiametro Iridis à latere meo aberit (id est, qui directè contra brachium Iridis adspiciet) in illo medio & centrali intervallo universos colores videri. Iris enim ejus meam interfecabit, brachiumque alterum per mediam aream & centrum meæ dependebit. Aut nihil hîc intel-
ligo,

ligo, aut hæc experientia sententiam istam Vicomercati funditus evertit.

Itaque omnino, vel propius verum est, colores omnes ab eodem radiorum ordine, sed ex diversa nubis profunditate redeuntium, generati. Ubi ergo radii nubem primam ingrediuntur, color ardentissimus & puniceus est: & simili tinctura tota nubis & vaporis superficies, quod radii pyramidis illuminationis (sive longius sive propius abint & perpendiculari) veniunt, perfunditur: sed non ex quavis distantia, ut satis antè inculcatum, reflexio pervenire potest ad spectantis oculum. Ubi radius idem paulò altius penetravit, debilitatur, & per inferiorem (sic enim angulus reflexionis flagitat) nubis superficiem, multà opacitate & umbris guttarum implicitus redit versus oculum. Tertio, longius iterùm adactus in vaporis profundum, tenuiori adhuc & fuscâ luce, purpureus sive violaceus emergit, per interiorem & infimam arcus curvaturam. A longinquiori vaporis parte firmiter reflexio (imò, quod mireris, si accedas, puniceum ibi videre poteris colorem:) sed ante pedes nostros in terræ superficiem cadit, non atollitur usque in oculum. Si tamen progrediare, radium illum jam excipies, & inde spectabis novam Iridem. Et hæc videtur etiam fuisse sententia Vitellonis lib. 10. th. 67. (et si sæpè evariet, & hanc aut illam viam profusu demonstrationis ineat;) quam per longas meditationes se formasse ait.

Hinc etiam concludes, non solum primam nubis superficiem & vaporis, à summo usque ad terram, sed totam etiam profunditatem, universos omnium arcuum Iridis colores habere. Nam aut incedendo, aut recedendo, aut in status abscedendo, omnes in qualibet vaporis parte ac guttâ cernere ex certa distantia valebis. Si universum ubique confusi sint, inquires, quomodo tam distinctè videmus? Quia, inquam, quidam è viciniore reflectuntur, & per minus opaci incedentes, rubicundi solum & puniceantes revertuntur ad spectantem: alii in longius penetrantes, ut antè à nobis explicatum, magis impediti & umbris adstricti, virides aut purpurei regrediuntur Colo-

Albert. res enim omnes illi non veri (quod credidit Albertus;) sed apparentes solum (si vulgares & fixos colores specie à luce distinguimus, quod in libris de Anima reservamus,) luminis & umbrarum miscelâ progeneri. Non insuper hîc habeo tamen Eruditissimi Wendelini nostri suspici-
nem: Colores scilicet Iridis, esse tales in ipso Sole. Verùm, Lunam, faces, & candelas simili colore maculosas esse oporteret, quarum aliquando Irides ad modum Solarium colorantur. Astra etiam Borbonia subeuntia Solem, Iridum colores perturbarent.

ARTICULUS VIII

Quis numerus colorum in Iride.

Maurol. **M** Aurolycus quatuor principales appingit: Croceum si-
ve puniceum, viridem, cæruleum, & purpureum: tres
deinde alios secundarios, qui veluti ferruminant & com-
mittunt inter se principale. Omnes enim quâ se proximè
contingunt, limbo quodam magis florido, saltem ab o-
culatissimis, cernuntur.

Transitus ipse etenim spectantia lumina fallit.

Usque adeo quod tangit idem est, tamen ultima distant:
ait Poëta vetus. Sic Olympiodorus refert à Ptolemæo
septemcoloram Iridem aliquando visam. Verùm limbi
illi & commissuræ, præter flavam, tanquam angustæ
nec valdè insignes, ab Aristotele neglectæ fuerunt: facit-
que Iridem, & cum ipso alii passim, quadricoloram tan-
tùm; præter puniceum, viridem, & purpureum, immisso
inter puniceum & viridem flavo. Putant verò puniceum
comparatione vicini viridis, tanquam nigrioris, in flavum,
quâ parte eum contingit, expalescere: id est, flavum ibi
reverà nullum esse, sed tantùm apparere: eâ ratione, quâ
vulgare axioma habet, Opposita juxta se posita magis e-
lucescere: flavus autem uberiorem aliquanto lucis mix-
turam, quàm puniceus, aut certè opaci minus habet. Ex

Aristot. ista etiam nigri compositione docet Aristoteles, Iridis Lu-
naris colores tenebris nocturnis candescere, Phry-
giones

giones, qui gemmas intexunt, splendidas, ut acius radi-
ent, obscurioribus committere. Hæc non refuto: pos-
sunt tamen in rixam trahi. Nam si oculum ita componas,
ut occultatio viridi, solum puniceum aspicias, videbis ta-
men infertorem ejus limbum in flavum dissolvi; nec ta-
men comparatione nigrioris viridis, quem non vides. Igitur
de alia causa paulisper imaginatus, hoc tantum reperio:
Radios puniceos virentibus in confinio commisceri; sive
à puniceis illis, & multo veluti minio saturatis guttis, ali-
quid in proximam & radiis viridibus per viam viam aspergi,
flavus enim color ex albo & viridi est mixtus, ut apud *Agell*
Agell lib. 2. cap. 26. d. serunt Fronto & Phavorinus. Et
difficuler, credo equidem, probabilior causa afferetur,
cur in iridibus artificialibus: urinali vitro aquâ pleno re-
fractis, viridem etiam & puniceum intercurrat flavus;
quàm quia inquam, flammæ illius vicinitas proximam
virentem diluit. Nec tantum, quòd sic appareat, sed quia
reverà facit.

Hoc etiam notavit Aristoteles: totum aliquando puni-
ceum, etiam in summa abside, laxante se nubis opacitate,
& rarefcentibus in sublimi guttis, deciduo omni serè im-
bre, in pallorem quandam flavescere; opacitas enim disso-
luta, aut diducta, nigrum quodammodo evanescere sinit,
quod adstringebat in puniceo. Quæ res, an colores, viridis
& purpureus, reverà sint in aliquo gyro nubis inferiori
& viciniore centro terræ, quàm puniceus. Existimo, prin-
cipium reflexionis virentium & purpuralescentium radio-
rum (dixi Articulo præcedenti) non esse infra absidem
puniceam, sed è profundiori solùm emergere: apparet
tamen summissior, ut nubes circa horizontem; quæ æ-
quali tamen à terra spacib. distans, cum ins quæ vertici
nostro impendent: sic etiam longi tabulari extremum,
propinquus pavimento videtur; etiam si totum sit si pa-
rallelum: Credo tamen, radios virides & purpureos non
solùm in remotissimo illò reflexionis loco aspici; sed
etiam in toto spacio medio, quæ per obstantes guttarum
beas eluctantur, & directè in oculum veniunt: nã ibi præ-
cipuè coloratur; & ideo plus nigri contrahitur à purpureo;
quàm

quàm viridi, quia per longiores tenebras, & sæpiùs stilli-
cidiis occurrentibus, hebetatus emittitur.

Sed quare tres soli colores principale sunt? Quia res
Aristoteles: Thimon, omnem aliam causam frustra quæ-
ri; præter rei naturam. Cur, ait, equus equum generat, &
non elephantem? Puniceus, inquam, aliquantâ ni-
gredique intemperatâ statim transit in virorem, hic illic
in purpuram.

ARTICULUS IX.

*Modus generationis secunda Iridis, Alberti, Scaligeri,
& Commercanti repositus.*

Snel.

Bodin.

Iris sæpè duplex, rarò triplex. Snellius tamen in Co-
metâ anni 1618, quinque, imò sex continuo ordine pa-
rallelas, ait aliquando se vidisse. Bodinus setemplicem
apparere, neq; ultrâ posse, affirmat: quia reflecti idem
radius, nisi à septem speculis, non valet; idque arcano
quodam numeri illius septenarii mysterio. Sed funda-
mentum imbecille est, & valde mirabor, nisi radius sola-
ris benè satur & robustus, à decem etiam speculis reflire,
antequam evanescat, sit satis validus. Fæcor tamen, tam
inuisitaram esse terræ Iridis reflexionem, ut Aristoteles
negasse videatur unquam evenisse. Nubes enim instar
speculi chalybei non est, quod à superficie statim radium
integrum repercutit: sed lumen primò admittit, & in pro-
fundum sorbet, ac deinde parte veluti extinctâ, reliquum
regerit: ut aqua etiam apud nos solet: in quâ ideò Solem,
quâ in se, aut alio duriore speculo, innocentiùs adspicimus.

Notandum præterea, duas (etsi rarenter) Irides con-
centricas, sive quarum una alteram undique exambit pari
intervallo & spatio feriori gyro, visas fuisse, non variato co-
lorum ordine. Id enim Vitello & Thimon narrant. *Quod*
Vitell. *quandoque plures Irides ejusdem fuis, ait Vitello lib. 10*
Thimon. *th. 71, in coloribus videntur, una sublimis; ut primò ru-*
beum, deinde viride, & deinde alurgum; & iterum ru-
beum,

beum, & iterum viride, & demum alvrgum; hoc accidit propter diversitatem materia in diversis superficiebus, quarum una est ante aliam, & omnes accidunt sub uno angulo videri: unde videntur quasi contigua. Addit tamen, intervallum quandoque manifestum inter utramque interjici, si contingat eas sub diverso angulo spectari. Res tota breviter ex principiis antè datis sic potest expediri.

Non omnis Iris formatur in vapore perinde alto; sed aliqua oculo propinquior & ambitus angustioris est, alia longinquior, & brachia latius pandit: quidni ergo aliquando talis vaporis dispositio esse, ut & in humili ob majorem densitatem aut opacitatem, & in excelso simul, representari, arcus possit? Cerrè enim artificialem in adspergine, quando aliam in nubibus eodem colorum ordine, à diverso radiorum ordine, sed eodem Sole depictam, videmus. Sed de secunda illa & satis solenni, superiori Iride, quæ inferioris concentricæ colores pervertit, grande inter Opticos & Philosophos discidium.

Albertus pingui satis Minervâ, rem hac imagine deformat. Sume, ait, tria vitra semicircularia, & ita inter se conjunge ac ferrumina, ut supremum puniceo, medium viridi, infimum purpureo tinctum sit: expone jam Soli: triplices radii simili tincturâ infecti, totidem arcus, sed dilutionibus coloribus, in opposito pariete depingent. Sic ipse existimat, radios per primariam Iridem transeuntes figurare secundariam in superficie postpositæ atræ nubis, creditque se hoc, ut ait, infallibili argumento conficere: quòd secundus arcus subito quandoque evanescat, nulla manifesta, in nube illa postica, mutatione; sed idèò solùm, quia crassescente primæ Iridis vapore, comprimuntur radii, ne ad alteram nubem valeant effluere.

Albertus!

Sed non difficile est errorem nudare. Inprimis enim falsum ei supponit; Colores iridis veros esse, & vitreis illis similes. Deinde, si id esset, secundariæ Iridis colores non forent inversi: quod exemplum etiam vitrorum illorum ostendit, radii quippe multicoloria vitra penetrantes, simili

serie parietem obuium depingunt. Denique, secundaria iris, quia in profundiori & remotiori versus horizontem descripta, infra primariam apparebit. Contra tamen est, & secunda laxiori ambitu primam claudit. Loquere jam

Scalig.
Exerc. 80. *Juli Scaliger. Iridem secundam in eadem nube minime fieri arbitror, sed in loco superiore separatâ: quamquam id oculo dignosci nequit, tum ob longinquitatem, tum ob corporum similitudinem. Duas stem vidimus Irides in nubibus diversis, alteram alterâ majorem: quo ex judicio solvitur difficillima questio, qua tam distorti Alexandrum: cur media nubes, qua inter utramque Iridem interjacet, non est punicea, sed nullius coloris inter puniceos circulos duos: ratio est, propterea quod aer ibi, non nubes est. Sic ergo iste cum ceteris, quos sequenti Articulo examinabimus, iridem secundam perinde ac primam, immediato radiorum solariû resultu effici putat: ac ne continuentur, hiatus aliquem inter utriusque Iridis nubes interfodit. Non fero jam qui tam altè supra Cardanum efferre solent Scaligerum. Plus eloquentiæ, & variæ doctæque supellestilis, fateor fortasse habuit: sed in Mathematicis & aliis quibusdam, quanto eum intervallo reliquit Cardanus! Sed ad diverticulum. Superioris nubis guttæ, doctissime Scaliger, in inferiorem perpetuò depluentes utramque jungente clamat enim non uno loco Aristoteles, ne quidem momento stillicidia suspendi sine lapsu posse in aëre aquâ leviori. Non æqualis etiam undique secundaria iridis à primaria intercapedo effret: sed laxior hîc, ibi compressior, pro latitudine & modo fossæ quæ utramque nubem intercurrit. Dum etiam in summam curvaturam oculum defixum tenet, cornua juxta terram non adspicit: hîc enim vapor utraque Iride pictus, æquè propinquus est, & superficiem ejus tangit. Et alia deinde in Scaligerum cadent, quæ statim ceteris objiciemus. Sed quomodo secundæ iridis colores transponat, videamus. Radius, inquit, Solis duas inter nubes evadunt validiores: quare propinquiores partes astenuantur: eâ de causâ pro portio ibi est ignis; supra eam, aëris; inde aqua: omnia secundum rationem densitatis. In hoc tamen suo, ut ipse vocat,*

Scalig.
Exercit.
Exerc. 80.

vocat, figmēto, non valdè sibi placet: nec mihi certè valdè potest. Simile tamen aliquid Ammonius & Olympiodorus olim confinxerunt, Radium inquam, perpendicularē inter utramque nubem jaci, & intervallum istud idèd rarefcere ac tenuari, summumque colorem infimæ iridis & infimum summæ, tanquam ardentissimo radio proximos, maximè flagrare. Verùm, præter jam dicta in Scalligerum, quæ etiam hoc satis refellunt, loco non suo radium perpendicularē constituunt: is enim potius in utriusque iridis centro, quò ipsum Vicomercatus & alii passim deprimunt. Ac, ut semel dicam, Iris nostra Lovanienfis Articulo primo narrata, omnia hæc frangit & difficit figmenta. Secundaria enim pari cum primaria passu ad nos incedebat; laterique se ejus apprimebat, cùm vicina esset; diducebatque deinde, laxato pedetentim intervallo, cùm recederet à nobis. Continuus igitur inter utramque vapor, non puri aëris hiatus, fuit, qui accedentem aut abeuntem à principali, secundariam Iridem exciperet: resque tota ad specularē rationem, & vāriam inter oculum, speculum, & rem objectam, distantiam & situm deduci debet.

Vicomercatus dubitat ferè tantum, ut sæpè solet, & Vicom, in utramque partem Problemata solùm & interrogationes jacit. Nisi quòd hoc illi sedeat: Iridem secundam non generari reflexione primæ à superiori nube, sed reverberatione radiorum solarium magis distantium à perpendiculari. Utriusque igitur similis est ortus, nisi quòd à languidior radio superior depingatur. Sed singulæ guttæ, etiam in altissima nube suos habent radios perpendicularē: nec tantulo inter utramque nubem intervallo, tam manifestè radiorum illa vivax in inferiori nube acrimonia, & plenitudo colorum decrefcere valet. Deinde cur puniceus in imo secundæ iridis arcu, qui summum primæ gyrum obtinet? Nunquam hanc profectò colorum permutacionem sententia ista explicabit, ut jam ostendam paulo diffusius.

ARTICULUS X.

*Nec Maurolycus, aut M. Antonius, in secundaria
Iridis explanatione satis placent.*

Hec etiam ex reflexione radiorum proximè ab excelsiori vapore secundam Iridem formari acriter defendunt; probantque, quàm alii, enixiùs.

Contendit in primis Maurolycus, reflexionem secundæ Iridis esse ad quinque partes octavas unius anguli recti, id est, ad semirectum cum una octava parte: unde angulus reflectionis ejus est octavâ parte obtusior angulo reflexionis iridis primariæ; hic enim juxta Maurolycû est anguli semirecti. Unde colligit, cum semidiameter seu altitudo primæ Iridis erit graduum 45, altitudinem secundæ futuram graduum 56½ & hinc Sole tantam altitudinem adepto, nihil de secundariâ posse apparere. Elegit autem hanc reflectionem circa angulum semirectum & octavam unius recti partem: quia talis valida est, acceditque ad validissimam illam anguli semirecti, quæ primariam & coloratissimam Iridem nobis concinnat. Aliud etiam est, inquit, quod secundariæ colores debilitat: magnitudo scilicet ipsius arcûs. Radii enim intra majorem illum gyrum disperguntur, & maligniùs nubem saturant: in minori, pleniore & magis constipati. Et hanc etiam putat causam inversionis colorum. Nam quia ait, secundariæ Iridis inferior ambitus est arcûior, lux ibi compressa puniceo eum colore inflammat, quæ per superiores in viridem & purpureum se discingit.

Ingeniosè hæc, ut multa, Maurolycus; sed nimio fortè acumen à veritate deerrat. In primis enim hac ratione, etiam in primariâ infimus ambitus, quia brevissimus, deberet esse puniceus. Et responderet, talem futurum, nisi multitudo stillicidiorum quæ ibi conglomerantur, eum in purpuram declinaret. Sed ecce jam, secundæ etiam Iridi idem eveniet. Cum guttæ cadentes quò magis centro terræ propinquant, propiùs invicem accedant, & compellantur

pellantur in arcibus (nam perpendiculo ad centrum ruunt, nisi ventus, aut alia vis interpellet) etiam in imo superioris Iridis arcu plures erunt & densiores, quam in viridi & purpureo qui sunt altiores, & longius secundum Maurycum distantes à terræ centro. Quòd tamen frequentia major guttarum non ita colore se variet (licet ad movere arcum oculo insigniter, ut de nostra Iride Lovanienti patet, valeat) ex cornibus intelligi potest: ad quæ pauci respicere mihi videntur, dum summæ tantum curvaturæ toti inhaerent. In illis enim etiam si trium colorum vapor, terræ adæquè propinqui sint, & eam attingant, tamæaque in summo Iridis gibbo colorum diversitas est.

Quòd etiam opere tanto & scupulosè, de secundariæ Iridis reflexione ad angulum semirectum, cum una octava recti parte, uno hoc argumento satis videtur valescere: quòd secundaria distantiam à primariâ non semper unam habeat: igitur angulum reflexionis majorem aut minorem obtinere potest. In nostra etiam Lovanienti, à proximo cornu secundariæ, quæ unâ cum primariâ ad oculum nostrum pæne accessit, acutioris anguli reflexio fuit, quâ ab altero longissimè abstante à nobis.

Quid tandem M. Antonius? Aliquid hic propius *M. Anton.* veri speciem, quam in suis de Republ. Christiana libris dixit; sed tamen ipsum non tetigit. Ex conoavâ superficie cujusque guttæ tres radios ad oculum redite sibi fingit: qui per globuli centrum aut vicinâ centro partes transit, superior est, & in secundariâ Iride ideo purpureus, quia per majorem guttæ profunditatem trajicit, magis què se opaco ejus permiscet: alter radius demissior est, nec ut prior, per diametrum & centrum guttam transfodit; sed ita eam quasi dividit, ut pars major sursum, minor deorsum sit: & hic, quia per minus opaci penetrat, est viridissimus, qui infimus, minimam à parte imâ guttæ partem culam abscindit; & hinc puniceus est, ac parçissimè omnium, nigredinè aut opacitate tinctus. Fateatur autem semaximè sudavisse in hac colorum secundariæ Iridis inversione M. Antonius: sed parcere labori potuit: reverà enim si quid video, ne hilum profecit. Nam ut totum

ei, quod obtinere pugnabit, domus, nunquam efficiet, quin etiam, eadem de causa, in primaria inde similis colorum ordo sit. Infimus, inquam, puniceus, viridis deinde, & postremo purpureus. Adde, quod omnia sic explicet, quasi ex unico guttarum ordine tota Iridis reflectio fiat. Nam alias, radius per minimum opaci ex gutta aliqua quae in profundo nubis est, exit, in aliam & infinitas ferre, antequam totum vaporem evaserit, impinget, quae medias: & per centrum penetrare oportebit. Unde perinde atque ceteri tinctus, & confusa umbris guttarum luce, in oculos redibit.

LARTICULUS XI.

Secundariam Iridem reflectione primaria

Haec sententia huic replaudo, quam non ut falsam, sed *Maurolyc.* *falsissimam*, tanto clamore Maurolycus explosit. Imo *Aristot.* aliter hanc esse Aristotelis, quidquid repugnet Alexander & Nicomercatus. Nam ideo probat tertiam Iridem sibi scilicet cerni, quia tertia reflexio nimis imbecilla est, & insensibilis: satis innuens, tertiam Iridem pingendam ex reflectione secundae, ut hanc reflexu primae. Probatur autem hac ratione. Quia sententia illa probabilior est, cuius experientia faventior, faciliusque universis se difficultatibus expedire talem verò hanc, aut fallor, ostendimus.

Primo enim nunquam Iris secundaria, quae inverfos colores, & puniceum in imo, purpureum in summo arcu habet, sine primaria visa fuit: igitur ab ea dependet: imò curiosè quandoque notavi, nunquam segmentum primariae deficere, quin pars proxima secundariae una evanescat. Si autem conjectu & reflexu immediato radiorum Solis, ut primaria, enascatur, cur non aliquando sola etiam apparet? Reponit Maurolycus: quia iridis secundariae nunquam, aut rarissime (ita scilicet, ut nemo hactenus adverterit) causae concurrunt, nisi cum primariae

primariæ causis: et si retrò sæpè evenire possit. Et sic demonstro. Statim atque guttæ roantes in secundariæ sive superioris Iridis spatio concreverint, momento quasi in inferiorem aëra, & locum primariæ deformandæ defluunt. Unde illicò pro utrâque habes paratam materiam. Contrà tamen, humilis sæpè numero vapor pro primariâ sive inferiori disponi potest, nullo altero suprâ impendente, qui secundariam excipiat. Sed hoc et si primâ fronte speciosum, inspectum tamen è proximo, revilescit. Quid enim si (quod non rarò potest) nubecula Solem & nubem inferiorem interjecta, ab Iride primariâ radios defendat, superiori interim radiorum ordine illustri, & summam nubem directè feriente? Certè enim tum superior sine inferiori Iris apparebit. Quod tamen à vero tam abest, ut si id eveniat, illicò cum inferiori superior se extinguat. Quid si deinde nullum opacum post inferiorem, & primariæ Iridis nubem positum sit (opacitatem enim à retro esse oportet, ut, nubes colores arcus rapiat), superior verò, quæ secundariæ est sedes, retrò opacata sit? ecce iterum Iris illa altior solitariâ, & sine altera humiliori erit. Tertio, nunquam ferè Iridis primariæ segmentum semicirculo minus juxta terram, quale Sole elevato solet, absque secundariâ apparebit. Utriusque enim tunc Iridis vapor demississimus est, & in infima hæris regione rotunda. Denique, nullam unquam partem primariam sine corisibus saltem secundariæ terræ contiguis videbimus. Nam infimus aër extra primariæ cornu totus aliquousque test rorulentus, quod inde liquet: quia si ad alterum primariæ cornu inambulabis, ipsum in aërem ulteriorem ante te propelles.

Secundò: Nulla solida causa debilitatis colorum secundariæ Iridis, præter reflexionem à prima, afferri potest. Quod enim vulgò majorem ab oculo distantiam accusant, ne aestimes, tantum quippe inter utramque intervallum non est, ut superior longè sic semper dilutior appareat. Deinde, cornu Iridis illius Lovaniensis secundarium tam propinquum ferè oculo nostro ac primarium fuit: triplo tamen languidius fulgebat.

Tertio:

Tertio: Inversionem colorum altera sententia nullâ viâ unquam expediet. ego verò sic: Radii qui circa perpendicularê, obliquè in singulas primariæ Iridis guttas cadunt, refracti prius, certo angulo rebulliunt & resiliunt in orbem. eorum aliqui ad oculum Iridem illam spectantis veniunt, alii sursum, aut in latera diffunduntur. Qui sursum à supremo primariæ gibbo sparguntur, tam altè per vaporem nituntur, donec angulum idoneum reperiant (quem Maurolycus quinque octavas partes recti habere; ego incertum, & pro vicinitate aut distantia primariæ ab oculo, variari existimo) quo ad spectatorem redire possit: radii etiam brachiorum refusi extra complexum Iridis in latera, eòusque penetrant, donec angulum parem inveniunt; unde unâ cum superioribus ad oculum revertantur. Id enim planè me arcus ille noster anni 1625. Lovaniensis docuit. Nam ubi propinquior esset principalis, comprimebat se secundarius, & ex viciniore vapore in oculum resilliebat: in recessu autem primariæ, abibat ipse etiam unâ cessim, laxando perpetuè distantiam, id est, à vapore magis ab arcu principali distito reflexio ad nos erat. Non quòd etiam tunc radii nulli à guttis colorum summo & puniceo arcus inferioris proximè circumfuso, & à toto inter utramque Iridem spatio, reflecterentur: sed illi ad oculum nostrum non perveniebant, quia ante faciem obliquè versus alteram cornu trajiciebantur.

Hinc pulchra ratio se mihi objicit, cur intervallum illud utriusque Iridis unctum non appareat: quod Alexandrum & alios tantoperè torfit. Quia, inquam, etsi inde etiam radii à primaria Iride sparsi reflectantur, angulum tamen ibi non habent talem, quo repellantur ad oculum, aliàs, similes locum, inde accipere eos jam potens, sed primaria Iris etiam translata erit in alium situm.

His præstructim positis, aio colores inverti: quia puniceus qui in prima Iride est summus, ceterique junctis viribus robustiores in vicinum vaporem radios, quàm in remotum jaculantur. hinc ergo in imo secundariæ arcu puniceus, sive plenior quàm cæterorum, color est; licet

non

non tam splendide puniceo, ut aliquando notavi, quam languide ardeat atrâ quadam rubedine. Hoc jam me etiam incidit: Colores viridem & purpureum secundæ Iridis, longius puniceo ejusdem, ab oculo recedere. ita enim etiam in Iride primâ accidit. Adde, totam secundariam in profundiori parte vaporis, quam primariam depingi. Radii ergo è circumferentiâ primariæ emicantes, profunditatem nubis obliquè penetrant, quousque primùm occurrat angulus quo reflexi recidant in oculum. hæc reflexio punicea est. Pergendo deinde lineâ rectâ per profundum nubis, & recedendo undique sursum à puniceo gibbo inferioris Iridis, in virorem, ac denique in purpuram deficiunt iidem illi radii. Igitur superior illa nubes, primariæ Iridis speculum non est, inquit. Non magis dico, quam inferior nubes, est Solis. Si ergo Solem in primaria Iride, non lumen tantum vaporis inhærens vides, in secundaria etiam primariam, imò ipsum Solem, ut in secundo speculo visibis. Verùm jam antè docui, magis esse, ut radium sicæris nubi inticatum, quam ipsum sidus in primaria cernamus. unde et in secunda, non Solem, aut Iridem inferiorem, sed lumen novum ab hac undique in arcum superiorem effusum, ibique adhærens videre nos existimabimus.

Ex his etiam manifestum est, cur extra primæ confortium secunda numquam se ostendat. Nam sine causa necessaria, effectus esse non potest.

Sed cur non magis frequentatur secundaria Iris? Difficiliter alii huic nodo cuneum reperient, ego istum: Quia primaria medio milliari Belgico, aut ultra, plerumque abest ab oculo. itaque ut alteram Iridem gignat, quæ ad adspicientem ex tanto intervallo reflectatur, per multum vaporis, & quadrantem facile milliari, radius à circumferentiâ primariæ emicans transire debet, donec justæ magnitudinis angulum reperiat. Antequam verò huc elatando perveniat, extinguitur sæpè, aut ex tenuitate præ nimis, nisi Iris principalis egregiè saturata sit, & plenissimis coloribus. Tunc enim secundaria numquam desit, modò sat vaporis circumstet, nec ita densè, ut radium, aliàs

aliàs à se satis debilem, contumaciter respuat. Unde si contingat primariam tam uberem & propinquam esse, quàm cornu illud nostræ Lovanienfis, semper geminabit, nisi circumfusus vapor, qui alteram excipiat, desit. Quia verò aër inferior tempore Iridis, infinitis supernè destillantibus guttulis totus est rotulentus, nec facile ibi deficit materia secundæ Iridis; ideò brachia, ut sæpè notavimus, frequentius geminantur, quàm summa curvatura aëris.

*Vicom.
Mauroi.*

Non magno etiam opere nos premunt, etsi maximè putent, Maurolycus & Vicomercatus, cum inculcant, secundariam Iridem cornibus in cœlum conversis apparituram, si fiat reflexione radiorum primariæ à nube altiori. Nam id evenire, non magis necesse, quàm capite pronò & pedibus in cœlum erectis me cernere, cum versor ante solum. Supponere igitur falsum hoc debent: supra solum primariæ gibbum, non circa etiam brachia, dependere illud speculum, ut scilicet gibbus ipse, quia superficiei speculi proximus, vicinissimus nobis, cornua verò, tamquam ab eâ superficie remotissima, maximè etiam ab oculo discessisse, apparent; ideòque esse fursum. Sed non ita res habet. brachia enim non supra mediæ curvaturæ gibbum, sed juxta se ad latus speculum suum habent. Denique (& hoc caput est) quod in secundo arcu cernimus, non sunt colores ipsi primi & principalis; sed alii quidam, ut jam antè docui, in orbem & vicinam undique nubem ab ipsis sparsi. Unde visio ista non est absolute specularis & reflexa, sed directâ luminis illius superiori vaporis inculcati, ex loco tamen, in quem certo angulo, & radio uberiori, ac in oculi tunicis se manifestè pingente, repercutitur.

Verùm ex hac doctrinâ difficultatem provideo in ordinandis coloribus tertiæ Iridis. putant enim in hanc redituros colores primæ, futurumque punctum in summa, purpureum in ima abesse. Sed res ista in altiore indagine & longiore paulò mitti debet.

ARTICULUS XII.

An Iris ultra geminam: & quo colorum ordine apparere possit.

NEGAT impressè Aristoteles: Οὐδὲ, inquit, δύο ἰριδες *Aristot.*
ἰριδες γίνονται ἅμα. Neque plures duabus Irides fiunt
simul. & causam deinde jungit: Διὰ τὴν καὶ τὴν δευτέραν
γίνεσθαι ἀμωροτέραν, ὥστε καὶ τὴν πρώτην ἀνάκλασιν πάμ-
παι ἀδελφὴν γίνεσθαι. Quia secunda hebetior est, ita ut
tertia reflexio planè reddatur imbecillū. Accessit Cardan.
Cardan.
 nus lib. 4. Subtil. & (mirum in illa ejus de secundæ Iri-
 dis generatione: sententiâ) ubique id affirmat aut sup-
 ponit Maurolycus. Vicomercatus tamen à quibusdam *Maurol.*
 tres, Snellius sex à se, simul visas narrat. Vitello etiam *Vicom.*
 lib. 10. th. 69. quatuor se Paduæ quondam spectasse *Snell.*
 dicit, sed merâ refractione concinnatas, ut in urina *Vitell.*
 libus aquâ plenis solent, fuisse existimo. nam & per-
 fectè circulares, & ad latus Solis, non ex adverso
 erant.

Dico Primò: Dux, tresve, aut plures, primariæ Irides
 concentricæ, ex diversa radiorum reflexione immediatè,
 & eâdem colorum serie, apparere, etiam si rarenter, simul
 possunt. Id enim Articulo 9. ex Vitellone & Thimone à
 nobis probatum. Fiet autem eo eventu, quo vapor circa
 terram longè, quàm in superiori nubis circumferentiâ,
 densior, ac compressior, radiisque tamen per eum tere-
 brantes, satis validi erunt ad colorationem. Tunc nam-
 que cum superiori Iride justæ ac solemnæ altitudinis, in-
 fertur in densiori & opaciori figurari poterit. Rarum ta-
 men hoc est: quia vapor totus à nube ad terram unius-
 modi ferè densitatis & opacitatis est, & proinde unicam
 sensibilem, & speculi singularis, reflexionem habet. Ubi
 verò ultra solitum infimus vapor se comprimit, plerum-
 que opacitate suâ radium respuit, aut non satis ubertim ad
 arcus colorationem admittit.

Dico Secundò: Non acutè video cur altera secun-
 daria

daria Iris, eodem colorum, quo primaria, ordine, infra eam & ab ipsa deformari nequeat. Sic enim ostendi potest. Aliqui radii è primariæ guttis in subjectum vaporem, non tantùm sursum & in latera, jaciuntur: quidni igitur, ob insignem vaporis inter primariæ cornua aggregationem, reflecti inde & redire ad oculum nostrum illi possint? Difficilis tamen est eventus: quia ferè semper sicut procul ante pedes nostros in terram cadunt. Deinde, puniceus, in quo maxima vis geminandi Iridem, longissimè à vapore illo brachiis comprehenso abest.

Dico Tertiò: Possunt absolutè etiam quatuor, quinque, & plures Irides apparere, quæ perpetuâ serie colores invertant. Id est, ut prima puniceum in summo, secunda in imo, tertia iterùm in summo habeat: & ita deinceps alternando puniceum cum purpureo, viridi semper in medio, & utrumque dividente. Hoc autem eveniet, si omnes quæ supremum arcum puniceum habent, à Sole proximè formentur, singulæque aliam secundariam supra se generent, quæ in proximo limbo puniceæ, purpurascenæ remotissimò. Sic enim inter duas qualque primarias secundaria, permutatis extremis coloribus, interjicietur. quod fieri posse, dicit qui superiora utcumque intellexit. Sed id jam notandum: Tertiam, quæ puniceum in supremum gyrum restituit, non futuram plerumque remissioreni secundâ. hæc enim à primariâ inferiori, & causâ debili, illa à radiis immediatè Sole emicantibus, & satis validis, figurata fuit. Propter distantiam tamen, aut quia ex profundiori vel malè temperatâ nube reflexio venit, aliquando malignius quàm secundâ fulgere poterit.

Dico Quartò: Secundaria Iris quæ puniceum in ima abside habet, vix umquam tertiam quæ superiorem limbum punicantem ostendat, generare valet. Probat: quia si primæ radius in colorem purpureum supremi arcus secundæ Iridis deficiat, quomodo ultrâ sic propagari potest, ut post aliquod intervallum, tertiam Iridem, & quidem à colore purpureo paullatim ad puniceum, uberimum in distanti, ascendendo, conformet? Hoc planè est,

est, quod Aristoteles unquam evenisse negat. *Rarissimo Aristot.*
 tamen casu id fortasse accidet, si supra secundam Iridem
 vapor ita rarefcat, ut imbecilli ejus radio colorari, & su-
 premus arcus, quia humor ibi fortè tenuissimus, pallore
 tantùm quodam punicante adspersi possit.

Cæterùm, secundariæ Iridis colores non solùm lan-
 guidiore, sed zonæ etiam ipsæ angustiores sunt, quàm
 in primaria: quia à causa debiliori, & radio jam antè in
 conformationem primariæ fracto, nec longè penetrante,
 prognerantur. Latissimus, etiam primariæ, limbus, puni-
 ceus; restrictissimus, purpureus est. *Maurol.*
 titudinem totius Iridis æqualem esse diametro apparenti
 disci solaris. Verùm supponit, Irides concinnari ex radiis
 superioribus & inferioribus faciei solaris, invicem se antè
 nubem decussantibus, eamque per diversas superficies,
 quarum una altior, altera humilior, intrantibus: quod
 nuper placere nobis negabamus. Hoc igitur magis jam
 allubescit: Radium tenui & angusto satis gyro vaporem
 illum puniceum ingredi, sed longiùs pari ferè robore, &
 rubore quo opacum discingit, penetrare; unde partes pu-
 niceæ zonæ inferiores, & viridi admotas, ex profundiori,
 quàm superiores, spectari. Nec tamen necesse est, linea-
 rum solùm radiorum coronam, statim ex ipso limine &
 initu primo nubis, ad nos reflecti. Ex aliquantula enim
 latitudine id fieri potest: quia aliquot radiorum vicini or-
 dines, eodem angulo (nullo certè tamen discerniculo sen-
 sibili) ad oculum repelluntur. guttæ etiam sibi invicem
 ultrò citròque lucem repercuentes, & idoneo angulo in-
 adspicientem rejicientes, latitudinem zonæ fortassis au-
 gere, uti & colores incendere, valent.

ARTICULUS XIII.

De variis Iridis motibus.

Motus Iridis multi, sed solùm apparentes sunt.

Primus, quò Iris occidentalis, Sole manè adscen-
 dente, perpetuò videtur deprimi: quia minor minorque
 circuli

circuli portio se ostendit, crescente Solis altitudine.

Secundus, quo Iris orientalis magis magisque affurgit, Sole delabente in Occalum. amplissimæ enim à sidere horizonti contiguo figurantur. Nequit tamen ullus arcus usque ad zenith nostrum, gibbum attollere: quia sic semidiametrum oporteret esse 90. graduum; cum hæcenus altissima non excefferit 45. Igitur medio inter zenith & horizontem intervallo stabit ejus incrementum.

Tertius, est circa horizontem. ut v. g. in Zonis frigidis, Sole 24. horarum horizontem circulante, Iris ex adverso, pari ferè altitudine apparere potest circuire: nobis etiam ferè semicirculum horisontis exambire. ut si hieme, cum Sol in Capricorno, manè occidentalis appareat, paullatimque levante se in Meridiem Sole, in Septentrionem, & deinde versus Ortum se gyret, Omnium enim, ut statim dicam, horâ diurnâ videri tunc à nobis potest Iris.

Quartus, accessus aut recessus est, per condensationem aut rarefactionem vaporis. ut patet ex historia Iridis Lovanensis: quam è primo Articulo, si lubet, petes. Rarefcente etiam vapore brachia diducit, fitque segmentum circuli majoris, inquit Vitello: reclamante Thimone, qui in denso dilatari potius contendit; sed nequidquam.

Vitell.

Thimon.

Quintus, est fuga, vel sequela, per oculi propinquationem, aut recessum. eodem enim ferè modo, quo nebula, ante sequentem fugere, & sequi fugientem videtur. In causa est, radii reflexio, qui ex determinato spatio, & certo angulo reverti debet ad oculum. Si ergo accedas, apparet effugere: non quòd eadem locum mutet; sed quia aliam perpetuò & aliam vides. è profundiori reflexam & remotiori vaporis parte. Nam radii qui prius in oculos incurrebant, jam retrò sunt, & alios exiepis qui ante te, jactu ad oculum non perveniente, terram impingebant. Sic etiam, cum fugis, affectari videtur. quia cum pari semper intervallo ab oculo distet, ubi pedem refers, attrahis eam unâ tecum: id est, in vapore citiore novam adspicis, ubi

ubi ante ob propinquitatem videbas nihil, Hinc liquet oculum priorem & posteriorem, etiam si in eodem Iridis axe sint, non cernere unam eandemque Iridem, item, non oppidò longè distitus aliquis videre puniceam zonam, ubi alius purpuream, potest.

Sextus motus, est iterùm circa horizontem, si ab uno brachio incedas versus alterum, sic enim arcum circumferes, dum unum brachium te fugiat, alio à tergo sequente. Unde si quis alteri tuæ Iridis brachio propior est, aliam videt, tuam interfecantem. Hinc nec duobus ejusdem hominis oculis suspicari potes, non cerni eundem omnino arcum. id enim multi credunt, sed nescio, an velim accedere. Utar hoc discrimine. Si vera est sententia Maurolici & plurium, Solem, non lumen aliquod impressum vapori, cerni in Iride, omnes ubique in toto terrarum Orbe oculi eandem semper vident Iridem. Nam veluti eundem in ceteris speculis, ita in isto, Solem adspiciunt. Iris autem nil apud ipsos aliud est, quàm Sol sic in vapore reflexè conspectus. Si verò Iris lumen est nubi implicitum, & ipsum ibi, non Sol in cælo cernatur, partim saltem eandem duo ejusdem hominis oculi vident Iridem, aliquæ enim lucis partes radiant in utrumque oculum. Ubi tamen oculum in axe Iridis, & ex adverso planè centri esse oportet, aliqua luminis puncta ab uno conspiciuntur, quæ speciem vibrare nequeunt in alterum. Quia enim duo oculi, totidem etiam axes & Iridum centra sunt, etsi inter utrumque nullum appareat, ob oculorum propinquitatem, adspectabile discerniculum: Itaque non cernunt unam eandemque adæquatè & circumcisè Iridem.

Similis contemplatio etiam in Halonem sive Coronam cadit. Oculum enim in axe circuli etiam est: geminosque axes, & centra, & circulos esse, necesse est, ubi oculi gemelli ex adverso constiterunt. Stilo etiam (etsi alieno loco) jam excipiam, ne fortè excidat, quod extempli cecidit mihi in mentem: Cur Iris tubo Belgico nostro illapsa amittat colorationem. Experire enim: confusaneum tantùm aliquod lumen inspicias, nullà colorum varietate

tate maculosum. Existimo, priorem illam tubi chrystallum & convexam lentem, radios nimis diducere, & disingere colorantem illam umbratum mixturam, & largiter etiam adjuvant clara & digesta chrystalli aut vitri perspicuitas.

ARTICULUS XIV

Locus & tempus Iridis.

Iridis vulgaris sive reflexa locus in nube contra Solem est, oportet enim spectatorem oculum, inter Solem & nubilum, statutum esse, ut omnes experientiae probant. Et hinc est, ut nullae nobis ad Austrum pingantur Irides, quia, inquam, Sol numquam trans zenith nostrum in Septentrionem digreditur, ut oculus Meridiem adspiciens Solem à tergo habeat.

Sed rem non tantum post tergum, sed etiam inter me & speculum collocatam, in speculo, inquit, cernere possumus: quidni & Solem in nube quae ad Austrum & trans ipsum? Verum interrogatio venit à falsa imaginatione: quod videre hinc nubes valeamus, quae in Zona torrida sunt, quod longissimè à vero abest. Alibi enim ex Cardano docuimus, vix ultra decem miliaria Belgica, nubes infimas & pluentes quae horizontem tangunt, à nobis aspici, à Tropico autem Cancris, sive initio Torridae, Lovanium gradibus 27, paulominus abjunctum est: quorum quisque, secundum Ptolemaeum, 20, circiter Belgicis leucis, sive 60. millibus passuum constet. Deinde, Iris nulla in vapore, qui ad limbum visibilis horizontis summus est, unquam videtur. Nam maxima distantia Iridis ab oculo, trium miliarium est, ut inquit Conimbricenses, ex communi Opticorum sententiâ, imò aio ego, vix ultra dimidium milliare Belgicum, sive 1500. passus, à nobis removeri. Ex quo patet, nimis simpliciter à Vicomercato, & aliis quibusdam asseri: Iridem plerumque circulo integro claudere, sed alterum, ejus segmentum infra horizontem suppressi. Cornua enim quae videmus, non infra

infra horizontem (etiã visibilem, qui sex fermè Belgicis milliariibus œculo fortassis abest) dependent; sed prope nos in terram defixa sunt. Irides verò refractæ, non solum è regione, sed ad latus etiã utrumlibet Solis, ut non unum. Articuli primi experimento constat, formari possunt. At earum quippe generationem duas ordine nubes sic dispositi sufficit, ut refractum in priori, & opacitate colorante maculosum radium, excipiat posterior.

Tempus quod maximè frequentat reflexam Iridem, autumnus est, aut ver. Vere tamen præcipuè, & Aprili ac Maiò præsertim, cerni in Belgio, non uno anno notavi. Causa est, quod & nebulosum vaporem, & una interlucentem satis acriter sideris radiũ Irides discedent. hiems ergo nubilo, ut solet, gravis, & invalido Sole; æstas nimis valido, & sæpè innubis, minus sunt idoneæ. Ver, quia serenius, raro interlabente imbri, aptius est autumno. Ante etiã, aut post pluviam sæpius arcuantur nubes: quia pluvii rores molliter, priusquam degrassetur totus & legitimus imber qui excludit Solem, defluentes, aut exoneratã jam nube, residui & destillantes, rapiunt hunc colorem. Hinc liquet, cur quibusdam in locis Iris usitatio.

In Italia Locris, ait Plinius, & in lacu Velino, nullo non die apparet arcus. id est, quantum existimo, valdè frequenter. quo etiã simili moderamine accipio quod addit: Rhodi & Syracusis nunquam tanta nebula obducitur non aliquã horã Sol cernatur. Ibi ergo solentissimæ Irides, ubi facilis in adscensum rarus quidam & torans vapor, qui totam non pellat serenitatem, sed accipiat, & reddat, non exstinguat Solis radium. Hinc Huminibus, aut udis vallibus incumbentiã Iridum brachia, sæpissimè videmus.

De terræ climatibus & Regionibus, certæ etiã quædam leges sunt.

Primò: Ubique in toto Orbe manè & vesperi, apparere Iris potest. Manè, cum Sol nondum secundum & quadragesimum, aut quadragesimum quintum (si tantam esse maximæ Iridis semidiametrum, Maurolyco credimus) gradum elevationis attingit: vesperi, cum ad illum

etiam altitudinis limitem à culmine cœli deflexit. Causa est in promptu. quia altissimi arcus semidiameter tot ferè cœli subtenditur gradibus. hæc autem ortivo, aut occiduo tantum Sole, tota supra horizontem est, deprimiturque paullatim, quò altius se in opposita cœli regione leuat. si-
Aristot. dus, unde ubi altitudo ad æqualitatem semidiametri illius, id est, ad 45. gradum venit, totum arcum necesse est infra horizontem suppressum esse. Aut potius, semotâ imaginatione hac mathematicâ, qua Aristoteles utitur, tunc Iris nulla est, quia in tanta Solis elevatione radii à stillicidiis reflexi, procul ante oculos nostros in terram reverberantur, quò si subito transferremur, exciperemus jam quidem, Iridisque videremus aliquod segmentum; sed eo motu murassemus etiam sine dubio sideris elevationem, essetque 45. gradibus humilior. Hæc tamen de Iride primariâ, & iis quæ magnitudinis ordinariæ & magis solentis sunt, intelligenda esse, facilè conjectabit, qui legerit præcedentium Articulorum doctrinam.

Secundò: Sub polis, omni horâ longæ illius medii anni diei, cerni aliquod Iridis segmentum potest. Cùm enim Æquatorem pro horizonte habeant, maxima Solis elevatio non est major 23 $\frac{1}{2}$ gradibus, quanta scilicet est distantia Æquatoris ab altero Tropicorum.

Tertiò: Sub Æquatore degentibus, tribus ab ortu Solis & totidem ante occasum horis, cerni Iris valet. Ratio est, quia ternis ibi horis, gradus 45. pænè conficit. singulis enim horis ascendunt 15. gradus Æquinoctialis. totidémque Sol percurrit; nisi quantillum abest, ob renisum proprii motûs.

Quartò: Nobis, qui in Zona temperata Lovanii habitamus, omnibus diei hibernæ horis videri arcus potest, æstivæ non potest. Causa prioris est, quia Sol in circulo brumali circitans, non ultra 15. gradus & pauca minuta, etiam meridie nobis est elevatus. æstate tamen, cùm in Cancro est solstitialis, 62. gradus & aliquot minuta habet elevationis. Iraque Meridianam illo tempore Iridem nemo hætenus hîc adspexit. neque causam hujus rei

Seneca.

Aristot.

intimam lib. 1. cap. 8. Nat. Seneca: *Aristoteles ait*, inquit,

post

post autumnale æquinoctium, qualibet hora diei arcum fieri, astate non fieri, nisi aut incipiente, aut inclinato jam die. Cujus rei causa manifesta est: quia Sol medio die calidissimus nubes evincit; nec potest ab his imaginem suam recipere, quas scindit. At matutino tempore, & vergens ad occasum, minus virium habet: & ideo à nubibus & suscipiens, & repercussus potest. Verùm ipso sæpè Solstitio meridianum cælum nubilo obduci, & imbres, resistente & intercedente nequidquam radio solari, cogi, & depluere videmus; nec tamen arcum tunc circa diei umbilicum à quoquam conspectum fando quis accepit. Aliam tamen præter propter causam Seneca adducit, quæ reduci in veram potest. *Temporibus, ait, aëvis supra nostrum verticem fertur, itaque medio die excelssimus terras rectiore adspicit lineâ, quam ut ullis nubibus possit occurrere: omnes enim tunc sub se habet.* Ratio unica igitur est, quòd reflexio à nubibus quas sic ex alto despicit, nimis præceps sit, & ante nos in terram cadat, non ad oculos perveniat.

ARTICULUS XV.

Effectus, & significatus Iridis.

IN effectibus Iridis non memoro jam procreationem sui similis, de quâ antè circa figurationem secundi arcus. Alii quidam ei passim tribuuntur: qui tamen non tam ejus, quàm causarum quarundam ipsi cohærentium sunt, aliàs enim cum Iris lumen arcuatum sit, nil nisi sibi simile, & calorem efficere valet.

Aristoteles, Plinius, Plutarchus, & agricolæ nostri à *Aristot.* calvo ad calvum omnes, aiunt silvas, arbores, frutices, *Plin.* plantas odoratiores reddi, quibus arcus incubuerit. *Plutarchus* *Tr.* dunt, inquit lib. 12. cap. 24. *Plin.* in quocumque frutice curvetur arcus cælestis, eandem qua sit aspalatho suavitatem odori existere, sed in aspalatho inenarrabilem quamdam. Aspalathus verò est lignum aloës Rhodiorum, ut hodie Officinæ vocant, ait *Amatus* in Dioscoridè, ex quo *Amatus* Coronæ ad fundendas Deo & Virgini præculas concinnantur.

Plutar. nantur. Plutarchus lib. 4. q. 2. Sympos. narrat, ligna, in qua cornua deiecit Iris, *Ιεραίου* à Græcis agricolis appellari; quasi in ea arcus cælestis ceciderit. Terram etiam ipsam suavius halare docet Plinius. Hæc tamen, & id genus lib. 4. Subtil. videt Cardanus. *Quis enim*, inquit, *unquam Iridem vidit arbori incumbentem? cum solâ visûs imaginatione consistat.* Ego vidi, Cardane, ac licet visus circumferentiæ limites quodammodò figat, & figuram illam circulet (ex certò enim intervallo, & angulo, ut appareat, reflecti ad oculum lumen debet:) color tamen illè nubilò permixtus, reverà aliquid, & splendor quidam est, non de genere Chimærarum, aut ens rationis: ut proinde arboribus & plantis verè iuncti valeat.

Theoph. Theophrastus tamen lib. 6. c. 25. de Causis plant. ait, loca adusta, Iride decumbente, odoratiora fieri. Ad odorem enim spargendum, media quædam siccæ & humentis temperies exigitur. unde cap. ult. ejusdem libri narrat, vestigia leporum ac ferarum mediis anni temporibus, verè scilicet & autumnò, magis odora esse, & isto maximè, quia ver florum & plantarum omnigenæ exhalationis suffitu, satis aliàs à se odorata hebetat. hiems autem nimio frigore odoriferos spiritus adstringit, æstas calore discingit, & hinc æstivo meridie difficulter vestigant canes, prudensque venator nascentem, aut præcipitem in occasum diem præponit. Siccitas tamen præcipuè odores acuit, hebetantque manifestè, aut supprimuntur affluentia humoris. unde in Ægypto, quia cælum pleròque anni caliginosum & roscidum, negantur ulli præne esse odores.

Plantis tamen odorem suapte vi Iris non aspergit, sed nubes rorans in qua fulget, deciduis in eas guttus, siccitatem ad fragrantiam juvat & excitat. Unde post longas siccitates, modico impluente imbri, fragrantiora omnia, & violaria manè rorulenta, grauius & latius spirantia, etiam sine ullâ Iride, experimur.

Aristot. Significatus Iridis, alii naturales sunt, alii ex Dei instituto. De prioribus, post Aristotelem omnes pluvie signum faciunt. aut deciduæ, inquam, aut casuræ brevi. Nam sequi,

METEOROLOGICORUM Lib. VI. 471

Sequi aut anteire imbrem solet. Plin. tamen lib. 18. c. 35. *Plin.*

Arcus, cum sunt duplices, pluvias nuntiant; a pluvia sententiam non perinde certam. Nam vapor unus alteri jam delapso succedaneus esse potest. quia Sol inter Iridem radians, aut humorem maturè resorbet, aut fluxus aliunde adducunt, aut guttæ ipsæ in quibus post pluviam splendet arcus, sufficiunt instantandis imbribus. Alibi idem: *Arcus frequentes, ne pluvios quidem, aut serenos dies cum fide portendunt.* Portendere tamen humorem, nivem, grandinam, fulmina, aliâque id genus, quæ cœlum nubilo jacet missilia, graphicè enarrat Scriptura sacra Eccli. 43. *Impetio suo acceleravit nivem, & accelerat* *Eccli. 43.*
coruscationes emissere iudicii sui. & post multa: Pulchritudinem candoris ejus admirabitur oculus, & super imbrem ejus expavesceat cor. Olim ideo & hodie creditur vulgò Iris bibere aquas, & materiam pluviarum in nubes attrahere.

Plin. l. 2. cap. 59.

Eccli. 43.

Et loquitur ingens Arcus

ut ait Virgilius noster, inquit Seneca, cum adventat imber. sed non easdem, undecumque apparuit, minas offert. A Meridie ortus magnam vim aquarum vehet. Eratione probabili firmat: *Vinci enim non potuerunt valentissimo Sole, tanquam est illis virium. Si circa occasum refulsit, rarabit, & leviter impluet. Si ab ortu circave surrexit, serena promittit.* Quia fortasse spes est, vincendum adulto jam & validiore Sole, tenuem istum vaporem, qui ex oriente die destillare, & brachia arcus ad terram deducere incipit. Lepidè ad arcum, humorem pluvialem sorbentem, alluist Palinurus apud Plautum, cum anum quamdam incurvam, bibentem largiùs cernebat: *Plaut.*

Virgil. Seneca l. 1. c. 6.

Ecce autem bibit arcus: pluviam

Credo, hercule, hodie.

Eodem adspexit ille ingeniosus:

Nantia Juponis varios induit colores,

Concipit lris aquas, alimentaque nubibus offert.

Nuntia Junonis, id est medix illius & humentis aëris regionis, unde decidunt imbres. Hanc enim Poëta illi tenebriones

Ovid. 1. Metam.

briones in Junone figurant, uti Jovem in æthere. Thaumantias etiam appellatur Iris, quia reverà ἐμφασις admirabilis: in qua tot ingenia stupore defixa adhærent, nec se hætenus satis expediunt.

Gen. 9.

Divina etiam Iridis hæc significatio est: Non futurum amplius generale totius Orbis diluvium. *Cum obduxero nubibus cælum, apparebit arcus meus in nubibus, & recordabor federis mei vobiscum, & cum omni animâ vivente qua carnem vegetat, & non erunt ultra aqua diluviâ ad delendam universam carnem.* Alias quoque Iridis significationes mysticas in cap. 4. Apoc. & 1. Ezechielis, Interpretes excogitant, ut in purpureo Christi carnem intelligi, in viridi animam, in puniceo Divinitatem: & id genus plura piè commentantur. Falluntur deinde, qui ante diluvium Noë, negant visam in nubibus Iridem. Si enim nubes & Sol per 1656. à Mundi exordio annos fuerunt, necesse fuit aliquando Irides, (nisi Deo avertere cura fuerit) generari. Fuerunt igitur ante diluvium arcus; sed nondum assumpti erant ad significationem pacti inter Deum & terram.

S. Thom.
Conimbr.

Naturaliter tamen etiam signum id esse potest, non secutura mox ab aquis pluvialibus magnæ eluvionis: quia cælo undique nubibus intento & gravi, suppressoque Sole, fingi nequit Iris; ut ex S. Thomâ rectè demonstrant Conimbricenses.

ARTICULUS XVI.

De Iride Lunari.

PLeraque hujus Iridis cum Solari conveniunt. Figuratur enim à radio Lunæ adversam nubem incidente, sicutque cetera simillimis de causis. Altitudinem quoque semidiametri parem Solari, instrumentis repertam, Thimon asserit. In duobus tamen maximè hic arcus ab altero discedit. Primum, quia rarior, deinde ferè unicolor. Raritatis causam Aristoteles in Lunam conjicit, quæ nisi plena, & lumine multo tumens, vires ad penetrandam paullisper,

paullisper, & colorandam nubem, non habet. Plenilunio autem, occidente Sole, Luna surgit: nec statim etiam, si quæ fortasse rosca, ei opposita nubes sit, formare conspicuam in ea Iridem potest, durantibus una aut altera hora, & lucem ejus debilem infuscantibus crepusculis vespertinis. Albertus tamen narrat, Lunâ nondum imple- *Alberto*
tâ & meridianâ, à se multisque visum Lunarem arcum in Septentrione. *Nec erit Luna plena, inquit, sed amphitridis (ἀμφοτρίδος & dicere voluit) hoc est, satis plus quam dimidia, aliquantulum deficiens à plenitudine, & erat Luna in Meridie ultra Zodiacum in signo Capricorni, in principio illius signi, Sol autem in fine Tauri, circa initium Geminorum.*

Americus autem Vespuccius, ille qui ingenti & invi- *Americo*
denda felicitate alteri Orbi nomen dedit, inter admiranda, Iridem Lunæ candicantem, in ipso noctis meridie, à se visam ponit. Aristoteles tamen certè, quinquaginta *Arist. l. 3.*
& amplius annorum spatio, bis tantum in eam se incidit- *Met. c. 2.*
se scribit. Ubi obiter insignitum quorundam errorem noto, qui Aristotelem admodum adolescentem hæc scripsisse asseverant, Thimon nihilominus intra tertium an- *Thimon.*
num bis, & Snellius lib. de Cometa 1618. biennio tot- *Snell,*
ties adspèctam narrat: *Iridem, inquit, Lunarem hoc continuo biennio visam memini. Anno 1617. mense Decem- bri circa plenilunium, & 1618. propriè Cal. Januariæ à 5. ad 6. vespertinam, dum Hagam iter facerem, Iridem consimilem magna cum voluptate spectavi. Et Gemma no- Gem:*
ster lib. 2. c. 2. Cosmoct. ad annum 1569. *Iris expressa no- à 12. horâ 12. visa est Martis. 12. cælo sereno ac temperato, spirantibus Cauris. Stabat hæc diu super perfèctè coloribus insignita.* Mitum tamen id, cum Aristotèlés ei coloris lactescens unitatem tribuat: idque & quia radii Lunaris languor non altè nubis opacitatè penetrat, sed in superficie solum ejus albente quadam & fractâ luce splendet; & quia color in ea purpureus & viridis candere apparet adspèctui & comparatione tenebrarum, Minime enim lucolè tinctæ horrore noctis, acriter adspèctum feriunt, & canorem mentiuntur largiter supra verum. Mentior etiam ipse,

ipse, nisi huc aspexit Poëta Hispanus, cum nigram sepul-
cro tenebris die describens tempestatem, Iridem præ nẽ uni-
colorem fuisse fingit.

Lucan. l. 2.

Hinc imperfecto completitur æra gyra

Arcus vix ulla variatus luce colorem.

Oceanumque bibit, vaporesque adnubila fluctua

Pertulit, ex caelo diffusam reddidit aquor.

Densitatem tamen etiam & opacitatem nubium, radio-
rum frequentem, una habuisse in mente, quæ in stylo
non satis apparet, potuit.

*Sennert. in
Epitom.*

Verum ne Gemmam nostrum altero coloratæ Iridis
exemplo destitutum existimetis, Daniel Sennertus, Wit-
tenbergenfis & famosus Medicus, anno 1599. mediæ
æstate, post dira fulmina, & pluvias, de sæviente jam no-
cturna tempestate, inter Septentrionem & Ortum, insig-
nem omnibus coloribus & Solari planè æmulam, Lunæ
Iridem vidisse, memorat. Credo: quin enim talis colora-
tio, etsi raro fortasse spectaculo, evenire possit, nihil e-
quidem addubito.

Est igitur Lunaris Iris, ut semel finiam: Arcus plerumque
que unicolor, ortus in rosido vapore Lunæ opposito, ex
refractione radiorum, & deinde reflexione ad interme-
dium spectatoris oculum. Quæ omnia in Solarem cadent,
si pro unicolore, tricolorem repones.

CAP. II.

De Halo, sive Corona.

Apul.

Plendorem illum qui coronare aliquando sidera ma-
juscula cernitur, Multi Halo aut Halyûn, Apulei-
us Catenam, aliqui Armillam; alii Coronam, aut
Sen. lib. 1. Aream vocant; quia ferè inquit Seneca, *terendus frugibus*
o. 2. Nat. loca destinata, sunt rotunda. Causa materialis in qua,
eâdem quæ Iridis, nubes rotulenta. Ex qua, lumen
aëri vapori inculcatum; nisi, ut in speculo cerni astrum
mavis, Formalis, figura illa circularis, quæ astrum cin-
git.

git. Finis, decor Universi, ventorum & imbrium significatio, laus Creatoris, Efficiens, Luminare alterutrum, aut quandoque astrum aliud è grandiusculis. Apuleius de *Apul.* Mundo sic eam finit: *Halysis est catena quadam luminis clarioris, per sideris ambitum in se revertenti.* Sed modus generationis ejus in rixâ grandi est, & paricum eâ quâ Iridem jam statim disputavimus.

ARTICULUS I.

Quis modus generationis Corona. Seneca, Albertus, M. Antonius, rejetti.

Seneca Philosophia nimis paulisper palpabili docet, ut Seneca lapis in tranquillum lacum injectus circulos quosdam *Lib. 1.* facit; ita Solis, Lunæ, aut alius sideris radium nubem *c. 2. Nat.* incurere, eamque in orbem quosdam à centro in circumferentiam repellere. Sed hoc est, radium corpoream substantiam facere: ac deinde, primo radii conjectu, angustior esset Corona, laxatque se paulatim ille ambitus, ut in circulis aquariis usu venit.

Albertum miror tam propè à Seneca abesse. Putat, *Albert.* radium astri perpendicularem, qui omnium fortissimus, in medio tenuare & refundere circularim in circumferentiam nubem; ubi acervata, in materia densiori plenius bibat & retineat lumen. Verùm, sic etiam paulatim deduci, rarefcente vapore, cerneamus Coronam. Secundò, radius Lunæ, quia imbecillus, tardè admodum vaporem sic aperire & dissolvere valet. Tertio, Corona solaris, Lunari semper longè amplior foret. Quarto, & fortissimè, quia alius aliquantò à te intervallo distans, coronam circa idem sidus, quæ tuam intersectat, sæpè videt: ergò non unum utriusque centrum, non unus est radius perpendicularis, qui ad utrumque spectantem oculum venit: sed circa omnia areæ tuæ puncta infinitæ Coronæ circumscribi possunt pro diversis spectatoribus. Unde patet, totum circuli ambitum luce sideris perfusum esse, etsi tu solum extremum ejus limbum candicantem adspicias: prorsus,

prorsus, ut in Iride diximus, spatium quod brachia amplectuntur, colores etiam, etsi eos te celet, non secus ac ipsum arcus gyrum, rapuisse.

M. Antonius de dominis l. de Radiis c. 18. contendit, Coronam per meram sideris à vapore ceu speculo reflexionem circinari: unde non lumen nubi intritum, sed ipsum quod in cœlo est sidus, in ea cerni existimatque à se Aristotelem esse, qui Halo suum non per *διπλασίων refractionem*, sed per *ἀνάκλασίων reflexionem* maluit expedire. Admittit tamen aliquam in Iride refractionem: quod non oporteret, si constans esset: nam Aristoteles per unam emissionem radii ab oculo in nubem, & deinde reflexionem ad sidus, utramque *ἐμφασίων* explicat.

Probat **M. Antonius**, quia refractionis non nisi parva admodum, ob vaporis tenuitatem, in Corona esse potest, & radii ab oppositis circuli guttis refracti versus perpendicularem, in tanta ferè post vaporem distantia, quanta est sideris à vapore, concurrent. Cùm igitur spatium astri & nubis intervallare infinito pænè superet modicum illud quod inter nubem & oculum est; clarum est, radios ab extremis diametri Coronæ punctis, tam citò non posse in oculum concurrere. Itaque censet, radios à summa tantùm interni lateris guttarum superficie reflecti, & inde angulo incidentiæ pari in oculos decidere.

Dico tamen Primò: Radius astri in vapore subjecto necessario ad perpendicularem refringitur. Ratio est manifesta, quia è mediore astri humorem densiorem incidit. Igitur prorsus, ut in Iride, oportet in singulis guttulis refractionem evenire: unde sicuti in siccis illis exhalationum fumis non colorantur Irides, quia radios non frangunt, nec satis aggregant ad perpendicularem; ita etiam sidera nisi in circumfuso rotulento vapore, non coronantur. Refractionem verò istam ad oculum etiam pervenire, sic ostendi videtur: quia Coronæ, maximè Solares, non raro tridum coloribus maculosæ cernuntur; igitur refractione ibi aliqua, & confusio radii cum opaco nubis se miscet: si enim à summa solùm guttarum cure, non è profundo, rediret ille radius, non esset unde colorem istum duceret.

Dico

Dico ergo secundò : Halo, quemadmodum Iris, fit per refractionem simul & reflexionem : unde non tam sidus ipsum reflexè videmus, quàm lumen ejus in vapore fractum ac multiplicatum, & deinde repercussum ad oculum. Id veri similitudinem, vel ex sola quam cum Iride habet analogiâ capere potest. Itaque pars una radii, in primis, à superficie extrema guttarum statim reflectitur ; altera verò quæ profunditatem earum intrat, post fractionem demùm & aucto lumine revertitur. Sic enim evenire solet, ubi radius in corpus partim opacum, & partim diaphanum, qualis humor est, jacitur: aliquid, inquam, lucis à superficie reflit, aliquid in profundum conditur. Et licet fortasse pars illa, quæ per punctum superficiæ intrat, à quo altera ad oculum reflectitur, quia versus centrum guttæ ad perpendicularem se inclinât, non redeat cum ipsa in eundem oculum ; alii tamen radii per puncta superiora in guttas penetrantes, reverti possunt. Deinde radii, qui non tam citò ad axem Coronæ ex quo oculus spectat, reflecterentur, sed ad partem longè remotiorem concurrerent, in alias guttas sæpè offensantes, tandem in aliquem angulum incidunt, quo cum aliis mixtim in oculum compelli valeant.

Quidquid sit, negandum sine dubio, sola refractione, & aggregatione luminis, ut in Luna aut candenti aliqua nube videmus rem istam peragi ; aliàs enim ex quolibet situ, nec figura necessariò orbiculari, & nubem totam, mediamque ipsam Coronæ aream, luce perfusam liceret cernere. Erravit ergo hîc, ut mihi videtur, Eruditus *Thimon*, qui reflexionem à Corona repellit, quam tamen non spernit ab Iride.

Rem igitur totam sic mihi in mente deformato. Radii per omnem Coronæ aream, versus axem, sive lineam quæ à centro sideris per centrum Coronæ in oculum venit, in guttis antè molliter fracti, reflectuntur: hoc tamen discrimine: qui vicini centro Coronæ sunt, statim in axem concurrunt, ideòque eos non excipis, quia ibi non habes oculum ; qui verò à centro longinquiores sunt, alius descendunt, & in punctum axis oculo tuo viciniorem, non

tamen

tamen adhuc in ipsum cadunt; atque ita deinde dilatando perpetuò circum; donec ad singulum illud radiatorum venias, qui nec citrà nec ultrà, sed in te decidant. Faciliùs tamen hanc refractionem & reflexionem ad axem Coronæ intelliges, si à guttis longiusculè satis à centro distitis, & sideri quodammodò contrà positus fieri imaginèris; sic enim ad axem repellentur eadem ferè quàm in arcu ratione. Et ita planè jam censeo accideres & tecum cogita, radium v. g. à centro sideris per profundum vaporis obliquè jactum, tandem eoque declivi illo descendè supervenire, ut guttas illas in latus feriat, à quibus angulo tali repercutiatur, ut in oculum eam profundè nubi suppositum valeat resilire.

ARTICULUS II

Coronæ proprietates.

Prima est, figura circularis: id quod à equalibus undique angulis radii vaporum occurrentes reflectantur ad visum, ut diximus circa arcum. Integer verò circulus est; quia vaporem undique sparsum, in quo ambitum totum impleat, habere potest: non ita Iris, cui obstat ignifera terra. Hoc autem in valde miris, & magno Naturæ arcano ponere soleo; diametrum Coronæ æqualem esse Iridis semidiametro. Id enim Thimon experimento constare affirmo, asseritque Keplerus in Paralip: ad Vitellonem, cum an. sidus $22\frac{1}{2}$ gradibus semper à circumferentia Coronæ abesse: ista enim est ejus semidiameter: ergo solida diameter, erit graduum 45. quantam antè ex Maurolycò fecimus Iridis semidiametrum. Ego etiam anno 1624. die 24 Martii, Coronæ Lunaris, ex sola cum vicinis fixis comparatione tantam diametrum inveni: crassities verò latitudinem circiter obtinebat 9. graduum. Causam quæ proportionis istius redderet, nondum reperi. An, quia nubes in qua pingitur Iris, longius à sidere, quàm altera distat, in qua circulatur halo? Quispiam id putet, quia vapor coronatus inter sidus est & oculum, cum alter

Iride

Iride cinctus è regione sit, oculo interposito inter ipsum & Solem aut Lunam. Videtur ergo Iris, quam halo, longius removeri à sidere: & proinde ab hac causa conus illuminationis Iridis major & latior esse, quam Coronæ. Sed hoc inde falsitatis potest argui; quod in eadem nube Australes cernant quandoque Iridem, in qua nos Coronam, qui post vaporem illum sumus, & habitamus ad Septentrionem. Id enim aliquando fieri, lib. 10. th 69. docet Virell. ergo Iris talis & halo æquæ ad Solem propinquitate sunt; cum in nube una appareant.

Virell.

Thimon.

Adverto tamen in primis, & mecum facit Thimon, non omnium Coronarum diametros, sicuti nec Iridum, esse pares. Nam quæ oculo viciniores, angustiores sunt: quod etiam intelligi potest è Coronis lucernarum, quæ quò propinquiores spectanti, eò breviori circello flammam circumligant: hinc igitur liquet, non omnium univèrsè Coronarum diametros, quarumcunque Iridum semidiametris esse æquales. In plerisque tamen justæ amplitudinis Iridibus, & Coronis, fortassis est prope verum: quia radii nubem penetrantes, citius post eam ad axem Coronæ concurrunt, quam si qui ex adverso in iride reciprocantur: idè fortè solùm, quia Coronæ vapor, etsi satis excelsus per errorem videatur, submissior tamen longè sit, quam sit distantia Iridis vulgaris ab oculo. Nam profectò demississimæ illæ nubiù quæ coronis cinguntur, 500. solùm passibus, & sæpe citrà à terris absunt: cum tamen justà Iridis distantia ad 1500. & ultra passus tendatur. Confessum autem est, Coronam eam strictioris ambitus esse, cujus vapor propius impender spectanti. Inde etiam colligi satis potest, Coronam sæpenumerò dependere in infimam aëris regionem, & satis altè infra nubium stationem; quod Iris etiam ad terram brachia demittat, & eousque far vaporis inveniat, à quo sustentetur: igitur & Corona succumbere satis profundè aërem infimum valet, & vaporem cui inhæreat apprehendere. Deinde cum sidus coronatum, horizonti admotum est, necesse infimum Coronæ arcum in aërem proximum altissimè demitti. Cur ergo, inquires, non ex propinquissimo,

mo,

mo, ut coronæ lucernarum, apparent astra coronata? Quia credo, ceteri astrarum radii directè per Coronæ centrum & arcum in oculos dejecti, repellunt quodammodo & diffundunt Coronæ ambitum: id est, non patiuntur tam angustum circa se Coronæ circellum, sed diluunt ac infuscant, sinuntque tantum ex longinquo adspici. Ita Coronas & Irides lucernarum, oculo proximas non cernimus.

Coronas etiam quasdam non circumcisè circulares esse, facile suggerunt quæ de Iride diximus. Ubi enim vapor non parvis usquequaque densitatis est, non est necesse ex pari in orbè intervallo radios in oculum resiliere.

Alteram etiam Coronæ proprietatem, candor ille & unitas coloris: quo, præter circuli incolumitatem, discernitur à Solari Iride. Causam hujus candoris istam molitus est

Vitell. Vitellolib. 10. th. 68. quod lumen refractum, non sit umbrarum nigredini permixtum: quia radius deorsum refractus, ut refugit umbram projectam à corpore, cui insidebat: quæ tamen est modica, quia ut plurimum corona videtur in vapore raro, leuiter condensato. Irim autem colorati inquit, quia fit per reflexionem radiorum, umbras projectas penetrans.

Verum non dubium, quin per multarum guttarum umbras, Coronarum etiam radii transeant, nec solidum est, interjectam istud discrimen, quod Irides reflexione, Coronæ refractione fiant: Nam utrobique mixtam refractioni reflexionem ostendimus. Radius ergo Coronarius à loco refractionis deorsum reflexus, in stillicidia plurima vaporum offendit, quorum umbras deorsum secum ducit.

Itaque existimo (& mecum lib. Paralip. in Vitell. affirmat Keplerus) Coronas omnes discolors, ut irides solent, esse. Lunares tamen & nocturnorum siderum candidæ apparent, quia & imbecilli radio factæ, & in tenebris tantum, ut de Iride Lunari antè dicebamus, se ostendunt. Solares verò semper rubidæ aut uniuersis Iridum coloribus (nisi quantum diurnâ & affluentibus luce, de nigredine in pallorem diluuntur) florescunt.

Talem

METEOROLOGICORUM. Lib. VI. 481

Talem se anno 1528. item cum Carolus Cæsar coronatus, vidisse circa Solem narrat Cardanus lib. 14. c. 70. *Cardanus Plin.*
 Variet. Et Plin. lib. 2. cap. 28: Cernuntur, ait, plerumque circa Solis orbem, seu specie corona versicolore circuli: qualiter Augusto Cæsare in prima juventâ Urbem intrante. post obitum patris, ad nomen ingens capescendum. De quo eodem Seneca lib. 1. c. 2. Nat. Memoria proditum *Seneca.*
 est, quod die datus Augustus Urbem, ex Apollonia reversus, intravit, circa Solem visum coloris varii circulum, qualis esse in arcu solet; hunc Græci Halo vocant, nos dicere Coronam apertissimè possumus.

Ad hanc alludit Arcus triumphalis, inaugurationi Serenissimorum Principum Alberti & Isabellæ à Lovaniensibus nostris anno 1599. dicatus. De quo hæc Lud. Alcasar ad cap. 4. Apocal. *Alcasar.*
 Fuit hic, inquit, obiter referre, quodam Ducum Brabantia Chronica legitur, Alberto & Isabellâ Principibus Lovanii ante portam Bruxellensem scriptam in hanc speciem.

OCTAVIANI AUGUSTI IN URBEM ADVENTU
 CORONA IRIDIS SPECIE CIRCA SOLEM APPARUIT.

NOVÆ POTENTIÆ
 NOVÆ PACIS AUSPICIUM.

HANC VOBIS Ô PRINCIPES NOSTRI
 S. P. Q. LOVANIENSIS

IN IPSO INGRESSU DEDICAT

NOVÆ POTENTIÆ
 NOVÆ PACIS AUSPICIUM.

SOL VOBIS AB HESPERIA FULSIT,
 CIRCUM EUM ET AB EO CORONA
 PROVINCIIS VARIEGATA, IRIDIS SPECIE REFULSIT.

O FAUSTA FIRMAQUE ISTA SINT!

ET TU ILLE UTRUMQUE ORBEM,

VOS ISTI NOSTRAM BELGICAM,

SALUTARI LUCE PERFUNDITE,

VITAM ET VIGOREM REDDITE,

HEU BELLIS CIVILIBUS AMISSUM.

DEUS ET SUPERI VOTA NOSTRA AUDITE,

VOS PRINCIPES OBSEQUIA ADMITTITE,

Kk

Quæ

QUÆ FIDELITER ET ÆTERNUM DEFERT

S. P. Q. VESTER LOVANIENSIS.

In quo Lipsii nostri videor agnoscere ingenium & manum.

Coronæ etiam Lunares quandoque colorum varietate maculantur: & Collegam hic in Philosophiâ nuper habuimus, qui sanctè adjurare paratus erat, visam à se ralem: tamen id: veluti insolens etiam, Lunæ iridem multicoloram esse. Hoc quoque curiosum, & meretur attentionem: Coronas in verso, nec eò quo primariæ irides, ordine colorum depingi. Interior enim & astro vicinissimus puniceus & ardentissimus est, fugitque deinde, & declinat per viridem in purpureum. Ratio: tota est in radio, qui proximum vaporem robustior & uberior penetrat, languescitque paulatim, & pluribus intricatus umbis, in virorem, & emoritur statim in purpuram. Quod vehementer affirmat, quæcunque nuper asseruimus circa Iridis generationem.

Dion. Geminat etiam quandoque Halo. Nam & nos duplicem Lunarem vidimus: & Dion lib. 45: narrat, ante Augusti, Antonii, & Lepidi Triumviratum, Coronâ triplici circumcinctam apparuisse Solem. Unde liquet, non omnium parem esse diametrum. Modus geminandi facile ex Iride intelligitur: nisi quòd à fidere proximè verosimilius, certè tamen sapiùs, veniat hujus congeminatio. Cum enim exterior primæ Coronæ circulus, purpureus & maximè imbecillus sit, haud faciles in eò vires altera Corona vaporem magis diffusum adspargendi.

In Coronæ proprietatibus motus etiam ejus apparentes possunt recenseri.

Primum, ab Ortus & Occasum incedere videtur, in comitatu ipsius astri. Non quia idem Coronæ lumen, locum migrat; sed alia & alia catena Germana prioris, in occidentaliore vaporis parte perpetuò concinnatur. Vero tamen etiam motu abire versus occasum potest, si nubes & oculus in illam quoque cum astro partem se promoveant proportionali passu. Quod etiam iridi evenire potest, si ad adscensum, verbi gratiâ, Solis opposita ad Occidentem

Occidentem nubes, paulatim succumbat & demittatur.

Motu deinde oculi, in Ortum; Austrum, & Septentrionem, Halo potest transferri. Aufugiet denique sursum, si attollat se oculus; sequeturque deorsum, si descendat ad humiliora.

ARTICULUS III.

Tempus, & præfagia Coronarum.

Corona Lunarum, Iris Solaris frequentior est. Multum enim & affatim luminis, in densa & Opaca nube, Iridis generatio flagitat; modicum verò tenui vaporum inspersum, qui non statim dissipet, aut nimis diducat, magis pro Coronis est. Non omnium tamen siderum, uti Seneca id affirmet, Coronæ sunt, sed Planetarum duntaxat, & fixarum insignitæ magnitudinis, ut Vitell. c. 10. Nat. Aristot. Halo Solaris est, quando non apparet, quia non oculo averso, ut iris, sed in flagrantissimum sidus intento, & idè in majori luce, caligante adspici debet. Vere autem & autumnus, ut Irides, & oppanso sideribus tenui & quod radii facillè terebrent, velo, solentiores Coronæ.

Imbrem aut humorem præfagiunt, infidâ tamen magis, quàm Iridum, fide. Insigniter, sed Aristoteli nostro consentienter, Seneca. *Cum ab una parte cesserunt, illinc ventus est, unde funduntur: si rupta pluribus locis sunt, tempestas fit.* Nam si ab una parte intercisâ est, apparet inde aëra incumbere, & ideo illa regio ventum dabit: cùm undique concepta & lacerata est, manifestum est, à pluribus partibus in illam impetum fieri, & inquecum aëra hinc atque illinc assilire. Si verò facies uni versa subsedit, & equaliter dislapsa sit, significatur aëris quies, otium, & tranquillitas. Et hinc etiam, non nisi tranquillo ferè, integra aut diu apparet. Nube tamen una transcurrente, altera partis filii & contextu vaporis succedanea, præcedentis Coronam aliquando rapit.

ARTICULUS. IV.

De lucernarum Coronis

COgnatæ sideralium, aut tenue quoddam earum rudimentum sunt; ideoque, ut laciniam, ceteris annexam. In balneis autem maximè, inquit Seneca, & vapido aëre, Euro (id est, Vulturno humenti) spirante, ait Aristoteles, apparent lucernaræ istæ Coronæ.

Ambigunt tamen quidam, an reverà candelarum flammulas cingant, an oculos ludificent, & in ipsis tantùm, non in aëre circumfuso sint. Nam Thimon in iride oculi, *l. 3. g. 23.* sive extremo limbo foraminis uveæ tunicæ hæerere solùm, multis contendit.

Prob. primò: Quia lippi, & quisquis recens à somno, expressius eas vident: igitur nascuntur potius ex refractione luminis lucernarum in oculis lipporum unctis & rotantibus, aut vigilantium statim à somno.

Secundò: Non pyramidales, qualis est flamma quæ coronatur, sed circulares apparent: id est, figuræ foraminis uveæ.

Tertiò: Non fugiunt propinquantem, nec sequuntur abeuntem, ut Irides, & siderum Coronæ solent.

Quartò: In aëre etiam rarissimo quandoque fingi possunt.

Denique: Tales in Sole versicolores Coronæ videntur, si quis radium foramini obscurati conclavis illasum, oculo excipiat.

Aristot. Hæc tamen Aristotelem mihi non excutient, qui has corollas Iridibus & Coronis sideralibus pariat aut componit. Igitur ut istæ in nube, sic illæ in aëre circa lucernas vapido adhærent. Abhinc enim est, ut balineorum præcipuè, & Austro, sive alio humecto spiritu flante, aër quem flamma allambit, promptissimè se in ista coronamenta induat. Si verò aliqua, vel à flammæ fuligine, vel aliunde, veluti nebula lucem opacans accesserit, tum etiam colorari lux illa coronaria incipiet. Id enim experime nra

& Aristoteles adfirmant. Et si purpurea, inquit, sæpius tota appareat: Viror tamen, addit Vicomercatus, quandoque etiam purpuram variat. Ex quo intelligitur, leviter lapsum Lud. Alcasar Apocal. cap. 4. ubi negat, igne à luce colores Iridis posse representari.

Sed ab argumentis Thimonis, aliquid amplioris lucis hoc affundemus.

De primo, ad fateor, in humore lippientium oculorum, aut parentium statim à somno, fractionem radios aliquam subire, sed aliam tamen antè ab aère candelam cingente, qui & fuligine flammæ, & aura humente, ut docet Aristoteles, non rarè in tantum pinguescit.

Secundum plus aliquanto molestiæ habet: hoc tamen me solatur, quòd eadem unâ operâ conficias, Coronam Lunæ cæsæ, aut corniculantis, non oportere videri orbicularem. Reperi hoc etiam potest: nullam Thimoni causam esse, cur Halo candelæ in summo fractus sit, ubi flamma se in fuligines erogat, si totus in oculi iride, non in aère fulgeat. Apparet ergò pænè circularis, quia flammæ utrinque venter in medio extuberat, & æquali hinc & hinc longitudine procurrit & radiat. Supremus verò flammæ conus & apex, in altum Coronam non protrudit & turbinat: quia multa, quæ per verticem se exonerat, siccâ, opacâ, turbulentâ fuligine, cingulum potiùs ibi rumpit.

Ad tertium: Verum est, non fugit, si accedas; sed evanescit: quia non ab aère longè ultra candelam, sed circâ reflexio fit: deinde ex propinquo directum flammæ lumen pupillam nimis inalbat, & Coronæ colorem & sensum diluit. Aliud in Iride & Coronâ siderum est, ubi tota profunditas nubis infinitas reflexiones habet, & innumeris, quarum aliquæ propiores, alia remouiores sunt, pingitur Coronis & Iridibus.

De quarto, nego in aère tenuissimo posse apparere; non enim satis habet opacitatis: aliàs semper omnes omnino flammulas coronantes, aut comantes cerneremus.

Ultimò, do quandoque lumen Solis, in oculorum tunicis & humoribus refractum, & uerè limbo, coronæ

modo circumfusum, apparere in aëre. Ut fortasse cùm post adsp̄ctum diu Solem, aciem ad locum obscurum vertis: circulũ enim quendam in tenebris illis fulgentem cernis: qui paulatim in virorem relanguescit, purpurascit dein vincentibus oculi tenebris, & denique evanescit, fugitivo omnilumine; ut lib. de Insomniis egregiè docet

Themist. Themistius. Non nego igitur lumen oculi aliquando videri: nam id etiam accidit, quoties pugno in oculum impacto, scintillæ quædam exsiliunt, Spiritus enim animales imperu dissilientes, tunicas & humores oculorum tenuiter saltem illustrant. Ita etiam Tiberius Cæsar, Plinio & Tranquillo teste, sine ullo etiam oculorum frictu, cùm primũ à somno patuissent, omnia, ut in luce, cernebat, hebescebantque deinde paulatim. Ac ne Tiberius putaretur in hoc miraculo singularis, sibi quoque juveni id solenne fuisse, scribit lib. 8. cap. 43. Variet. Cardanus: & in

Plinius.
Sueton.

Cardan.

cerebri calorem, spirituumque tenuitatem refert. Id ipsam etiam de se Cælius Rhodiginus: & multis aliis evenisse scio; cùm vesperi benè madentes cubitum ivissent, præsertim largiori fervidi Hispanici potu.

CAP. III.

De Pareliis, Paraselenis, & Virgis.

Parelius, sive, ut mavult Seneca, Parelium, tale dicitur, quia *παρὰ ἡλίου* juxta Solem apparet. Ridicula enim est, & ex ignorantia linguæ Græcæ nata etymologia Thimonis & Vitellonis. Parelius, inquit, quasi par, sive æqualis Soli. Die solũm cernitur: noctu verò, Paraselenè, juxta lunam: vocantque aliqui nocturnum Solem, Plinio teste. Juxta cetera, quia minùs illustria & brevis apparentis disci, sidèra, nullà unquam visuntur Parelia. Res enim parva è longinquo speculo videri non potest, spatio magnitudinem ejus faciliè consumentem: aut certè si appareant quandoque, puncta tantũ luminum sũnt, ab aliis cæli luminibus; nisi à peritissimis, non distinguenda.

Plin. lib. 2.
cap. 32.

Parelium

Parelium finiri potest. Imago Solis juxta eum in nube visa. Simili exemplo, Paraselenae, imago Lunae est, in nube juxta ipsam apparens. Virgae, sive bacilli, lumen Solis sunt per nubem sparsum, & radiorum divisione figuram exprimens virgarum. Sed de singulis compressius aliquid & attentius cogitandum.

ARTICULUS I.

An Parelium lumen Solis nubi impressum sit, an Sol ipse visus in speculo.

SUPpono, quod in lib. de Anima ostendemus verum, non idolum aliquod rei, speculo inhaerens, sed ipsam, quae extra est, adspici reflexè cum quidpiam videmus in speculo.

Keplerus c. 4. Paralip. in Vitellonem, refractione radii *Keplerus* Solis in vapore nubis conformari credit: colores etiam suos habere, etiam si non cernantur. Quod ergo cernimus, lumen erit Solis, nubi infusum, & velut in nodum ibi collectum. Id tamen nulla demonstratione aut ratione probat. Videtur tamen his posse.

Primum: Diximus antè, iridem & Coronam, lumen esse sideris nubi adhaesum, non ipsum, reflexè conspectum fidus. Cur ergo Parelia jam excipiamus? Hinc foras se *Sen. lib. I.* apud Senecam quidam non pessimè Parelium definerit, *c. II. Nat.* *nubem rotundam, & splendidam, similemque Soli:* sicque *Guiduc.* eveniet planè, quod *Galilaeo* Galilaeo affirmat, eadem omnino Parelia à diversis oculis per multa interjecta milliaria divisim adspici. *Galilaeus.*

Secundò: Parelium nihil habet ardoris, ait Seneca, sed *Seneca* hebes & languidum est: non ergò Sol est flagrantis & accerrimae lucis, sed lumen ejus tractum & enervatum in profunditate nubis.

Tertiò: Speculum, praesertim magnum & continuum, nullum est in nubibus: cum haec aëre nostro leviores & rariores sint, ut lib. I. docuimus, Frustrà igitur lib. I. c. II. *Seneca.* Nat. sic arguatur Seneca: *Num quis nostrum miratur, si*

Solis effigiem in aliquo fonte, aut placido lacu vidit? Non, ut puto. Atqui tam in sublimi facies ejus potest, quam inter nos, reddi: si modo idonea est materia, qua reddat. Claufula salubriter & conspectè adjecta. Verùm idoneam istam materiam circumjectis in orbem oculis quærimus, neque dum reperimus. Nam densitas & lævor fontis aut placidi lacus, à raritate & inæqualitate nubis longè abludivit.

Quartò: Radius Solis nubis dorso illisus, in cœlum, non in oculum infernè spectantem resiliat.

Vellem sententiam istam retinere possem. Sed multa sunt, quæ mihi ferè eam extorquere videntur.

In primis non esse nubem rotundam, luce infusâ ceu colore proprio albicantem, quod putasse videtur Guiducius, cognosci ex motu, quo pari passu, ab Ocre ad Occasum, ad latus Solis incedit, potest. Nam nubes non solent sic certâ lege fidus aliquod comitari. Si dicas, radios prius frangi, deinde reflecti, ut in Coronâ & Iride: figura ipsa Parelii rotunda & planè Solaris re, ut videtur, reflexit. Non enim figura luminantis, in lumine sparso reflexa apparere solet: figuram subjecti potiùs induit: ut foccos nubium cæ formâ colorari cernimus, quâ fortè materia ibi suspensa fuit.

Cardan. Deinde, Cardanus lib. 4 Subtil. tres Soles à se visos, tam flammantes, narrat, ut verum à Pareliis discernere

Aristot. non valeret. Denique hæc esse videtur sententia Aristotelis: quam vero propiorem existimare oportet, si utcumque repellam, au declinare possim ea quæ antè objecimus.

Ad primum: Longè aliud in Iride & Coronâ est, ubi figuram sideris non cernis, sed rotunditatem solùm, concinnatam ex radiis undique in orbem pari angulo redeuntibus. Et verte oculos quocumque voles, nunquam, aut valde fallar, luminosum reperies, quod in ulla materia tam graphicè, & ut dicitur, ad vivum, imaginem suam depingat: sed cum ita videtur, semper est res ipsa, non simulachrum ejus, quæ in speculo & alieno situ inspectitur: si unicum exemplum excipias, ubi radius angusto foramine in locum tenebris infuscarum accipitur.

pitur. Qui modus Parelid tamen congruere non apparet: quia minimi & circumciffiffimi orbis esse oporteret, si faltem picturæ locus non longè à foramine difter (ita enim, cùm Solem in conclave admittimus, experimur,) aut quacumque magnitudine fit, non juxta Solem, tamquam latero & comes, incedet, fed in partem femper oppofitam regredi parebit. Radius quippe in domum foramine aut fenestrâ illapfus, Sole à Meridiano, v. g. descendente, ad partes pavimenti Orientales pedetentim recedit. Stipant tamen Solem Parelia, & Aristoteles in Bosphoro quondam vifum eum ab Ortù ad Occafum inter duo incefiffiffe, fcribit. Causam igitur vides cur difcrimen aliquod inter Irides & Parelia interponamus.

Pro Secundo, Cardanum jam audifti, cujus experientia Senecam confutat. Sed ftilo proprio loquentem adhuc *Cardan.* audire juvat. *Vidi, inquit, anno 1532. die undecima 1.14.c.70* April, hora diei fecunda, tres Soles tam conspicuos ac splendidos Venetiis, ut intueri nequaquam poffent. qui ad Solis lavam habebatur, valdè lucidior majorque ac splendidior vifus eft, verfus Austrum, qui verò ad dextram Boream verfus fpectabat, minor, nec tam splendens. hunc tamen in fine magù perseverantem auctumque animadvertimus, fic tamen ut ambo fimul defiffiffe vifi sine. Uterque maximos radios per cælum & ad terram extendebat, colore omnium ad rubedinem declinante. Hac à me vifa plusquam 2000. testibus fpectantibus. nam Aedis B. Marci aream compleverant cives. Credit autem ipfe, hoc Triumviratùs Caroli V. Imp. Henrici II. Gallorum Regis, & Solymani Turcarum Sultani, prælagium fuiſſe. Ex hac igitur hiftoriâ, præter alia, iſtud naçti ſumus, Parelia non femper aded eſſe infractâ & hebeti luce.

Tertium me præcipuè urit, Nego tamen, vaporem nubium continuum (qualem huc Aristoteles exigit) non poſſe fic radios ſuſtinere, ut inſtar magni ſpeculi, imaginem Solis in oculos rejiciat. Poſteſt enim reverà (eſti reſ iſta primâ fronte incredibilis occurrat) ſi opacitas aliqua à tergo ſe ſpeculo objiciat. quam etiam valdè ſpeculi ab oculo diſtancia adjuvat: tenebræ enim majores & attriores apparent

Aristot.

apparent è remoto. Sic sæpè manè aut vesperi, Lovanienſia prata, continuâ veluti aquâ inundata, ut exundasse Dilia credi possit, adſpicimus, vapor tamen tenuis & quem è proximo nihil cernas, in aëre infimo pendulus est, qui, obtendente se tergo ejus, terræ opacitate, lumen Solis, specie candentis marmoris molliter reflectit. In aëre etiam vicino famoſus ille Aristotelis Antipheron, ut speculo, imaginem perpetuò adſpiciebat: etſi melancholiz ejus & hypochondriis id reddat Thimon. Vitello tamen certè lib. 10. th. 61. de quodam familiari suo nar- rat, cum nocte quadam, post aliquot præcedentium vigi- lias, paludi adæquitaret, vidisse alium quemdam, uti viga- bat, in aëre illo vaporulento equitem, qui, cum ipſo, tam- quam ad nutum omnem compositus, moveretur aut sta- ret. evanuisse verò statim, ac in aërem puriorem venit. Ego etiam profectò in vitris fenestrarum pellucidissimis, nocte, candelâ in cubiculo accensâ, facilè me conſpicio, quia prætenduntur solùm ab averſa parte tenebræ externi & nocturni aëris.

Quartum etiam me satis intricatum tenet. Nam reflexio ista specularis, ad angulos incidentiæ partes fieri debet. Expedire me tamen utcumque possum, si non à nube quam perforat perpendicularis, sed à summoitâ aliquan- tum ad latus, ut Coronæ accidit, radius in oculum reſul- tet. Et satis procul quandoque à legitimo Sole Parelum absesse, sumo è Dione, qui ante necem Vitelli Principis, duos simul soles, unum in Ortum clariorem, alterum in Occasu hebetiorem (id est, meo interpretamento, Parelum) conſpectos scribit. Sed tamen, cum vero Soli assi- det, quid facimus? hoc tamen fortasse sæpiùs usu venit. Nec me tenet, quin illustre experimentum Rothmanni huc protraham. Lucem enim hujus rei, & toti Parelionum materiæ aliquam infundet. Anno 1586. inquit, 2. Ja- nuarii, conſpeximus hæc Cassellæ Parelia. Apparebat primi- tivo, antequam Sol oriretur, in aurora (erat enim cælum circa horizontem clarum) columna erecta ad amuſum in circulo verticali, latitudine ubique tantâ, quantum appare- bat diameter Solis. Incendium alicujus pagi ultra dixisse,

Aristot.

Thimon.

Visell.

Dion.

*Rothm. in
Cometæ
anni 1585.*

dixisses, si vidisses. erat enim prorsus specie ignea, tanquam
 flamma: nisi quòd ubique ejusdem esset spissitudinis. Pan-
 to post oriebatur in ea columna idolum Solis, non aliter, at-
 que si esset Sol verus. Vix dignus de hoc idolo adhuc sub
 horizontis latebat, cum in eadem columna oriretur Sol ve-
 rus: quem eodem modo subsequeretur aliud idolum, perman-
 nebatque columna hæc, cum tribus suis continuè sese con-
 tinentibus Solibus, semper erecta in circulo verticali, ut
 quadrans ostendebat. Erantque Soles hi ejusdem forma, nisi
 quòd intermedius & verus reliquos fulgore antecelleret:
 durabantque cum ea columna ad quadrantem ferè hora,
 donec nubes nigra à vertice superveniens, eos obtegeret.
 Proximè igitur cingere valent Solis latus: & ex valdè
 diffuso radius ad oculum reflexus rarè satis vitium habet,
 ait Vitello, & Aristoteles, ut Solem perfectè in oculo ima-
 ginet. Propè jam abest, quin expungam & exculem,
 quidquid jamjam antè de reflexione speculati inculcavi.
 Certè tamen, quin alià longè ratione Parelia sæpiùs de-
 formari existimem. Si enim lateribus veri Solis ita nullo
 manifesto aut insigni intervallo se apprimunt, à quâ nube
 radii ad nos redeunt? oportet profectò, ut à proxima cen-
 trali, & eâ quæ radio perpendiculari pænè confoditur. at-
 qui id non potest, nisi quis fortasse naso & oculo infernè
 contingeret ipsum vaporem. Cùm enim Sol sit vapore il-
 lo superior, nequit à tam propinquâ centro ejus nube, tali
 angulo imago, ut ad oculum aliquanto intervallo diffitum
 pertingat, reflecti. Huc ergo tandem, etsi trepidè, quia
 non video ducem, me abicio.

Parelia longiusculè avulsa à vero Sole, ut quantia est
 semidiameter Coronæ, aut quæ in nube contraria, ut Iri-
 des, fulgent (quale fortasse illud, quod sub extrema Vi-
 tellii Cæsaris illuxisse diximus) per reflexionem forsitan
 apparere possunt: tam propinqua verò, quàm illa Roth-
 manni, mentior jam, aut non possunt. Quomodo igitur?
 Per refractionem, inquam. & venit jam in mentem len-
 tium, sive vitrorum convexorum in Belgicis nostris diop-
 tris, quæ non tantùm colorem, sed figuras etiam rerum
 egregiè imaginant.

*Vitell.
 Aristot.*

Itaque

Itaque veluti res quæ speciem sui per lentem convexam, foramini obscurati conclavis insertam, in opposita papyro aut candido pariete imaginem suam coloribus universis & figurâ expressam depingit: ita suspicor jam Solem, per convexam satis magnæ curvaturæ nubem, radium in fundum tenebricosi vaporis dejicere, ibique ob fractionem ad perpendicularem, quam & densitas continui humoris, & figuræ illa convexitas efficit, idolum quoddam orbiculare sideris appingi. Duæ igitur nubes, aut duæ ejusdem partes, necessariæ sunt ad hanc picturam. Superior, quæ sit vapor continuus (non, inquam, guttatim divisus, sic enim in singulis stillicidiis totius sideris fieret refractione, nec in una aliqua ampla imagine figuram suam explicaret) & ad juvandam refractionem versus perpendicularem, incurvus. Deinde alia inferior, quæ instar parietis sit, qui imaginem excipiat. Infernè autem ex terra Parelia ista, per vaporem & aëra transparentem, ut imagines in cubiculo tenebrato, à tergo chartæ albæ & translucens, adspicimus. Columna ergo illa in azimutho, sive circulo verticali qui ab horizonte per zenith nostrum transit, erecta, in qua unum, supra verum Solem, alterum infra, impressum Parelum vidit Rothmannus, velut illarum imaginum paries aut tabula fuit, in quam à priori vapore fracti radii, rotundo illo schemate impegerant. Incendium etiam columnæ, partim à vero Sole, partim à Parelis erat. Non apparent autem tam angustis orbibus, quàm Sol per lentem convexam in cubiculum exceptus; quia & convexitas vaporis est major sive amplioris circuli portio, quàm lentis, & secunda nubes longius distat à loco fractionis quam paries cubiculi à principio foraminis. Non est deinde, ut Parelus ad ortum semper redire necessariò debeat: quod evenire radio ante diximus, qui per foramen in cubiculum incidit. Nam idem Parelus non diurnat, nec (nisi nubes ad Occasum, Solem comitetur) locum mutat; sed alius perpetuò generatur à radiis per diversam subjecti vaporis partem ad nubem inferiorem & inumbratam penetrantibus. Unde non est necesse, ut per angustias alicujus, circummercà opaci, foraminis in
profun-

profundum nubis se insinuent, veluti cum cubiculo illabuntur. quæ causa est, cur in pavimento versus Ortum, & averfi à Sole, discedere videantur.

Ex toto hoc Articulus jam liquet, duplicis generis à nobis Parelîos, ut Irides, reflexos scilicet, & refractos, afferri.

ARTICULUS II.

Tempus, locus, numerus, proprietates Parelîorum.

TEMPUS quo magis frequentantur, nubilo gravidum est, valido tamen, & perfringente Sole, unde ver & autumnus magis idonei. Sole etiam ortivo, aut occiduo plures, meridiano rarissimi. sub finem enim & initium noctis roscidus & humectus aër, reflexiones adjuvat & refractiones. Sed nullum frequentius, quam orientem Solem comitantur.

In omni Climate videntur; sed in Zonis frigidis maximè, si credimus Olao. Causa est in aëre ibi vapore nivali rorulento, & quia Sol non altè scandit, sed perpetuò ferè circumcurrit horizontem. Ad latus Solis Australe aut Septentrionale, & ferè in eodem cum Sole azimutho (ut illi visi à Rothmanno) dispositos adspici, magis est solenne: quia vaporem qui antè ad Occasum est, adventu suo sidus sæpè dissipat, aut nimis ad speculum vel refractionem diducit; orientalem verò qui retrò est, statim deserit, inquit Aristoteles.

Parelii non rarò Coronis cincti apparent. Numerus, ferè binarius est. unde sæpè tres Soles visos legimus in prodigiis: id est, Solem, cum binis Parelîis. tot ante pugnam Philippensensem, tot M. Antonii & Dolabellæ Consulatu, ut narrat lib. 2. c. 31. Plinius, & alia exempla ibidem habet. Tres itidem Cardanus, tres Rothmannus, tres nos Lovanii anno 1619. mense Maio cum ipso Solis exortu vidimus. *Plures simul quàm tres visi, ait Plinius, ad hoc avi nunquam produntur.* Aliàs tamen, *quid impedit, inquit Sen. lib. 1.*

Seneca, quò mirus tot sint, quos nubes fuerunt apta ad exhibendam

Olao.

Aristot.

Plinius.

Sen. lib. 1.

c. 13. Nat.

exhibendam effigiem Solis? & sanè anno 1525. cùm apud Papiam à Gallis malè pugnatum, & Franciscus Rex in manus venit Hispanorum, Poloniae Regem sex vidisse Soles, Vicomercatus mihi auctor. & audite etiam nostrum Germaniam. Rex Poloniae, inquit, vidit sex Soles. *Gem. l. 1. c. 8. Cofmoca* Is autem qui ad Occidentem stabat, atra fuligine squallidus apparebat. neque multò post Gallia Rex Franciscus in acie captus est. Addit etiam præsagia & significationes. Nec uspiam spectari solent ejusmodi, quin nova fœdera consueantur, aut conspirationes clandestinae, ut quemquam fastigio suo deiciant, vel dolo, vel vi, & maioribus artibus comprehendant. Multum in illis præter numerum, & figuram, ipsa positio ad prædictionum certitudinem facit, an ad latas, an sub legitimo Sole locentur, an Ortum, an Occasum versus, an Septentrionem, Austrum, &c. Sed hæc vanitatis suspecta, aut Deus quandoque effectuum naturalium occasione utitur ad aliquem significatum. Potest etiam Genii boni an mali in talibus manus intervenire. Certe tamen Parelii id non significant naturaliter, magis tempestates, & pluvias; ut etiam Paraselene, ac Virgæ. Magnæ enim navigantibus formidini sunt: & eos Aratus, Aristoteles, ceterique in signis satis evidentibus turbationum aëris habent. Australis autem certiorum imbris, ait Aristoteles (quia nubes ab eâ parte, humoris pleniores ac fructuosiores) habet significationem. Sæpè etiam ruuli, aut fertuginei, pro opacitate, & qualitate vaporis refringentis, sunt.

ARTICULUS III.

De Paraselene, & Virgæ

Arat. Plin. l. 2. s. 32. Paraselene figuratur juxta Lunam, uti juxta Solem Parelii. ideò que jam dicta huè non retraho. Luna trina, Cn. Domitio, C. Fannio Coss. apparuere, inquit Plinius: quos plerique appellaverunt Soles nocturnos. Vix extra Lunæ plenitudinem visuntur: aliàs nunlo, & invalido ad imaginandum, sideris lumine. Perunaciùs aliquantò, quàm

quàm Parelii, durant: quia nubes languidius radio Lu-
nari icta, non tam citò dispergitur. Perdere tamen & alio
modo imaginem potest: si continuitatem discindat, &
guttatim dissolvatur. In tali enim jam vapore, nec reflexio-
ne, nec refractione, ut antè docuimus, imago inco-
lumis & tota potest apparere. Sed quomodo hæret, in-
quies, humor ibi continuus, cum propensior sit infimo
nostro aëre? Non est fortasse, etsi sit paulò opacior. Nam
Lib. 5. diximus, nubes nondum deciduas, esse leviores
infimâ aëris regione. Deinde, ubi vapor incipit plus pen-
si & gravitatis habere, succumbit molliter. Paraseleném-
que aut Parelium aliquantum unâ deducit, aut alius è su-
pèriori loco vapor succedit, qui imaginem excipiat à præ-
cedenti destitutam.

De Virgis, M. Antonius de Dominis negat scire se
quid sint. *Hanc profectò impressionem, inquit, si ego ali-*
quando vidissem, eam aliquo pacto conarer explicare.
Cum autem mihi ignotum sit, quod sint Virga, ipsarum
Propter quid non possum indagare. Asserit tamen, per
reflexionem non apparere: quia non possunt ad unum
punctum in quo est oculus, coire plures radii reflexi, nisi
circulariter dispositi. cuiusmodi figuram non habent Vir-
ga. sunt enim oblongæ, & linearis formæ. Aristoteles
tamen reflexionis filias esse docet, & figuram illam in spe-
culorum longitudines & angustias confert. Et Seneca
Virga nihil aliud quàm imperfecti arcus sunt. nam facies
quidem illis est picta, sed nihil curvati habent. in rectum
jacent. Fiunt autem juxta Solem serè in nube humida, &
jam se spargente. Itaque idem est in illis qui in arcu co-
lor, tantum figura mutatur: quia nubium quoque, in
quibus extenduntur, alia est.

Igitur M. Antonio reponi potest, à partibus speculi
propinquioribus & longinquis, nec in circulum compo-
sitis, reflexiones in eundem oculum quandoque redire,
ut in Iridis & Coronæ latitudine patet. Linea enim
quædam recta est, quæ crassitudinem metitur totius ar-
cûs. Deinde, duæ Irides concentricæ à diverso radorum
Solarium ordine, & eâdem, ut ostendimus, colorum serie,
formati

M. Anton.

Aristot.

Sen. lib. 1.
c. 9. Nat.

formati possunt: nec arcus tamen superior cum inferior
re in unum circulum coalescit, licet uterque simul in ocu-
lum cadat.

Fateor tamen alium modum generationis Virgarum
magis solentem esse. De hoc Senecâ: *Aliud quoque*
Virgarum genus apparet, cum radiis per angustâ forams-
na nubium tenues, intenti distantisque inter se dirigun-
tur: & ipsi signa imbrium sunt. Tales sunt illæ Virgæ,
quas sæpissimè Sole surgente, aut succumbente, per rari-
ora quædam nubium intervalla in terram usque trajici,
& perpetuò dilatari, ac dispergi cernimus: cum agricolæ
nostri aiunt, à Sole aquam & alimenta nubium trahit.
Hæ etiam, nisi fallor, Virgæ sive bacilli sunt, quos Vi-
tello lib. 10. th. 81. vulgò *funes temporis* appellari dicit.
Inæqualitas autem vaporis, cujus partes aliquæ rariores,
aliæ densiores sunt, eas laciniatim sic dispergit: veluti
etiam à variâ opacitate maximâ varietate & maculosissi-
mè colorantur. Colores verò isti gravius in aqua & re-
flexè, quàm in cælo directè, inquit Aristoteles, spectan-
tur. reflexio enim omnis debilitat radium, colorèque ni-
mis aliàs incitatos paullisper comprimit, aut frangit in vi-
rorem vel purpuram. Hinc etiam nubes omnes in aqua
atiores apparent.

Visell.

Aristot.

Hoc denique addo: Radios illos & *φάσματα*, quæ
Sole occaso, imò extinctâ omni crepusculorum luce, & al-
tâ quandoque nocte, in hæmisphærium revibrantur, posse
Virgis (etsi plerique Trabes vocent) bellè accenseri. Ima-
ginem enim reverâ potiùs virgarum, linearum divisione,
mentiuntur. videnturque esse radii in vapore circa hori-
zontem fracti, & deinde in hemisphærium nostrum re-
pulsî: licet in altissimo æthere, & inter ipsos Planetas
cleventur à Rothmanno.

CAPUT

CAPUT IV.

De Spectris & Phasmatibus.

Multæ præter jam dictas in nubibus tincturæ, tam interdiu quam inter noctu videntur, quas Aristoteles *φάσματα*, seu spectra appellat. Ex variâ autem radii astrorum, Solis præsertim ac Lunæ, aut exhalationum etiam incensarum, cum opaco nubium mixtura nascuntur. Umbræ ærenæ, veluti nigredo quædam, candori luminis confusæ, medios infinitâ varietate colores representant. Hinc etiam in cervicibus columbarum, & pennis pavonum, ex irradiatione Solis, & miscelâ umbrarum quæ inflexione colli & certarum plumarum objectu resiliant, aurum, crocum, purpuram, smaragdum, & omnium colorum amœnitates est cernere. quod adspexit Nesto Cæsar, versu illo quem disertissimum laudat Præceptor ejus Seneca:

Aristot.

Sen. lib. 2.
c. 5. Nat.

Colla Cytheriaca splendent agitata columba.

Hos tamen colores plumis infixos esse censet M. Anthonius. Ego, inquit, permanentes esse, & purò, & sum experitus. videntur tamen emphaticæ, id est apparentes, quia non sunt in tota pluma, sed in ejus particula: quæ interdum apparent, interdum ex mutatione sitis & positura occultantur, exhibitâ versus oculum aliâ particula non coloratâ. Sed frustra. Non enim spatium tantum & guttationem per plumarum discreta quædam puncta, purpureæ, aut virides, sed totis etiam cervicibus tales apparent. Undæ etiam maris, nunc virent, nunc flavent, aut purpurascunt (nullo tamen haud dubiè vero colore inhærente) prout Solem & à vicino fluctu umbram exceperint. Hinc Poëta verus:

M. Anthon.

Spiritus Eurorum virides cum purpurat undas.

Ennius.

Item aliter:

Verrunt exemplo placide mare maremo flavo.

Furini.

Caruleum spumas sale confersâ rate pulsam.

Ubi

Ubi cum flavus color viridi & albo mixtus sit, pulcherrime profusæ spumæ viventiæ maris, flavo marmore appellatur, inquit Favorinus apud Agellium.

Agell. l. 2.
c. 16.

Hoc igitur lucis & opaci temperamento, æquata sive hiatus, puteos, sepulchra.

Lucret. l. 5.

Speluncæque velut saxi pendentibus structas
Cernimus;

varias enim brutorum, aut hominum formas, in media aëris regione. Pars nubis quæ plurimum nigri sive opaci habet, profundior & recessisse apparet; quæ verò abundantiori lumine hilarescit, propinquior; nisi intellectus sensum corrigit. Si profunditas ingens cum longitudine apparuerit, vocabitur chasma sive hiatus: si rotunda profunditas, erit puteus; & ita in ceteris. Unde omnia ad hanc imaginem definies: Puteus phantasticus, est meteorum in nube apparens, quod ob variam mixturam luminis cum vaporis opaco, veri putei habet similitudinem, &c.

Aguilon.
l. 1. Prop.
41.

Verum, ut jam primulùm animadverto, Eruditissimus vir Franc. Aguilonius, in pulcherrimo juxta ac doctissimo Opusculo Opete, colores istos nubium non phantasticos, sed veros, & à lumine separatos affirmat, & probat: quia proprio corpori insunt, nempe exhalationi qua permixta vaporis una cum lumine transsparet. In Iride tamen, Halone, Parellis, similibusque luminis infractioibus, inquit postea, omnino phantasticos seu apparentes esse oportet, cum nullis proprio subiecto insint, neque enim nubi aut aëri connaturales sunt: sed penduli in medio diaphano oberrant, seu extemporanea quadam, uti verè sunt lacus affectiones, ex certa quadam radiorum infractione prognata. Sed profectò tubedo illa aut purpura nubium, non est exhalationi naturalis: aliàs enim maculosissimam, & diversissimis coloribus imbutam esse oporteret, cum innumeros valeat ostendere. Igitur lumen insufum exhalationum & vaporum mixtum opaco sunt: nec Sol eos ostendit tantum, sed facit. Irides etiam vaporis reverberatione, etiam si non à natura, sed agente externo resulent.

Discernicu-

Discerniculum tamen aliquod inter Irides & crepusculorum phasmatumque lumen, antè à me etiam confessum. Nam Irides & Coronæ ex certo situ cerni possunt, phasmata ex quovis possunt. Ratio est, quòd illæ determinatâ ad oculum reflexione, hæc luminis sideris nubilo impluente, & totum instar legitimi & fixi coloris perfundente, fiant. Unde veteres quidam radium nubi sic confusum non reflexum, aut refractum, sed incorporatum appellant. Talis etiam est radius Solis exceptus Lunâ. Ut autem lux astri, aut color in corpore suo defixus, quaquaversum, ubi non se objicit opacum, radiat sic ejusmodi lumen cum vapore mixtum, & quasi maceratum. Quomodo verò id accidat, an quia partes mutuâ reflexione se roborant & adjuvant, an quia lux simpliciter infusa vim sufficientem habet ad spargendum radios undique in orbem, in Libris de Animâ erit enarrandum. Ubi etiam ambigemus, an colores, qui vulgò veri, reverà à luce distinguantur: quod proximi jam sumus ad negandum, cum Platone.

Non placet etiam in Aguilonio, quod jam statim displicebat in M. Antonio: colores illos cervicum columbinarum, genitivos esse & naturales istarum plumarum. Uti nec, aërem naturâ esse cæruleum. nam quod in sublimi & innubi æthere cernimus, non natus aëris color, sed lumen molle sublustri & semidigesto permistum opaco est.

*Aguilon.
ibidem.*

ARTICULUS I.

An equites discurrere, & acies in nubibus bellis similitudina cære naturaliter valeant.

Inter aëria phasmata recenseri solet Eques discurrens, & in peculiari difficultate est hoc meteorum, ob motum quo sæpè non vagè tantum hæc illac palatur, sed composito passu aggredi aut impetu videtur assilire hostem. Interdum etiam acies totæ concurrunt;

Ut sæpè ingenti bello cum longa cohortes

*Virgil. 3
Georg. 2.*

*Explicuit legio, & campo stetit agmen aperto,
Directaque acies, ac late fluctuat omnis
Aere residentis tellus.*

Georg. 4. Nec raro etiam adduntur clamores, ac morantes
*Martius ille aris ranci canor increpat, & vox
Auditur fractos sonitus imitata tubarum.*

Melanct. Innumera talium spectrorum exempla sunt. ut ante bellum civile Marii & Syllæ, ante excidium Jerosolymorum: sed plurima in Germania ab 1524. ad 1548. visa sunt, inquit Philippus Melancthon lib. 2. Meteor.

*Snell. de
Cometa
anni 1613.*

Sed audi ex Snellio, quid non ita pridem viderint Hollandi. Tormenta, tubas, sclopetorum dislosiones, castrorum metationes, atque alia id genus quam plurima. Id Amoris fortis, inquit, & alibi visum: & quidem haud aliè supra ipsa culmina tetrorum. Quin adeò, addit, prorsusquam classis Hispanica nostro & Britannico Oceano instat Xerxis cuiusdam, vincla & virgas iniectura videretur, anno 1588. memini me admodum puerum à notis & familiaribus, qui etiamnum in vivis sunt, audivisse, visas Amstelodami in ipso aëre, paullo ante Solis occasum, navium conflictum maritimos, impressiones hostiles, hos victos, illos victores abire tamquam in puerili naumachia. idque unius aut alterius hora spatio, multis hominum milibus inspectantibus. Denique Sacra Historia lib. 2. cap. 5. Machabæorum, Contigit, inquit, per universam Jerosolymorum civitatem videri diebus quadraginta, per aëra, equites discurrentes, auratas stolas habentes, & hastas, quasi cohortes armatas, & cursus equorum per ordines digestos, & congressiones fieri cominus, & scutorum motus, & galeatorum multitudinem gladius districtis, & telorum generis, & aurcorum armorum splendorem, omnisque janitorum loricorum. Historiæ veritate sic constituta.

*Machabæorum
v. 147.*

Dico, Nubes in formas equorum aut hominum naturali casu posse componi, ventis etiam adversis & reflantibus, speciem concurrentium acierum præbere; vel intermicantibus fulgetris & fulminibus, tormentorum nostrorum conuscationes & tonitrua imitari: multa tamen in historiis illis jam narrata sunt, quæ nullas, nisi cerebri & mentis

METEOROLOGICORUM LIB. VI. 501

mentis egens, casui tribuat; cum Intelligentiæ alicujus directionem & manum nemo homo sanus non videat. Quod etiam significatio ipsa satis asserit. Nam prælia & cædes certo & respondente semper præ eventum præsagiunt. Igitur ex destinato, & à clementissimo Patre nostro veniunt, qui pericula ad terrorem & cœli respectum, ostentat, antequam nos involvant.

Sed videte, quæso, Atheorum nostrorum hæc ingenium, quibus una Philosophia & cura est, Deum & omnem creatam Intelligentiam jugulare. Viderunt, acies istas aërias, compositos & repetitos assultus, telorum jactus, & id genus sexcenta, non posse sine stupore in casum referri, quid ergo faciant? homines pennatorum Pegasus equitatu ibi pendulos & certantes adstruant? Hoc Poëticum nimis est. Tamen, negare Deum & Genios qui hos lusus exerceant, jam ipsis olim certum & fixum est. Voluptatis enim & scelerum interest, non esse, quod videlicet, Numen.

*Et metus ille foras præceps Acherontis agendus
Funditus, humanam qui vitam turbat ab imo,
Omnia suffundens mortis nigrores: neque ullam
Esse voluptatem liquidam, puramque relinquit.*

Lucr. l. 3.

aiunt cum illo Epicureo. Ergo nubilosas illas acies veras, & in superficie terræ alicubi allidi & assultare existimant, videri autem in vapore nubium ceu speculo. Quousque humanam mentem à ratione alienat inspicias!

Primò: Militem, nisi planè Polyphemum, & quales illi

Aetnae fratres cælo capita alta ferentes.

in nube directè hinc, nemo tam Lynceus est, ut aspicere valeat, quantum minùs reflexè, & debilitatâ specie tanto speculi intervallo?

Virgil.
Æneid. 3.

Secundò: Vento, ut solet cum acies illæ concurrunt, spirante, nubes turbant & confundunt suas superficies, ne speculi officium valeant obire.

Tertiò: Non imagines aliquæ, sed ipsæ nubes manifestò in se arietant & mutant locum.

Quartò: Sæpè hæc simulachra visuntur, nullo cente-

nis aliquot circum miliaribus, quod inaudierimus, commisso prælio. nam futuri, non præsentis, significationem habent. Ut tamen species è terra in nubes ruscidas illas & speculares jactæ ad nos redirent, objectum non longè ultra vigesimum milliare Belgicum, oporteret in superficie telluris à nobis distare. Nam ut alibi è Cardano retulimus, infimæ ad horizontem nubes, non multò longiùs decem horatis leucis ab oculo distat. Fac ergo species in eas jaci, & totidem miliaribus in alterum proximum horizontem inde reflecti, si possunt: intra viginti igitur miliaria horaria & nostratia stabit tota reflexio. Et licet (quod fortasse verum) nubes horizonti attingat aliquantò longinquiores sint; certissimum tamen est, intra centesimum abhinc milliare confictus omnes tam insignes, nuntiis differentibus, statim spargi: & tamen longè citra hoc spatium, confictum iniri necesse esset, ut imago ejus à nubibus resiliat ad nostrum oculum. Si à vapore etiam horizonti proximo referiretur pugnae species, numquam circa verticem nostrum, phantasticæ illæ acies præliarentur: apparerent enim ubi est speculum. Sed quid in affaniis istis expungendis, quasi in re seria, consumo stilum?

ARTICULUS II.

De Aurora, & Crepusculo.

PHASMATIBUS nubium adnumerari & crepuscula debent. Crepusculum aut generaliter est lux illa crepera seu dubia (inde enim crepusculo nomen) quæ manè ante Solis ortum nubes circa horizontem colorat, & vesperi post occasum. Crepusculum tamen matutinum nomen proprium Auroræ invenit, generale crepusculi relictum est vespertino. De quo eleganter Poëta Metamorph. 4.

Ovid.

*Finque dies exactus erat, tempis que subbas,
Quod tu nec tenebras, nec possis dicere lucem:
Sed cum luce tamen dubia confinia noctis.*

Crepusculum

Creperum verò valuisse Antiquis, quod dubium, patet vel de isto Lucretii versu :

Exaquatque sunt creperi certamina belli.

Lucret. l. 5.

Porro subjectum Auroræ & crepusculi, non solæ nubes, sed omnes etiam halitus supremæ regionis, paullò opaciores, sunt, imò altissimi illi halitus, primi manè induunt Auroram, & ultimi vesperi exuunt crepusculum. Quò enim altiùs à terrâ elevantur, eò citiùs manè radius terræ limbum distringens, eos attingit, & sub noctem tardius, quàm nubes inferiores, deserit. Et hinc Optici è crepusculis, excelssimorum qui terrâ exhalantur spirituum altitudinem mensurant. Huic autem fini describunt circulum quemdam, infra horizontem, ei parallelum sive undique æquidistantem, quem crepuscularem vocant quia, cum manè Sol ad ipsum pervenit, prima Aurora inalbescere incipit; cum vesperi eousque decubuit, novissima crepusculi lampas, & universæ diei antecessentis reliquæ extinguuntur. Ptolemæus, Gemma noster, & plures, 18. gradibus, Alhazen 19. Tycho 17. Rothmannus 24. Gemma: infra horizontem, circulum istum depriment. Diversitas Alhaz. ex eo venit, quòd aliqui citiùs defecisse crepuscula, alii Tycho. pertinacius mansisse quandoque animadverterint. quod Rothman. imputari vaporibus circa horizontem adhaerentibus, & radios, serâ etiam aliquando nocte, in hemisphærium nostrum refringentibus potest, aut halitibus insolentem ætheris excessitatem, non omni exutâ opacitate, scandentibus, ut Lib. 3. diximus circa materiam Cometarum. Unde variant etiam paullisper in finiènda maxima Auroræ & crepusculorum altitudine Auctores. Posidonius 50 milliariibus, Alhazen, Vitello, & serè passim, 52. Nonius, quem Clavius sequitur, 43. Stevinus noster 41. Bodinus, nimis deparcè, 3. Cardanus prodigè 772. à terræ superficie elevant. Qui exceßerunt, circulum in terra maximum, sive terræ ambitum, nimis amplum, in suam demonstrationem assumpserunt: quod Alhazenum & Vitellonem fecisse, notat Goriosus lib. 2. cap. 2. de Cometis, ideòque potiùs se applicat Stevinio. Gemma autem noster in Supplemento Astrolabii pagis, sic terminos

ponit Auroræ & crepusculi Lovaniensis: Solstitio æstivo, horâ primâ noctis & 36. minuto Aurora emergere incipit, horâ decimâ vespertinâ & 24. minut. crepusculum se componit. Solstitium Brumale horâ 6. manè & 4. min. primam lucem fundit, horâ 5. vesperi & 56. minut. novissimam supprimit. Utroque æquinactio horâ 4 & totidem minut. Aurora fores pandit, vel per horâ 7. & minut. 56. crepusculum claudit. Auroræ & crepusculorum varius & amenissimus color, sed mirabilior & jucundior Auroræ: tum comparatione noctis jam fugientis, tum quia plures vapores nocte coacti, horizontem & infimum æthera obsident: qui radio Solis primùm icti, fluctuare, laxari, & dispergi incipiunt, & nunc purpureos, nunc virides, puniceos, aut croceos colores, prout opacitas compressior fuerit, aut solutior, repræsentant. Hinc auroram alii purpuream nominant.

Ovid. 2.

Metam.

Vergilius.

— ecce vigil nitido patescit ab Ortu

Purpureæ Aurora fores, & plena rosarum.

Atria. — alii croceam.

Tithoni croceum linquens Aurora cubile.

A similitudine etiam flagrantium & puniceantium in pudore genarum, Nævius pudicolorem dixit.

Sed quare vapores & halitus pubium, inquit, non ita interdum & meridiano Sole, ut Aurorâ & crepusculo, colorantur? Causa una est, quod Sol hemisphærio nostro jam illatus, pluribus radiis & ampliori lumine, nubium opacitatem dissolvat: unde albæ magis apparent, quàm purpureæ. Altera, quod, etsi radius nubes totas non petere brebet, reliquum tamen dei circumfusi lumen, tenuem vaporis purpuram supprimit & offuscat. sic enim etiam tinturas siderum in candorem & reliquam coeli faciem, digerit.

Lucan. l. 2.

Et jam Pleias bebet, flexi jam plaustra Bootæ

In faciem, pari redeunt languentia cali.

Quod inde potest probari: quia ubi Sol jam primùm supra horizontem totus emerit, Aurora statim purpuram & pudorem abjicit: & si nubilo purgata sit dies, omnia candent ab horizonte ad Meridianum, & tamen Occidentibus, v. g. Gandensibus aut Brugensibus, adhuc Aurora est,

est, & vapores aliquantum elevatos, quos nos albentes, ipsi purpureos videntur quia radij, quibus Sol cœlum anticipat, ut cum Lucretio loquar, suppressio adhuc ipsis infra horizon- *Lucret. l. 5.*
 tem sidere, non tam ubertim oculos perstringunt, ut umbras eluant, cum quibus lumen Aurorę ad eos venit.

Tertia causa est, quia lux Aurorę per majorem longitudinem vaporum rorulentorum circa terram hæsitantium, ab horizonte ad nos trajicitur: unde magnam colorationis partem à medio rapit. Hęc etiam ratio est, cur Sol in ortu suo rubicundior, quàm Meridie appareat, etsi hęc per mediam nubem adspiciatur: quia, inquam, radios terrę superficie deradens, longam torantium guttularum aciem pererrat, in quibus sæpiculè offensus & refractus umbris etiam innumeris implicitus, tandem coloratus emicat ad oculum. E Meridie autem, nec per tot aut tam densos vapores in nos dejectur; ut proinde pauciores umbras colligat, nec tam sæpè refringatur: quę verò reliquę, & pertinentius inhererunt, plenã illã & abundante diei luce consumuntur. Et hic etiã libelli nostri labor, in quo si quid à recto abivit, à me detortum, vera & concinna ab eo sunt, *Psal. 93.*
qui docet hominem scientiam. Totum igitur istud ei redde; mihi, ne hylum non dura autem solùm & morosa via, per istas etiam scientiarum naturalium amenitates, ceu flores quosdam, & semitas virentes, ad Deum nostrum ire possumus; imò debemus: alias tempus & vitam, inter meliora & cœlestibus ac æternis propiora ducendam, perdidimus. Quid enim putatis? Angelos, & beatas illas mentes, in bonis tantùm supernaturalibus, & summis, laudare Creatorem? etiam in naturalibus istis, & infimis faciunt. Imitemur. Ubiq; enim Magnus & Sapientissimus Opifex sui posuit admirationem; & retia tetendit, quibus nos ad se rapiat, & in cœlum. *Per istos etiam oculos, clamat D. Eucherius, in futurum cupiditate magnã, ex parte raptamur, D. Eucherius, si admirationem quam ex Mundi contemplatione capimus, Epist. ad retorqueamus in ipsum tanta machina Auctor evant si cogitemus quantus in posterũ splendor lucis possit luminibus occurrere, cum se nunc tantus insinuet, quã magnifica fulgebis perpetuis forma rebus, cum sit nunc tam speciosa perituris,*

FINIS.

INDEX CAPITVM

ET

ARTICVLORVM

LIBRI I.

De Meteoris in genere.

CAP. I. Quid, & quotu-
plex meteorum pag. 1.

CAP. II. De loca genera-
tionis meteororum 3

Art. I. De supreme regio-
nis aëris quantitate ib.

Art. II. De quantitate me-
diæ & infimæ regionis 8

Art. III. De figura regio-
num aëris 10

Art. IV. Qualitates regio-
num aëris 12

Art. V. Quomodo radius
Solis directus non impe-
diat nubium in media
regione concretionem 15

Art. VI. An superior aëris
regio raptu cali circum-
ducatur 19

CAP. III. De causa materi-
ali meteororum 22

Art. I. An ex terra substan-

tia etiam resolvæ possint
exhalationes 23

Art. II. An vapor & ex-
halatio specie differant
ab elementis gravibus,
quibus extrahuntur 26

CAP. IV. De causa effici-
ente meteororum 28

Art. I. Georgius Agricola
& Lydiatus nituntur
ignem subterraneum sa-
cere principem aëthereo
vaporum & exhalatio-
num 29

Art. II. Describitur Ari-
stoteles, Agricola & Ly-
diatus rejectantur 31

LIBRI II.

De meteoris ignitis.

CAP. I. Materia & forma
ignitorum 41

CAP. II. De meteoris igni-
tis infimæ regionis 42

Art. I.

INDEX CAPITUM

<p>Art. i. Digne fatuo ibid.</p> <p>Art. i. De Castore, Polluce, Helena 46</p> <p>Art. III. De igne lambente 47</p> <p>CAP. III. De meteoris ignis mediæ regionis 50</p> <p>Art. i. De Dracone & stel- la cadente ibid.</p> <p>Art. II. Quis modus gene- rationis fulminis 54</p> <p>Art. III. Demones non es- se, ut plurimum, & causas fulminum: adversus Jo. Bodinum 57</p> <p>Art. iv. De fulgure & co- nuscatione 61</p> <p>Art. v. Fulminum divisio 63</p> <p>Art. vi. De admirandis ef- fectis fulminum ib.</p> <p>Art. vii. De lapide fulmi- neo 67</p> <p>Art. viii. Que res ful- minis obnoxie, aut ab eo causa 68</p> <p>Artic. ix. Cause tonitruï, Anaxagore, Seneca, Pa- racelsi, Bodini, rejectæ 71</p> <p>Art. xi. Reparatoria & vera causa efficiens to- nitruï 72</p> <p>Art. xi. Cur demum post conuscationem fulminis, tonitru audiamus 75</p> <p>Art. xii. De effectibus to- nitruï 77</p>	<p>Art. xiii. Tempus & signa fulminum, ac toni- trui 80</p> <p>Art. xiv. Tormentorum nostrorum, & fulminum comparatio 82</p> <p>CAP. IV. De Procellis 88</p> <p>Art. i. Que causa procel- larum ibid.</p> <p>Art. II. Procellarum esse- ctus 89</p> <p>Art. III. Presagia pro- cellarum, & tempesta- tum 91</p> <p>CAP. V. De meteoris su- premæ regionis aëris 94</p> <p>Art. i. De Capra, Trabe, Ty- ramide, &c. 95</p> <p>Art. II. De Galaxis 99</p>
<h3>LIBRI III.</h3> <h4>De Cometis.</h4>	
<p>CAP. I. De loco genera- tionis Cometarum 106</p> <p>Art. i. Comete quidam ce- lestes sunt, ex minima quorundam parallaxi i- bidem.</p> <p>Art. II. Argumentum pa- rallaxeos frustra elu- dunt Scaliger, Clara- montius, Galileus 109</p> <p>Art. III. Comete quidam celestes etiam esse colli- guntur.</p>	

ET ARTICULORUM.

- guntur, ex motu proprio
sub eodem circulo maxi-
mo 112
- Art. IV. Ex ortu & occa-
su Cometarum colligi,
quosdam saltem supre-
mam aëria regionem lon-
gè excedere 116
- Artic. V. An Aristoteles
Cometas caelestes, & no-
vitia in cælo astra quan-
doque gigni existimave-
rit 117
- Art. VI. Cometas aliquos,
sublunares esse 121
- CAP. II. De materia Co-
metarum 125
- Art. I. Materiam subluna-
rium Cometarum esse
terre & aquæ halitus
ibid.
- Art. II. Cometa caelestes,
sidera non sunt ex illis
mundi coëvis. Adver-
sus Chaldeos, Senecam,
Cardanum, Fracastori-
um 129
- Art. III. Nec Cometas ef-
se plurium stellarum se
in unam conglomeranti-
um cœtus 132
- Art. IV. Non omnium cœ-
lestium Cometarum ma-
teriam esse terrestres ha-
litus 136
- Art. V. Neque caelestium
Cometarum materiam,
esse partem fluidi æthe-
ris in nodum contractam
& addensatam 140
- Art. VI. Cometarum cœle-
stium materiam è fide-
ribus fortè exhalari 143
- Art. VII. Quomodo è ha-
litibus caelestibus concin-
nandi ætherei Cometa
149
- CAP. III. De causa for-
mali, efficiente, finali
Cometarum 150
- Art. I. An Cometa aliquid
præfagiant, & quomodo
151
- CAP. IV. De proprietati-
bus Cometarum 155
- Art. I. Causa barbarum
& villorum in Cometa
157
- Art. II. In qua materia
lux illa caudæ Cometa-
rum sustentetur 162
- Art. III. Causa curvatu-
ræ caudæ in Cometa 164
- Art. IV. De motu Cometa-
rum 167
- Art. V. De magnitudine,
& duratione Cometa-
rum 171
- Art. VI. Quo tempore anni
plures Cometa 173

LIBRI IV.

De Ventis.

- CAP. I. De causa mate-
riali

INDEX CAPITUM

riali ventorum	177	Art. II. Quomodo Indices ventorum describendi	201
Art. I. Materiam venti non esse aërem	ibid.	Art. III. A quo horizonte sumendum initium ventorum	202
Art. II. Halitum, venti materiam esse	179	Art. IV. An eodem vento navis totum Orbem circumnavigare possit	207
CAP. II. De causa efficiente ventorum	108	CAP. VI. De ventis anniverfariis	209
Art. I. Rarefactionem, aut condensationem, causam efficientem ventorum omnium non esse. Adversus Vitruvium, & For. Bapt. Benedictum	ib.	Art. I. Tempus Etesiarum	210
Art. II. Motum venti non propriè fieri repulſu exhalationis à nubibus, ut plerique exiſtimant	183	Art. I. Causa efficiens Etesiarum	214
Art. III. Angeli non ſunt ventorum ordinariorum		CAP. VII. De ventis provincialibus, Apogæis, & Auris	217
Æoli. Adverſus Bodinum, & quosdam alios	186	CAP. VIII. De proprietatibus ventorum	219
Art. IV. Causam efficientem motus ventorum, non eſſe terre pulmones. Adverſus Keplerum	190	Art. I. Ventorum Septentrionalium qualitates	220
Art. V. Ventos gravitate ſua in terram deſluere, ut torrentes & flumina per ſilveos	191	Art. II. Ventorum Meridionalium qualitates	225
CAP. III. De causa formali ventorum	196	Art. III. Ventorum Orientalium qualitates	231
CAP. IV. De causa finali ventorum	197	Art. IV. Ventorum Occidentalium proprietates	234
CAP. V. De numero Ventorum	199	CAP. IX. De terra motu	236
Art. I. Quot, et quibus nominibus recenſit Venti	ib.	Art. I. Quæ cauſa efficiens terre motus	ibid.
		Art. II. Species terre motus	242
		Art. III. Quæ loca obnoxia terre motibus	244
		Art.	

ET ARTICULORUM.

<p>Art. IV. De magnitudine, & duratione terre motus 247</p> <p>Art. V. Quae anni tempora maxime sentiunt terre motus 250</p> <p>Art. VI. Quae signa antecedentia tetrae motus 253</p> <p>Art. VII. Effectus terre motus 255</p> <p>Art. VIII. Timor Numinis causa finalis terre motus 260</p> <p>Art. IX. Comparatio Cuniculorum nostrorum militarium cum terre motu 262</p>	<p>Art. VII. Historia marinae aestus 300</p> <p>Art. VIII. Sententiae aliquot belliores, de causa efficiente marinae aestus, rejecta 305</p> <p>Art. IX. Luna, princeps causa marinae aestus, Sol tamen etiam in partem aliquam venit 312</p> <p>Art. X. Quam virtute Luna aestus moveat 317</p> <p>Art. XI. Quae virtus occidente Luna aestus apud nos faciat 322</p> <p>CAP. II. De fontibus 327</p> <p>Art. I. De materia fontium 329</p>
--	---

LIBRI V.

De Meteoris aqueis.

<p>CAP. I. De Mari 269</p> <p>Art. I. Quae origo, & quanta magnitudo maris 270</p> <p>Art. II. An terra & mari idem sit centrum 273</p> <p>Art. III. De salsedine maris 279</p> <p>Art. IV. Ceterae aquae marinae qualitates, & effectus 286</p> <p>Art. V. De motu equationis maris 291</p> <p>Art. VI. De libratione, & raptu maris 294</p>	<p>Art. I. Quae causa aquam fontium in scaturigines pellat. Male a Bodino, Conimbricensibus, Scaligero, Valefio assignatam 332</p> <p>Artic. III. Vera causa qua aquam fontanam deducit ad scaturiginem 337</p> <p>Art. IV. Unde calidifontes qualitatem illam habent? 341</p> <p>Art. V. Unde frigidifontes qualitatem illam traxerant? 345</p> <p>CAP. III. De Fluminibus 347</p> <p>Art. I. De fluminum alveis 347</p> <p style="text-align: right;">Art. II.</p>
--	---

INDEX CAPITUM;

<p>Art. II. Qua de causa Ni- lva, Niger, Melas, Ar- genteus, alique fluvii sic exundant? 351</p> <p>Art. III. Quanam aqua- rum in usu laudatissime 355</p> <p>Art. IV. Quid censemus de variis miraculis aqua- rum, quae a Scriptoribus passim aut sparsim ja- ctantur 359</p> <p>CAP. IV. De Rore, Pruina, Melle, Manna 364</p> <p>Art. I. Quae causa roris 365</p> <p>Art. II. Effectus roris 368</p> <p>Art. III. Pruinæ causa, & effectus 369</p> <p>Art. IV. De filiis illis quae D. Virginis appellantur 370</p> <p>Art. V. De Melle 371</p> <p>Art. VI. De Manna 374</p> <p>Art. VII. De Saccharo 379</p> <p>CAP. V. De Nube & Nive 380</p> <p>Art. I. Quae causa nubes in media aëria regione su- spendat? ibid.</p> <p>Art. II. Figura nubium cir- cularis est. Adversus Cardanum 383</p> <p>Art. III. De nive, & cau- sa ejus 387</p> <p>Art. IV. Effectus nivis 389</p> <p>CAP. VI. De pluvia 393</p> <p>Art. I. Quid pluvia & quotuplex ibid.</p> <p>Art. II. Quam altè aqua</p>	<p>pluvia penetret in ter- ram 396</p> <p>Art. III. De pluvio prodigi- osis 399</p> <p>Art. IV. De vararum pluvia 402</p> <p>Art. V. De Diluviis 404</p> <p>CAP. VII. De Nebula 408</p> <p>Art. I. Quid nebula ibid.</p> <p>Art. II. proprietates que- dam nebula 409</p> <p>CAP. VIII. De Grandine 411</p> <p>Art. I. Quid grandis, & e- jus cause ibid.</p>
<h3>LIBRI VI.</h3>	
<h4>De Meteoris appa- rentibus.</h4>	
<p>CAP. I. De Iridè Solari 416</p> <p>Art. I. Variæ Iridum histo- ria ibid.</p> <p>Art. II. An Iris reflexionè radiorum Solis, an refra- ctione fiat 419</p> <p>Art. III. An Iris circularis, Adversus Posidonium, Senecam, Plinium, Bodi- num, & alios 424</p> <p>Art. IV. An centrum Solis, oculi, Iridis, oporteat semper in eandem lineam rectam incidere 430</p> <p>Art. V. An Iris videri possit major semicirculari 435</p> <p>Art. VI. De Iridis altitu- dine</p>	

ET ARTICULORUM.

dine	439	CAP. II. De Halo, sive Corona	474
Art. VII. <i>Causa maculose colorationis Iridis. Adversus Albertum, Scaligerum, Cardanum, Maurolicum, Vicomercatum, & alios</i>	443	Art. I. <i>Quis modus generationis Coronæ. Seneca, Albertus, M. Antonius, rejeſti</i>	475
Art. VIII. <i>Quis numerus colorum in Iride</i>	448	Art. II. <i>Coronæ proprietates</i>	478
Art. IX. <i>Modus generationis secunde Iridis, Alberti, Scaligeri, Vicomercati rejicitur</i>	450	Art. III. <i>Tempus & præſagia Coronarum</i>	483
Art. X. <i>Nec Maurolicus, aut M. Antonius, in ſecundariæ Iridis explicatio- ne ſatis placent</i>	454	Art. IV. <i>De lucernarum Coronâ</i>	484
Art. XI. <i>Secundariam Iridem reflexione primariæ conformari</i>	456	CAP. III. De Pareliis, Paraſelenis, et Virgîs	486
Art. XII. <i>An Iris ultrage- minam, & quo colorum ordine apparere poſſit</i>	461	Art. I. <i>An Parelium lumen Solis nubi impreſſum ſit, an Sol ipſe viſus in ſpeculo</i>	487
Art. XIII. <i>De variis Iridis motibus</i>	464	Art. I. <i>Tempus, locus, numerus, proprietates Pareli- orum</i>	493
Art. XIV. <i>Locus & tempus Iridis</i>	466	Art. III. <i>De Paraſelene, & Virgî</i>	494
Artic. XV. <i>Effectus & ſignificatio Iridis</i>	469	CAP. IV. De ſpectris et Phœſmatibus	496
Art. XVI. <i>De Iride Luna ri</i>	472	Art. I. <i>An equites diſcurrere, & acies in nubibus belli ſimulacra ciere naturaliter valeant</i>	499
		Art. II. <i>De Aurora, & Crepuſculo</i>	502

FINIS.

INDEX

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100



INDEX RERVM MEMORABILIVM.

- Aer.**
- A**eris suprema regio usque ad firmamentum extenditur Fol. 7, 8
Media regio, quousque 8 9
Cujus figura, secundum utramque superficiem 12
Infima regio quatenus a terra sursum excurrat 9. 10
Cujus figura sit 10. 11
Aeris qualitates naturales incertae 12
Suprema regio ab Oriente in Occasum ducitur, & a qua causa 20, 21
Media regio non semper frigida & humida 13
Frigoris ejus causa 15, 16, (17)
Cur in ea Sol nubium congregationem non impedit 15. & seq.
Infima regio unde praecipue caelestis 18
Omnes qualitates primas vicissim recipit. 14
Aer a naturaliter carule- 499
- Inambratus, unde refrigeretur 366
Aer inter planetas merito vocatur ignis 4
Aethicus.
Africi effectus, & violentia in Belgium 235
Anglia.
Raro fulmina sentit 80
Antipheton.
Quomodo in aere, ut speculo, se viderit 490
Aqua.
Aquarum miracula 359. & seq.
Quenam saluberrima 355.
356
Nivalis & glacialis, insalubres 356
Raritas ejus unde exploratur 156, 157
Aquarum abyssus in terra quantae 406
Aqua Gravis comparatur 363
Aquila.
Non ubique serenus & sic. cus 221, 222
In caele lignorum observatur

INDEX RERUM

- vatur 230
- Qua virtute congeliet 224
- Salubritas ejus probatur 221, 222
- Noxas tamen etiam habet 223
- Nocturnus minus pertinax est, quam Auster 230
- Aristoteles.
- An Alexandrum veneno sustulerit 361
- Arceria.
- Sani hominis quoties hora singulari micet 361
- Auster.
- Noxæ ejus probantur 228
- Flante eo, facilius venatio 229
- Temporem ejus, aer. occyffimè sentit ibid.
- Spiritus Dei cur vocetur 226
- B**
- Bacilli.
- Quomodo fiant 487, 495, 496
- Belgium.
- Halinitro & materia fulminum non caret 37, 38
- Temperies ejus defenditur, contra Cardanum 288
- Terræmotum, cur raro sentiat 245, 246
- Cur Fredericandæ dicatur 277
- Bombardæ.
- Quando, & à quo re-
- perit 82
- Bulimia.
- Cur diutule in nive ambulantes invadat 391, 392
- C**
- Castor & Pollux.
- Pisces aliquando in navium puppi 47
- Causa eorum, ac effectus 46
- Color.
- Cur caruleus appareat in fornice cæli 163
- An verus in pennis pavonum, & columbarum cervicibus 497
- Cometa.
- Quidam caelestes 106, 107
- An Aristoteli cognitæ 117 & seq.
- Quidam etiam sublunares 121, & seq.
- Cælestes, solo ferè parallelos, argumento firmiter asseruntur 115
- Probantur tamen etiam ex morâ supra horizontem 116, 117
- Sublunares ex habitu terre & aquæ 125
- Quidam flammati, quidam Sole tantum perfusi lucent 126
- Cælestes ex quâ materiâ, variæ sententiæ 129 & seq.
- Ex sideribus exhalati 143, & seq.
- Non

MEMORABILIUM.

- Non sunt causæ turbatio-
 num sublunarium, per
 naturam sympathiæ* 155
Color unde, & figura 155
Barba, vel cauda unde 157
Cur à Sole aversa 158
*Cur quandoquæ discissa in
 plures ramos* 159
Unde curvetur 162
Cauda materia 161, & seq.
*Cur autumno potissimum
 visantur* 173, 174
Qualis eorum motus 161,
 168
*Magnitudo, & duratio
 quanta* 171, 172
*Motus cur in fine detortus
 instar cochleæ* 175
*Quomodo species una Come-
 te in aliam transeat* 160
 Corona.
Quanti diametri 478, 479
Quo simul apparere possint
 482
Coronæ motus 483
*Quorum siderum, & tempo-
 rum sint* ibid.
*Coronarum lucernariarum
 cum sideralibus compa-
 ratio* 484, 485
 Coturnices.
*Unde anno 1619. in Belgio
 rarissime* 214
 Crepusculum.
*Quomodo ab aurora disse-
 rat* 502
Subiectum eius 503
*Cur etiam interdiu colora-
 tum appareat* 504, 505
*Circulus crepuscularis ubi
 descriptus* 503, 504
 Cuniculi.
*Militares quomodo constru-
 endi* 263, 264
*Comparantur cum terre
 motu* 264, 265
Item cum granatis 267
Usus eorum in mari ibid.
Cuniculorum qui inventor
 262
 D
 Diluvia.
Famosa tria 404
*Diluvio generati unde illa
 aquarum copia* 404, et
 sequent.
 Dioptricus tubus.
Aquo, & quando inventus
 139
 Draco volans.
*Non animal, ut vult para-
 tel. sed exhalatio ignita*
 50
Ejus motus, & figura 51
Pesilentie signum 51, 52
*Dracones veri, quidam
 alati, nullicristati* 51
 E
 Eclix.
A qua causa efficiantur
 214, 215
Cur somniculosi ibid.
*Interdiu cur præcipue spi-
 rent* 215, 216
Tabellæ eorum anemologica
 210, 211
 M m 3
 Austra.

INDEX RERUM

- Australes quando flare incipiunt* 214
Eucharistia.
Ejus cum manna comparatio: & Christi specie humana in ea apparentia recens historia 376, 377
Euripus.
Quoties afluat 303, 304
An in eum se miserit Aristoteles. 304
Exhalatio.
Quomodo è terra superficie educata, ventis & ignitis meteoris sufficiat 35
Ex mari etiam, & terra in umbra extrahitur 35, 36, 37
F
Filia D. Virginis.
Quid & unde 370, 371
Flumina.
Que afluunt, estu marino 302
Quaedam alia exundant instar Nili 353
Eorum materia 329
Rapiditas unde 349, & seq.
Alvei quando & à quo excavati 347, 348
Que maxima 348
Fontes:
De fontium materia varia sententia 329
Verior Auctoris 330, 331
Quousque possint emicare 332, 333
Que cause in scaturiginibus pellant, varia opiniones 332, & seq.
Vera causa 337, et seq.
Aqua eorum unde non salsa 339
Vera sublatentis signa 337, 338
Unde aliquando exarescunt 339
De eorum origine quid senserit Aristot. 339, 340
Quidam puri & sine sapore, quidam sapore medicati 341
Quidam unde caleant, varie opiniones 341, 342
Verior 342, & seq.
Frigidi medicati qualitatem illam unde trahant 345, 346
Auriferi an, & unde 346
Diversus color unde ib.
Fontis Spadani laus 345
Fulmina.
Ex qua materia 541
Motus & generatio 56, 57
Unde accendantur in nube 56
An fiant ut plurimum per demones 57, & seq.
Cur tanta impetu è nube erumpant 58, 59
Cur deorsum & non sursum ferantur 59, 60
Vix unquam sine pluvia 60
Eorum

MEMORABILIVM?

- Torum divisio** 63
Mare & varii effectus 63, & seq.
Altiora cur magis feriant 68
An laurum & alia à quibusdam exempta feriant 69, 70
Dormientes quomodo minus quàm vigilantes feriant 67
E fulmine vanum est augurari 81
In fulmine & tempestate cur campanæ apud Christianos pulsentur 93
Fulminis & nostrorum tormentorum comparatio 82, & seq.
A fulgure quomodo differant 61
An nube fulminante distantia terre unde mensuretur 76, 77
Fulmineus lapis qualis & unde 67, 68
G
Galaxia.
Varie opiniones rejectæ 99 & seq.
Non est pars Firmamenti perpetua & densior, sed ex innumerabilibus stellulis zona intertexta 101
Candor in quo præcisè subiecto 103
Figura, & cur extra Tropicos amplior, quàm intra 102, 103, 104
Quædam segmenta etiam aliis cæli partibus extra formosum illum circulum dispersa 104
Ei quid simile in capite Orionis & Præsepis, non in Pleiadibus, & cur 102
Globus.
E tormento rectè excussus quanto tempore ad Firmamenti fornicem pertingeret 173
Grando.
Quid, & ejus cause 411, 412
Magnitudo & figura 412, 413
Noxa, & remedia superstitiosa 414
Cur facilius lique scat, quàm nix 413
H
Horizon.
Visibilis quanta diametro 203, 385, 386
Hortus;
Possibilis, qui tota etiam hieme olera & fructus ferat 14, 15
I
Ignita meteora.
Qua materia & forma 41
Quædam non vera, sed tantam apparentia 42
Ignis fatuus.
Nomina & cause 42, 43
M m 4 Cur

INDEX RERUM

- Cur diu non videatur* 43
Unde saliat 43
Ubi, & quando conspicitur so-
leat ibid.
Unde fugiat, vel sequatur,
vel ad precipitia, ducat 44
Unde sibilet 45
Ignis subterraneus.
Esse probatur 29, & seq.
Quam frequens, & quam
alte sub terra 33
An potissima causa vapo-
rum, & exhalationum
 32, & seq.
Ignis lambens.
Quis, & cuius ominis 47
Noctu, & quandoque, diu
etiam apparet 48
Iratos, & vinolentos faci-
le allambit 48
Quandoque apparet sine
flamma, & vero igne, &
quomodo 49
Intellectus.
Humanus in omnibus fere
caligat; non tamen idem
mortalis 166
Iris.
Ejus cognitio difficilis 415
Iris duplex 416
Ejus varietas, & pulchre hi-
storie 416, & seq.
Cur circularis, aliorum ex-
plicatio 424, 425
Auctoris sententia 425, &
 426, & seq.
Tota, area, & tota, nubes
 427, & seq.
rorida cur non fulgeat si-
miti luce cum Iride 426
 & seq.
Alia reflexa, alia refracta.
 430
Artificialis quomodo 434
Ejus centrum an semper i-
dem cum centro Solis, &
oculi in eadem recta li-
nea 430, & seq.
Refracta Iridi quomodo
nubes disponenda 434
Semicircularis apparet
 435, 436
An quandoque major semi-
circulo 436, 437
Altitudo quomodo 439 & seq.
Colores qui, & unde, vario-
rum opiniones 443,
 444, & seq.
Mens Auctoris 447
Ejus colores quot 448, 449
Irides quot simul apparere
possint 450
Iris secunda quomodo gene-
retur, variis sententiae
 451, & seq.
Mens Auctoris 456, & seq.
Iris secunda cur tam rara
 459
An plures duabus, & quo
colorum ordine apparere
possint 461, 462
Varii motus 463, 464
Tabo visa cur amittat colo-
rationem 465, 466
Ejus locus, & tempus 466
 & seq.
Effectus

MEMORABILIMUM.

- Effectus & significationes.** 469. & seq.
- Iris ex refractione & reflexione radii fit.** 420. & seq.
- Iridis Lunaris cum Solari convenientia & disconvenientia** 472. & seq.
- Lunaris cur rarior Solari.** 472, 473
- Lunaris unicolor, non tamen semper** 473, 474
- L.**
- Limburgi Ducatus.**
- Totius Belgii locus eminentissimus** 468
- Lumen.**
- Oculi quando & quomodo videatur** 485, 486
- M.**
- Magnes.**
- Aliquis ferri inimicus aeneo vase suppositus, ramenta ferri in furorem & estum agit.** 326
- Manna.**
- Quid, & an adstringat vel laxet** 374
- Meteorologica an ejusdem speciei cum manna Hebraeorum** 375
- Ejus cum S. Eucharistia comparatio** 376
- Mare.**
- Ejus & freti definitio.** 270
- Quando, & quomodo creatum** ibid.
- Ejus & terra superficies in magnitudine quomodo comparentur.** 271
- Profunditas minor terra.** 271, 272
- Ejus & terra an idem centrum** 273. & seq.
- Mare salsum, non omnem tamen aequè salsum.** 279
- Fundus an dulcior superficie** 280, 281
- Salsedo ejus unde juxta Aristotelem** 280
- Vera causa** 282
- Salsedo unde tam constanter conservetur.** 282. & seq.
- Diversus color unde.** 285
- Salsedo an in aqua, an habitu aquis confuso.** ibid.
- Mare estate, & sub Torrida cur salsum.** 285, 286
- Marinae aquae variae qualitates & effectus.** 286. & seq.
- Marinam aquam quomodo tibi possis facere.** 290
- Quomodo cada vera & alia expellat** ibid.
- Motus equationis quis, & a qua causa.** 291. & seq.
- Motus librationis quis & unde** 294
- Mare an ab Ortu in Occasum motu raptus desinat.** 294. & seq.
- Mare Balticum etiam quandoque ab Austro in Septentrionem moveri, & unde** 293
- Mediterranei**

INDEX RERUM

<p><i>Mediterranei motus quasi circularis unde</i> 294</p> <p><i>Mare sub Zonâ torridâ ab Ortû in Occasum ferri, unde</i> 296</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Marinus æstus.</i></p> <p><i>Car ejus non meminit Aristoteles?</i> 300</p> <p><i>Maris in diversa motus quomodo compossibiles. ib.</i></p> <p><i>Maria que non æstuent.</i> 301. & <i>que æstuent.</i> ibid.</p> <p><i>Æstus quantum durent.</i> 302, 303</p> <p><i>Æstus insolentes unde.</i> 304</p> <p><i>Æstus causa obscura.</i> 305</p> <p><i>Varie opiniones allatæ & rejectæ</i> 305. & seq.</p> <p><i>Veram causam esse Lunam.</i> 312</p> <p><i>Explicatur per puncta fluxus & refluxus.</i> 314. & seq.</p> <p><i>In æstu Lunam etiam adjuvat Sol,</i> 316</p> <p><i>Æstum quâ virtute Luna efficiat</i> 317, 318</p> <p><i>Sententia Auctoriâ.</i> 319, 320</p> <p><i>Æstum que virtus occidente Lunâ apud nos faciat</i> 322. & seq.</p> <p><i>Mare vivum aut mortuum quando</i> 314</p> <p><i>Maria cur residant Lunâ à culmine cæli per secundum quadrantem dela-</i></p>	<p><i>bente</i> 326</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Mel.</i></p> <p><i>An ab apibus fiat</i> 371</p> <p><i>In imo cur optimum.</i> 373, 374</p> <p><i>Ejus cause, effectus, species & differentia</i> 371. & seq.</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Meteora.</i></p> <p><i>Eorum causa formalis & efficiens.</i> 28</p> <p><i>Divisa</i> 2</p> <p><i>Locus</i> 3</p> <p><i>Etymon & definitio</i> 1</p> <p><i>Materia</i> 22</p> <p><i>Ascensus à terrâ quousque</i> 45</p> <p><i>Unde noctu, etiam in sphe- ra stante appareant.</i> 38</p> <p><i>Meteora apparentia quid.</i> 415</p> <p><i>In suprema regione unde fiant</i> 94</p> <p><i>Meteori suprema regionis species explicate.</i> 94. & seq.</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Meridionales populi.</i></p> <p><i>Magi melancholici & iracundi Septentrionalibus.</i> 222</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Milites discurrentes.</i></p> <p><i>An naturaliter sic appareant, & contra Atheos.</i> 499, 500</p> <p><i>Eorum historia</i> ibid.</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Montes.</i></p> <p><i>Altissimi qui & quousque ascendant</i> 5, 6, 7</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Mures.</i></p>
--	---

MEMORABILIVM.

Mures.
*Mures & ranas ex pulvere
 & aqua cœlesti posse
 conformari* 401

N.
Navis.

*An sponte ad Equatorem,
 & dein semper sub eo
 feratur* 114, 115

Nebula.

*Definitio & causa & spe-
 cies* 408
Proprietates 409
*Per nebulam res visa, an
 & cur remotior appa-
 reat* 410

Nix.

Definitio & causa, 380.
 387
Cur mollior quam pruina,
 388
*Tempus lapsus, & lo-
 cus* 389

Effectus 389, & seq.
Candor unde 393
*Frigidando vino commodè
 astate servatur* 390
*Nivis esu an corvi aut be-
 stia candidentur* ibid.
*Cur nubes non semper prius
 in pluviam, quam in ni-
 vem resolvatur* 387.
 388

Nilus.

Quâ lege exundet, 351,
 352
*Exundationis causa obscu-
 ra.* 355

*Variorum cause, cum veri-
 ori opinione.* 352, 353

Nubes.

Ejus causa 380
Unde in aère suspendatur.
 380. & seq.
Figura circularis, 383,
 384
*Nubes unde videantur as-
 cendere, et si verè non a-
 scendant* 384
*Quæ videtur horizonti in-
 cumbere, quousque ultra
 fit* 385, 386

Nuces.

*Avellanarum copia cur sig-
 num fertilitatis arvo-
 rum* 390

Nuptiæ.

*Quo vento spirante cele-
 branda ex mente Aristo-
 telis* 233

O.

Oculus.

*Per planam superficiem
 quousque possit prospice-
 re.* 385
*Tiberii oculi unde in tene-
 bris flammigantes* 49

Opacitas.

*A densitate quomodo diffe-
 rat* 381

P.

Paradisus.

*Ejus planities non supra me-
 diam regionem aeris.* 13

Parallaxis.

*Quid, & quomodo inue-
 niatur,*

INDEX RERUM

<p>niatur 106, 107 <i>Ejus doctrina an incerta.</i> 110 Parafalene. <i>Quo numero & duratione.</i> 494, 495 Parelius. <i>Etymon & definitio.</i> 486 <i>Tempus, locus, & numerus</i> 493 <i>Significatio.</i> 494 <i>Parelius, an lumen Solis nubi impressum</i> 487 <i>Vel Sol ipse reflexione, ut in speculo visus.</i> 489. & seq. Phasma. <i>Species & definitiones.</i> 497, 498 <i>Unde appareat</i> 497 <i>Ejus ab Iride differentie.</i> 499 Pleiades. <i>An sex, an septem stelle.</i> 108 Polares Regiones. <i>Malè à Valesio temperationes circumjacentibus statuuntur</i> 39 Pluvia. <i>Ejus cause</i> 323 <i>Gutta quâ figurâ</i> 394 <i>Species</i> ibid. <i>Aqua pluvia quam altè terram penetret.</i> 396. 397 <i>Prodigiose, quæ & quales</i> 399. & seq.</p>	<p><i>Rubra vel lactea unde.</i> 390, 400 <i>Pluvia quæ cruces rubras vestibis inussit</i> 390 <i>Pluisse quandoque; carnis, lanâ, lapidibus, non vitulis</i> 401, 402 <i>Potest etiam ranis</i> 401 <i>Pluvie descensum in terram, radices arborum, & vim calorificam Solis serè congruere, & cur</i> 395 <i>Signa pluvie vel frigoris diuturni, an festa S. Martini, Marci, & Purificationis dies</i> 395 Procellæ. <i>Earum cause</i> 88 <i>Species explicantur</i> ibid. <i>Effectus</i> 89 Pruina. <i>Ejus definitio, cause, & effectus</i> 369, 370 <i>Filatim quomodo ex arboribus dependeat</i> 370 Pulvis tormentarius. <i>Unde, & quis quibus tormentis conveniat</i> 84 <i>Pulvis aureus quis & quomodo fulminet</i> 86 Pueri. <i>Cur eis ploratum permittè suadeat Aristoteles.</i> 198 R. Radium luminosi. <i>Tres species explicantur.</i> 419 Robigalia.</p>
---	--

MEMORABILIUM.

Robigalia.

Robigalia & Eloralia que
sacra, & quorsum. 369

Ros.

Ejus causa 365

Ex quantâ altitudine deci-
dat ibid.

Quo tempore anni & quo
vento decidat. 365.

& seq.

Definitio 368

Effectus varii ibid.

S.

Scaldis.

Antuerpia an uno toto die
fuerit sine aestu, ut vult

Keplerus 305

Cum Oceano sæpius exun-
davit 306

Septentrionales populi.

Cur salubriori & divacio-
ri corpore quam Australe
les 221

Sidera.

Perinde ac cælos materia
sublunari constare. 144

Eorum exhalationes in plu-
vias aut ventos non ab-
ire 146

Eorum gravitas que 147

Detrimentum & mutila-
tionem aliquam patiun-
tur 146

Nova in celo visa 108

Sol.

Cur non ita habitus suos ex-
spiret ut alia astra. 148

Stringens horizontem etiam

aëre purissimo cur supra
appareat 382

Stella cadens.

Quid significet 54

Quomodo comparetur ad
fulmen & nostros ignes
pyrobolos ibid.

Cælo sereno, de die non nisi
quandoque videtur. ibid.

Cadentis & discurrentis
differentia, motus, gene-
rationis modus, quanti-
tas 96, 97, 98

Sonus.

Soni species cum in tempore
ad aures perveniant. 76

Subsolanus.

Unde semper spiret in marè
intra Torridam. 296,

297, & seq.

Cur sub Auroram & mane
spirare soleat 298

Sulphur.

An in aquis ardeat 342

T.

Terræ motus.

Cause efficientes varia.
236, 237

Verior sententia 238,
& seq.

Species que & quot. 242

Magnitudo & duratio. 246
& seq.

Tempus 250. & seq.

Signa futuri 253, 254

Effectus varii cum histori-
is 255. & seq.

Terræ motus ferè semper
causa

INDEX RERUM

- causa pestis, quomodo?* 259
Effectus optimus & finis principalis est timor Numinis 256, 261
An fornices difficilius solvantur 243
Quae loca magis vel minus ei obnoxia 244. & seq.
Atlantis insula an eo vere absorpta 256, 257
Tonitru.
Variae causae refutatae 71. 72
Vera causa 73, 74
Divisio & specierum explicatio ibid.
Cur serius percipiatur quàm fulmen 75, 76
Effectus ejus Physicus, sola ejus species 77
Effectus vulgo habitus plures numerantur & explicantur 81. & seq.
Tonitruum & fulminis tempus & signa. 80, 81

V.
Vapor.
Unde sursum ascendat. 40
Ettam remisse repescit elevari potest. 37
Vaporis & exhalationis descriptio explicatur. 22
Vapor humidus extrahitur. ibid.
Vapor & exhalatio ordinarie manent ejusdem speciei cum corporibus ex quibus extrahantur. 22.

Venti.
Ventorum scientia obscura. 146
Causae juxta Aristotelem. ib.
Materia 177. & seq.
Causa remota efficiens. 180
Causa proxima, aliorum sententiae 180. & seq.
Quandoque Angeli causae ventorum, non tamen ordinariae 186. & seq.
Motus deorsum causa. 191. & seq.
Forma 196. 197
Essentialiter movetur, non accidentaliter. 196, 197
Utilitates 197. 198
Noxa 198
Venti quot, & unde spirant, & quomodo nominantur 199. 200
Ventorum indices describendi modus 201
Ventorum initium a quo horizonte sumendum. 202. 203

E quanto intervallo ad nos perveniant, 204. & seq.
In remoto majores plerumque quam in propinquo, & cur 205
Idem an navem per totum orbem circumvehere possit 207. 208
Anniversarii qui & unde spirant

MEMORABILIUM.

<i>spirent</i>	209	<i>Venus.</i>	
<i>Provinciales qui, & ex qua causa</i>	218	<i>Anno 1625. Solari & puro meridie visa primùm ab Antuerpiensibus</i>	53
<i>Apogei & aura qui dicantur & unde</i>	ibid.	<i>Urina.</i>	
<i>Proprietates generales.</i>	219	<i>Urine quomodo quidã multò plus reddidit, quam in cibum potumque insumpsit.</i>	341
<i>Septentrionalium proprietates</i>	220. & seq.		
<i>Meridionales unde calidi & humidi</i>	225. 226		
<i>Occidentalium proprietates.</i>	234. 235	<i>Z.</i>	
<i>Orientalium qualitates & effectus</i>	231. & seq.	<i>Zephyrus.</i>	
<i>Ventis quedam speciales proprietates in quibusdam tractibus.</i>	235. 236	<i>Zephyri nomina & proprietates</i>	234.
		<i>Zephyrina ova, & equæ an sine mare solo Zephyro generentur.</i>	235. 236

FINIS.

INDEX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

